

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE
PUENTE ARANDA

INFORME EVALUACIÓN
EVENTO DE COTIZACIÓN

27252



PATRIA HONOR LEALTAD

Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2024

Señor Teniente Coronel
CR. JUAN CARLOS FORERO ARANGO
JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDANTE DE BRLOG1
GERENTE DEL PROYECTO
Carrera 46 No. 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: EVALUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.109-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-2024

Respetuosamente y de conformidad con la designación realizada como parte del comité evaluador dentro del PROCESO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES No.109-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-2024, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024”, me permito presentar el informe en el aspecto jurídico, así:

Llegada la fecha y hora límite para recibir ofertas en el marco del presente proceso de contratación, esto es, el día 30 de agosto de 2024, se recibieron se recibió la siguiente oferta:

PROPONENTE: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS Nit 830.031.296-7 REPRESENTANTE LEGAL : Sanchez Espinosa Elber CC. 79614741			
REQUISITO	CUMPL E	NO CUMPL E	OBSERVACIONES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	X		El oferente presenta certificado debidamente expedido
- Capacidad legal del representante legal	X		
- Fecha de expedición (No mayor a 30 días calendario)	X		
- Terminio de duración indefinida	X		
- Objeto Social relacionado con el objeto a contratar	X		
CERTIFICACIÓN	X		El comité jurídico realiza la consulta de

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C – 79 Cantón Occidental Puente Aranda
Bogotá - Cundinamarca.
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



368151

RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA			antecedentes del representante legal sin novedad alguna
CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA PROCURADURIA	X		El comité jurídico realiza la consulta de antecedentes tanto del representante legal como de la persona jurídica sin novedad alguna
VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES	X		El comité jurídico realiza la consulta en la pagina de la policía y no se registra novedad alguna
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (RNMC)	X		El comité jurídico realiza la consulta ante el registro sin novedad alguna
CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM			El oferente presenta certificado sin novedad alguna
VERIFICACIÓN RUES	X		El comité jurídico evaluar realiza la revisión del registro RUES sin novedad alguna
OBSERVACIONES:	Se realiza la verificación de inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo requerido en el acuerdo marco y se encuentra que el oferente es hábil para continuar con la contratación		

Por lo anteriormente mencionado, el resultado de la evaluación jurídica preliminar es el siguiente:

CONCLUSIONES

OFERENTE	CUMPLE / NO CUMPLE
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS	CUMPLE

Se deja constancia de la verificación realizada por parte del comité jurídico evaluador de los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del proponente.

Cordialmente,



PS. NURY DEL PILAR VERA
Asesora Jurídica CENAC PUE

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C – 79 Cantón Occidental Puente Aranda
Bogotá - Cundinamarca.
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ"



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

Bogotá, 05 de septiembre 2024

Señor Coronel
JUAN CARLOS FORERO ARANGO
Gerente Proyecto Partidas Fijas BRLOG 1
Carrera 46 20C – 79
Bogotá D.C

Asunto: Evaluación Técnica al evento de Cotización 27252

Respetuosamente, me permito enviar evaluación técnica al evento de cotización N° 27252 Cotización 152385 de fecha 01/09/2024, con NIT N° 830031296-7 - AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos, para la adquisición de repuesto y mantenimiento de vehículos para la CENAC DE PUENTE ARANDA y las Unidades centralizadas para la vigencia 2024

TIPOLOGIA VEHICULO. CAMPERO/CAMIONETA/PICK UP

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR CAPOT	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	JUEGO	1	Si cumple	
ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	JUEGO	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BANDAS FRENOS TRASEROS	UNIDAD	1	Si cumple
BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BARRA ESTABILIZADORA- DEL	UNIDAD	1	Si cumple
BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	UNIDAD	1	Si cumple
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BIJIA RUEDA	JUEGO	1	Si cumple
BISAGRA CAPOT	UNIDAD	1	Si cumple
BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	Si cumple
BOSTER	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO TENSOR VENTILADOR	KIT	1	Si cumple
BUJE CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	JUEGO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	UNIDAD	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BUJIA MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	UNIDAD	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
CAMPANA FRENO TRASERA	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	UNIDAD	1	Si cumple
CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	JUEGO	1	Si cumple
CHUPAS	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
COLLARIN EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
DISCO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	KIT	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	JUEGO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
FAN CLUTCH	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA TAPA BAUL	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	Si cumple
IMPULSOR O BENDIX	UNIDAD	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple
INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
INYECTOR	UNIDAD	1	Si cumple
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
KIT CENTRO CARDAN	KIT	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	JUEGO	1	Si cumple
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

(CORREA, TENSOR Y PATIN)			
LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UNIDAD	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	UNIDAD	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	UNIDAD	1	Si cumple
LLAVE SWITCH	UNIDAD	1	Si cumple
LUCE LATERALES	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA A/A	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA FRENO DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
MANIJA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
MODULO ELECTRONICO	UNIDAD	1	Si cumple
MORDAZA	UNIDAD	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
MOTO-VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE TRASERO	JUEGO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UNIDAD	1	Si cumple
PERA ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
PERA REVERSO	UNIDAD	1	Si cumple
PERA STOP	UNIDAD	1	Si cumple
PERA TEMPERATURA	UNIDAD	1	Si cumple
PERNO CON TUERCA	JUEGO	1	Si cumple
PISTON FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
PITO	JUEGO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RADIADOR CALEFACCION	UNIDAD	1	Si cumple
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	JUEGO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN EJE DE LEVAS	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
RODAMIENTO CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
ROTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR C/U	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	UNIDAD	1	Si cumple
SERVOFRENO	UNIDAD	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
SWITCH DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE L RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	JUEGO	1	Si cumple
TAPETES	UNIDAD	1	Si cumple
TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION CORTA	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION LARGA	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
TIJERA SUPERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
VENTILADOR A/A	UNIDAD	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1	Si cumple
VOLANTE	UNIDAD		Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD		Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. LIVIANO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	JUEGO	1	Si cumple	
ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	JUEGO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	Si cumple
BOSTER	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	JUEGO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	METRO	1	Si cumple

CARRERA 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 - conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	METRO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	JUEGO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	UNIDAD	1	Si cumple
DISCO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	KIT	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	JUEGO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
GOBERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	JUEGO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	KIT	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA A/A	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA SALIDA INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple
MORDAZA	UNIDAD	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	JUEGO	1	Si cumple
PERA ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
PERA REVERSO	UNIDAD	1	Si cumple
PERA STOP	UNIDAD	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
PITO	UNIDAD	1	Si cumple
PLUMILLAS	JUEGO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	JUEGO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RELE	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	JUEGO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	JUEGO	1	Si cumple
SATELITES	UNIDAD	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPETES	JUEGO	1	Si cumple
TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1	Si cumple
TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co

PÚBLICA





Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. PESADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1		SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	UNIDAD	1		
ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	JUEGO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	JUEGO	1	Si cumple	
ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	JUEGO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA DE FRENO	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	Si cumple	
BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBILLO ESTROBER	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	UNIDAD	1	Si cumple
BOSTER	UNIDAD	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	JUEGO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	UNIDAD	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	JUEGO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	METRO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	METRO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	UNIDAD	1	Si cumple
CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	UNIDAD	1	Si cumple
CARDAN PRINCIPAL	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CATALIZADOR EXOSTO	UNIDAD	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	UNIDAD	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	JUEGO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	UNIDAD	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	UNIDAD	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UNIDAD	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	UNIDAD	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	UNIDAD	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	UNIDAD	1	Si cumple
DISCO FRENO	UNIDAD	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE CUERPO ACELERACION	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UNIDAD	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	KIT	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	JUEGO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	JUEGO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

FAN CLUTCH	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	UNIDAD	1	Si cumple
GOBERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UNIDAD	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple
JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	JUEGO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	KIT	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGERA TURBO	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA A/A	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
MANGUERA SALIDA INTERCULER	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c -79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MORDAZA	UNIDAD	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	UNIDAD	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	UNIDAD	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	JUEGO	1	Si cumple
PERA ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
PERA REVERSO	UNIDAD	1	Si cumple
PERA STOP	UNIDAD	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
PITO	UNIDAD	1	Si cumple
PLUMILLAS	JUEGO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	JUEGO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	UNIDAD	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RELE	UNIDAD	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	JUEGO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	UNIDAD	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR INTERNO RUEDA	UNIDAD	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA	UNIDAD	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ROTULA INFERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	UNIDAD	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	JUEGO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	JUEGO	1	Si cumple
SATELITES	UNIDAD	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	UNIDAD	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	UNIDAD	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	UNIDAD	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	UNIDAD	1	Si cumple
TAPETES	JUEGO	1	Si cumple
TAPON CARTER	UNIDAD	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	UNIDAD	1	Si cumple
TERMOSTATO	UNIDAD	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	UNIDAD	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	UNIDAD	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	UNIDAD	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	UNIDAD	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	UNIDAD	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	UNIDAD	1	Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. MOTOCICLETA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AGUIJA CARBURADOR PATRIA HONOR LEALTAD	PIEZA	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ALTERNADOR	PIEZA	1	Si cumple
AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	Si cumple
AMORTIGUADOR TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
AUTOMATICO ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
BANDAS FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
BOBINA DE ALTA	PIEZA	1	Si cumple
BOBINA DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	PIEZA	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	PIEZA	1	Si cumple
BUJES TIJERA COMPLETO	KIT	1	Si cumple
BUJIA	PIEZA	1	Si cumple
CADENILLA REPARTICION	PIEZA	1	Si cumple
CALIPER FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
CATALINA DE CADENA	PIEZA	1	Si cumple
CAUCHO MORDAZA	JUEGO	1	Si cumple
CDI UNIDAD ELECTRONICA	PIEZA	1	Si cumple
CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	KIT	1	Si cumple
CUNAS DIRECCION	KIT	1	Si cumple
DIAFRAGMA CARBURADOR	PIEZA	1	Si cumple
DIRECCIONAL DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
DIRECCIONAL TRASERA	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
DISCO EMBRAGUE	KIT		Si cumple
EMPAQUE CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATA	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATIN	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE SALIDA EXHOSTO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE TAPA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR	KIT	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA	JUEGO	1	Si cumple
ESPEJO DERECHO	PIEZA	1	Si cumple
ESPEJO IZQUIERDO	PIEZA	1	Si cumple
FAROLA PRINCIPAL	PIEZA	1	Si cumple

EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO AIRE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	Si cumple
FLASHER 12 VOLTIOS	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA CHOQUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	PIEZA	1	Si cumple
JUEGO DISCOS EMBRAGUE	JUEGO	1	Si cumple
KIT ARRASTRE	KIT	1	Si cumple
LENTE STOP	PIEZA	1	Si cumple
LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	PIEZA	1	Si cumple
MANDO ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
MANGUERA GASOLINA	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA FRENO	PIEZA	1	Si cumple
ORING FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
ORING MANGUERA RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
O-RING MOTOR DE ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
ORING PERA NEUTRO	PIEZA	1	Si cumple
ORING TAPON ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
PASTILLAS FRENO DELANTERO	JUEGO	1	Si cumple
PERA FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
PERA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
PITO	PIEZA	1	Si cumple
RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
RADIO TRASERO	JUEGO	1	Si cumple
REGULADOR CORRIENTE	PIEZA	1	Si cumple
RELAY ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
RETENEDOR EJE CAMBIOS	PIEZA	1	Si cumple
RIN TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
RIN DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	JUEGO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERA	JUEGO	1	Si cumple
SELLO VALVULAS	PIEZA	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

SEPARADORES DISCOS CLUTCH	JUEGO	1	Si cumple
SOCKET FAROLA	PIEZA	1	Si cumple
STOP	PIEZA	1	Si cumple
SWITCH DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
TAPON CARTER	PIEZA	1	Si cumple
TERMINAL ELECTRICA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X15	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X30	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 8X20	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO PASADOR MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
VARILLA FRENO	PIEZA	1	Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. AUTOMOVIL

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	sivivcio	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR CAPOT	sivivcio	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	sivivcio	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	sivivcio	1	Si cumple	
ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	sivivcio	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	sivivcio	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	sivivcio	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- DEL	sivivcio	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	sivivcio	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BASE AMORTIGUADOR TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
BIELA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
BIJIA RUEDA	sivivcio	1	Si cumple
BISAGRA CAPOT	sivivcio	1	Si cumple
BOBINADO ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple
BOCIN RUEDA COMPLETO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE COMBUSTIBLE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	sivivcio	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	sivivcio	1	Si cumple
BOSTER	sivivcio	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
BRAZO TENSOR VENTILADOR	sivivcio	1	Si cumple
BUJE CONTROL CAMBIOS	sivivcio	1	Si cumple
BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	sivivcio	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	sivivcio	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	sivivcio	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	sivivcio	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	sivivcio	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	sivivcio	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	sivivcio	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple
BUJIA MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	sivivcio	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	sivivcio	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	sivivcio	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	sivivcio	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	sivivcio	1	Si cumple
CAMPANA FRENO TRASERA	sivivcio	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	sivivcio	1	Si cumple
CARTER	sivivcio	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	sivivcio	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	sivivcio	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	sivivcio	1	Si cumple
CHUPAS	sivivcio	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	sivivcio	1	Si cumple
COLLARIN EMBRAGUE	sivivcio	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	sivivcio	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	sivivcio	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	sivivcio	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	sivivcio	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	sivivcio	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	sivivcio	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	sivivcio	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	sivivcio	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	sivivcio	1	Si cumple
DISCO FRENO	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	sivivcio	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ESCOBILLA ARRANQUE	sivivcio	1	Si cumple
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
FAN CLUTCH	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	sivivcio	1	Si cumple
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	sivivcio	1	Si cumple
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA CONTROL CAMBIOS	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA TAPA BAUL	sivivcio	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	sivivcio	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	sivivcio	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	sivivcio	1	Si cumple
IMPULSOR O BENDIX	sivivcio	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
INTERCULER	sivivcio	1	Si cumple
INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	sivivcio	1	Si cumple
INYECTOR	sivivcio	1	Si cumple
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
KIT CENTRO CARDAN	sivivcio	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	sivivcio	1	Si cumple
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	sivivcio	1	Si cumple
LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	sivivcio	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	sivivcio	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	sivivcio	1	Si cumple
LLAVE SWITCH	sivivcio	1	Si cumple
LUCES LATERALES	sivivcio	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
MANGERA TURBO	sivivcio	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGUERA A/A	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA FRENO DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA FRENO TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA INFERIOR RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	sivivcio	1	Si cumple
MANGUERA TERMOSTATO	sivivcio	1	Si cumple
MANIJA PUERTA	sivivcio	1	Si cumple
MODULO ELECTRONICO	sivivcio	1	Si cumple
MORDAZA	sivivcio	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	sivivcio	1	Si cumple
MOTO-VENTILADOR	sivivcio	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	sivivcio	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	sivivcio	1	Si cumple
PASADOR MUELLE TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	sivivcio	1	Si cumple
PERA ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
PERA REVERSO	sivivcio	1	Si cumple
PERA STOP	sivivcio	1	Si cumple
PERA TEMPERATURA	sivivcio	1	Si cumple
PERNO CON TUERCA	sivivcio	1	Si cumple
PISTON FRENO	sivivcio	1	Si cumple
PITO	sivivcio	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	sivivcio	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
RADIADOR CALEFACCION	sivivcio	1	Si cumple
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	sivivcio	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	sivivcio	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL DELANTERO	sivivcio	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL TRASERO	sivivcio	1	Si cumple
RETEN EJE DE LEVAS	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	sivivcio	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	sivivcio	1	Si cumple
ROTOR ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple
ROTULA	sivivcio	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	sivivcio	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR C/U	sivivcio	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	sivivcio	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	sivivcio	1	Si cumple
SERVOFRENO	sivivcio	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	sivivcio	1	Si cumple
SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	sivivcio	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	sivivcio	1	Si cumple
SOPORTE EXOSTO	sivivcio	1	Si cumple
SOPORTE MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
SWITCH DIRECCIONAL	sivivcio	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	sivivcio	1	Si cumple
TANQUE L RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	sivivcio	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	sivivcio	1	Si cumple
TAPETES	sivivcio	1	Si cumple
TAPON CARTER	sivivcio	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION CORTA	sivivcio	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION LARGA	sivivcio	1	Si cumple
TERMOSTATO	sivivcio	1	Si cumple
TIJERA INFERIOR	sivivcio	1	Si cumple
TIJERA SUPERIOR	sivivcio	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	sivivcio	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	sivivcio	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	sivivcio	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	sivivcio	1	Si cumple
VENTILADOR A/A	sivivcio	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	sivivcio	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co

PÚBLICA





Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

VIDRIO PANORAMICO	sivivcio	1	Si cumple
VOLANTE	sivivcio	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	sivivcio	1	Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. CAMPERO/CAMIONETA/PICK UP

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMLE	OBSERVACIONES
AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR CAPOT	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	SERVICIO	1	Si cumple	
ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- DEL	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple	
BISAGRA CAPOT	SERVICIO	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
 Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
 bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBA DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	Si cumple
BOSTER	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO TENSOR VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
BUJIA MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple
CAMPANA FRENO TRASERA	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPAS	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
COLLARIN EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
DISCO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

FILTRO SEPARADOR DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA TAPA BAUL	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	SERVICIO	1	Si cumple
IMPULSOR O BENDIX	SERVICIO	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
INYECTOR	SERVICIO	1	Si cumple
JUNTA TAPA CARTER MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
KIT CENTRO CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SERVICIO	1	Si cumple
KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	SERVICIO	1	Si cumple
LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	SERVICIO	1	Si cumple
LLAVE SWITCH	SERVICIO	1	Si cumple
LUCES LATERALES	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA A/A	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA FRENO DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA INFERIOR RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 - conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
MANIJA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
MODULO ELECTRONICO	SERVICIO	1	Si cumple
MORDAZA	SERVICIO	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
MOTO-VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	SERVICIO	1	Si cumple
PERA ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
PERA REVERSO	SERVICIO	1	Si cumple
PERA STOP	SERVICIO	1	Si cumple
PERA TEMPERATURA	SERVICIO	1	Si cumple
PERNO CON TUERCA	SERVICIO	1	Si cumple
PISTON FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
PITO	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR CALEFACCION	SERVICIO	1	Si cumple
REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE ESPIRAL TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN EJE DE LEVAS	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
ROTOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTHILA	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ROTULA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR C/U	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	SERVICIO	1	Si cumple
SERVOFRENO	SERVICIO	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
SWITCH DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE L RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPETES	SERVICIO	1	Si cumple
TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION CORTA	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DIRECCION LARGA	SERVICIO	1	Si cumple
TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	SERVICIO	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR A/A	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	SERVICIO	1	Si cumple
VOLANTE	SERVICIO	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO	1	Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. LIVIANO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	SERVICIO	1	Si cumple	
ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBILLO COCUYO	SERVICIO	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBILLO DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	Si cumple
BOSTER	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CALIPER COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple
CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co

PÚBLICA





Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CARDAN PRINCIPAL	SERVICIO	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	SERVICIO	1	Si cumple
DISCO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE CUERPO ACELERACION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

ESCOBILLA ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
GOBERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	SERVICIO	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	SERVICIO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA A/A	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 - conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGUERA SALIDA INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
MORDAZA	SERVICIO	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	SERVICIO	1	Si cumple
PERA ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
PERA REVERSO	SERVICIO	1	Si cumple
PERA STOP	SERVICIO	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
PITO	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RELE	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR INTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	SERVICIO	1	Si cumple
SATELITES	SERVICIO	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTSPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	SERVICIO	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPETES	SERVICIO	1	Si cumple
TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	SERVICIO	1	Si cumple
TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
TUBO BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

YOQUI CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO		Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO		Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. PESADO

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ABRAZADERAS RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple	
ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELA TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple	
ARANDELAS DE AJUSTE	SERVICIO	1	Si cumple	
ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BALANCIN COMPLETO MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple	
BANDAS FRENOS TRASEROS	SERVICIO	1	Si cumple	
BARRA ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BASE AMORTIGUADOR TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple	
BIELETA CONTROL CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple	
BIJIA RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple	
BOBINADO ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOCIN RUEDA COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple	
BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBA DE FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO COCUYO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO DIRECCIONAL	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO ESTROBER	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO EXPLORADORA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO FAROLA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO HALOGENO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO LUZ TECHO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO REVERSA	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO STOP	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TABLERO	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO TIPO FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	SERVICIO	1	Si cumple
BOSTER	SERVICIO	1	Si cumple
BRAZO AXIAL DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE CREMALLERA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE MUELLE PARTE FIJA	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJE TIJERA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES MOTOR ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	SERVICIO	1	Si cumple
BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	SERVICIO	1	Si cumple
CADENA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CAJA DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co

PÚBLICA





Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CALIPER COMPLETO	SERVICIO	1	Si cumple
CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
CAMPANA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CANASTA DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN DE TRANSFER	SERVICIO	1	Si cumple
CARDAN PRINCIPAL	SERVICIO	1	Si cumple
CATALIZADOR EXOSTO	SERVICIO	1	Si cumple
CHAPA PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CHUPA BOMBA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
CILINDRO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CONECTOR ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
CORONA Y SPEED	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA BOMBA HIDRAULICA	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA COMPRESOR	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA UNICA ACCESORIOS	SERVICIO	1	Si cumple
CORREA VENTILADOR	SERVICIO	1	Si cumple
CREMALLERA VIDRIO PUERTA	SERVICIO	1	Si cumple
CRUCETA CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	SERVICIO	1	Si cumple
DEPOSITO LAVA VIDRIOS	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA CAMARA	SERVICIO	1	Si cumple
DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	SERVICIO	1	Si cumple
DISCO FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
DISTRIBUIDOR	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE CUERPO ACELERACION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUE	SERVICIO	1	Si cumple
FAN CLUTCH	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO AUXILIAR ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	SERVICIO	1	Si cumple
GOBERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUARDA POLVOS AXIALES	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - DER	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	SERVICIO	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	SERVICIO	1	Si cumple
HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	SERVICIO	1	Si cumple
INDUCIDO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	SERVICIO	1	Si cumple
KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	SERVICIO	1	Si cumple
LAMPARA STOP TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGERA FRENO TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

MANGERA TURBO	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA A/A	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
MANGUERA SALIDA INTERCULER	SERVICIO	1	Si cumple
MORDAZA	SERVICIO	1	Si cumple
MOTOR LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	SERVICIO	1	Si cumple
PASADOR MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	SERVICIO	1	Si cumple
PERA ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
PERA REVERSO	SERVICIO	1	Si cumple
PERA STOP	SERVICIO	1	Si cumple
PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
PITO	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
POLEA CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA ESCOBILLAS	SERVICIO	1	Si cumple
PORTA FUSIBLE	SERVICIO	1	Si cumple
RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
RELE	SERVICIO	1	Si cumple
RESORTE BANDA FRENO	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN EJE LADO CAJA	SERVICIO	1	Si cumple
RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR EXTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR INTERNO RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
RETENEDOR SPEED TRASERO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA INFERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
ROTULA SUPERIOR	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - DEL	SERVICIO	1	Si cumple
SALPICADERA - TRAS	SERVICIO	1	Si cumple
SATELITES	SERVICIO	1	Si cumple
SELECTOR CAMBIOS	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	SERVICIO	1	Si cumple
SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	SERVICIO	1	Si cumple
SOKET UNIDAD	SERVICIO	1	Si cumple
SOPORTE CARDAN	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TANQUE HIDRAULICO	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA ACEITE MOTOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPA RADIADOR	SERVICIO	1	Si cumple
TAPETES	SERVICIO	1	Si cumple
TAPON CARTER	SERVICIO	1	Si cumple
TERMINAL DE OJO	SERVICIO	1	Si cumple
TERMOSTATO	SERVICIO	1	Si cumple
TORNILLO CENTRAL MUELLE	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE FRENO DE MANO	SERVICIO	1	Si cumple
TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

TUBO BOMBA DE AGUA	SERVICIO	1	Si cumple
VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	SERVICIO	1	Si cumple
VENTILADOR ALTERNADOR	SERVICIO	1	Si cumple
VIDRIO PANORAMICO	SERVICIO	1	Si cumple
YOQUI CAJA DIRECCION	SERVICIO	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO		Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO		Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO		Si cumple

TIPOLOGIA VEHICULO. MOTOCICLETA

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	NECESIDAD TOTAL	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
AGUJA CARBURADOR	UNIDAD	1	Si cumple	SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152385, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR
ALTERNADOR	PIEZA	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple	
AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	1	Si cumple	
ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple	
AUTOMATICO ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple	
BANDAS FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple	
BOBINA DE ALTA	PIEZA	1	Si cumple	
BOBINA DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple	
BUJES TIJERA COMPLETO	PIEZA	1	Si cumple	
BUJIA	KIT	1	Si cumple	
CADENILLA REPARTICION	PIEZA	1	Si cumple	
CALIPER FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple	
CATALINA DE CADENA	PIEZA	1	Si cumple	
CAUCHO MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple	
CDI UNIDAD ELECTRONICA	JUEGO	1	Si cumple	
CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
 Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
 bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

CUNAS DIRECCION	KIT	1	Si cumple
DIAFRAGMA CARBURADOR	KIT	1	Si cumple
DIRECCIONAL DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
DIRECCIONAL TRASERA	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATA	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE CULATIN	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE SALIDA EXHOSTO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUE TAPA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
EMPAQUETADURA MOTOR	PIEZA	1	Si cumple
ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA	KIT	1	Si cumple
ESPEJO DERECHO	JUEGO	1	Si cumple
ESPEJO IZQUIERDO	PIEZA	1	Si cumple
FAROLA DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
FAROLA PRINCIPAL	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO AIRE	PIEZA	1	Si cumple
FILTRO COMBUSTIBLE	PIEZA	1	Si cumple
FLASHER 12 VOLTIOS	UNIDAD	1	Si cumple
GUAYA ACELERADOR	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA CHOQUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
GUAYA VELOCIMETRO	PIEZA	1	Si cumple
JUEGO DISCOS EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
KIT ARRASTRE	JUEGO	1	Si cumple
LENTE STOP	KIT	1	Si cumple
LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE	PIEZA	1	Si cumple
MANDO ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
MANGUERA GASOLINA	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA EMBRAGUE	PIEZA	1	Si cumple
MANIGUETA FRENO	PIEZA	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

NEUMATICO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
NEUMATICO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
ORING FILTRO ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
ORING MANGUERA RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
O-RING MOTOR DE ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
ORING PERA NEUTRO	PIEZA	1	Si cumple
ORING TAPON ACEITE	PIEZA	1	Si cumple
PASTILLAS FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
PITO	JUEGO	1	Si cumple
RADIADOR	PIEZA	1	Si cumple
RADIO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
REGULADOR CORRIENTE	JUEGO	1	Si cumple
RELAY ARRANQUE	PIEZA	1	Si cumple
RETENEDOR EJE CAMBIOS	PIEZA	1	Si cumple
RIN TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA DELANTERA	PIEZA	1	Si cumple
RODAMIENTO RUEDA TRASERA	JUEGO	1	Si cumple
SELLO VALVULAS	JUEGO	1	Si cumple
SOCKET FAROLA	PIEZA	1	Si cumple
STOP	PIEZA	1	Si cumple
SWITCH DE ENCENDIDO	PIEZA	1	Si cumple
TAPON CARTER	PIEZA	1	Si cumple
TERMINAL ELECTRICA	PIEZA	1	Si cumple
TERMOSTATO	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X15	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 6X30	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO 8X20	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLO PASADOR MORDAZA	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO	PIEZA	1	Si cumple
TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO	PIEZA	1	Si cumple
UNIDAD ELECTRONICA CDI	PIEZA	1	Si cumple
VARILLA FRENO	PIEZA	1	Si cumple
DESPINCHE RUEDA	SERVICIO	1	Si cumple
SERVICIO SCANNER	SERVICIO	1	Si cumple

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023466313: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

SISTEMA DE EMBRAGUE	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE DIRECCIÓN	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
SISTEMA ELECTRICO	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	SERVICIO	1	Si cumple
REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	SERVICIO	1	Si cumple

Respetuosamente,

Sargento Viceprimero. **PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS**
Técnico Evaluador Proceso de Repuestos y Mantenimiento de Vehículos

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA

2024198023509883

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE—26.61

Bogotá D.C. Cundinamarca, 05 de septiembre 2024

Señora Coronel
JUAN CARLO FORERO ARANGO
Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante Brigada Logística N°1
Carrera 46 # 20B – 99 Cantón Caldas
Bogotá D, C.

Asunto: Evaluación económica evento de cotización 27252 Licitación Pública - Acuerdo Marco de Precios Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020, Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.

En aras del principio de economía y celeridad de las actuaciones administrativas, se procede a realizar la evaluación de los oferentes dentro del evento de cotización 27252, Mantenimiento vehículos - Lote 1 – Camperos - SUZUKI.

Que el presupuesto total asignado para esta tipología de vehículos corresponde a **TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS M/CTE (\$13.675.060,00)**, amparados bajo CDP No.14324 del 25 de junio de 2024, distribuidos así:

Texto	Cantidad
MT-166. Mantenimiento - 06808020 - 2010 - Intervalo 2 - SUZUKI - GRAND VITARA [3] - SZ - AT 2700CC 5P 4X4 - 2 - 5276674	2
MT-166. Mantenimiento - 06808020 - 2009 - Intervalo 1 - SUZUKI - GRAND VITARA [3] - SZ - AT 2700CC 5P 4X4 - 1 - 2638317	1
MT-166. Mantenimiento - 06808021 - 2009 - Intervalo 1 - SUZUKI - GRAND VITARA [3] - SZ - M1 2700CC 5P 4X4 - 1 - 2638317	1
MT-166. Mantenimiento - 06808021 - 2010 - Intervalo 2 - SUZUKI - GRAND VITARA [3] - SZ - M1 2700CC 5P 4X4 - 1 - 3121817	1

- Que, una vez cumplido el plazo, se dio apertura a las cotizaciones dentro del evento, arrojando el siguiente resultado:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

Datos		Gravamen	Valor
Simulador	Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Camperos	No matching records found	
Consecutivo	27252		
Nombre tipo del simulador	Menor precio		
Estado proceso simulación	Seleccionar ganador		
Evento cotización	17581		
Catálogo	CUNDINAMARCA - SUZUKI		
RFI			
Fecha cierre	30/8/2024 17:00		
Cotización seleccionada			
Número solicitud de compra			
Coupa			
Guía	Ver guía		
Tabla Fasecolda	Descargar		
REVISION TECNICO MECANICA	SI		
REVISION GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACION	SI		

Cotizaciones Eventos cotización Items Archivos Logs

Show entries

#	Proveedor	Valor
152384	REIMPODIESEL SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	No envío
152385	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos	905,783,919.35

#	Proveedor	Valor
---	-----------	-------

- Que de conformidad con el ACUERDOS MARCO DE PRECIOS, la entidad deberá seleccionar la respuesta de la cotización del proveedor con el menor precio, por lo tanto, se procede a evaluar a la empresa **AUTOCARS INGENIERIA SAS**, numero de respuesta # 152385 por un valor total de \$905.783.919.35 COP.
- Que, en la presente evaluación, se procede acorde a la guía del acuerdo marco: "La Entidad a través del botón azul con una "i" podrá verificar y validar el detalle de los ofrecimientos realizados por cada uno de los Proveedores, así como la verificación de la oferta completa.

escripción	Precio unitario Ofertado	Precio techo del proveedor en el acuerdo	% Descuento
Mantenimiento			
- - Intervalo 2 - - -		0	
Mantenimiento			
- - Intervalo 1 - - -		0	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

Mantenimiento			
- - Intervalo 1 - - -	0		
Mantenimiento			
- - Intervalo 2 - - -	0		
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE COMPRESOR	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALTERNADOR	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR SILLAS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SEPARADOR EJE	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS	30638.66	30643.72	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ADMISION				
		30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE				
		30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARRANQUE				
		76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO				
		45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE				
		38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR				
		30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE				
		38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR				
		38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDA FRENO TRASERO				
		38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS				
		38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS				
		38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA				
		61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- DEL				
		61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS				
		61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO				
		22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO				
		22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA				
		15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)				
		15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIELA				
		30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIELA DIRECCION				
		53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIELETA CONTROL CAMBIOS				
		45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BIJIA RUEDA				
		53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BISAGRA CAPOT				
		30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BLOQUE MOTOR				
		919302.52	919304.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A				
		76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO				
		53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE				
		76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINAS DE CAMPO				
		76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO				
		45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE				
		45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)				
		191521.01	191521.8	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE	421344.54	421347.96	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	306428.57	306434.88	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	191521.01	191521.8	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION	145554.62	145556.8	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOSTER	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOSTER PUERTA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOTIQUIN	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO TENSOR VENTILADOR	30638.66	30643.72	0%
	15319.33	15321.28	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE CEMALLERA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES MOTOR ARRANQUE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CADENA CARDAN	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAJA DEL DIFERENCIAL	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA TRASERA DE RESORTE	76605.04	76608.72	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



503151

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS	306428.57	306434.88	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO TRASERA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CANASTA DIFERENCIAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARDAN DE TRANSFER	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARDAN PRINCIPAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARTER	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CASQUETES DE BANCADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CASQUETES DE LA BIELA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CATALIZADOR EXOSTO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHUPA BOMBA FRENO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHUPAS	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CIGUENAL	275789.92	275791.16	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CLIMA FRESS	153210.08	153217.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - COLLARIN EMBRAGUE	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	15319.33	15321.28	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - COPAS RIN	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORONA Y SPEED	130226.89	130234.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA AUXILIAR A/A	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CREMALLERA CAJA DIRECCION	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CULATA	229823.53	229826.16	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESENGRASANTE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DIAFRAGMA CAMARA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRENO TRASERO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISCO FRICCION	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DISTRIBUIDOR	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE CUENTA KILOMETROS	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	30638.66	30643.72	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



503161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ELECTROVALVULA	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ELEMENTO SEDIMENTADOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	766084.03	766087.2	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENFOCADOR RADIADOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE REVERSA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ESCOBILLA ARRANQUE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - EXTRACTOR ELECTRICO BANO	45957.98	45965	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



303791

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO AUXILIAR ACEITE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO EVAPORADOR A/C	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	76605.01	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORMADOR DE EMPAQUES	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORRO TIMON	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FORROS SILLAS	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FRENO ENBRAGUE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO	84268.91	84269.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA CABINA	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	7655.46	7660.64	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - FUSIBLE TERMICO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GOBERNADOR	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRIFO DRENAGE BANO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO HORQUILLA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA CONTROL CAMBIOS	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA TAPA BAUL	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUZANILLO A/A	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE	91924.37	91930	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	91924.37	91930	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	91924.37	91930	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - IMPULSADOR MOTOR	114907.56	114913.08	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX				
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INDICADOR DE BAJA PRESION		30638,66	30643,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INDUCIDO ALTERNADOR		45957,98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INDUCIDO O BOBINA		45957,98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA		45957,98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERCILIER		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS		76605,04	76608,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA		53621,85	53625,64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INTERRUPTOR PARQUEO		53621,85	53625,64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - INYECTOR		53621,85	53625,64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS		30638,66	30643,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL		38302,52	38304,36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO		53621,85	53625,64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACCELERADOR		45957,98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA CULATA		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE		30638,66	30643,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT CENTRO CARDAN		15319,33	15321,28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)		38302,52	38304,36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)		45957,98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT PRE FILTROS INYECTORES		45957,98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)		30638,66	30643,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARACION STA RUEDA		919302,52	919304,64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)		383042,02	383043,6	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS		176193,28	176200,52	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER		76605,04	76608,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ		30638,66	30643,72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO		30638,66	30643,72	0%
		30638,66	30643,72	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIGA CAMARA DINAMICA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMITADOR FRENADA	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIA CARBURADO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR DE INYECTORES	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LINEA DE AIRE	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO PARA BATERIA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH CON CHIP	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LUCES LATERALES	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGERA FRENO TRASERO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGERA TURBO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA A/A	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	45957.98	45965	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA INTERCULER	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA TERMOSTATO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUERA TURBO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANOMETRO DE AIRE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MODULADOR M-30	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MORDAZA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MOTOR LIMPIA BRISAS	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MUNECA O TEMPLETE ESTABILIZADORA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ORING	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	76605.04	76608.72	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



343707

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PANAL A/A	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PANTALLA VIDEO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PARLANTES	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR LANZA REMOLQUE	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE TRASERO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASADOR Y ARANDELA CAJA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA ACEITE	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA REVERSO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA STOP	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PILA COMBUSTIBLE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PINON DIFERENCIAL	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PINON SIN FIN	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PINON SINFIN	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PISTON FRENO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PITO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLACA PORTA DIODOS	15319.33	15321.28	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC410-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLANETARIOS	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - POLEA ALTERNADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - POLEA CIGÜENAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PORTA ESCOBILLAS	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PORTA FUSIBLE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PRE-FILTROS INYECTORES	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA CENTRO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIADOR	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIADOR CALEFACCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL MP3 USB	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	153210.08	153217.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RELE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR	168537.82	168538.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL TRASERO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE HORQUILLA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RESORTE TENSOR A/A	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN BOMBA HIDRAULICA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN COUPLING	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN CUPLING	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜENAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	15319.33	15321.28	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE MOTRIZ	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN EJE TOMA CAJA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN POLE REPARTICION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN SELECTOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN SPEED DELANTERO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TOMA CAJA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUENAL	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR CAJA DIRECCION	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENEDOR SPEED TRASERO	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RETENES PORTA BALINERA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAJAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO DIFERENCIAL	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - RODAMIENTOS DEL SPEED	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTOR ALTERNADOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	45957.98	4596.5	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SALPICADERA - DEL	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SALPICADERA - TRAS	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SATELITES	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SECADOR DE AIRE	122571.43	122573.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SEGURO COPAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SELLO DE VALVULA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGUENAL)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A	61285.71	61287.44	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR DE OCTANAJE	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FTFS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR KS (DE DETONACION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR O2 (DE OXIGENO)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	61285.71	61287.44	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVO FRENO	91924.37	91930	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVOFRENO	91924.37	91930	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE EXOSTO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR INFERIOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SWITCH IGNICION	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE HIDRAULICO	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE L RADIADOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TANQUE LIMPIA BRISAS	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RETEN SEMI EJE	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA ACEITE MOTOR	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION	38302.52	38304.36	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



3143101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPETES	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TAPON CARTER	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TERMOSTATO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO GUIA SELECTOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TORNILLO SOPORTE MOTOR	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - TURBO	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DC	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE DRENAIE	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	38302.52	38304.36	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE PURGA	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE RETENCION	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DE SEGURIDAD	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA HARRISON	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE GAS	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA RELE L-12	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA TP	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VENTILADOR A/A	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VENTILADOR ALTERNADOR	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VOLANTE	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - YOQUI CAJA DIRECCION	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - YUGO DESLIZANTE BARRA CARDAN	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOCIN	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR A/A	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	229823.53	229826.16	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIAADOR CON MANGUERAS	38302.52	38304.36	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	61285.71	61287.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	130226.89	130234.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	153210.08	153217.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	84268.91	84269.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	153210.08	153217.44	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	459647.06	459652.32	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	459647.06	459652.32	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	306428.57	306434.88	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1149126.05	1149130.8	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	229823.53	229826.16	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION TRASMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	306428.57	306434.88	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	45957.98	45965	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA	130226.89	130234.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARBURADOR	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	38302.52	38304.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	122571.43	122573.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	53621.85	53625.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE TRASERO (HAUSING)	99588.24	99591.8	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA	84268.91	84269.36	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRASMISION	114907.56	114913.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE DELANTERO	99588.24	99591.8	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCR) 15-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	68941.18	68948.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE	229823.53	229826.16	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCION	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SUSPENSION	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE FRENOS	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CARROCERIA	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	22974.79	22983.08	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS	76605.04	76608.72	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE LLANTAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	15319.33	15321.28	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - ROTACION DE LLANTAS	7655.46	7660.64	0%
INTERVALO 2 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	30638.66	30643.72	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	6815.13	6817.41	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	6815.13	6817.41	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE COMPRESOR - CUARTO	29991.6	29996.604	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	29991.6	29996.604	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	40899.16	40904.46	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	29991.6	29996.604	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ALTERNADOR - UNIDAD	3442789.92	3442792.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	0	N/A	#!VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	122705.88	122713.38	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR SILLAS - UNIDAD	102260.5	102261.15	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SEPARADOR EJE - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON - JUEGO	1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	6815.13	6817.41	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	27268.91	27269.64	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	54537.82	54539.28	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS - UNIDAD	2398361.34	2398364.838	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ADMISION - UNIDAD	2398361.34	2398364.838	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ESCAPE - UNIDAD	2398361.34	2398364.838	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	3026924.37	3026930.04	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ASIENTO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	65445.38	65447.136	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - DEL - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	599924.37	599932.08	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	613563.03	613566.9	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIELA - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIELA DIRECCION - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIELETA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BIJIA RUEDA - UNIDAD	0	N/A	# 'VALOR'
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BISAGRA CAPOT - JUEGO	88621.85	88626.33	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BLOQUE MOTOR - UNIDAD	12197705.88	12197709.97	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	0	N/A	# 'VALOR'
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	857621.85	857630.178	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	1420747.9	1420748.244	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1149411.76	1149415.326	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	2338369.75	2338371.63	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	4693100.84	4693105.044	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	16368596.64	16368601.41	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	88621.85	88626.33	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	27268.91	27269.64	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	27268.91	27269.64	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	2042.02	2045.856	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FISIBLE - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	27268.91	27269.64	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	38176.47	38177.496	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	2043857.14	2043859.518	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOSTER PUERTA - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	68168.07	68174.1	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	2042.02	2045.856	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	3403.36	3409.338	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO - UNIDAD	4764.71	4772.82	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO TENSOR VENTILADOR - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	826268.91	826270.092	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE CREMALLERA - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE - JUEGO	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	275420.17	275423.364	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	107714.29	107715.078	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO	107714.29	107715.078	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO	1149411.76	1149415.326	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número


Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUIES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	314957.98	314964.342	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUIJA MOTOR - UNIDAD	71428.57	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUIJA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	2042.02	2045.856	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO - METRO	3403.36	3409.338	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO - METRO	4764.71	4772.82	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CADENA CARDAN - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	3860016.81	3860017.542	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAJA DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	5110327.73	5110330.536	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) - UNIDAD	1629352.94	1629360.99	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CALIPER COMPLETO - UNIDAD	2296100.84	2296103.688	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMARA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMARA TRASERA DE RESORTE - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CANASTA DIFERENCIAL - UNIDAD	10111579.83	10111582.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARDAN DE TRANSFER - UNIDAD	1358025.21	1358028.072	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	1775252.1	1775253.564	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CARTER - UNIDAD	1149411.76	1149415.326	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO	544025.21	544029.318	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CATALIZADOR EXOSTO - UNIDAD	4641285.71	4641292.728	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	617655.46	617657.346	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CHAPA PUERTA - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CHUPA BOMBA FRENO - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CHUPAS - JUEGO	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CIGÜENAL - UNIDAD	681739.5	681741	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CINTA AISLANTE - UNIDAD	4084.03	4090.446	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CLIMA FRESS - UNIDAD	47714.29	47721.87	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - COLUMNA DIRECCION - UNIDAD	1212134.45	1212135.498	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	4693100.84	4693105.044	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - COPAS RIN - JUEGO	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORONA Y SPEED - JUEGO	4903075.63	4903081.272	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA CAJA DIRECCION - UNIDAD	940798.32	940802.58	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD	1566638.66	1566640.818	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CULATA - UNIDAD	6839218.49	6839225.712	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - CUNA MOTOR - UNIDAD	1629352.94	1629360.99	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC015-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DESENGRASANTE - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DIAFRAGMA CAMARA - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO TRASERO - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRICCION - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISTRIBUIDOR - UNIDAD	1149411.76	1149415.326	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE CUENTA KILOMETROS - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	544025.21	544029.318	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE ENTRADA - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	544025.21	544029.318	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ELECTROVALVULA - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ELEMENTO SEDIMENTADOR - UNIDAD	347680.67	347687.91	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - KIT	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	1566638.66	1566640.818	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1629352.94	1629360.99	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	54537.82	54539.28	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	544025.21	544029.318	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - EXTRACTOR ELECTRICO BANO - UNIDAD	0	N/A	#!VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FAN CLUTCH - UNIDAD	1358025.21	1358028.072	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC115-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORRO TIMON - UNIDAD	109075.63	109078.56	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	749907.56	749915.1	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FRENO ENBRAGUE - UNIDAD	1358025.21	1358028.072	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA ASIENTO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA CABINA - UNIDAD	27268.91	27269.64	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	4084.03	4090.446	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GOBERNADOR - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1212134.45	1212135.498	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GRASA DE LITIO - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GRIFO DRENAGE BANO - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	878075.63	878082.408	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DLR - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA TAPA BAIL - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA - JUEGO	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUZANILLO A/A - UNIDAD	212697.48	212703.192	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	0	N/A	#!VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - IMPULSOR MOTOR - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	314957.98	314964.342	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INICADOR DE BAJA PRESION - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INDUCIDO O BOBINA - UNIDAD	0	N/A	#!VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	0	N/A	#!VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERCULER - UNIDAD	1629352.94	1629360.99	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR PARQUEO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL - JUEGO	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO - JUEGO	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CUERPO DEL ACCELERADOR - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC13101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2043857.14	2043859.518	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2043857.14	2043859.518	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	6779226.89	6779232.504	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARACION 5TA RUEDA - KIT	0	N/A	#!VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1629352.94	1629360.99	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS - UNIDAD	940798.32	940802.58	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	878075.63	878082.408	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	878075.63	878082.408	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ - UNIDAD	878075.63	878082.408	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1358025.21	1358028.072	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ - UNIDAD	1358025.21	1358028.072	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMITADOR FRENADA - UNIDAD	2338369.75	2338371.63	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIA CARBURADO - UNIDAD	40899.16	40904.46	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	40899.16	40904.46	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	40899.16	40904.46	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	40899.16	40904.46	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS - UNIDAD	40899.16	40904.46	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LINEA DE AIRE - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	13630.25	13634.82	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO PARA BATERIA - UNIDAD	8176.47	8180.892	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	34084.03	34087.05	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	1358025.21	1358028.072	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) - UNIDAD	1629352.94	1629360.99	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH CON CHIP - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - LUCES LATERALES - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGERA TURBO - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA A/A - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	294504.2	294512.112	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD	305411.76	305419.968	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	314957.98	314964.342	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	305411.76	305419.968	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE - UNIDAD	314957.98	314964.342	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD	314957.98	314964.342	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA TURBO - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	711731.09	711737.604	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC016-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANIJA PUERTA - UNIDAD			
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANOMETRO DE AIRE - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULADOR M-30 - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MORDAZA - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD	2296100.84	2296103.688	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	1212134.45	1212135.498	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - MUNECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	13630.25	13634.82	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	1212134.45	1212135.498	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA GUJA DEL CONTROL DE CAMBIOS - UNIDAD	1212134.45	1212135.498	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PANAL A/A - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PANTALLA VIDEO - UNIDAD	940798.32	940802.58	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PARLANTES - UNIDAD	749907.56	749915.1	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	122705.88	122713.38	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR LANZA REMOLQUE - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE TRASERO - UNIDAD	44991.6	44994.906	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	44991.6	44994.906	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
	179974.79	179979.624	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



5010-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	200428.57	200431.854	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CENTRA DIRECCION - KIT	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	0	N/A	#(VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PILA COMBUSTIBLE - UNIDAD	0	N/A	#(VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PINON SIN FIN - UNIDAD	649016.81	649017.432	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PINON SINFIN - UNIDAD	629924.37	629928.684	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PISTON FRENO - JUEGO	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	81806.72	81808.92	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLACA PORTA DIODOS - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLANETARIOS - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA - UNIDAD	0	N/A	#(VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - POLEA CIGÜENAL - UNIDAD	940798.32	940802.58	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PRE-FILTROS INYECTORES - JUEGO	0	N/A	#(VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA CENTRO - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	2338369.75	2338371.63	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR CALEFACCION - UNIDAD	2043857.14	2043859.518	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD	1704344.54	1704352.5	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL MP3 USB - UNIDAD	572655.46	572662.44	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL TRASERO - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE HORQUILLA - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RESORTE TENSOR A/A - UNIDAD	44991.6	44994.906	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN COUPLING - UNIDAD	148613.45	148619.538	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN CUPLING - UNIDAD	148613.45	148619.538	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	159521.01	159527.394	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN SELECTOR - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN SPEED DELANTERO - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TOMA CAJA - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜENAL - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RETENES PORTA BALINERA - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1051

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAJAS - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	74983.19	74991.51	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	314957.98	314964.342	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO DIFERENCIAL - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD	179974.79	179979.624	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTOS DEL SPEED - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTOR ALTERNADOR - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD	399495.8	399500.226	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - SALPICADERA - DEL - JUEGO				
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SALPICADERA - TRAS - JUEGO		377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SATELITES - UNIDAD		377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SECADOR DE AIRE - UNIDAD		669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SEGURO COPAS - JUEGO		1420747.9	1420748.244	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD		169067.23	169071.768	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JUEGO		794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD		462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD		1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD		878075.63	878082.408	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD		732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGUENAL) - UNIDAD		878075.63	878082.408	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CLIMATIZADOR A/A - UNIDAD		732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD		587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON - UNIDAD		732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD		669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) - UNIDAD		377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) - UNIDAD		732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) - UNIDAD		794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR) - UNIDAD		523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD		462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD		669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD		732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FTFS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD		732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD		794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR FTFS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) - UNIDAD		794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD		794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD		523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) - UNIDAD		608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR KS (DE DETONACION) - UNIDAD		669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD		587655.46	587660.742	0%
		1212134.45	1212135.498	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD	1212134.45	1212135.498	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) - UNIDAD	1003521.01	1003522.752	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	794907.56	794910.006	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) - UNIDAD	940798.32	940802.58	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DEL ACCELERADOR) - UNIDAD	940798.32	940802.58	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SERVO FRENO - UNIDAD	2338369.75	2338371.63	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SERVOFRENO - UNIDAD	2338369.75	2338371.63	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	27268.91	27269.64	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOIDE / AUTOMATICO. - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD	608109.24	608112.972	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE - UNIDAD			
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI - JUEGO	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	95436.97	95443.74	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - SWITCH IGNICION - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE RADIADOR - UNIDAD	587655.46	587660.742	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE HIDRAULICO - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE L RADIADOR - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TANQUE LIMPIA BRISAS - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA RETEN SEMI EJE - UNIDAD	128159.66	128167.308	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA ACEITE MOTOR - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	140436.97	140438.646	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	163613.45	163617.84	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD	20445.38	20452.23	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	268.91	272.19	1%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	189521.01	189523.998	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD	189521.01	189523.998	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	189521.01	189523.998	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE - UNIDAD	118621.85	118622.934	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1420747.9	1420748.244	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	1420747.9	1420748.244	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	14991.6	14998.302	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	24537.82	24542.676	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	2722.69	2726.964	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - TURBO - UNIDAD	6214747.9	6214750.956	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2 - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD	253605.04	253607.652	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE DRENAJE - UNIDAD	377680.67	377684.514	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1 - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE PURGA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE RETENCION - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DE SEGURIDAD - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA HARRISON - UNIDAD	335411.76	335416.572	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE ADMISION - UNIDAD	462218.49	462220.398	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE GAS - UNIDAD	523571.43	523577.088	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA RELE L-12 - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	6815.13	6817.41	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA TP - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	34084.03	34087.05	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	233151.26	233155.422	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VENTILADOR A/A - UNIDAD	669462.18	669469.662	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VENTILADOR ALTERNADOR - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	1629352.94	1629360.99	0%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



300315-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 2 - REPUESTOS - VOLANTE - UNIDAD	4693100.84	4693105.044	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - VOLANTE MOTOR - UNIDAD	4693100.84	4693105.044	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD	732184.87	732189.834	0%
INTERVALO 2 - REPUESTOS - GASES	8.4		# DIV/0!
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE COMPRESOR	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALTERNADOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR SILLAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SEPARADOR EJE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE	31764.71	30643.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ADMISION	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARRANQUE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDA FRENO TRASERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- DEL	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIELA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIELA DIRECCION	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIELETA CONTROL CAMBIOS	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIJIA RUEDA	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BISAGRA CAFOT	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BLOQUE MOTOR	953613.45	919304.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINAS DE CAMPO	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	198655.46	191521.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE	437058.82	421347.96	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	198655.46	191521.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION	150924.37	145556.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO COCIUYO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOSTER	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOSTER PUERTA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOTIQUIN	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO	47647.06	45965	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO TENSOR VENTILADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE CREMALLERA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES MOTOR ARRANQUE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CADENA CARDAN	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAJA DEL DIFERENCIAL	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)	119159.66	114913.08	-4%
	119159.66	114913.08	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMARA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMARA TRASERA DE RESORTE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS	317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO TRASERA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CANASTA DIFERENCIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARDAN DE TRANSFER	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARDAN PRINCIPAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARTER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CASQUETES DE BANCADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CASQUETES DE LA BIELA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CATALIZADOR EXOSTO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CHUPA BOMBA FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CHUPAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CIGUENAL	286050.42	275791.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CLIMA FRESS	158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COLLARIN EMBRAGUE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR	23781.51	22983.08	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COPAS RIN	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORONA Y SPEED	135042.02	130234.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AUXILIAR A/A	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CREMALLERA CAJA DIRECCION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CULATA	238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESENGRASANTE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DIAFRAGMA CAMARA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRENO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRENO TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRICCION	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISTRIBUIDOR	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA	31764.71	30643.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE CUENTA KILOMETROS				
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ELECTROVALVULA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ELEMENTO SEDIMENTADOR	63529.41	61287.44	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	39663.87	38304.36	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	63529.41	61287.44	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	63529.41	61287.44	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENFOCADOR RADIADOR	794621.85	766087.2	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	79411.76	76608.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	39663.87	38304.36	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE REVERSA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL LAJO DEL DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	31764.71	30643.72	-4%	
	15882.35	15321.28	-4%	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-CODE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - ESCOBILLA ARRANQUE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EXTRACTOR ELECTRICO BANO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO AUXILIAR ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO EVAPORADOR A/C	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FORMADOR DE EMPAQUES	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FORRO TIMON	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FORROS SILLAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FRENO ENBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO	87394.96	84269.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA CABINA	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER				
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE TERMICO	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GOBERNADOR	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO	79411.76	76608.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRIFO DRENAGE BANO	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO HORQUILLA	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA CONTROL CAMBIOS	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA TAPA BAUL	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION	119159.66	114913.08	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE	63529.41	61287.44	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUZANILLO A/A	63529.41	61287.44	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	95294.12	91930	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	95294.12	91930	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	95294.12	91930	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	31764.71	30643.72	-4%	
	31764.71	30643.72	-4%	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - IMPULSADOR MOTOR	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INDICADOR DE BAJA PRESION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INDUCIDO ALTERNADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INDUCIDO O BOBINA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERCULER	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERRUPTOR PARQUEO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INYECTOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA CULATA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT CENTRO CARDAN	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT PRE FILTROS INYECTORES	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	953613.45	919304.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARACION STA RUEDA	397310.92	383043.6	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	182773.11	176200.52	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIGA CAMARA DINAMICA				
	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMITADOR FRENADA				
	55546.22	53625.64	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIA CARBURADO				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR DE INYECTORES				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR				
	39663.87	38304.36	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR				
	39663.87	38304.36	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LINEA DE AIRE				
	39663.87	38304.36	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO PARA BATERIA				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH CON CHIP				
	7899.16	7660.64	-3%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LUCES LATERALES				
	15882.35	15321.28	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS				
	31764.71	30643.72	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGERA FRENO TRASERO				
	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGERA TURBO				
	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA A/A				
	47647.06	45965	-4%	
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA				
	47647.06	45965	-4%	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA INTERCULER	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA TERMOSTATO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA TURBO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANOMETRO DE AIRE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MODULADOR M-30	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MORDAZA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MOTOR LIMPIA BRISAS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ORING	7899.16	7660.64	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PANAL A/A	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PANTALLA VIDEO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PARLANTES	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR LANZA REMOLQUE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR Y ARANDELA CAJA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA REVERSO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA STOP	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PILA COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PINON DIFERENCIAL	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PINON SIN FIN	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PINON SINFIN	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PINON SINFIN	31764.71	30643.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - PISTON FRENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PITO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLACA PORTA DIODOS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLANETARIOS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - POLEA ALTERNADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - POLEA CIGÜENAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PORTA ESCOBILLAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PORTA FUSIBLE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PRE-FILTROS INYECTORES	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA CENTRO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIADOR CALEFACCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL MP3 USB	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RELE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR	174789.92	168538.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL TRASERO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE HORQUILLA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE TENSOR A/A	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN BOMBA HIDRAULICA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN COUPLING	15882.35	15321.28	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN CUPLING	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜENAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE MOTRIZ	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE TOMA CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN POLE REPARTICION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN SELECTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN SPEED DELANTERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TOMA CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜENAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR CAJA DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR SPEED TRASERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENES PORTA BALINERA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAJAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARI HA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DIFERENCIAL	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTOS DEL SPEED	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTOR ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SALPICADERA - DEL	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SALPICADERA - TRAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SATELITES	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SECADOR DE AIRE	127142.86	122573.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SEGURO COPAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SELLO DE VALVULA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	63529.41	61287.44	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜENAL)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR DE OCTANAJE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR KS (DE DETONACION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR O2 (DE OXIGENO)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)	63529.41	61287.44	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1351

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVO FRENO	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVOFRENO	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE EXOSTO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR INFERIOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SWITCH IGNICION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE HIDRAULICO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE L RADIADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE LIMPIA BRISAS	47647.06	45965	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA RETEN SEMI EJE			
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA ACEITE MOTOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPETES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPON CARTER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO GUIA SELECTOR	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO SOPORTE MOTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TURBO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DC	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE DRENAJE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE	23781.51	22983.08	-3%
	63529.41	61287.44	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



523361

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE PURGA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE RETENCION	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE SEGURIDAD	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA HARRISON	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE GAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA RELE L-12	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA TP	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VENTILADOR A/A	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VENTILADOR ALTERNADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VOLANTE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - YOQUI CAJA DIRECCION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - YUGO DESLIZANTE BARRA CARDAN	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOCIN	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC010-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR A/A				
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)		79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS		238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES		39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS		63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE		55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA		135042.02	130234.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA		31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS		7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A		23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		87394.96	84269.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		476806.72	459652.32	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		476806.72	459652.32	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		1192016.81	1149130.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION TRASMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)		238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA		317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER		15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION		47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA		119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARBURADOR		135042.02	130234.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARDAN		79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)		39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)		79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL		127142.86	122573.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE TRASERO (HAUSING)		55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA		103277.31	99591.8	-4%
		87394.96	84269.36	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



50316-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER	11915966	11491308	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION	11915966	11491308	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE DELANTERO	10322731	995918	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	7151261	6894808	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE	23840336	22982616	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCIÓN	7941176	7660872	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN	7941176	7660872	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE FRENOS	7941176	7660872	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	7941176	7660872	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARROCERIA	3176471	3064372	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	7941176	7660872	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	1588235	1532128	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	1588235	1532128	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	2378151	2298308	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	7941176	7660872	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	789916	766064	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTACIÓN DE LLANTAS	1588235	1532128	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	789916	766064	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	3176471	3064372	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	705882	681741	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE COMPRESOR - CUARTO	705882	681741	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	3109244	29996604	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	3529412	3408705	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	3109244	29996604	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	4235294	4090446	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	3109244	29996604	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	3252101	31360086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ALTERNADOR - UNIDAD	339168067	3269629836	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	12722689	12271338	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	78210084	754005546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD	24890756	239972832	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



50310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR SILLAS - UNIDAD				
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	106050.42	102261.15		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SEPARADOR EJE - UNIDAD	782100.84	754005.546		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA - UNIDAD	73529.41	70901.064		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD	209327.73	201795.336		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA - UNIDAD	209327.73	201795.336		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD	209327.73	201795.336		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD	209327.73	201795.336		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO - UNIDAD	209327.73	201795.336		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON - JUEGO	988655.46	953073.918		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	988655.46	953073.918		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	7058.82	6817.41		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	26806.72	25906.158		-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	53697.48	51812.316		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	73529.41	70901.064		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS - UNIDAD	2363445.38	2278378.422		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ADMISION - UNIDAD	2363445.38	2278378.422		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ESCAPE - UNIDAD	2363445.38	2278378.422		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	2982941.18	2875583.538		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ASIEN TO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	248907.56	239972.832		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	248907.56	239972.832		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	63613.45	61356.69		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE - UNIDAD	165462.18	159527.394		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD	165462.18	159527.394		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	514789.92	496307.448		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	514789.92	496307.448		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	514789.92	496307.448		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	659075.63	635382.612		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - DEL - UNIDAD	659075.63	635382.612		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	659075.63	635382.612		-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	165462.18	159527.394		-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



50161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	622268.91	599932.08	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	636470.59	613566.9	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIELA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIELA DIRECCION - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIELETA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIJA RUEDA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BISAGRA CAPOT - JUEGO	91932.77	88626.33	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BLOQUE MOTOR - UNIDAD	12019495.8	11586870.04	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINA COMPRESORA/A - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	844369.75	813998.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	16129747.9	15549148.73	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	91932.77	88626.33	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	2100.84	2045.856	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC130-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD			
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	39579.83	38177.496	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOSTER PUERTA - UNIDAD	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	70672.27	68174.1	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	2100.84	2045.856	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO - UNIDAD	3529.41	3409.338	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	4873.95	4772.82	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO TENSOR VENTILADOR - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	813277.31	784002.15	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE CREMALLERA - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOFORTE ENGANCHE - JUEGO	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	270084.03	260425.062	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO	106050.42	102261.15	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	106050.42	102261.15	-4%
	93277.31	89989.812	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC3351

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO - UNIDAD	156074.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	71428.57	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	2100.84	2045.856	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO - METRO	3529.41	3409.338	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO - METRO	4873.95	4772.82	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CADENA CARDAN - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	3003277.31	3666403.098	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAJA DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	5035210.08	4853995.92	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CALIPER COMPLETO - UNIDAD	2261596.64	2180207.718	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMARA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMARA TRASERA DE RESORTE - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CANASTA DIFERENCIAL - UNIDAD	9964369.75	9605730.69	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARDAN DE TRANSFER - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	1748151.26	1685263.752	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARTER - UNIDAD	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CATALIZADOR EXOSTO - UNIDAD	4572689.08	4408137.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	608151.26	586297.26	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CHAPA PUERTA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CHUPA BOMBA FRENO - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - CHUPAS - JUEGO				
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CIGÜENAL - UNIDAD		32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD		671764.71	647653.95	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD		0	N/A	#_VALOR#
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CINTA AISLANTE - UNIDAD		393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CLIMA FRESS - UNIDAD		4201.68	4090.446	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD		49495.8	47721.87	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COLUMNA DIRECCION - UNIDAD		329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD		1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD		4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD		329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD		329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD		73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD		137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD		125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD		125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COPAS RIN - JUEGO		248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORONA Y SPEED - JUEGO		248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD		4831512.61	4657654.512	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD		115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD		115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD		156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD		115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD		115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD		156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD		115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CREMALLERA CAJA DIRECCION - UNIDAD		115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD		926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD		782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD		329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD		1543109.24	1487558.862	-4%
		578487.39	557664.138	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



501361

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CULATA - UNIDAD	6739579.83	6496991.73	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUNA MOTOR - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DESENGRASANTE - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DIAFRAGMA CAMARA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRENO TRASERO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRICCION - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISTRIBUIDOR - UNIDAD	1131512.64	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE CUENTA KILOMETROS - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE ENTRADA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ELECTROVALVULA - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ELEMENTO SEDIMENTADOR - UNIDAD	342268.91	329962.644	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - KIT	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	1543109.24	1487558.862	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	56554.62	54539.28	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EXTRACTOR ELECTRICO BANO - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FAN CLUTCH - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	3252.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE - UNIDAD	3252.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	3252.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	3252.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



543101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FORRO TIMON - UNIDAD	113109.24	109078.56	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	777899.16	749915.1	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FRENO ENBRAGUE - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA ASIENTO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA CABINA - UNIDAD	26806.72	25906.158	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	4201.68	4090.446	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GOBERNADOR - UNIDAD	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GRASA DE LITIO - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GRIFO DRENAGE BANO - UNIDAD	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA TAPA BAUL - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA - JUEGO	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUZANILLO A/A - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - IMPULSADOR MOTOR - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INDICADOR DE BAJA PRESION - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INDUCIDO O BOBINA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERCULER - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERRUPTOR PARQUEO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL - JUEGO	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO - JUEGO	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	6680168.07	6439725.486	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARACION STA RUEAIA - KIT	0	N/A	#VALOR
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMITADOR FRENADA - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIA CARBURADO - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LINEA DE AIRE - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC8101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	14117.65	13634.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO PARA BATERIA - UNIDAD	8403.36	8180.892	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH CON CHIP - UNIDAD	455378.15	437041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LUCES LATERALES - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGERA TURBO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA A/A - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	289915.97	279513.81	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD	299831.93	289058.184	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	299831.93	289058.184	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIAADOR - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIAADOR - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



312101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA TURBO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	700084.03	674923.59	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANIJA PUERTA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANOMETRO DE AIRE - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MODULADOR M-30 - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MORDAZA - UNIDAD	2261596.64	2180207.718	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MUNEKO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	12689.08	12271.338	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PANAL A/A - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PANTALLA VIDEO - UNIDAD	777899.16	749915.1	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PARLANTES - UNIDAD	127226.89	122713.38	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR LANZA REMOLQUE - UNIDAD	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE - UNIDAD	43781.51	42267.942	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE TRASERO - UNIDAD	43781.51	42267.942	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO	0	N/A	#VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	721260.5	695375.82	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



50316 1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	196554.62	189523.998	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERNO CENTRA DIRECCION - KIT	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PILA COMBUSTIBLE - UNIDAD	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PINON DIFERENCIAL - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PINON SIN FIN - UNIDAD	639243.7	616293.864	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PINON SINFIN - UNIDAD	619495.8	597205.116	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PISTON FRENO - JUEGO	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	847899.2	81808.92	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLACA PORTA DIODOS - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLANETARIOS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA - UNIDAD	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - POLEA CIGÜENAL - UNIDAD	926366.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PRE-FILTROS INYECTORES - JUEGO	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA CENTRO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIADOR CALEFACCION - UNIDAD	2014033.61	1941598.368	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD	1767983.19	1704352.5	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL MP3 USB - UNIDAD	594033.61	572662.44	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL TRASERO - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE HORQUILLA - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE TENSOR A/A - UNIDAD	43781.51	42267.942	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN COUPLING - UNIDAD	145630.25	140438.646	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN CUPLING - UNIDAD	145630.25	140438.646	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜENAL - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN SELECTOR - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN SPEED DELANTERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN TOMA CAJA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜENAL - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC3101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENES PORTA BALINERA - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAJAS - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	309747.9	298602.559	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DIFERENCIAL - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTOS DEL SPEED - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTOR ALTERNADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SALPICADERA - DEL - JUEGO	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SALPICADERA - TRAS - JUEGO	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SATELITES - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SECADOR DE AIRE - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SEGURO COPAS - JUEGO	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜENAL) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CLIMATIZADOR A/A - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR) - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FTFS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR KS (DE DETONACION) - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR) - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SERVO FRENO - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SERVOFRENO - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOLENOIDE / AUTOMATICO. - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



30116-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SWITCH IGNICION - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE RADIADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE HIDRAULICO - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE L RADIADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE LIMPIA BRISAS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA RETEN SEMI EJE - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA ACEITE MOTOR - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	169663.87	163617.84	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DE OJO - UNIDAD	252.1	272.19	7%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	186638.66	179979.624	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD	186638.66	179979.624	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	186638.66	179979.624	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	14117.65	13634.82	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	24033.61	23179.194	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TRINQUETE PEDAL EMBRAGJE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TURBO - UNIDAD	6124285.71	5903877.06	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2 - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE DRENAJE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1 - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE PURGA - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE RETENCION - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE SEGURIDAD - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA HARRISON - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE ADMISION - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE GAS - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA RELE L-12 - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	7058.82	6817.41	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA TP - UNIDAD	0	N/A	#,VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	229075.63	220884.084	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - VENTILADOR A/A - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VENTILADOR ALTERNADOR - UNIDAD	0	N/A	# VALOR!
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VOLANTE - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VOLANTE MOTOR - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REVISION TECNICOMECANICA	8.4		
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GASES	8.4		

- Frente a los ítems que se identificó con un valor superior al del proveedor en el catálogo el comité económico tiene en cuenta la Cláusula 7 Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria:

7.4. Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo marco de precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo."

Descripción	Precio unitario - Ofertado	Precio techo del proveedor en el acuerdo	% Descuento
Mantenimiento			
- - Intervalo 2 - - -	0		
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE COMPRESOR	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO	39663.87	38304.36	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



504310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -
29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALTERNADOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR SILLAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SEPARADOR EJE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ADMISION	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARRANQUE	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDA FRENO TRASERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- DEL	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIELA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIELA DIRECCION	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIELETA CONTROL CAMBIOS	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BIJIA RUEDA	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BISAGRA CAPOT	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BLOQUE MOTOR	953613.45	919304.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINAS DE CAMPO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	47647.06	45965	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	198655.46	191521.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE	437058.82	421347.96	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	198655.46	191521.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION	150924.37	145556.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOSTER	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOSTER PUERTA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A	15882.35	15321.28	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



NCR15-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOTIQUIN	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRAZO TENSOR VENTILADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO)	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE CREMALLERA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO)	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES MOTOR ARRANQUE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CADENA CARDAN	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAJA DEL DIFERENCIAL	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA)	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMARA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMARA TRASERA DE RESORTE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS	317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO TRASERA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CANASTA DIFERENCIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARDAN DE TRANSFER	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARDAN PRINCIPAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARTER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CASQUETES DE BANCADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CASQUETES DE LA BIELA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CATALIZADOR EXOSTO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	55546.22	53625.64	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - CHUPA BOMBA FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CHUPAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CIGÜEÑAL	286050.42	275791.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CLIMA FRESS	158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COLLARIN EMBRAGUE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - COPAS RIN	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORONA Y SPEED	135042.02	130234.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AUXILIAR A/A	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	39663.87	38304.36	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CREMALLERA CAJA DIRECCION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CULATA	238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESENGRASANTE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DIAFRAGMA CAMARA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRENO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRENO TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISCO FRICCION	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DISTRIBUIDOR	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE CUENTA KILOMETROS	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PIÑON DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ELECTROVALVULA	63529.41	61287.44	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - ELEMENTO SEDIMENTADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	794621.85	766087.2	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENFOCADOR RADIADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE REVERSA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE O PIÑON DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ESCOBILLA ARRANQUE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - EXTRACTOR ELECTRICO BAÑO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO AUXILIAR ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO EVAPORADOR A/C	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FORMADOR DE EMPAQUES	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FORRO TIMON	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FORROS SILLAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FRENO ENBRAGUE	47647.06	45965	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO	87394.96	84269.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA CABINA	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - FUSIBLE TERMICO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GOBERNADOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRIFO DRENAGE BAÑO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO HORQUILLA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA CONTROL CAMBIOS	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA TAPA BAUL	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA	119159.66	114913.08	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUZANILLO A/A	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - IMPULSADOR MOTOR	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INDICADOR DE BAJA PRESION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INDUCIDO ALTERNADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INDUCIDO O BOBINA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERCULER	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INTERRUPTOR PARQUEO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - INYECTOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA CULATA	31764.71	30643.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT CENTRO CARDAN	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT PRE FILTROS INYECTORES	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS)	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARACION 5TA RUEDA	953613.45	919304.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	397310.92	383043.6	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS	182773.11	176200.52	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ.	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ.	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIGA CAMARA DINAMICA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMITADOR FRENADA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIA CARBURADO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR DE INYECTORES	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES	7899.16	7660.64	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LINEA DE AIRE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO PARA BATERIA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO)	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH CON CHIP	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LUCES LATERALES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGERA FRENO TRASERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGERA TURBO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA A/A	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION	47647.06	45965	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA INTERCULER	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA TERMOSTATO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA TURBO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANOMETRO DE AIRE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MODULADOR M-30	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MORDAZA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MOTOR LIMPIA BRISAS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ORING	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PANAL A/A	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PANTALLA VIDEO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PARLANTES	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR LANZA REMOLQUE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE TRASERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASADOR Y ARANDELA CAJA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA REVERSO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA STOP	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PILA COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PIÑON DIFERENCIAL	31764.71	30643.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - PIÑON SIN FIN	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PIÑON SINFIN	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PISTON FRENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PITO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLACA PORTA DIODOS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLANETARIOS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - POLEA ALTERNADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - POLEA CIGÜEÑAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PORTA ESCOBILLAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PORTA FUSIBLE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PRE-FILTROS INYECTORES	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA CENTRO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIADOR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIADOR CALEFACCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL MP3 USB	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO	158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RELE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR	174789.92	168538.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL TRASERO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE HORQUILLA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RESORTE TENSOR A/A	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN BOMBA HIDRAULICA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN COUPLING	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN CUPLING	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE MOTRIZ	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN EJE TOMA CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN POLE REPARTICION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN SELECTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN SPEED DELANTERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TOMA CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR CAJA DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA	15882.35	15321.28	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzcnejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR SPEED TRASERO	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENES PORTA BALINERA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAJAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO DIFERENCIAL	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA	23781.51	22983.08	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTOS DEL SPEED	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTOR ALTERNADOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SALPICADERA - DEL	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SALPICADERA - TRAS	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SATELITES	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SECADOR DE AIRE	127142.86	122573.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SEGURO COPAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SELLO DE VALVULA	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR DE OCTANAJE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR)	63529.41	61287.44	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FTFS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR KS (DE DETONACION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR O2 (DE OXIGENO)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR)	63529.41	61287.44	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVO FRENO	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVOFRENO	95294.12	91930	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO.	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE EXOSTO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR INFERIOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SWITCH IGNICION	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE HIDRAULICO	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE L RADIADOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ	47647.06	45965	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - TANQUE LIMPIA BRISAS	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA RETEN SEMI EJE	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA ACEITE MOTOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPETES	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPON CARTER	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO GUIA SELECTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO SOPORTE MOTOR	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - TURBO	119159.66	114913.08	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -
29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DC	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE DRENAJE	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE PURGA	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE RETENCION	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA DE SEGURIDAD	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA HARRISON	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI)	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE GAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA RELE L-12	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA TP	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VENTILADOR A/A	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VENTILADOR ALTERNADOR	31764.71	30643.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VOLANTE	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - YOQUI CAJA DIRECCION	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOCIN	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR A/A	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES	63529.41	61287.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	135042.02	130234.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A	158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	87394.96	84269.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	158907.56	153217.44	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	476806.72	459652.32	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -
29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	476806.72	459652.32	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	1192016.81	1149130.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION TRASMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	317815.13	306434.88	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	47647.06	45965	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA	135042.02	130234.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARBURADOR	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	39663.87	38304.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO)	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA)	127142.86	122573.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	55546.22	53625.64	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE TRASERO (HAUSING)	103277.31	99591.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA	87394.96	84269.36	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRASMISION	119159.66	114913.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE DELANTERO	103277.31	99591.8	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	71512.61	68948.08	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE	238403.36	229826.16	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCIÓN	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE FRENOS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARROCERIA	79411.76	76608.72	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzcnejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	23781.51	22983.08	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	79411.76	76608.72	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	15882.35	15321.28	-4%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - ROTACIÓN DE LLANTAS	7899.16	7660.64	-3%
INTERVALO 1 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES	31764.71	30643.72	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	7058.82	6817.41	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	7058.82	6817.41	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE COMPRESOR - CUARTO	31092.44	29996.604	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR - CUARTO	31092.44	29996.604	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO	31092.44	29996.604	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ALTERNADOR - UNIDAD	3391680.67	3269629.836	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	127226.89	122713.38	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR SILLAS - UNIDAD	106050.42	102261.15	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SEPARADOR EJE - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON - JUEGO	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	7058.82	6817.41	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	26806.72	25906.158	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	53697.48	51812.316	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS - UNIDAD	2363445.38	2278378.422	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ADMISION - UNIDAD	2363445.38	2278378.422	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARBOL DE LEVAS ESCAPE - UNIDAD	2363445.38	2278378.422	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	2982941.18	2875583.538	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ASIEN TO PALANCA CAMBIO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	63613.45	61356.69	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA- DEL - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	622268.91	599932.08	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD	636470.59	613566.9	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIELA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIELA DIRECCION - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BIELETA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BISAGRA CAPOT - JUEGO	91932.77	88626.33	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BLOQUE MOTOR - UNIDAD	12019495.8	11586870.04	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	844369.75	813998.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA DE FRENO - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	16129747.9	15549148.73	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	91932.77	88626.33	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -
29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	2100.84	2045.856	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	39579.83	38177.496	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOSTER - UNIDAD	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOTIQUIN - UNIDAD	70672.27	68174.1	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	2100.84	2045.856	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	3529.41	3409.338	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO - UNIDAD	4873.95	4772.82	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRAZO TENSOR VENTILADOR - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	813277.31	784002.15	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE CREMALLERA - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	270084.03	260425.062	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	106050.42	102261.15	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO	106050.42	102261.15	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	2100.84	2045.856	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO - METRO	3529.41	3409.338	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO - METRO	4873.95	4772.82	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CADENA CARDAN - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	3803277.31	3666403.098	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAJA DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	5035210.08	4853995.92	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CALIPER COMPLETO - UNIDAD	2261596.64	2180207.718	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CANASTA DIFERENCIAL - UNIDAD	9964369.75	9605730.69	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARDAN DE TRANSFER - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD	1748151.26	1685263.752	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - CARTER - UNIDAD	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CATALIZADOR EXOSTO - UNIDAD	4572689.08	4408137.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	608151.26	586297.26	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CHAPA PUERTA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CHUPA BOMBA FRENO - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CHUPAS - JUEGO	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CIGÜEÑAL - UNIDAD	671764.71	647653.95	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CINTA AISLANTE - UNIDAD	4201.68	4090.446	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CLIMA FRESS - UNIDAD	49495.8	47721.87	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COLUMNA DIRECCION - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CONTROL ALARMA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - COPAS RIN - JUEGO	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORONA Y SPEED - JUEGO	4831512.61	4657654.512	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CREMALLERA CAJA DIRECCION - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD	1543109.24	1487558.862	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CULATA - UNIDAD	6739579.83	6496991.73	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - CUNA MOTOR - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DESENGRASANTE - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRENO - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISCO FRICCION - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - DISTRIBUIDOR - UNIDAD	1131512.61	1090785.6	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE CUENTA KILOMETROS - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE ENTRADA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - EJE DEL ENGRANAJE DEL PIÑON DIFERENCIAL - UNIDAD	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ELECTROVALVULA - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ELEMENTO SEDIMENTADOR - UNIDAD	342268.91	329962.644	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - KIT	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	1543109.24	1487558.862	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRACE GENERAL - UNIDAD	56554.62	54539.28	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE O PIÑON DIFERENCIAL - UNIDAD	536050.42	516759.678	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	115966.39	111805.524	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FAN CLUTCH - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FORRO TIMON - UNIDAD	113109.24	109078.56	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FORROS SILLAS - JUEGO	777899.16	749915.1	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FRENO ENBRAGUE - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA ASIENTO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUELLE AIRES PARA CABINA - UNIDAD	26806.72	25906.158	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	4201.68	4090.446	-3%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCD15-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GRASA DE LITIO - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA TAPA BAUL - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA - JUEGO	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUZANILLO A/A - UNIDAD	209327.73	201795.336	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - IMPULSADOR MOTOR - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INDICADOR DE BAJA PRESION - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERCULER - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INTERRUPTOR PARQUEO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - INYECTOR - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL - JUEGO	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO - JUEGO	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA CULATA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO	6680168.07	6439725.486	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC116-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA STOP TRASERO IZQ. - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMITADOR FRENADA - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIA CARBURADO - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS - UNIDAD	42352.94	40904.46	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LINEA DE AIRE - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD	14117.65	13634.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO PARA BATERIA - UNIDAD	8403.36	8180.892	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLANTA - UNIDAD	1337983.19	1289853.972	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LLAVE SWITCH CON CHIP - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - LUCES LATERALES - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGERA TURBO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA A/A - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD	289915.97	279513.81	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD	299831.93	289058.184	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD	299831.93	289058.184	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUERA TURBO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD	700084.03	674923.59	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANIJA PUERTA - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC415-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - MANOMETRO DE AIRE - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MODULADOR M-30 - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MORDAZA - UNIDAD	2261596.64	2180207.718	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ORING - UNIDAD	12689.08	12271.338	-3%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PALANCA SELECTORA - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PANAL A/A - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PANTALLA VIDEO - UNIDAD	777899.16	749915.1	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PARLANTES - UNIDAD	127226.89	122713.38	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE - UNIDAD	43781.51	42267.942	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR MUELLE TRASERO - UNIDAD	43781.51	42267.942	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA ACEITE - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA REVERSO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	196554.62	189523.998	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERA TEMPERATURA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERNO CENTRA DIRECCION - KIT	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PIÑON DIFERENCIAL - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PIÑON SIN FIN - UNIDAD	639243.7	616293.864	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PIÑON SINFIN - UNIDAD	619495.8	597205.116	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PISTON FRENO - JUEGO	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PITO - UNIDAD	84789.92	81808.92	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLACA PORTA DIODOS - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLANETARIOS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	77731.09	74991.51	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - POLEA ALTERNADOR - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA CENTRO - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIADOR CALEFACCION - UNIDAD	2014033.61	1941598.368	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD	1767983.19	1704352.5	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - RADIO MUSICAL MP3 USB - UNIDAD	594033.61	572662.44	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE ESPIRAL TRASERO - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE HORQUILLA - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RESORTE TENSOR A/A - UNIDAD	43781.51	42267.942	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN COUPLING - UNIDAD	145630.25	140438.646	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN CUPLING - UNIDAD	145630.25	140438.646	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	156974.79	151346.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN SELECTOR - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN SPEED DELANTERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN TOMA CAJA - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	93277.31	89989.812	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RETENES PORTA BALINERA - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAJAS - UNIDAD	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD	73529.41	70901.064	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD	309747.9	298602.558	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DELANTERO - KIT	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO DIFERENCIAL - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



3164310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD	176722.69	170435.25	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - RODAMIENTOS DEL SPEED - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTOR ALTERNADOR - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD	393193.28	379047.996	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SALPICADERA - DEL - JUEGO	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SALPICADERA - TRAS - JUEGO	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SATELITES - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SECADOR DE AIRE - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SEGURO COPAS - JUEGO	165462.18	159527.394	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SELLO DE VALVULA - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	864117.65	833087.502	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Canlón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CLIMATIZADOR A/A - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR) - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FTPS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FTPS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR KS (DE DETONACION) - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD	1193697.48	1150778.808	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) - UNIDAD	988655.46	953073.918	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR PSPS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD	782100.84	754005.546	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR) - UNIDAD	926386.55	893080.71	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SERVO FRENO - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SERVOFRENO - UNIDAD	2304033.61	2221112.178	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	28235.29	27269.64	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOKET UNIDAD - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOLENOIDE / AUTOMATICO. - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE BATERIA - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD	598235.29	576752.886	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI - JUEGO	93277.31	89989.812	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - SWITCH IGNICION - UNIDAD	578487.39	557664.138	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE RADIADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE HIDRAULICO - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE L RADIADOR - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TANQUE LIMPIA BRISAS - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA RETEN SEMI EJE - UNIDAD	125798.32	121349.898	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA ACEITE MOTOR - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA RADIADOR - UNIDAD	137142.86	132257.754	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPETES - JUEGO	169663.87	163617.84	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TAPON CARTER - UNIDAD	21176.47	20452.23	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	186638.66	179979.624	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD	186638.66	179979.624	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD	186638.66	179979.624	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE - UNIDAD	115966.39	111805.524	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD	1398823.53	1348483.698	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	14117.65	13634.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD	32521.01	31360.086	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



304310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

INTERVALO 1 - REPUESTOS - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	24033.61	23179.194	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	2773.11	2726.964	-2%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - TURBO - UNIDAD	6124285.71	5903877.06	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD	248907.56	239972.832	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE ADMISION - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE DRENAJE - UNIDAD	371932.77	358595.766	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA HARRISON - UNIDAD	329495.8	317691.306	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE ADMISION - UNIDAD	455378.15	439041.204	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA REGULADORA DE GAS - UNIDAD	514789.92	496307.448	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	7058.82	6817.41	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO	35294.12	34087.05	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD	229075.63	220884.084	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VENTILADOR A/A - UNIDAD	659075.63	635382.612	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD	1605294.12	1547552.07	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VOLANTE - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - VOLANTE MOTOR - UNIDAD	4623613.45	4457222.658	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%
INTERVALO 1 - REPUESTOS - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD	721260.5	695375.82	-4%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA




2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE -
29.61

CONCLUSIÓN

La Cotización 152385 de la empresa **AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S** cumple con lo referente a los valores unitarios ofertados.



Elaboró: PS. CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO
Asesor económico CENAC Puente Aranda

CENAC PUE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE
PUENTE ARANDA**

OC 133158



PATRIA HONOR LEALTAD



**CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
N.I.T. 830039548
ORDEN DE COMPRA**

AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S

N.I.T. 830031296-7
CARRERA 65 B No 13-92/16-10
Bogotá,
Atte: Licitaciones Autocars
licitaciones@autocars.com.co

Número de Orden 133158
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión **11/09/24**
Fecha de Vencimiento **30/11/24**
Comprador **Maria Suarez Garcia**
Ordenador del gasto **Jenny Patricia Rubiano Avila**
Supervisor **MY. ANYERSON ARIZA**

VELAZCO

Teléfono 3142773856

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **La Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, requiere el suministro de repuestos y servicio de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024, con el fin de proteger los bienes estatales representados en los vehículos automotores (camiones, Camionetas, Automóviles, Motocicletas entre otros) utilizados diariamente, y lo cual genera un deterioro y daños.**

Enviar a

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: TC.JENNY PATRICIA
RUBIANO AVILA

Facturar a

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: Maria Suarez Garcia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 14324 man02 - MT-166.	Mantenimiento	2.0	Unidad	2.638.312,00	5.276.624,00
2	CDP 14324 man02 - MT-166.	Mantenimiento	1.0	Unidad	2.638.312,00	2.638.312,00
3	CDP 14324 man02 - MT-166.	Mantenimiento	1.0	Unidad	2.638.312,00	2.638.312,00
4	CDP 14324 man02 - MT-166.	Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.812,00	3.121.812,00
						13.675.060,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	418806
Número de orden de compra a modificar:	133158
Entidad compradora:	Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda
Nombre del solicitante:	Maria Paula Suarez Garcia
Proveedor:	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Aclaración de la Orden de Compra
Fecha:	2024-09-12 12:20:06

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Nombre del supervisor	MY.LUIS ALBERTO MAHECHA MARTINEZ	MY. ANYERSON ARIZA VELAZCO
Teléfono del supervisor	3128952029	3142773856

Detalle o justificación de la aclaración
Por error involuntario se relacionó en la orden como supervisor a una persona que no está en la resolución de nombramiento.


Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. JERRY RUBIANO A
Documento: 52 352 940


Firma de proveedor
Nombre: Elber Sanchez Espinosa
Documento: 79.614.741 de Bogotá

Certificado Bancario

Lunes, 12 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOCARS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

2. Concepto **09** Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario

14900827728



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 3 0 0 3 1 2 9 6** 6. DV **7** 12. Dirección seccional **Impuestos de Bogotá** 14. Buzón electrónico **3 2**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social **AUTOCARS INGENIERIA SAS**

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio **Bogotá, D.C.** **0 0 1**

41. Dirección principal **CR 65 B 13 92**

42. Correo electrónico **felectronica@autocars.com.co**

43. Código postal **1 1 1 6 1 1 0 3 0** 44. Teléfono 1 **6 0 1 7 3 9 9 0 2 0** 45. Teléfono 2 **3 1 0 5 6 0 7 8 9 1**

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código
4 5 2 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 3 0	1 9 9 7 0 4 1 4	4 5 4 2 4 7 3 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario - 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
07- Retención en la fuente a título de rent 52 - Facturador electrónico
08- Retención timbre nacional 55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

Exportadores

Obligados aduaneros										Exportadores				
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio		
										1 2 3				
2 3												57. Modo		
										58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO


60. No. de Folios:

61. Fecha **2023 - 03 - 06 / 10 : 48 : 46**

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO**
985. Cargo **Gestor I**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhjezabala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-17-10:17 a. m.

JOHN EDINSON ZABALA SALAZAR
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14324 de fecha 2024-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	104724	Fecha Registro:	2024-09-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal Actual:	13.675.060,00	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.675.060,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.675.060,00	Saldo x Obligar:	13.675.060,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	MIT	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	5300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA	Cargo:	DIRECTOR CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	DOCUMENTO SOPORTE
		Genera Viáticos:	No	Orden de Compra:	2024-09-13
		Num. Solicitud de Comisión:		Orden de Compra:	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		10.712.748,00	0,00	10.712.748,00	
Total:						10.712.748,00	0,00	10.712.748,00	10.712.748,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		2.962.312,00	0,00	2.962.312,00	
Total:						2.962.312,00	0,00	2.962.312,00	2.962.312,00

Objeto: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	13.675.060,00	13.675.060,00	NINGUNO

SV. ZABALA SALAZAR JOHN
Jefe de presupuesto Cenacpuo

