


CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE
PUENTE ARANDA

**INFORME EVALUACIÓN
EVENTO DE COTIZACIÓN**

27266



PATRIA HONOR LEALTAD



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC N°21 "JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ"



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

Bogotá, 05 de septiembre 2024

Señor Coronel
JUAN CARLOS FORERO ARANGO
Gerente Proyecto Partidas Fijas BRLOG 1
Carrera 46 20C – 79
Bogotá D.C

Asunto: Evaluación Técnica al evento de Cotización 27266

Respetuosamente, me permito enviar evaluación técnica al evento de cotización N° 27266 Cotización 152449 de fecha 03/09/2024, con NIT N° 900110012-5 - MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehículos, para la adquisición de repuesto y mantenimiento de vehículos para la CENAC DE PUENTE ARANDA y las Unidades centralizadas para la vigencia 2024

TIPOLOGIA VEHICULO. CAMPERO/CAMIONETA/PICK UP

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AJUSTADOR BANDAS DE FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR CAPOT | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ARANDELA TAPON CARTER | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | JUEGO | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co





Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|------------------------------------|--------|---|-----------|
| BANDAS FRENOS TRASEROS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA- DEL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA- TRAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BIELA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BIJIA RUEDA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BISAGRA CAPOT | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOBINADO ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA HIDRÁULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO ESTROBER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO FAROLA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO HALOGENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO LUZ TECHO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO REVERSA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOSTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BRAZO TENSOR VENTILADOR | KIT | 1 | Si cumple |
| BUJE CONTROL CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------|---|-----------|
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA INFERIOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJIA MOTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO TRASERA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CARTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| CHUPAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CILINDRO FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| COLLARIN EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA UNICA ACCESORIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DISCO FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|---|-----------|
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA BOMBA FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | KIT | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | JUEGO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ALTERNADOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLAS DE ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO SEPARADOR DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACÉLERADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA CONTROL CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA TAPA BAUL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| IMPULSOR O BENDIX | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INYECTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| JUNTA TAPA CARTER MOTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| KIT CENTRO CARDAN | KIT | 1 | Si cumple |
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | JUEGO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------|---|-----------|
| KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| LLAVE SWITCH | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| LUCES LATERALES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA FRENO DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA FRENO TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA INFERIOR RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA TERMOSTATO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANIJA PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MODULO ELECTRONICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MOTO-VENTILADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE TRASERO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA TEMPERATURA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERNO CON TUERCA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PISTON FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PITO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



563215-1

PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|---|-----------|
| POLEA ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RADIADOR CALEFACCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RESORTE ESPIRAL DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RESORTE ESPIRAL TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETEN EJE DE LEVAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO CAJA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTOR ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR C/U | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SERVOFRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOPORTE EXOSTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOPORTE MOTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SWITCH DIRECCIONAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TANQUE L RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPA RADIADOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| TAPETES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| TERMINAL DIRECCION CORTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION LARGA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TIJERA SUPERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TUBO BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR A/A | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VOLANTE | UNIDAD | | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | UNIDAD | | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. LIVIANO

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ABRAZADERAS RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELA TAPON CARTER | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BANDAS FRENOS TRASEROS | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BIELA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BIELETA CONTROL CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
 Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
 bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------|---|-----------|
| BIJIA RUEDA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOBINADO ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO ESTROBER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO FAROLA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO HALOGENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO LUZ TECHO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO REVERSA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOSTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE CREMALLERA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJIA PRE- CALENTAMIENTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CADENA CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAMARA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CANASTA DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CARDAN PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CILINDRO DE AIRE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CILINDRO FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORONA Y SPEED | JUEGO | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA UNICA ACCESORIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA CAMARA | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|---|-----------|
| DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DISCO FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DISTRIBUIDOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CUERPO ACELERACION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | KIT | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ALTERNADOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | JUEGO | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO AUXILIAR ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GOBERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - IZQ | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR E LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|---|-----------|
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| JUEGO DE CAUCHO VALVULAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | KIT | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA SALIDA INTERCULER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PITO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| POLEA ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| POLEA CIGÜEÑAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PORTA ESCOBILLAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PORTA FUSIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RELE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------|---|-----------|
| RETEN EJE LADO CAJA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR CAJA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR EXTERNO RUEDA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR INTERNO RUEDA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR SPEED TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA SUPERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SATELITES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SELECTOR CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TANQUE RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPA RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPETES | JUEGO | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DE OJO | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| TERMOSTATO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TUBO BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. PESADO

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ABRAZADERAS RADIADOR | UNIDAD | 1 | | |
| ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELA TAPON CARTER | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BANDAS FRENOS TRASEROS | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| BARRA ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BIELA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BIELETA CONTROL CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BIJIA RUEDA | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BOBINADO ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| BOMBA DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------|---|-----------|
| BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO COCUYO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO ESTROBER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO EXPLORADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO FAROLA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO HALOGENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO LUZ TECHO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO REVERSA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BOSTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE CREMALLERA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA INFERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI | JUEGO | 1 | Si cumple |
| BUJIA PRE- CALENTAMIENTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | METRO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| CADENA CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAMARA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CANASTA DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CARDAN PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CILINDRO DE AIRE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CILINDRO FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORONA Y SPEED | JUEGO | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA UNICA ACCESORIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA CAMARA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DISCO FRENO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| DISTRIBUIDOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CUERPO ACELERACION | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° **2024661023472323**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|--------|---|-----------|
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | KIT | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ALTERNADOR | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | JUEGO | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO AUXILIAR ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GOBERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRÉNO DE MANO – IZQ | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| JUEGO DE CAUCHO VALVULAS | JUEGO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------|--------|---|-----------|
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | KIT | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MANGUERA SALIDA INTERCULER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PITO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| POLEA ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| POLEA CIGÜEÑAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PORTA ESCOBILLAS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| PORTA FUSIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RELE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETEN EJE LADO CAJA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR CAJA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR EXTERNO RUEDA | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° **2024661023472323**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|--------|---|-----------|
| RETENEDOR INTERNO RUEDA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR SPEED TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| ROTULA SUPERIOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SATELITES | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SELECTOR CAMBIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TANQUE RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPA RADIADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TAPETES | JUEGO | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DE OJO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE | UNIDAD | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| TUBO BOMBA DE AGUA | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | UNIDAD | 1 | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. MOTOCICLETA

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGUJA CARBURADOR | PIEZA | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ALTERNADOR | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| AUTOMATICO ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BANDAS FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BOBINA DE ALTA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BOBINA DE ENCENDIDO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO FAROLA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BUJES TIJERA COMPLETO | KIT | 1 | Si cumple | |
| BUJIA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CADENILLA REPARTICION | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CALIPER FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CATALINA DE CADENA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CAUCHO MORDAZA | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| CDI UNIDAD ELECTRONICA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE | KIT | 1 | Si cumple | |
| CUNAS DIRECCION | KIT | 1 | Si cumple | |
| DIAFRAGMA CARBURADOR | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DIRECCIONAL DELANTERA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DIRECCIONAL TRASERA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DISCO FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DISCO FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DISCO EMBRAGUE | KIT | | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| EMPAQUE CLUTCH | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CULATA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CULATIN | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE SALIDA EXHOSTO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE TAPA CLUTCH | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR | KIT | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESPEJO DERECHO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ESPEJO IZQUIERDO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FAROLA PRINCIPAL | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FILTRO ACEITE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FILTRO AIRE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FILTRO COMBUSTIBLE | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| FLASHER 12 VOLTIOS | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA CHOQUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| JUEGO DISCOS EMBRAGUE | JUEGO | 1 | Si cumple |
| KIT ARRASTRE | KIT | 1 | Si cumple |
| LENTE STOP | PIEZA | 1 | Si cumple |
| LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANDO ENCENDIDO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANGUERA GASOLINA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANIGUETA EMBRAGUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANIGUETA FRENO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING FILTRO ACEITE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING MANGUERA RADIADOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| O-RING MOTOR DE ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING PERA NEUTRO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING TAPON ACEITE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENO DELANTERO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| PERA FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| PERA FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|---------------------------------|-------|---|-----------|
| PITO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RADIO TRASERO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| REGULADOR CORRIENTE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RELAY ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR EJE CAMBIOS | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RIN TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RIN DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SELLO VALVULAS | PIEZA | 1 | Si cumple |
| SEPARADORES DISCOS CLUTCH | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SOCKET FAROLA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| STOP | PIEZA | 1 | Si cumple |
| SWITCH DE ENCENDIDO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TERMINAL ELECTRICA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO 6X15 | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO 6X30 | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO 8X20 | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO MANIGUETA CLUTCH | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO MORDAZA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO PASADOR MORDAZA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| VARILLA FRENO | PIEZA | 1 | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. AUTOMOVIL

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AJUSTADOR BANDAS DE FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS |
| ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | sivivcio | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR CAPOT | sivivcio | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | sivivcio | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|------------------------------------|----------|---|-----------|
| AMORTIGUADOR TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ARANDELA TAPON CARTER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ARANDELAS DE AJUSTE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ARRANQUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BANDAS FRENOS TRASEROS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA- DEL | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA- TRAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BIELA DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BIJA RUEDA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BISAGRA CAPOT | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOBINADO ARRANQUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE ACEITE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE AGUA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO COCUYO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO ESTROBER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO EXPLORADORA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO FAROLA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO HALOGENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO LUZ TECHO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO REVERSA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | sivivcio | 1 | Si cumple |

ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---|-----------|
| BOSTER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BRAZO TENSOR VENTILADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJE CONTROL CAMBIOS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA INFERIOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| BUJIA MOTOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO TRASERA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CARTER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CHUPAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CILINDRO FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| COLLARIN EMBRAGUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CORREA UNICA ACCESORIOS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | sivivcio | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| DISCO FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA BOMBA FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLAS DE ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | sivivcio | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| FILTRO SEPARADOR DE AGUA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUAYA CONTROL CAMBIOS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUAYA TAPA BAUL | sivivcio | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| IMPULSOR O BENDIX | sivivcio | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS | sivivcio | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –computador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| INYECTOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| JUNTA TAPA CARTER MOTOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| KIT CENTRO CARDAN | sivivcio | 1 | Si cumple |
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | sivivcio | 1 | Si cumple |
| KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | sivivcio | 1 | Si cumple |
| LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | sivivcio | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| LLAVE SWITCH | sivivcio | 1 | Si cumple |
| LUCES LATERALES | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA FRENO DELANTERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA FRENO TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA INFERIOR RADIADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANGUERA TERMOSTATO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MANIJA PUERTA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MODULO ELECTRONICO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MOTO-VENTILADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PERA TEMPERATURA | sivivcio | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|---|-----------|
| PERNO CON TUERCA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PISTON FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PITO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| POLEA ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RADIADOR CALEFACCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RESORTE ESPIRAL DELANTERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RESORTE ESPIRAL TRASERO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RETEN EJE DE LEVAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO CAJA DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ROTOR ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ROTULA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR C/U | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SERVOFRENO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SOPORTE EXOSTO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SOPORTE MOTOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| SWITCH DIRECCIONAL | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TANQUE L RADIADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | sivivcio | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----------|
| TAPA RADIADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TAPETES | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION CORTA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION LARGA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TIJERA INFERIOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TIJERA SUPERIOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| TUBO BOMBA DE AGUA | sivivcio | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR A/A | sivivcio | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | sivivcio | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | sivivcio | 1 | Si cumple |
| VOLANTE | sivivcio | 1 | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | sivivcio | 1 | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. CAMPERO/CAMIONETA/PICK UP

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMLE | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AJUSTADOR BANDAS DE FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR CAPOT | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELA TAPON CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|------------------------------------|----------|---|-----------|
| BANDAS FRENOS TRASEROS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA- DEL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA- TRAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BIELA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BIJIA RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BISAGRA CAPOT | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOBINADO ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO COCUYO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO ESTROBER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO EXPLORADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO FAROLA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO HALOGENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO LUZ TECHO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO REVERSA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOSTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BRAZO TENSOR VENTILADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE CONTROL CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 - conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---|-----------|
| BUJE TIJERA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJIA MOTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO TRASERA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHUPAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CILINDRO FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| COLLARIN EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA UNICA ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| DISCO FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA BOMBA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLAS DE ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO SEPARADOR DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA CONTROL CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA TAPA BAUL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| IMPULSOR O BENDIX | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INYECTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| JUNTA TAPA CARTER MOTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|---------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| KIT CENTRO CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LLAVE SWITCH | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LUCES LATERALES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA FRENO DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA FRENO TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA INFERIOR RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANIJA PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MODULO ELECTRONICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MOTO-VENTILADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA TEMPERATURA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERNO CON TUERCA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PISTON FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|---|-----------|
| PITO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| POLEA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RADIADOR CALEFACCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RESORTE ESPIRAL DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RESORTE ESPIRAL TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN EJE DE LEVAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTOR ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR C/U | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SERVOFRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOPORTE EXOSTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOPORTE MOTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SWITCH DIRECCIONAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TANQUE L RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPA RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPETES | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---|-----------|
| TAPON CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION CORTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DIRECCION LARGA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TIJERA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TIJERA SUPERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TUBO BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR A/A | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VOLANTE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DESPINCHE RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SERVICIO SCANNER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA DE EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA ELECTRICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. LIVIANO

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ABRAZADERAS RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----------|
| ARANDELA TAPON CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ARANDELAS DE AJUSTE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BANDAS FRENOS TRASEROS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BARRA ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BIELA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BIELETA CONTROL CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BIJIA RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOBINADO ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA DE FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA HIDRAULICA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO COCUYO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO ESTROBER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO EXPLORADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO FAROLA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO HALOGENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO LUZ TECHO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO REVERSA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOSTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE CREMALLERA | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° **2024661023472323**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---|-----------|
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJIA PRE- CALENTAMIENTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CADENA CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAMARA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CANASTA DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CARDAN PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CILINDRO DE AIRE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CILINDRO FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORONA Y SPEED | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| CORREA UNICA ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA CAMARA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DISCO FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DISTRIBUIDOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CUERPO ACELERACION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLÁ ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO AUXILIAR ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------|----------|---|-----------|
| AMPER | | | |
| GOBERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - IZQ | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| JUEGO DE CAUCHO VALVULAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA SALIDA INTERCULER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PITO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|------------------------------------|----------|---|-----------|
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| POLEA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| POLEA CIGÜEÑAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PORTA ESCOBILLAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PORTA FUSIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RELE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN EJE LADO CAJA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR EXTERNO RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR INTERNO RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR SPEED TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA SUPERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SATELITES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SELECTOR CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---|-----------|
| SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TANQUE RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPA RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPETES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DE OJO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TUBO BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DESPINCHE RUEDA | SERVICIO | | Si cumple |
| SERVICIO SCANNER | SERVICIO | | Si cumple |
| SISTEMA DE EMBRAGUE | SERVICIO | | Si cumple |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | SERVICIO | | Si cumple |
| SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | | Si cumple |
| SISTEMA ELECTRICO | SERVICIO | | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | SERVICIO | | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS | SERVICIO | | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. PESADO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ABRAZADERAS RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELA TAPON CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARANDELAS DE AJUSTE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BALANCIN COMPLETO MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BANDAS FRENOS TRASEROS | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BARRA ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BASE AMORTIGUADOR TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BIELA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BIELETA CONTROL CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BIJIA RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOBINADO ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOCIN RUEDA COMPLETO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA DE FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA HIDRAULICA | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO COCUYO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO DIRECCIONAL | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO ESTROBER | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO EXPLORADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO FAROLA | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO HALOGENO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |
| BOMBILLO LUZ TECHO | SERVICIO | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c -79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---|-----------|
| BOMBILLO REVERSA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO STOP | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TABLERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO TIPO FUSIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BOSTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BRAZO AXIAL DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE CREMALLERA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE MUELLE PARTE FIJA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJE TIJERA SUPERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES MOTOR ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| BUJIA PRE- CALENTAMIENTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CADENA CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAJA DEL DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CALIPER COMPLETO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAMARA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CAMPANA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CANASTA DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CARDAN DE TRANSFER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CARDAN PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CATALIZADOR EXOSTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHAPA PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CHUPA BOMBA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CILINDRO DE AIRE | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puento Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| CILINDRO FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CONECTOR ELECTRICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORONA Y SPEED | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA BOMBA HIDRAULICA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA COMPRESOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA UNICA ACCESORIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CORREA VENTILADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CREMALLERA VIDRIO PUERTA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CRUCETA CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DEPOSITO LAVA VIDRIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA CAMARA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DISCO FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DISTRIBUIDOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CUERPO ACELERACION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FAN CLUTCH | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO AUXILIAR ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|--------------------------------------------|----------|---|-----------|
| FILTRO DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GOBERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUARDA POLVOS AXIALES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - DER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO DE MANO - IZQ | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INDUCIDO ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| INTERCULER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| JUEGO DE CAUCHO VALVULAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| LAMPARA STOP TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGERA FRENO TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGERA TURBO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA A/A | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MANGUERA SALIDA INTERCULER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MORDAZA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MOTOR LIMPIA BRISAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| MUÑECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|----------------------------------------|----------|---|-----------|
| PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASADOR MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA REVERSO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PERA STOP | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PILA BOMBÁ DE COMBUSTIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PITO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| POLEA ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| POLEA CIGÜEÑAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PORTA ESCOBILLAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| PORTA FUSIBLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RELE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RESORTE BANDA FRENO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN EJE LADO CAJA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETEN TRASERO CIGÜEÑAL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR EXTERNO RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR INTERNO RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR SPEED TRASERO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| ROTULA INFERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------|---|-----------|
| ROTULA SUPERIOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - DEL | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SALPICADERA - TRAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SATELITES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SELECTOR CAMBIOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOKET UNIDAD | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SOPORTE CARDAN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TANQUE RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TANQUE HIDRAULICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPA ACEITE MOTOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPA RADIADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPETES | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMINAL DE OJO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TORNILLO CENTRAL MUELLE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE FRENO DE MANO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| TUBO BOMBA DE AGUA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VENTILADOR ALTERNADOR | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| VIDRIO PANORAMICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| YOQUI CAJA DIRECCION | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| DESPINCHE RUEDA | SERVICIO | | Si cumple |
| SERVICIO SCANNER | SERVICIO | | Si cumple |
| PATRIA HONOR LEALTAD | SERVICIO | | Si cumple |

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------|
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | SERVICIO | Si cumple |
| SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | Si cumple |
| SISTEMA ELECTRICO | SERVICIO | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | SERVICIO | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS | SERVICIO | Si cumple |

TIPOLOGIA VEHICULO. MOTOCICLETA

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD TOTAL | CUMPLE / NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGUJA CARBURADOR | UNIDAD | 1 | Si cumple | SE EVIDENCIA EN EL EVENTO DE COTIZACION N° 152449, EN EL CUAL INDICA QUE CUMPLE CON TODOS LOS ELEMENMTOS SOLICITADOS A COTIZAR |
| ALTERNADOR | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| AMORTIGUADOR TRASERO | UNIDAD | 1 | Si cumple | |
| ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| AUTOMATICO ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BANDAS FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BOBINA DE ALTA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BOBINA DE ENCENDIDO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BUJES TIJERA COMPLETO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| BUJIA | KIT | 1 | Si cumple | |
| CADENILLA REPARTICION | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CALIPER FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CATALINA DE CADENA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CAUCHO MORDAZA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CDI UNIDAD ELECTRONICA | JUEGO | 1 | Si cumple | |
| CONJUNTO MANIJA EMBRAGUE | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| CUNAS DIRECCION | KIT | 1 | Si cumple | |
| DIAFRAGMA CARBURADOR | KIT | 1 | Si cumple | |
| DIRECCIONAL DELANTERA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DIRECCIONAL TRASERA | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DISCO FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| DISCO FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple | |
| EMPAQUE CLUTCH | PIEZA | 1 | Si cumple | |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|-------------------------------------|--------|---|-----------|
| EMPAQUE CULATA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE CULATIN | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE SALIDA EXHOSTO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUE TAPA CLUTCH | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA BOMBA FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| EMPAQUETADURA MOTOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ESCOBILLA ARRANQUEY PORTA ESCOBILLA | KIT | 1 | Si cumple |
| ESPEJO DERECHO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| ESPEJO IZQUIERDO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FAROLA DELANTERA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FAROLA PRINCIPAL | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FILTRO ACEITE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FILTRO AIRE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FILTRO COMBUSTIBLE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| FLASHER 12 VOLTIOS | UNIDAD | 1 | Si cumple |
| GUAYA ACELERADOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA CHOQUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA EMBRAGUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| GUAYA VELOCIMETRO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| JUEGO DISCOS EMBRAGUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| KIT ARRASTRE | JUEGO | 1 | Si cumple |
| LENTE STOP | KIT | 1 | Si cumple |
| LLAVE DE PASO COMBUSTIBLE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANDO ENCENDIDO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANGUERA GASOLINA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANIGUETA EMBRAGUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| MANIGUETA FRENO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| NEUMATICO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| NEUMATICO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING FILTRO ACEITE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING MANGUERA RADIADOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| O-RING MOTOR DE ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING PERA NEUTRO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| ORING TAPON ACEITE | PIEZA | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 -conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



506315-1

PÚBLICA



Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

| | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----------|
| PASTILLAS FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| PITO | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RADIADOR | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RADIO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| REGULADOR CORRIENTE | JUEGO | 1 | Si cumple |
| RELAY ARRANQUE | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RETENEDOR EJE CAMBIOS | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RIN TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA DELANTERA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| RODAMIENTO RUEDA TRASERA | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SELLO VALVULAS | JUEGO | 1 | Si cumple |
| SOCKET FAROLA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| STOP | PIEZA | 1 | Si cumple |
| SWITCH DE ENCENDIDO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TAPON CARTER | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TERMINAL ELECTRICA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TERMOSTATO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO 6X15 | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO 6X30 | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO 8X20 | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO MANIGUETA CLUTCH | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO MORDAZA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLO PASADOR MORDAZA | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLOS DISCO FRENO DELANTERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| TORNILLOS DISCO FRENO TRASERO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| UNIDAD ELECTRONICA CDI | PIEZA | 1 | Si cumple |
| VARILLA FRENO | PIEZA | 1 | Si cumple |
| DESPINCHE RUEDA | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SERVICIO SCANNER | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA DE EMBRAGUE | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA DE DIRECCIÓN | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA DE FRENOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| SISTEMA ELECTRICO | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE FRENOS | SERVICIO | 1 | Si cumple |
| REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS | SERVICIO | 1 | Si cumple |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –conmutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co

PÚBLICA





Radicado N° 2024661023472323: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-S4-29.25

Respetuosamente,



Sargento Viceprimero. **PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS**
Técnico Evaluador Proceso de Repuestos y Mantenimiento de Vehículos

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c - 79 Puente Aranda
Tel 8052945 –comutador No. 4261486 ext. 37754
bas21@ejercito.mil.co Franklyn.puentes@ejercito.mil.co



PÚBLICA





Bogotá D.C., 6 de septiembre de 2024

Señor Teniente Coronel
CR. JUAN CARLOS FORERO ARANGO
JEFE DE ESTADO MAYOR Y SEGUNDO COMANDATE DE BRLOG1
GERENTE DEL PROYECTO
Carrera 46 No. 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá, D.C.

Asunto: EVALUACIÓN JURÍDICA DEL PROCESO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No.109-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024

Respetuosamente y de conformidad con la designación realizada como parte del comité evaluador dentro del PROCESO LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES No.109-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2024, POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCE-286-AMP-2020, CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024”, me permito presentar el informe en el aspecto jurídico, así:

Llegada la fecha y hora límite para recibir ofertas en el marco del presente proceso de contratación, esto es, el día 30 de agosto de 2024, se recibieron se recibió la siguiente oferta:

| PROPONENTE: MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S NIT: 901-336-602-5 REPRESENTANTE LEGAL : MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS CC: 72.306.607de Bogotá D.C. | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|
| REQUISITO | CUMPL E | NO CUMPL E | OBSERVACIONES |
| CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL | X | | El oferente presenta certificado debidamente expedido |
| - Capacidad legal del representante legal | X | | |
| - Fecha de expedición (No mayor a 30 días calendario) | X | | |
| - Termino de duración indefinida | X | | |
| - Objeto Social relacionado con el objeto a contratar | X | | |
| CERTIFICACIÓN | X | | El comité jurídico realiza la consulta de |

PATRIA HONOR LEALTAD



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA | | | antecedentes del representante legal y la persona jurídica sin novedad alguna |
| CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA PROCURADURIA | X | | El comité jurídico realiza la consulta de antecedentes tanto del representante legal como de la persona jurídica sin novedad alguna |
| VERIFICACIÓN ANTECEDENTES JUDICIALES | X | | El comité jurídico realiza la consulta en la pagina de la policía y no se registra novedad alguna |
| VERIFICACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (RNMC) | X | | El comité jurídico realiza la consulta ante el registro sin novedad alguna |
| CERTIFICADO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM | X | | El oferente presenta certificado sin novedad alguna |
| VERIFICACIÓN RUES | X | | El comité jurídico realiza la verificación del registro RUES sin novedad alguna |
| OBSERVACIONES: | Se realiza la verificación de inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo requerido en el acuerdo marco y se encuentra que el oferente es hábil para continuar con la contratación | | |

Por lo anteriormente mencionado, el resultado de la evaluación jurídica preliminar es el siguiente:

CONCLUSIONES

| OFERENTE | CUMPLE / NO CUMPLE |
|--------------------------|--------------------|
| MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S | CUMPLE |

Se deja constancia de la verificación realizada por parte del comité jurídico evaluador de los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del proponente.

Cordialmente,



PS. NURY DEL PILAR VERA
 Asesora Jurídica CENAC PUE

PATRIA HONOR LEALTAD

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA

2024198023509883

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE—26.61

Bogotá D.C. Cundinamarca, 05 de septiembre 2024

Señora Coronel
JUAN CARLO FORERO ARANGO
Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante Brigada Logística N°1
Carrera 46 # 20B – 99 Cantón Caldas
Bogotá D, C.

Asunto: Evaluación económica evento de cotización 27266 Licitación Pública - Acuerdo Marco de Precios Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes CCE-286-AMP-2020, Lote 1 – Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas autopartes y mano de obra.

En aras del principio de economía y celeridad de las actuaciones administrativas, se procede a realizar la evaluación de los oferentes dentro del evento de cotización 27266, Mantenimiento vehículos - Lote 1 – Carga Liviana - RENAULT.

Que el presupuesto total asignado para esta tipología de vehículos corresponde a **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PEOS M/CTE (\$5.808.792,00)**, amparados bajo CDP No.14324 del 25 de junio de 2024, distribuidos así:

| Texto | Cantidad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MT-193. Mantenimiento <small>- 68003002 - 2010 - Intervalo 3 - RENAULT - MASTER [7] - CONFORT - MT 2500CC 1D 4X2 - 1 - 5808/92</small> | 2 |

- Que, una vez cumplido el plazo, se dio apertura a las cotizaciones dentro del evento, arrojando el siguiente resultado:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| Datos | Gravamen | Valor |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Simulador | Mantenimiento vehiculos - Lote 1 - Carga liviana | No matching records found |
| Consecutivo | 27266 | |
| Nombre tipo del simulador | Menor precio | |
| Estado proceso simulación | Seleccionar ganador | |
| Evento cotización | 17590 | |
| Catálogo | CUNDINAMARCA - RENAULT | |
| RFI | | |
| Fecha cierre | 2/9/2024 17:00 | |
| Cotización seleccionada | | |
| Número solicitud de compra | | |
| Coupa | | |
| Guía | Ver guía | |
| Tabla Fasecolda | Descargar | |
| REVISION GENERAL DE GAS Y RECERTIFICACION | SI | |
| REVISION TECNICO MECANICA | NO | |

Cotizaciones Eventos cotización Items Archivos Logs

Show entries

10

Search

| # | Proveedor | Valor |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 152447 | AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos | No envio |
| 152448 | AUTOSERVICIO MECANICO SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos | No envio |
| 152449 | MORARCI GROUP SAS - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos | 93,955,486.80 |
| 152460 | UT AUTOMOTRIZ 2020 - Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de Vehiculos | No envio |

- Que de conformidad con el ACUERDOS MARCO DE PRECIOS, la entidad deberá seleccionar la respuesta de la cotización del proveedor con el menor precio, por lo tanto, se procede a evaluar a la empresa **MORARCI GROUP SAS**, numero de respuesta # 152449 por un valor total de **\$93.955.486.80 COP**.
- Que, en la presente evaluación, se procede acorde a la guía del acuerdo marco: *“La Entidad a través del botón azul con una “i” podrá verificar y validar el detalle de los ofrecimientos realizados por cada uno de los Proveedores, así como la verificación de la oferta completa, la verificación del valor del IVA ingresado y la verificación de presuntos precios artificialmente bajos.”*; Así las cosas, en términos económicos la empresa **MORARCI GROUP SAS**, **hizo descuentos superiores al 20% sobre sus precios techos de referencia , así:**

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| Referencia producto | Descripción | Precio unitario Ofertado | Valor Tceho proveedor en catalogo | % descuento |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| MT-193 | Mantenimiento - - Intervalo 3 - - - | 0 | | |
| I3-CL-TEMP-00001 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA | 22300 | 130234.36 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00002 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ABRAZADERAS RADIADOR | 8100 | 65117.76 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00003 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE COMPRESOR | 46300 | 65117.76 | 29% |
| I3-CL-TEMP-00004 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE HIDRAULICO | 46300 | 65117.76 | 29% |
| I3-CL-TEMP-00005 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00006 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR SINTETICO | 46300 | 65117.76 | 29% |
| I3-CL-TEMP-00007 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO | 41600 | 65117.76 | 36% |
| I3-CL-TEMP-00008 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00009 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALTERNADOR | 199800 | 390704.24 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00010 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO | 44800 | 390704.24 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00011 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR CAPOT | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00012 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO | 66600 | 130234.36 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00013 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00014 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR SILLAS | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00015 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO | 66600 | 130234.36 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00016 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SEPARADOR EJE | 40300 | 260469.88 | 85% |
| I3-CL-TEMP-00017 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00018 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00019 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00020 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00021 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00022 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00023 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON | 0.84 | 4558218.84 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00024 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR | 0.84 | 4558218.84 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCO161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 13-CL-TEMP-00025 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00026 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE | 22300 | 260469.88 | 91% |
| 13-CL-TEMP-00027 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00028 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00029 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS | 118800 | 1562818.12 | 92% |
| 13-CL-TEMP-00030 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ADMISION | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00031 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00032 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARRANQUE | 69800 | 390704.24 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00033 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00034 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00035 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00036 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE | 100300 | 1041878.36 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00037 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA VOLANTE MOTOR | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00038 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDA FRENO TRASERO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00039 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS | 179800 | 390704.24 | 54% |
| 13-CL-TEMP-00040 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00041 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA | 63900 | 130234.36 | 51% |
| 13-CL-TEMP-00042 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- DEL | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00043 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00044 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO | 34800 | 195352.12 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00045 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO | 34800 | 195352.12 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00046 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA | 25800 | 65117.76 | 60% |
| 13-CL-TEMP-00047 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00048 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA | 51400 | 3907044.72 | 99% |
| 13-CL-TEMP-00049 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA DIRECCION | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00050 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELETA CONTROL CAMBIOS | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00051 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIJIA RUEDA | 0.84 | 0 | #;DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00052 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BISAGRA CAPOT | 22300 | 130234.36 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00053 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BLOQUE MOTOR | 564400 | 4558218.84 | 88% |
| 13-CL-TEMP-00054 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00055 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO | 0.84 | 0 | #;DIV/0! |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|
| 13-CL-TEMP-00056 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00057 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINAS DE CAMPO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00058 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO | 44800 | 390704.24 | 89% |
| 13-CL-TEMP-00059 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 26900 | 260469.88 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00060 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00061 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00062 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE ACEITE | 83700 | 520939.76 | 84% |
| 13-CL-TEMP-00063 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA | 62800 | 390704.24 | 84% |
| 13-CL-TEMP-00064 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE | 159800 | 390704.24 | 59% |
| 13-CL-TEMP-00065 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA DE FRENO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00066 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA HIDRAULICA | 96100 | 390704.24 | 75% |
| 13-CL-TEMP-00067 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00068 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE | 26900 | 390704.24 | 93% |
| 13-CL-TEMP-00069 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUIYO | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00070 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00071 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER | 6600 | 130234.36 | 95% |
| 13-CL-TEMP-00072 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00073 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00074 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00075 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00076 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00077 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00078 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO | 69800 | 390704.24 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00079 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00080 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00081 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA | 11500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00082 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOSTER | 67200 | 390704.24 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00083 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOSTER PUERTA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00084 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00085 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTIQUIN | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00086 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL | 55800 | 390704.24 | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| 13-CL-TEMP-00087 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION | 55800 | 390704.24 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00088 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00089 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00090 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO | 44800 | 260469.88 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00091 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO TENSOR VENTILADOR | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00092 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00093 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE CONTROL CAMBIOS | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00094 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE CREMALLERA | 69800 | 390704.24 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00095 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00096 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00097 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA | 37100 | 260469.88 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00098 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00099 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION | 22300 | 390704.24 | 94% |
| 13-CL-TEMP-00100 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION | 22300 | 390704.24 | 94% |
| 13-CL-TEMP-00101 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA INFERIOR | 69800 | 390704.24 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00102 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00103 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00104 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00105 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00106 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00107 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI | 44200 | 520939.76 | 92% |
| 13-CL-TEMP-00108 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO | 44800 | 260469.88 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00109 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES MOTOR ARRANQUE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00110 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00111 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00112 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO | 32500 | 260469.88 | 88% |
| 13-CL-TEMP-00113 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00114 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00115 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00116 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CADENA CARDAN | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00117 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DE DIRECCION | 74500 | 520939.76 | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00118 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DEL DIFERENCIAL | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00119 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00120 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CALIPER COMPLETO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00121 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMARA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00122 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMARA TRASERA DE RESORTE | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00123 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO SIGLAS | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00124 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00125 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMPANA FRENO TRASERA | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00126 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CANASTA DIFERENCIAL | 44800 | 1041878.36 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00127 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00128 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00129 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARDAN DE TRANSFER | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00130 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARDAN PRINCIPAL | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00131 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARTER | 93100 | 520939.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00132 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CASQUETES DE BANCADA | 51400 | 3907044.72 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00133 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CASQUETES DE LA BIELA | 51400 | 3907044.72 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00134 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CATALIZADOR EXOSTO | 44800 | 260469.88 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00135 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN | 69800 | 390704.24 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00136 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00137 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHUPA BOMBA FRENO | 51400 | 390704.24 | 87% |
| I3-CL-TEMP-00138 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CHUPAS | 51400 | 390704.24 | 87% |
| I3-CL-TEMP-00139 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CIGUENAL | 51400 | 3907044.72 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00140 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO DE AIRE | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00141 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO | 505400 | 3255870.6 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00142 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CINTA AISLANTE | 3200 | 130234.36 | 98% |
| I3-CL-TEMP-00143 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CLIMA FRESS | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00144 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - COLLARIN EMBRAGUE | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00145 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - COLUMNA DIRECCION | 51400 | 520939.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00146 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO | 51400 | 520939.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00147 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00148 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) | 11500 | 65117.76 | 82% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| 13-CL-TEMP-00149 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00150 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00151 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00152 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00153 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONTROL ALARMA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00154 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - COPAS RIN | 2100 | 26046.64 | 92% |
| 13-CL-TEMP-00155 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORONA Y SPEED | 89600 | 1041878.36 | 91% |
| 13-CL-TEMP-00156 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00157 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00158 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00159 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AUXILIAR A/A | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00160 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00161 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA UNICA ACCESORIOS | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00162 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00163 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00164 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA CAJA DIRECCION | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00165 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00166 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN | 36700 | 260469.88 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00167 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA | 44800 | 520939.76 | 91% |
| 13-CL-TEMP-00168 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS | 94200 | 1562818.12 | 94% |
| 13-CL-TEMP-00169 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS | 94200 | 1562818.12 | 94% |
| 13-CL-TEMP-00170 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CULATA | 323100 | 1562818.12 | 79% |
| 13-CL-TEMP-00171 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CUNA MOTOR | 51400 | 520939.76 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00172 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS | 1500 | 65117.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00173 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESENGRASANTE | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00174 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DIAFRAGMA CAMARA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00175 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00176 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00177 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO DELANTERO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00178 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRENO TRASERO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00179 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISCO FRICCION | 0.84 | 1172113.88 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00180 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DISTRIBUIDOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00181 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA | 22300 | 1562818.12 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00182 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE CUENTA KILOMETROS | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00183 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD | 22300 | 1562818.12 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00184 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00185 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE ENTRADA | 22300 | 1562818.12 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00186 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO | 22300 | 1562818.12 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00187 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL | 22300 | 1562818.12 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00188 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ELECTROVALVULA | 22300 | 130234.36 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00189 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ELEMENTO SEDIMENTADOR | 22300 | 130234.36 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00190 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA | 32600 | 390704.24 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00191 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION | 15700 | 260469.88 | 94% |
| I3-CL-TEMP-00192 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00193 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO | 29300 | 390704.24 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00194 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00195 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00196 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA | 485100 | 3907044.72 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00197 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENFOCADOR RADIADOR | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00198 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENFRIADOR DE ACEITE | 31500 | 260469.88 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00199 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00200 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00201 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00202 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00203 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00204 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE REVERSA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00205 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00206 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00207 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00208 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00209 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00210 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE O PINON DIFERENCIAL | 51400 | 1041878.36 | 95% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCO3161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00211 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00212 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00213 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ARRANQUE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00214 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00215 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - EXTRACTOR ELECTRICO BAÑO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00216 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FAN CLUTCH | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00217 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO AUXILIAR ACEITE | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00218 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00219 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE | 33200 | 65117.76 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00220 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE | 33200 | 65117.76 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00221 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00222 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO | 26500 | 65117.76 | 59% |
| I3-CL-TEMP-00223 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO | 9100 | 65117.76 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00224 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE | 33200 | 65117.76 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00225 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO EVAPORADOR A/C | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00226 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE | 9100 | 65117.76 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00227 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00228 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00229 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00230 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00231 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00232 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00233 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00234 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00235 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FLASHER DIRECCIONALES | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00236 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE | 69800 | 390704.24 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00237 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FORMADOR DE EMPAQUES | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00238 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FORRO TIMON | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00239 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FORROS SILLAS | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00240 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FRENO ENBRAGUE | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00241 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCJ16-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00242 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUELLE AIRES PARA CABINA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00243 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER | 6600 | 65117.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00244 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER | 6600 | 65117.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00245 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER | 6600 | 65117.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00246 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00247 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00248 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - FUSIBLE TERMICO | 6600 | 65117.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00249 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GOBERNADOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00250 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00251 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRASA DE LITIO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00252 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRIFO DRENAGE BANO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00253 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS AXIALES | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00254 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00255 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00256 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ | 55800 | 390704.24 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00257 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUARDAPOLVO HORQUILLA | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00258 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR | 27900 | 260469.88 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00259 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA CONTROL CAMBIOS | 31500 | 260469.88 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00260 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE | 27900 | 260469.88 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00261 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER | 27900 | 260469.88 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00262 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ | 27900 | 260469.88 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00263 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS | 27900 | 260469.88 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00264 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA TAPA BAUL | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00265 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA VELOCIMETRO | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00266 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00267 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ADMISION | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00268 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA ESCAPE | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00269 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUZANILLO A/A | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00270 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE | 51400 | 390704.24 | 87% |
| I3-CL-TEMP-00271 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00272 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO | 0.84 | 390704.24 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| 13-CL-TEMP-00273 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD | 44800 | 1562818.12 | 97% |
| 13-CL-TEMP-00274 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD | 44800 | 1562818.12 | 97% |
| 13-CL-TEMP-00275 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA | 44800 | 1562818.12 | 97% |
| 13-CL-TEMP-00276 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| 13-CL-TEMP-00277 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - IMPULSADOR MOTOR | 186200 | 1172113.88 | 84% |
| 13-CL-TEMP-00278 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - IMPULSOR O BENDIX | 67200 | 520939.76 | 87% |
| 13-CL-TEMP-00279 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INDICADOR DE BAJA PRESION | 22300 | 260469.88 | 91% |
| 13-CL-TEMP-00280 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INDUCIDO ALTERNADOR | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00281 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INDUCIDO O BOBINA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00282 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA | 0.84 | 0 | #;DIV/0! |
| 13-CL-TEMP-00283 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERCULER | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00284 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS | 11000 | 65117.76 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00285 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA | 9000 | 65117.76 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00286 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INTERRUPTOR PARQUEO | 8900 | 130234.36 | 93% |
| 13-CL-TEMP-00287 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - INYECTOR | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00288 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00289 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL | 44800 | 1041878.36 | 96% |
| 13-CL-TEMP-00290 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00291 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR | 36200 | 260469.88 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00292 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA CULATA | 145200 | 1041878.36 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00293 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE | 44800 | 390704.24 | 89% |
| 13-CL-TEMP-00294 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00295 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00296 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR | 51400 | 520939.76 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00297 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - JUNTA TAPA VALVULAS | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00298 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT CENTRO CARDIAN | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00299 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 599700 | 1172113.88 | 49% |
| 13-CL-TEMP-00300 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) | 0.84 | 1172113.88 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00301 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT PRE FILTROS INYECTORES | 27900 | 260469.88 | 89% |
| 13-CL-TEMP-00302 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) | 109000 | 4550218.84 | 96% |
| 13-CL-TEMP-00303 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARACION 5TA RUEDA | 0.84 | 0 | #;DIV/0! |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00304 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00305 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS | 31500 | 260469.88 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00306 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER | 10100 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00307 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. | 10100 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00308 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO | 10100 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00309 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO DER | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00310 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ. | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00311 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER | 10100 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00312 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. | 10100 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00313 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00314 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIGA CAMARA DINAMICA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00315 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMITADOR FRENADA | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00316 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIA CARBURADO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00317 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR DE INYECTORES | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00318 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR INYECTORES | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00319 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00320 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00321 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR | 51400 | 390704.24 | 87% |
| I3-CL-TEMP-00322 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR | 51400 | 390704.24 | 87% |
| I3-CL-TEMP-00323 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LINEA DE AIRE | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00324 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00325 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO PARA BATERIA | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00326 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIQUIDO REFRIGERANTE | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00327 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTA | 33200 | 65117.76 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00328 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00329 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH | 44800 | 390704.24 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00330 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LLAVE SWITCH CON CHIP | 44800 | 520939.76 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00331 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LUCES LATERALES | 8900 | 130234.36 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00332 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00333 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGERA FRENO TRASERO | 16200 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00334 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGERA TURBO | 0.84 | 130234.36 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC0310-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00335 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA A/A | 27300 | 390704.24 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00336 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00337 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00338 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00339 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE DESFOGUE | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00340 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00341 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA | 22600 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00342 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00343 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00344 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00345 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO DELANTERO | 16200 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00346 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA FRENO TRASERO | 16200 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00347 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR | 20800 | 130234.36 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00348 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00349 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00350 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR | 8100 | 65117.76 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00351 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA INTERCULER | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00352 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE | 10300 | 65117.76 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00353 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR | 10300 | 65117.76 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00354 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA TERMOSTATO | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00355 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA TURBO | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00356 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00357 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00358 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANIJA PUERTA | 0100 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00359 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANOMETRO DE AIRE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00360 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MODULADOR M-30 | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00361 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO | 31500 | 260469.88 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00362 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00363 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MORDAZA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00364 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MOTOR LIMPIA BRISAS | 36200 | 390704.24 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00365 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MOTO-VENTILADOR | 18500 | 130234.36 | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCO101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00366 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MUNECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00367 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ORING | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00368 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO | 31500 | 260469.88 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00369 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00370 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00371 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PALANCA SELECTORA | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00372 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PANAL A/A | 29700 | 520939.76 | 94% |
| I3-CL-TEMP-00373 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PANTALLA VIDEO | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00374 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PARLANTES | 20500 | 260469.88 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00375 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL | 44800 | 1041878.36 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00376 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL | 44800 | 1041878.36 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00377 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR LANZA REMOLQUE | 084 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00378 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE | 31500 | 260469.88 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00379 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR MUELLE TRASERO | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00380 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00381 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASADOR Y ARANDELA CAJA | 22300 | 1562818.12 | 99% |
| I3-CL-TEMP-00382 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00383 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00384 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00385 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENO | 97100 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00386 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS | 44800 | 390704.24 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00387 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA ACEITE | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00388 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA REVERSO | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00389 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA STOP | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00390 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERA TEMPERATURA | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00391 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CENTRA DIRECCION | 084 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00392 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA | 15500 | 260469.88 | 94% |
| I3-CL-TEMP-00393 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00394 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PILA COMBUSTIBLE | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00395 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS | 084 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00396 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PINON DIFERENCIAL | 51400 | 1041878.36 | 95% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SO016-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00397 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PINON SIN FIN | 51400 | 520939.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00398 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PINON SINFIN | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00399 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PISTON FRENO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00400 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PITO | 9000 | 130234.36 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00401 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLACA PORTA DIODOS | 51400 | 520939.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00402 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLANETARIOS | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00403 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00404 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS | 33200 | 65117.76 | 49% |
| I3-CL-TEMP-00405 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00406 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00407 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - POLEA ALTERNADOR | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00408 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - POLEA CIGÜENAL | 69800 | 390704.24 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00409 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PORTA ESCOBILLAS | 93100 | 520939.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00410 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PORTA FUSIBLE | 0.84 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00411 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PRE-FILTROS INYECTORES | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00412 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA CENTRO | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00413 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO CAJA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00414 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00415 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIADOR | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00416 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIADOR CALEFACCION | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00417 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA | 32000 | 390704.24 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00418 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RADIO MUSICAL MP3 USB | 25100 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00419 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO | 25100 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00420 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR | 44800 | 390704.24 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00421 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RELE | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00422 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00423 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO | 23900 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00424 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00425 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE ESPIRAL TRASERO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00426 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE HORQUILLA | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00427 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE TENSOR A/A | 0.84 | 390704.24 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCJ15-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00428 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN BOMBA HIDRAULICA | 31500 | 520939.76 | 94% |
| I3-CL-TEMP-00429 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN COUPLING | 29300 | 390704.24 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00430 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN CUPLING | 084 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00431 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGUENAL | 69800 | 390704.24 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00432 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE DE LEVAS | 31500 | 520939.76 | 94% |
| I3-CL-TEMP-00433 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE LADO CAJA | 29300 | 390704.24 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00434 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE MOTRIZ | 69800 | 390704.24 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00435 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN EJE TOMA CAJA | 46700 | 1172113.88 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00436 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN POLE REPARTICION | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00437 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN POLEA REPARTICION | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00438 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN SELECTOR | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00439 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN SPEED DELANTERO | 44800 | 390704.24 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00440 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TOMA CAJA | 43200 | 1172113.88 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00441 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUENAL | 209700 | 1172113.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00442 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA | 41000 | 260469.88 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00443 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR CAJA DIRECCION | 51400 | 520939.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00444 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO | 39600 | 390704.24 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00445 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION | 51400 | 1172113.88 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00446 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA | 41000 | 260469.88 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00447 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR INTERNO RUEDA | 41000 | 260469.88 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00448 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR RUEDA | 41000 | 260469.88 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00449 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENEDOR SPEED TRASERO | 53700 | 390704.24 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00450 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETENES PORTA BALINERA | 084 | 651174.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00451 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAJAS | 084 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00452 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00453 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR | 44800 | 390704.24 | 89% |
| I3-CL-TEMP-00454 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION | 44800 | 520939.76 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00455 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00456 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00457 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00458 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO | 51400 | 1041878.36 | 95% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC03761

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00459 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00460 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00461 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00462 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00463 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00464 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR | 51400 | 1562818.12 | 97% |
| I3-CL-TEMP-00465 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DELANTERO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00466 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO DIFERENCIAL | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00467 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00468 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00469 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00470 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00471 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00472 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00473 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00474 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00475 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTOS DEL SPEED | 51400 | 520939.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00476 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTOR ALTERNADOR | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00477 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA | 44800 | 520939.76 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00478 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00479 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00480 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA INFERIOR C/U | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00481 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA SUPERIOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00482 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SALPICADERA - DEL | 11000 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00483 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SALPICADERA - TRAS | 11000 | 130234.36 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00484 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SATELITES | 51400 | 1041878.36 | 95% |
| I3-CL-TEMP-00485 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SECADOR DE AIRE | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00486 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SEGURO COPAS | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00487 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SELECTOR CAMBIOS | 41000 | 260469.88 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00488 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SELLO DE VALVULA | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00489 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) | 18500 | 130234.36 | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SO 9001

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|
| I3-CL-TEMP-00490 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00491 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00492 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00493 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜENAL) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00494 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00495 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00496 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00497 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR DE OCTANAJE | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00498 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00499 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00500 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00501 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR) | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00502 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) | 26900 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00503 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) | 26900 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00504 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00505 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FTSP (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) | 26900 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00506 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FTSP(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00507 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) | 26900 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00508 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00509 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00510 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00511 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR KS (DE DETONACION) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00512 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) | 18000 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00513 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) | 18000 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00514 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00515 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR O2 (DE OXIGENO) | 27300 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00516 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00517 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00518 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSP (PRESION DE DIRECCION) | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00519 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSP(PRESION DE DIRECCION) | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00520 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) | 23200 | 130234.36 | 82% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
 Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SG0101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| 13-CL-TEMP-00521 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR PSPS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00522 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00523 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00524 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) | 26900 | 260469.88 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00525 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00526 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACELERADOR) | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00527 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00528 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00529 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVO FRENO | 36200 | 390704.24 | 91% |
| 13-CL-TEMP-00530 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVO FRENO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00531 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SILICONA ALTA TEMPERATURA | 22300 | 130234.36 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00532 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00533 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00534 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOLENOIDE / AUTOMATICO. | 44800 | 260469.88 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00535 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE | 44800 | 260469.88 | 83% |
| 13-CL-TEMP-00536 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS | 46500 | 260469.88 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00537 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA | 6600 | 65117.76 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00538 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00539 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CARDAN | 25100 | 260469.88 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00540 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE EXOSTO | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00541 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR | 53100 | 130234.36 | 59% |
| 13-CL-TEMP-00542 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR INFERIOR | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00543 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| 13-CL-TEMP-00544 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 23200 | 130234.36 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00545 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI | 44800 | 520939.76 | 91% |
| 13-CL-TEMP-00546 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SWITCH DIRECCIONAL | 27500 | 260469.88 | 89% |
| 13-CL-TEMP-00547 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SWITCH IGNICION | 25100 | 260469.88 | 90% |
| 13-CL-TEMP-00548 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE RADIADOR | 93100 | 520939.76 | 82% |
| 13-CL-TEMP-00549 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE HIDRAULICO | 18000 | 130234.36 | 86% |
| 13-CL-TEMP-00550 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE L RADIADOR | 22300 | 520939.76 | 96% |
| 13-CL-TEMP-00551 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER | 22300 | 520939.76 | 96% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| I3-CL-TEMP-00552 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ | 22300 | 520939.76 | 96% |
| I3-CL-TEMP-00553 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TANQUE LIMPIA BRISAS | 15700 | 130234.36 | 88% |
| I3-CL-TEMP-00554 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RETEN SEMI EJE | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00555 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA ACEITE MOTOR | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00556 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION | 22300 | 130234.36 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00557 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00558 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE | 084 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00559 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPETES | 4300 | 65117.76 | 93% |
| I3-CL-TEMP-00560 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TAPON CARTER | 11000 | 65117.76 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00561 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00562 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00563 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DE OJO | 11500 | 65117.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00564 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00565 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION CORTA | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00566 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION LARGA | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00567 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE | 084 | 65117.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00568 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMOSTATO | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00569 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA INFERIOR | 084 | 0 | #;DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00570 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TIJERA SUPERIOR | 084 | 0 | #;DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00571 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE | 32000 | 390704.24 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00572 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TORNILLO GUIA SELECTOR | 084 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00573 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TORNILLO SOPORTE MOTOR | 22300 | 130234.36 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00574 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TRINQUETE FRENO DE MANO | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00575 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE | 22300 | 260469.88 | 91% |
| I3-CL-TEMP-00576 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TUBO BOMBA DE AGUA | 44800 | 260469.88 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00577 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR | 084 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00578 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - TURBO | 084 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00579 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP | 084 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00580 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2 | 084 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00581 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DC | 084 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00582 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE ADMISION | 26900 | 1562818.12 | 98% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1315-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00583 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE DRENAJE | 22300 | 130234.36 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00584 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE | 26900 | 1562818.12 | 98% |
| I3-CL-TEMP-00585 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1 | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00586 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00587 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00588 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE PURGA | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00589 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE RETENCION | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00590 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA DE SEGURIDAD | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00591 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00592 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA HARRISON | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00593 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00594 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION | 26900 | 260469.88 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00595 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA REGULADORA DE GAS | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00596 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA RELE L-12 | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00597 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC | 6600 | 65117.76 | 90% |
| I3-CL-TEMP-00598 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULA TP | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00599 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00600 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00601 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00602 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE | 2100 | 26046.64 | 92% |
| I3-CL-TEMP-00603 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VENTILADOR A/A | 23200 | 130234.36 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00604 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VENTILADOR ALTERNADOR | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00605 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VIDRIO PANORAMICO | 93100 | 520939.76 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00606 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VOLANTE | 46500 | 260469.88 | 82% |
| I3-CL-TEMP-00607 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - VOLANTE MOTOR | 205200 | 1562818.12 | 87% |
| I3-CL-TEMP-00608 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - YOQUI CAJA DIRECCION | 44800 | 260469.88 | 83% |
| I3-CL-TEMP-00609 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - YUGO DESLIZANTE BARRA CARDAN | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00610 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES | 53100 | 130234.36 | 59% |
| I3-CL-TEMP-00611 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS | 53100 | 130234.36 | 59% |
| I3-CL-TEMP-00612 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS | 17700 | 39069.96 | 55% |
| I3-CL-TEMP-00613 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES | 111700 | 781408.48 | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------|
| I3-CL-TEMP-00614 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOCIN | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00615 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00616 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR COMPRESOR A/A | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00617 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA) | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00618 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00619 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00620 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR SELECTOR CAMBIOS | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00621 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00622 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00623 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA | 14700 | 65117.76 | 77% |
| I3-CL-TEMP-00624 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GRADUAR FRENOS | 18500 | 130234.36 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00625 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO Y CARGA A/A | 55800 | 390704.24 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00626 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00627 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00628 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00629 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA HIDRAULICA (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00630 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00631 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION CAJA DIRECCION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 781408.48 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00632 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION COMPRESOR A/A (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00633 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 4558218.84 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00634 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00635 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) | 0.84 | 1041878.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00636 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO PRENSA HIDRAULICA | 0.84 | 130234.36 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00637 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00638 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE INYECCION | 0.84 | 520939.76 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00639 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CAMARA DINAMICA | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00640 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARBURADOR | 0.84 | 0 | #DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00641 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CARDAN | 0.84 | 260469.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00642 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR CUERPO ACELERADOR (MANTENIMIENTO) | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00643 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA) | 0.84 | 1562818.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00644 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL | 0.84 | 390704.24 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCB101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE TRASERO (HAUSING) | | | |
| I3-CL-TEMP-00645 | | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00646 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00647 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSFER | 0.84 | 0 | #;DIV/0! |
| I3-CL-TEMP-00648 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TRANSMISION | 0.84 | 1172113.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00649 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR MUELLE DELANTERO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00650 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS | 127800 | 390704.24 | 67% |
| I3-CL-TEMP-00651 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE | 0.84 | 1172113.88 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00652 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA DE DIRECCION | 0.84 | 651174.12 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00653 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSION | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00654 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA DE FRENOS | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00655 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00656 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CARROCERIA | 0.84 | 390704.24 | 100% |
| I3-CL-TEMP-00657 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE | 9100 | 65117.76 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00658 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE | 21200 | 65117.76 | 67% |
| I3-CL-TEMP-00659 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE | 18500 | 65117.76 | 72% |
| I3-CL-TEMP-00660 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE FRENOS | 127800 | 390704.24 | 67% |
| I3-CL-TEMP-00661 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISION GENERAL DE LLANTAS | 42400 | 260469.88 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00662 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 9100 | 65117.76 | 86% |
| I3-CL-TEMP-00663 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTACION DE LLANTAS | 21200 | 130234.36 | 84% |
| I3-CL-TEMP-00664 | INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIEZA DE INYECTORES | 159800 | 390704.24 | 59% |
| I3-CL-REP-00001 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD | 500 | 48948.624 | 99% |
| I3-CL-REP-00002 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD | 10700 | 120532.062 | 91% |
| I3-CL-REP-00003 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE COMPRESOR - CUARTO | 30000 | 46358.388 | 35% |
| I3-CL-REP-00004 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE HIDRAULICO - CUARTO | 0.84 | 96943.95 | 100% |
| I3-CL-REP-00005 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE MOTOR - CUARTO | 31092.44 | 42267.942 | 26% |
| I3-CL-REP-00006 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE MOTOR SINTETICO - CUARTO | 31092.44 | 42267.942 | 26% |
| I3-CL-REP-00007 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ACEITE MOTOR X 1 CUARTO - CUARTO | 31092.44 | 42267.942 | 26% |
| I3-CL-REP-00008 | INTERVALO 3 - REPUESTO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD | 12600 | 143574.528 | 91% |
| I3-CL-REP-00009 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ALTERNADOR - UNIDAD | 1175200 | 3178004.352 | 63% |
| I3-CL-REP-00010 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 426500 | 8488221.096 | 95% |
| I3-CL-REP-00011 | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD | 7300 | 221566.458 | 97% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00012 | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO | 702000 | 1566504.09 | 55% |
| I3-CL-REP-00013 | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00014 | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR SILLAS - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00015 | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO | 615700 | 1373980.938 | 55% |
| I3-CL-REP-00016 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SEPARADOR EJE - UNIDAD | 9500 | 272559.672 | 97% |
| I3-CL-REP-00017 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SINCRONIZADOR DE CUARTA - UNIDAD | 23400 | 638791.95 | 96% |
| I3-CL-REP-00018 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SINCRONIZADOR DE PRIMERA - UNIDAD | 21600 | 638791.95 | 97% |
| I3-CL-REP-00019 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SINCRONIZADOR DE QUINTA - UNIDAD | 19500 | 144665.82 | 87% |
| I3-CL-REP-00020 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SINCRONIZADOR DE SEGUNDA - UNIDAD | 22400 | 638791.95 | 96% |
| I3-CL-REP-00021 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD | 21800 | 638791.95 | 97% |
| I3-CL-REP-00022 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLO SINCRONIZADOR PRIMERA Y REVERSO - UNIDAD | 21800 | 189115.08 | 89% |
| I3-CL-REP-00023 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLOS DEL PISTON - JUEGO | 65000 | 1095012.774 | 94% |
| I3-CL-REP-00024 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO | 0.84 | 1095012.774 | 100% |
| I3-CL-REP-00025 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD | 800 | 2181.318 | 63% |
| I3-CL-REP-00026 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO | 49400 | 341416.146 | 86% |
| I3-CL-REP-00027 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO | 0.84 | 341416.146 | 100% |
| I3-CL-REP-00028 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO | 0.84 | 341416.146 | 100% |
| I3-CL-REP-00029 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARBOL DE LEVAS - UNIDAD | 85500 | 786865.842 | 89% |
| I3-CL-REP-00030 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARBOL DE LEVAS ADMISION - UNIDAD | 0.84 | 2676242.976 | 100% |
| I3-CL-REP-00031 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARBOL DE LEVAS ESCAPE - UNIDAD | 0.84 | 2671333.428 | 100% |
| I3-CL-REP-00032 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARRANQUE - UNIDAD | 1017100 | 2125940.628 | 52% |
| I3-CL-REP-00033 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ASIEN TO PALANCA CAMBIO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00034 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00035 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00036 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BALINERA VOLANTE - UNIDAD | 8100 | 189796.188 | 96% |
| I3-CL-REP-00037 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BALINERA VOLANTE MOTOR - UNIDAD | 0.84 | 98170.704 | 100% |
| I3-CL-REP-00038 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BANDA FRENO TRASERO - JUEGO | 0.84 | 460311.27 | 100% |
| I3-CL-REP-00039 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BANDAS FRENOS - JUEGO | 250300 | 460311.27 | 46% |
| I3-CL-REP-00040 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO | 0.84 | 460311.27 | 100% |
| I3-CL-REP-00041 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD | 248400 | 1332258.642 | 81% |
| I3-CL-REP-00042 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BARRA ESTABILIZADORA - DEL - UNIDAD | 0.84 | 1332258.642 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC016-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00043 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS - UNIDAD | 0.84 | 787274.76 | 100% |
| I3-CL-REP-00044 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD | 51400 | 379456.914 | 86% |
| I3-CL-REP-00045 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD | 15300 | 141938.856 | 89% |
| I3-CL-REP-00046 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BATERIA - UNIDAD | 362600 | 666470.508 | 46% |
| I3-CL-REP-00047 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA) - UNIDAD | 0.84 | 666470.508 | 100% |
| I3-CL-REP-00048 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA - UNIDAD | 58000 | 1904647.626 | 97% |
| I3-CL-REP-00049 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA DIRECCION - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00050 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELETA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00051 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIJA RUEDA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00052 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BISAGRA CAPOT - JUEGO | 42100 | 1221952.062 | 97% |
| I3-CL-REP-00053 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BLOQUE MOTOR - UNIDAD | 4371800 | 29273958.54 | 85% |
| I3-CL-REP-00054 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00055 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD | 2200 | 1067060.76 | 100% |
| I3-CL-REP-00056 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00057 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINAS DE CAMPO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00058 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD | 166200 | 1611907.914 | 90% |
| I3-CL-REP-00059 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD | 518400 | 1156915.11 | 55% |
| I3-CL-REP-00060 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA COMBUSTIBLE (CON DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00061 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA COMBUSTIBLE (SIN DESMONTAR Y MONTAR TANQUE) - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00062 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA DE ACEITE - UNIDAD | 486900 | 1169186.448 | 58% |
| I3-CL-REP-00063 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD | 265400 | 632383.458 | 58% |
| I3-CL-REP-00064 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00065 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA DE FRENO - UNIDAD | 846100 | 608385.162 | -39% |
| I3-CL-REP-00066 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | 931700 | 3916465.95 | 76% |
| I3-CL-REP-00067 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA INYECCION - UNIDAD | 2564100 | 7189912.776 | 64% |
| I3-CL-REP-00068 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD | 284000 | 522076.878 | 46% |
| I3-CL-REP-00069 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO COCIUYO - UNIDAD | 4900 | 10362.21 | 53% |
| I3-CL-REP-00070 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD | 4900 | 10362.21 | 53% |
| I3-CL-REP-00071 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD | 3300 | 48948.624 | 92% |
| I3-CL-REP-00072 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD | 28300 | 241336.314 | 88% |
| I3-CL-REP-00073 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD | 56700 | 117259.452 | 52% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|
| I3-CL-REP-00074 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD | 31300 | 62992.362 | 50% |
| I3-CL-REP-00075 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD | 2500 | 6545.22 | 62% |
| I3-CL-REP-00076 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD | 4900 | 10362.21 | 53% |
| I3-CL-REP-00077 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO STOP - UNIDAD | 4900 | 10362.21 | 53% |
| I3-CL-REP-00078 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD | 1800 | 6545.22 | 72% |
| I3-CL-REP-00079 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD | 1800 | 6545.22 | 72% |
| I3-CL-REP-00080 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00081 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD | 28300 | 149574.102 | 81% |
| I3-CL-REP-00082 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOSTER - UNIDAD | 149700 | 1376844.63 | 89% |
| I3-CL-REP-00083 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOSTER PUERTA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00084 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00085 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOTIQUIN - UNIDAD | 15100 | 127212.744 | 88% |
| I3-CL-REP-00086 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO AXIAL - UNIDAD | 215500 | 517168.596 | 58% |
| I3-CL-REP-00087 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD | 92900 | 192796.608 | 52% |
| I3-CL-REP-00088 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO DE ARRASTRE TRASERO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00089 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00090 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD | 73400 | 540621.246 | 86% |
| I3-CL-REP-00091 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO TENSOR VENTILADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00092 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO | 0.84 | 469446.726 | 100% |
| I3-CL-REP-00093 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE CONTROL CAMBIOS - KIT | 11900 | 164163.486 | 93% |
| I3-CL-REP-00094 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE CREMALLERA - UNIDAD | 33600 | 248016.996 | 86% |
| I3-CL-REP-00095 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD | 12500 | 167436.096 | 93% |
| I3-CL-REP-00096 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE INFERIOR Y ANILLO SOPORTE ENGANCHE - JUEGO | 53100 | 560254.374 | 91% |
| I3-CL-REP-00097 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - UNIDAD | 52200 | 132529.944 | 61% |
| I3-CL-REP-00098 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00099 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD | 11700 | 224019.966 | 95% |
| I3-CL-REP-00100 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION - UNIDAD | 11600 | 224019.966 | 95% |
| I3-CL-REP-00101 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD | 28600 | 264378.78 | 89% |
| I3-CL-REP-00102 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE TIJERA SUPERIOR - JUEGO | 35800 | 264378.78 | 86% |
| I3-CL-REP-00103 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD | 27800 | 257016.99 | 89% |
| I3-CL-REP-00104 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO | 8600 | 64766.028 | 87% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC3101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00105 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CENTRALES CAUCHO) - JUEGO | 8600 | 64766.028 | 87% |
| I3-CL-REP-00106 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD | 15500 | 439450.122 | 96% |
| I3-CL-REP-00107 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES CUNA MOTOR X 4 UNI - JUEGO | 26300 | 439450.122 | 94% |
| I3-CL-REP-00108 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES DE CONTROL BRAZO SUPERIOR TRASERO - UNIDAD | 32100 | 297102.348 | 89% |
| I3-CL-REP-00109 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES MOTOR ARRANQUE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00110 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO | 35000 | 323690.88 | 89% |
| I3-CL-REP-00111 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJIA MOTOR - UNIDAD | 16600 | 123259.026 | 87% |
| I3-CL-REP-00112 | INTERVALO 3 - REPUESTO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD | 73400 | 201386.418 | 64% |
| I3-CL-REP-00113 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00114 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 8 X METRO - METRO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00115 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 10 X METRO - METRO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00116 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CADENA CARDAN - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00117 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAJA DE DIRECCION - UNIDAD | 629900 | 7717308.12 | 92% |
| I3-CL-REP-00118 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAJA DEL DIFERENCIAL - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00119 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAJA DEL TRAS-EJE IZQUIERDA (CARCASA) - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00120 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CALIPER COMPLETO - UNIDAD | 65700 | 2013181.806 | 97% |
| I3-CL-REP-00121 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAMARA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00122 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAMARA TRASERA DE RESORTE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00123 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAMBIO SIGLAS - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00124 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAMPANA FRENO - UNIDAD | 498600 | 921441.642 | 46% |
| I3-CL-REP-00125 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAMPANA FRENO TRASERA - UNIDAD | 0.84 | 921441.642 | 100% |
| I3-CL-REP-00126 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CANASTA DIFERENCIAL - UNIDAD | 86900 | 4972618.854 | 98% |
| I3-CL-REP-00127 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00128 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CARCAZA SINFIN CAJA DE DIRECCION - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00129 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CARDAN DE TRANSFER - UNIDAD | 305700 | 6262200.636 | 95% |
| I3-CL-REP-00130 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CARDAN PRINCIPAL - UNIDAD | 310800 | 6262200.636 | 95% |
| I3-CL-REP-00131 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CARTER - UNIDAD | 78600 | 579752.04 | 86% |
| I3-CL-REP-00132 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CASQUETES DE BANCADA - JUEGO | 65300 | 481036.956 | 86% |
| I3-CL-REP-00133 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CASQUETES DE LA BIELA - JUEGO | 71000 | 659788.56 | 89% |
| I3-CL-REP-00134 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CATALIZADOR EXOSTO - UNIDAD | 217200 | 1978958.028 | 89% |
| I3-CL-REP-00135 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD | 189300 | 473946.09 | 60% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| I3-CL-REP-00136 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CHAPA PUERTA - UNIDAD | 48900 | 1360209.39 | 96% |
| I3-CL-REP-00137 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CHUPA BOMBA FRENO - UNIDAD | 11600 | 263697.672 | 96% |
| I3-CL-REP-00138 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CHUPAS - JUEGO | 10300 | 263697.672 | 96% |
| I3-CL-REP-00139 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CIGUEÑAL - UNIDAD | 381600 | 2805500.31 | 86% |
| I3-CL-REP-00140 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CILINDRO DE AIRE - UNIDAD | 62500 | 903851.838 | 93% |
| I3-CL-REP-00141 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CILINDRO FRENO - UNIDAD | 137100 | 252516.36 | 46% |
| I3-CL-REP-00142 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CINTA AISLANTE - UNIDAD | 5700 | 12680.256 | 55% |
| I3-CL-REP-00143 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CLIMA FRESS - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00144 | INTERVALO 3 - REPUESTO - COLLARIN EMBRAGUE - UNIDAD | 25100 | 185979.198 | 87% |
| I3-CL-REP-00145 | INTERVALO 3 - REPUESTO - COLUMNA DIRECCION - UNIDAD | 150500 | 1107965.22 | 86% |
| I3-CL-REP-00146 | INTERVALO 3 - REPUESTO - COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 1725000 | 8488221.096 | 80% |
| I3-CL-REP-00147 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD | 29400 | 271605.108 | 89% |
| I3-CL-REP-00148 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION (TUBO) - UNIDAD | 24400 | 226746.93 | 89% |
| I3-CL-REP-00149 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONECTOR AIRE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00150 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00151 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00152 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00153 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CONTROL ALARMA - UNIDAD | 29700 | 274877.718 | 89% |
| I3-CL-REP-00154 | INTERVALO 3 - REPUESTO - COPAS RIN - JUEGO | 2200 | 327918.054 | 99% |
| I3-CL-REP-00155 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORONA Y SPEED - JUEGO | 676400 | 4972618.854 | 86% |
| I3-CL-REP-00156 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | 97700 | 179842.896 | 46% |
| I3-CL-REP-00157 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 97700 | 179842.896 | 46% |
| I3-CL-REP-00158 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD | 97700 | 179842.896 | 46% |
| I3-CL-REP-00159 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD | 119900 | 220611.894 | 46% |
| I3-CL-REP-00160 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD | 97700 | 179842.896 | 46% |
| I3-CL-REP-00161 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD | 224100 | 412180.482 | 46% |
| I3-CL-REP-00162 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD | 97700 | 179842.896 | 46% |
| I3-CL-REP-00163 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | 97700 | 179842.896 | 46% |
| I3-CL-REP-00164 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CREMALLERA CAJA DIRECCION - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00165 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD | 413100 | 1100329.974 | 62% |
| I3-CL-REP-00166 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD | 236600 | 434950.758 | 46% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC616-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| ID | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | Porcentaje |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|------------|
| I3-CL-REP-00167 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CUBIERTA REPARTICION COMPLETA - UNIDAD | 37500 | 954846.318 | | 96% |
| I3-CL-REP-00168 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CUBO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD | 35800 | 702602.148 | | 95% |
| I3-CL-REP-00169 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CUBO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD | 37500 | 693194.502 | | 95% |
| I3-CL-REP-00170 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CULATA - UNIDAD | 4346400 | 15227366.98 | | 71% |
| I3-CL-REP-00171 | INTERVALO 3 - REPUESTO - CUNA MOTOR - UNIDAD | 140500 | 4218067.662 | | 97% |
| I3-CL-REP-00172 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DEPOSITO LAVA VIDRIOS - UNIDAD | 46700 | 344415.3 | | 86% |
| I3-CL-REP-00173 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DESENGRASANTE - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00174 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DIAFRAGMA CAMARA - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00175 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00176 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DISCO FRENO - UNIDAD | 174800 | 357369.012 | | 51% |
| I3-CL-REP-00177 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD | 0.84 | 520032.288 | | 100% |
| I3-CL-REP-00178 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DISCO FRENO TRASERO - UNIDAD | 0.84 | 452130.378 | | 100% |
| I3-CL-REP-00179 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DISCO FRICCION - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00180 | INTERVALO 3 - REPUESTO - DISTRIBUIDOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00181 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD | 36100 | 1021793.664 | | 96% |
| I3-CL-REP-00182 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE CUENTA KILOMETROS - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00183 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD | 35100 | 1333076.478 | | 97% |
| I3-CL-REP-00184 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD | 36400 | 1333076.478 | | 97% |
| I3-CL-REP-00185 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 35100 | 1089013.2 | | 97% |
| I3-CL-REP-00186 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD | 57500 | 559164.348 | | 90% |
| I3-CL-REP-00187 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EJE DEL ENGRANAJE DEL PINON DIFERENCIAL - UNIDAD | 37100 | 1854881.166 | | 98% |
| I3-CL-REP-00188 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ELECTROVALVULA - UNIDAD | 49800 | 367185.576 | | 86% |
| I3-CL-REP-00189 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ELEMENTO SEDIMENTADOR - UNIDAD | 69400 | 131576.646 | | 47% |
| I3-CL-REP-00190 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD | 28700 | 52903.608 | | 46% |
| I3-CL-REP-00191 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUE CUERPO ACELERACION - UNIDAD | 2200 | 78127.392 | | 97% |
| I3-CL-REP-00192 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUE DE LA CAJA DE CONTROL DE ENGRANAJE DE CAMBIOS - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00193 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD | 61700 | 124213.59 | | 50% |
| I3-CL-REP-00194 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00195 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - KIT | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00196 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO | 766900 | 1845608.982 | | 58% |
| I3-CL-REP-00197 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENFOCADOR RADIADOR - UNIDAD | 17800 | 131439.918 | | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



523101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00198 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENFRIADOR DE ACEITE - UNIDAD | 236500 | 437540.994 | 46% |
| I3-CL-REP-00199 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRACE GENERAL - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00200 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD | 70800 | 693194.502 | 90% |
| I3-CL-REP-00201 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 66900 | 693194.502 | 90% |
| I3-CL-REP-00202 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD | 61300 | 452403.834 | 86% |
| I3-CL-REP-00203 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD | 22300 | 165118.05 | 86% |
| I3-CL-REP-00204 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE REVERSA - UNIDAD | 63800 | 1002159.27 | 94% |
| I3-CL-REP-00205 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD | 33800 | 249926.124 | 86% |
| I3-CL-REP-00206 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA DEL EJE CONTADOR - UNIDAD | 69400 | 693194.502 | 90% |
| I3-CL-REP-00207 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 65700 | 1350119.37 | 95% |
| I3-CL-REP-00208 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DEL LADO DEL DIFERENCIAL - UNIDAD | 68800 | 165194.538 | 96% |
| I3-CL-REP-00209 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE DEL VELOCIMETRO - UNIDAD | 52600 | 781002.996 | 93% |
| I3-CL-REP-00210 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE O PINÓN DIFERENCIAL - UNIDAD | 65700 | 1691263.326 | 96% |
| I3-CL-REP-00211 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ENGRANAJE QUINTA MARCHA DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 63800 | 1532281.578 | 96% |
| I3-CL-REP-00212 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00213 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00214 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00215 | INTERVALO 3 - REPUESTO - EXTRACTOR ELECTRICO BANO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00216 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD | 289600 | 1375344.42 | 79% |
| I3-CL-REP-00217 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD | 9900 | 73628.028 | 87% |
| I3-CL-REP-00218 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO COALESCENTE DE ACEITE - UNIDAD | 14100 | 1033791.546 | 99% |
| I3-CL-REP-00219 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD | 27900 | 51675.588 | 46% |
| I3-CL-REP-00220 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD | 70200 | 129394.062 | 46% |
| I3-CL-REP-00221 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 41400 | 76491.72 | 46% |
| I3-CL-REP-00222 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD | 70200 | 129394.062 | 46% |
| I3-CL-REP-00223 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD | 83300 | 153527.82 | 46% |
| I3-CL-REP-00224 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 65300 | 120258.606 | 46% |
| I3-CL-REP-00225 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD | 72300 | 132940.128 | 46% |
| I3-CL-REP-00226 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD | 104400 | 191978.772 | 46% |
| I3-CL-REP-00227 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD | 168500 | 310056.06 | 46% |
| I3-CL-REP-00228 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD | 168500 | 310056.06 | 46% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCC101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00229 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD | 168500 | 310056.06 | 46% |
| I3-CL-REP-00230 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 168500 | 310056.06 | 46% |
| I3-CL-REP-00231 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FISIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD | 0.84 | 44177.07 | 100% |
| I3-CL-REP-00232 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD | 0.84 | 36405.096 | 100% |
| I3-CL-REP-00233 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD | 0.84 | 36405.096 | 100% |
| I3-CL-REP-00234 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD | 0.84 | 14180.466 | 100% |
| I3-CL-REP-00235 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD | 22400 | 211202.982 | 89% |
| I3-CL-REP-00236 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 224100 | 430451.394 | 48% |
| I3-CL-REP-00237 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FORMADOR DE EMPAQUES - UNIDAD | 6000 | 45403.824 | 87% |
| I3-CL-REP-00238 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FORRO TIMON - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00239 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FORROS SILLAS - JUEGO | 259800 | 9551463.6 | 97% |
| I3-CL-REP-00240 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FRENO ENBRAGUE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00241 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUELLE AIRES PARA ASIENTO - UNIDAD | 37500 | 784956.714 | 95% |
| I3-CL-REP-00242 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUELLE AIRES PARA CABINA - UNIDAD | 34100 | 904670.94 | 96% |
| I3-CL-REP-00243 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD | 900 | 44177.07 | 98% |
| I3-CL-REP-00244 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD | 900 | 36405.096 | 98% |
| I3-CL-REP-00245 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD | 900 | 36405.096 | 98% |
| I3-CL-REP-00246 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD | 2700 | 14180.466 | 81% |
| I3-CL-REP-00247 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD | 2700 | 14180.466 | 81% |
| I3-CL-REP-00248 | INTERVALO 3 - REPUESTO - FUSIBLE TERMICO - UNIDAD | 900 | 45540.552 | 98% |
| I3-CL-REP-00249 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GOBERNADOR - UNIDAD | 57500 | 7189912.776 | 99% |
| I3-CL-REP-00250 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GOLLETE TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 20300 | 151074.312 | 87% |
| I3-CL-REP-00251 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GRASA DE LITIO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00252 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GRIFO DRENAGE BAÑO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00253 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUARDA POLVOS AXIALES - UNIDAD | 160000 | 294239.922 | 46% |
| I3-CL-REP-00254 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUARDA POLVOS CAJA DE DIRECCION - JUEGO | 142200 | 294239.922 | 52% |
| I3-CL-REP-00255 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUARDA POLVOS CAJA DIRECCION - UNIDAD | 5200 | 65174.946 | 92% |
| I3-CL-REP-00256 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUARDAPOLVO EJE MOTRIZ - UNIDAD | 46300 | 426497.676 | 89% |
| I3-CL-REP-00257 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00258 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD | 42300 | 312509.568 | 86% |
| I3-CL-REP-00259 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD | 64700 | 477218.7 | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



543763

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00260 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD | 51900 | 1223180.082 | 96% |
| I3-CL-REP-00261 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD | 24600 | 227973.684 | 89% |
| I3-CL-REP-00262 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD | 24600 | 227973.684 | 89% |
| I3-CL-REP-00263 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA SELECTORA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD | 36100 | 477218.7 | 92% |
| I3-CL-REP-00264 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA TAPA BAUL - UNIDAD | 2200 | 118350.744 | 98% |
| I3-CL-REP-00265 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA VELOCIMETRO - UNIDAD | 35400 | 327918.054 | 89% |
| I3-CL-REP-00266 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUIAS VALVULA - JUEGO | 225300 | 1482377.124 | 85% |
| I3-CL-REP-00267 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUIAS VALVULA ADMISION - JUEGO | 0.84 | 610022.1 | 100% |
| I3-CL-REP-00268 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUIAS VALVULA ESCAPE - JUEGO | 0.84 | 828042.492 | 100% |
| I3-CL-REP-00269 | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUZANILLO A/A - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00270 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE - UNIDAD | 250900 | 1179139.74 | 79% |
| I3-CL-REP-00271 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD | 0.84 | 1179139.74 | 100% |
| I3-CL-REP-00272 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD | 0.84 | 1179139.74 | 100% |
| I3-CL-REP-00273 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HORQUILLA DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD | 60300 | 1333076.478 | 95% |
| I3-CL-REP-00274 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HORQUILLA DE CAMBIO DE BAJA VELOCIDAD - UNIDAD | 56800 | 1333076.478 | 96% |
| I3-CL-REP-00275 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HORQUILLA DE CAMBIO DE REVERSA/QUINTA MARCHA - UNIDAD | 59100 | 1089013.2 | 95% |
| I3-CL-REP-00276 | INTERVALO 3 - REPUESTO - HORQUILLA EMBRAGUE - UNIDAD | 14300 | 132803.4 | 89% |
| I3-CL-REP-00277 | INTERVALO 3 - REPUESTO - IMPULSADOR MOTOR - UNIDAD | 160500 | 3505375.494 | 95% |
| I3-CL-REP-00278 | INTERVALO 3 - REPUESTO - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD | 180200 | 784138.878 | 77% |
| I3-CL-REP-00279 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INDICADOR DE BAJA PRESION - UNIDAD | 34700 | 1179411.93 | 97% |
| I3-CL-REP-00280 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INDUCIDO ALTERNADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00281 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INDUCIDO O BORINA - UNIDAD | 58300 | 712009.794 | 92% |
| I3-CL-REP-00282 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD | 2200 | 784956.714 | 100% |
| I3-CL-REP-00283 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INTERCULER - UNIDAD | 1328000 | 2440087.134 | 46% |
| I3-CL-REP-00284 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD | 22400 | 338280.264 | 93% |
| I3-CL-REP-00285 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INTERRUPTOR O PERA DE REVERSA - UNIDAD | 24600 | 273514.236 | 91% |
| I3-CL-REP-00286 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INTERRUPTOR PARQUEO - UNIDAD | 18100 | 292876.44 | 94% |
| I3-CL-REP-00287 | INTERVALO 3 - REPUESTO - INYECTOR - UNIDAD | 808700 | 1661129.994 | 51% |
| I3-CL-REP-00288 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUEGO DE CAUCHO VALVULAS - JUEGO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00289 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUEGO DE LAINAS AJUSTE DIFERENCIAL - JUEGO | 13700 | 651198.75 | 98% |
| I3-CL-REP-00290 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUEGO JUNTAS EJE CARDANISO - JUEGO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



503151

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00291 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA CUERPO DEL ACELERADOR - UNIDAD | 7100 | 184752.444 | 96% |
| I3-CL-REP-00292 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA CULATA - UNIDAD | 140100 | 418725.702 | 67% |
| I3-CL-REP-00293 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD | 53100 | 101715.504 | 46% |
| I3-CL-REP-00294 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA MULTIPLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00295 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA MULTIPLE DE ADMISION - UNIDAD | 0.84 | 103624.632 | 100% |
| I3-CL-REP-00296 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA TAPA CARTER MOTOR - UNIDAD | 142300 | 303510.84 | 53% |
| I3-CL-REP-00297 | INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD | 37000 | 68174.1 | 46% |
| I3-CL-REP-00298 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT CENTRO CARDAN - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00299 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT | 1447200 | 2306330.436 | 37% |
| I3-CL-REP-00300 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT | 0.84 | 2306330.436 | 100% |
| I3-CL-REP-00301 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT PRE FILTROS INYECTORES - KIT | 93600 | 172344.378 | 46% |
| I3-CL-REP-00302 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) - JUEGO | 403300 | 4533305.46 | 91% |
| I3-CL-REP-00303 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT REPARACION 5TA RUEDA - KIT | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00304 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO | 112300 | 827224.656 | 86% |
| I3-CL-REP-00305 | INTERVALO 3 - REPUESTO - KIT VARILLAJE PALANCA DE CAMBIOS - UNIDAD | 56600 | 473946.09 | 88% |
| I3-CL-REP-00306 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL DER - UNIDAD | 22400 | 207112.536 | 89% |
| I3-CL-REP-00307 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ - UNIDAD | 22400 | 207112.536 | 89% |
| I3-CL-REP-00308 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD | 94500 | 695921.466 | 86% |
| I3-CL-REP-00309 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO DER - UNIDAD | 0.84 | 866902.362 | 100% |
| I3-CL-REP-00310 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO IZQ - UNIDAD | 0.84 | 932212.77 | 100% |
| I3-CL-REP-00311 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD | 87900 | 1142461.188 | 92% |
| I3-CL-REP-00312 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ - UNIDAD | 90200 | 1142461.188 | 92% |
| I3-CL-REP-00313 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO | 20800 | 666333.78 | 97% |
| I3-CL-REP-00314 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIGA CAMARA DINAMICA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00315 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIMITADOR FRENADA - UNIDAD | 17100 | 1534871.814 | 99% |
| I3-CL-REP-00316 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIMPIA CARBURADO - UNIDAD | 8600 | 33405.942 | 74% |
| I3-CL-REP-00317 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD | 9500 | 33405.942 | 72% |
| I3-CL-REP-00318 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD | 3100 | 33405.942 | 91% |
| I3-CL-REP-00319 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD | 3100 | 33405.942 | 91% |
| I3-CL-REP-00320 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIMPIADOR PARTES ELECTRICAS - UNIDAD | 11300 | 33405.942 | 66% |
| I3-CL-REP-00321 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LINEA COMPRESOR A/A A CONDENSADOR - UNIDAD | 73000 | 1018521.054 | 93% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



510761

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00322 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LINEA COMPRESOR A/A AL EVAPORADOR - UNIDAD | 75700 | 915305.34 | 92% |
| I3-CL-REP-00323 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LINEA DE AIRE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00324 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIQUIDO DE FRENOS X PINTA - UNIDAD | 18800 | 34769.424 | 46% |
| I3-CL-REP-00325 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIQUIDO PARA BATERIA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00326 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - GALON | 20100 | 116987.262 | 83% |
| I3-CL-REP-00327 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LLANTA - UNIDAD | 384600 | 642745.668 | 40% |
| I3-CL-REP-00328 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LLANTAS (ESPECIALES DE TACO) - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00329 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LLAVE SWITCH - UNIDAD | 33500 | 995614.05 | 97% |
| I3-CL-REP-00330 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LLAVE SWITCH CON CHIP - UNIDAD | 49500 | 995614.05 | 95% |
| I3-CL-REP-00331 | INTERVALO 3 - REPUESTO - LUCES LATERALES - UNIDAD | 112500 | 207112.536 | 46% |
| I3-CL-REP-00332 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGAS SINCRONIZADORAS CAMBIOS - UNIDAD | 6200 | 638791.95 | 99% |
| I3-CL-REP-00333 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGERA FRENO TRASERO - UNIDAD | 19300 | 212703.192 | 91% |
| I3-CL-REP-00334 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGERA TURBO - UNIDAD | 0.84 | 1831974.162 | 100% |
| I3-CL-REP-00335 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA A/A - UNIDAD | 65700 | 878219.136 | 93% |
| I3-CL-REP-00336 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA CALEFACTOR ENTRADA - UNIDAD | 30300 | 849721.476 | 96% |
| I3-CL-REP-00337 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA CALEFACTOR SALIDA - UNIDAD | 13200 | 1047290.904 | 99% |
| I3-CL-REP-00338 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA CONDUCTO PLASTICO DE REFRIGERACION - UNIDAD | 34100 | 666333.78 | 95% |
| I3-CL-REP-00339 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA DE DESFOGUE - UNIDAD | 27700 | 375912.114 | 93% |
| I3-CL-REP-00340 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA DE PRESION EMBRAGUE - UNIDAD | 16800 | 303919.758 | 94% |
| I3-CL-REP-00341 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD | 37200 | 1059425.514 | 96% |
| I3-CL-REP-00342 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO - UNIDAD | 0.84 | 832678.584 | 100% |
| I3-CL-REP-00343 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA ENTRADA INTERCULER - UNIDAD | 36700 | 1841791.992 | 98% |
| I3-CL-REP-00344 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA ENTRADA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | 36700 | 784956.714 | 95% |
| I3-CL-REP-00345 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD | 19400 | 212975.382 | 91% |
| I3-CL-REP-00346 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD | 23000 | 212703.192 | 89% |
| I3-CL-REP-00347 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD | 189300 | 706966.05 | 73% |
| I3-CL-REP-00348 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA MULTIPLE ADMISION - UNIDAD | 256800 | 499034.412 | 49% |
| I3-CL-REP-00349 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA O TUBO PASO COMBUSTIBLE - UNIDAD | 90000 | 438360.096 | 79% |
| I3-CL-REP-00350 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA RETORNO TANQUE RECUPERADOR - UNIDAD | 48500 | 375912.114 | 87% |
| I3-CL-REP-00351 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA SALIDA INTERCULER - UNIDAD | 108000 | 633610.212 | 83% |
| I3-CL-REP-00352 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD | 77400 | 368140.14 | 79% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Punte Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00353 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD | 76200 | 404136.318 | 81% |
| I3-CL-REP-00354 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD | 46000 | 202340.982 | 77% |
| I3-CL-REP-00355 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA TURBO - UNIDAD | 0.84 | 1831974.162 | 100% |
| I3-CL-REP-00356 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 1-2 MARCHAS - UNIDAD | 40900 | 1843564.392 | 98% |
| I3-CL-REP-00357 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUITO SINCRONIZADOR DE 3 Y 4 MARCHAS - UNIDAD | 43300 | 2159346.57 | 98% |
| I3-CL-REP-00358 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANIJA PUERTA - UNIDAD | 23400 | 173571.132 | 87% |
| I3-CL-REP-00359 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MANOMETRO DE AIRE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00360 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MODULADOR M-30 - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00361 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MODULO ELECTRONICO - UNIDAD | 2698000 | 14227797.94 | 81% |
| I3-CL-REP-00362 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD | 0.84 | 4002365.316 | 100% |
| I3-CL-REP-00363 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MORDAZA - UNIDAD | 101100 | 744188.982 | 86% |
| I3-CL-REP-00364 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD | 412000 | 757278.156 | 46% |
| I3-CL-REP-00365 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MOTO-VENTILADOR - UNIDAD | 450900 | 4707422.238 | 90% |
| I3-CL-REP-00366 | INTERVALO 3 - REPUESTO - MUNECO O TEMPLETE ESTABILIZADORA - UNIDAD | 72300 | 532984.734 | 86% |
| I3-CL-REP-00367 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ORING - UNIDAD | 22400 | 204931.218 | 89% |
| I3-CL-REP-00368 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO - UNIDAD | 56600 | 755641.218 | 93% |
| I3-CL-REP-00369 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PALANCA DE CAMBIO DE REVERSA - UNIDAD | 0.84 | 2760233.214 | 100% |
| I3-CL-REP-00370 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PALANCA GUIA DEL CONTROL DE CAMBIOS - UNIDAD | 8300 | 1279628.49 | 99% |
| I3-CL-REP-00371 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PALANCA SELECTORA - UNIDAD | 34400 | 755641.218 | 95% |
| I3-CL-REP-00372 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PANAL A/A - UNIDAD | 82000 | 1465197.504 | 94% |
| I3-CL-REP-00373 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PANTALLA VIDEO - UNIDAD | 61300 | 3696399.702 | 98% |
| I3-CL-REP-00374 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PARLANTES - UNIDAD | 8100 | 231655.212 | 97% |
| I3-CL-REP-00375 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR DEL EJE DEL DIFERENCIAL - UNIDAD | 14300 | 784956.714 | 98% |
| I3-CL-REP-00376 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR ECUALIZADOR DIFERENCIAL - UNIDAD | 5900 | 662924.442 | 99% |
| I3-CL-REP-00377 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR LANZA REMOLQUE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00378 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR MUELLE - UNIDAD | 36100 | 73355.838 | 51% |
| I3-CL-REP-00379 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR MUELLE TRASERO - UNIDAD | 0.84 | 73355.838 | 100% |
| I3-CL-REP-00380 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD | 48500 | 433587.276 | 89% |
| I3-CL-REP-00381 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASADOR Y ARANDELA CAJA - UNIDAD | 185300 | 340733.772 | 46% |
| I3-CL-REP-00382 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO | 0.84 | 382729.524 | 100% |
| I3-CL-REP-00383 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) TRASERAS - JUEGO | 0.84 | 370321.456 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00384 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASTILLAS FRENOS X 4 UNID - JUEGO | 0.84 | 424179.63 | 100% |
| I3-CL-REP-00385 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PASTILLAS FRENO - JUEGO | 280400 | 424179.63 | 34% |
| I3-CL-REP-00386 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS - UNIDAD | 224100 | 412180.482 | 46% |
| I3-CL-REP-00387 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD | 70000 | 222519.756 | 69% |
| I3-CL-REP-00388 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PERA REVERSO - UNIDAD | 135000 | 273514.236 | 51% |
| I3-CL-REP-00389 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PERA STOP - UNIDAD | 44600 | 129667.518 | 66% |
| I3-CL-REP-00390 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PERA TEMPERATURA - UNIDAD | 86400 | 209430.582 | 59% |
| I3-CL-REP-00391 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PERNO CENTRA DIRECCION - KIT | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00392 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD | 17900 | 33132.486 | 46% |
| I3-CL-REP-00393 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00394 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PILA COMBUSTIBLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00395 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PIN GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00396 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PINON DIFERENCIAL - UNIDAD | 43300 | 2806182.684 | 98% |
| I3-CL-REP-00397 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PINON SIN FIN - UNIDAD | 34100 | 2034451.872 | 98% |
| I3-CL-REP-00398 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PINON SINFIN - UNIDAD | 0.84 | 2034451.872 | 100% |
| I3-CL-REP-00399 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PISTON FRENO - JUEGO | 60600 | 2013181.806 | 97% |
| I3-CL-REP-00400 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PITO - UNIDAD | 67500 | 453630.588 | 85% |
| I3-CL-REP-00401 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PLACA PORTA DIODOS - UNIDAD | 37500 | 784956.714 | 95% |
| I3-CL-REP-00402 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PLANETARIOS - UNIDAD | 0.84 | 4972618.854 | 100% |
| I3-CL-REP-00403 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLA LIMPIA BRISA TRASERA - UNIDAD | 0.84 | 42950.316 | 100% |
| I3-CL-REP-00404 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO | 46500 | 85899.366 | 46% |
| I3-CL-REP-00405 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO | 0.84 | 149574.102 | 100% |
| I3-CL-REP-00406 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD | 0.84 | 74854.782 | 100% |
| I3-CL-REP-00407 | INTERVALO 3 - REPUESTO - POLEA ALTERNADOR - UNIDAD | 342700 | 665242.488 | 48% |
| I3-CL-REP-00408 | INTERVALO 3 - REPUESTO - POLEA CIGUENAL - UNIDAD | 405900 | 1254403.44 | 68% |
| I3-CL-REP-00409 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PORTA ESCOBILLAS - UNIDAD | 16300 | 1000114.68 | 98% |
| I3-CL-REP-00410 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PORTA FUSIBLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00411 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PRE-FILTROS INYECTORES - JUEGO | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00412 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PUNTA CENTRO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00413 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD | 90300 | 2187161.856 | 96% |
| I3-CL-REP-00414 | INTERVALO 3 - REPUESTO - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD | 94800 | 2296649.334 | 96% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SC1161

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|
| I3-CL-REP-00415 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RADIADOR - UNIDAD | 497700 | 1660175.43 | 70% |
| I3-CL-REP-00416 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RADIADOR CALEFACCION - UNIDAD | 0.84 | 709282.83 | 100% |
| I3-CL-REP-00417 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RADIO MUSICAL CON PANTALLA - UNIDAD | 93600 | 3696399.702 | 97% |
| I3-CL-REP-00418 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RADIO MUSICAL MP3 USB - UNIDAD | 90400 | 3696399.702 | 98% |
| I3-CL-REP-00419 | INTERVALO 3 - REPUESTO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD | 3500 | 30814.44 | 69% |
| I3-CL-REP-00420 | INTERVALO 3 - REPUESTO - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD | 216400 | 784819.986 | 72% |
| I3-CL-REP-00421 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RELE - UNIDAD | 95400 | 175480.26 | 46% |
| I3-CL-REP-00422 | INTERVALO 3 - REPUESTO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00423 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO | 13700 | 47040.762 | 71% |
| I3-CL-REP-00424 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE ESPIRAL DELANTERO - UNIDAD | 64900 | 685013.61 | 91% |
| I3-CL-REP-00425 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE ESPIRAL TRASERO - UNIDAD | 49200 | 356005.53 | 86% |
| I3-CL-REP-00426 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE HORQUILLA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00427 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RESORTE TENSOR A/A - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00428 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | 166700 | 592160.106 | 72% |
| I3-CL-REP-00429 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN COUPLING - UNIDAD | 189300 | 662243.334 | 71% |
| I3-CL-REP-00430 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN COUPLING - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00431 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN DELANTERO CIGUENAL - UNIDAD | 107500 | 197841.618 | 46% |
| I3-CL-REP-00432 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN EJE DE LEVAS - UNIDAD | 32400 | 299284.932 | 89% |
| I3-CL-REP-00433 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN EJE LADO CAJA - UNIDAD | 19300 | 197841.618 | 90% |
| I3-CL-REP-00434 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN EJE MOTRIZ - UNIDAD | 8100 | 60402.126 | 87% |
| I3-CL-REP-00435 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD | 10100 | 76354.992 | 87% |
| I3-CL-REP-00436 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN POLE REPARTICION - UNIDAD | 32400 | 299284.932 | 89% |
| I3-CL-REP-00437 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN POLEA REPARTICION - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00438 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN SELECTOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00439 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN SPEED DELANTERO - UNIDAD | 12900 | 180388.542 | 93% |
| I3-CL-REP-00440 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN TOMA CAJA - UNIDAD | 4600 | 590115.516 | 99% |
| I3-CL-REP-00441 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETEN TRASERO CIGUENAL - UNIDAD | 266700 | 490444.602 | 46% |
| I3-CL-REP-00442 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD | 8100 | 60402.126 | 87% |
| I3-CL-REP-00443 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR CAJA DIRECCION - UNIDAD | 19800 | 654743.55 | 97% |
| I3-CL-REP-00444 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR DEL ACEITE DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD | 18300 | 135939.282 | 87% |
| I3-CL-REP-00445 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD | 8100 | 60402.126 | 87% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|
| I3-CL-REP-00446 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD | 108000 | 1611907.914 | 93% |
| I3-CL-REP-00447 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR INTERNO RUEDA - UNIDAD | 8800 | 60402.126 | 85% |
| I3-CL-REP-00448 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR RUEDA - UNIDAD | 14600 | 60402.126 | 76% |
| I3-CL-REP-00449 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENEDOR SPEED TRASERO - UNIDAD | 4300 | 76354.992 | 94% |
| I3-CL-REP-00450 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RETENES PORTA BALINERA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00451 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAJAS - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00452 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00453 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD | 99900 | 648471.786 | 85% |
| I3-CL-REP-00454 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO CAJA DIRECCION - JUEGO | 19300 | 557391.948 | 97% |
| I3-CL-REP-00455 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO CANASTILLA BASE AMORTIGUADOR - UNIDAD | 21800 | 229610.622 | 91% |
| I3-CL-REP-00456 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DE ENGRANAJE DE TERCERA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 18900 | 229610.622 | 92% |
| I3-CL-REP-00457 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL DERECHO - UNIDAD | 19800 | 229610.622 | 91% |
| I3-CL-REP-00458 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL DIFERENCIAL IZQUIERDO - UNIDAD | 18700 | 229610.622 | 92% |
| I3-CL-REP-00459 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL EJE CONTADOR - UNIDAD | 12500 | 229610.622 | 95% |
| I3-CL-REP-00460 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 18400 | 229610.622 | 92% |
| I3-CL-REP-00461 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE CUARTA MARCHA - UNIDAD | 14400 | 229610.622 | 94% |
| I3-CL-REP-00462 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE PRIMERA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD | 18800 | 229610.622 | 92% |
| I3-CL-REP-00463 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE QUINTA MARCHA EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 18900 | 557391.948 | 97% |
| I3-CL-REP-00464 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DEL ENGRANAJE DE SEGUNDA MARCHA EJE CONTADOR - UNIDAD | 12100 | 648471.786 | 98% |
| I3-CL-REP-00465 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DELANTERO - KIT | 825600 | 1611907.914 | 49% |
| I3-CL-REP-00466 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO DIFERENCIAL - UNIDAD | 100100 | 229610.622 | 56% |
| I3-CL-REP-00467 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO IZQUIERDO DEL EJE DE ENTRADA - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00468 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO IZQUIERDO EJE CONTADO - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00469 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD | 130700 | 1611907.914 | 92% |
| I3-CL-REP-00470 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD | 130700 | 590524.434 | 78% |
| I3-CL-REP-00471 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD | 178500 | 590524.434 | 70% |
| I3-CL-REP-00472 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD | 178500 | 452130.378 | 61% |
| I3-CL-REP-00473 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO TRASERO - KIT | 245800 | 452130.378 | 46% |
| I3-CL-REP-00474 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO TRASERO RUEDA - UNIDAD | 107300 | 198796.182 | 46% |
| I3-CL-REP-00475 | INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTOS DEL SPEED - UNIDAD | 19600 | 229610.622 | 91% |
| I3-CL-REP-00476 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTOR ALTERNADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
 Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SCJ101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00477 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTOR BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD | 30600 | 786592.386 | 96% |
| I3-CL-REP-00478 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTULA - UNIDAD | 167700 | 308283.66 | 46% |
| I3-CL-REP-00479 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTULA INFERIOR - UNIDAD | 0.84 | 308283.66 | 100% |
| I3-CL-REP-00480 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTULA INFERIOR C/U - UNIDAD | 0.84 | 308283.66 | 100% |
| I3-CL-REP-00481 | INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTULA SUPERIOR - UNIDAD | 0.84 | 308283.66 | 100% |
| I3-CL-REP-00482 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SALPICADERA - DEL - JUEGO | 36700 | 271741.836 | 86% |
| I3-CL-REP-00483 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SALPICADERA - TRAS - JUEGO | 36100 | 271741.836 | 87% |
| I3-CL-REP-00484 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SATELITES - UNIDAD | 382200 | 784819.986 | 51% |
| I3-CL-REP-00485 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SECADOR DE AIRE - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00486 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SEGURO COPAS - JUEGO | 2200 | 212566.464 | 99% |
| I3-CL-REP-00487 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SELECTOR CAMBIOS - UNIDAD | 38200 | 559164.348 | 93% |
| I3-CL-REP-00488 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SELLO DE VALVULA - JUEGO | 117100 | 237518.058 | 51% |
| I3-CL-REP-00489 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR APP (POSICION PEDAL DE ACELERADOR) - UNIDAD | 2100 | 312509.568 | 99% |
| I3-CL-REP-00490 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR KNOCK (DE DETONACION) - UNIDAD | 244100 | 465356.28 | 48% |
| I3-CL-REP-00491 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR ACT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD | 369700 | 1690989.87 | 78% |
| I3-CL-REP-00492 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD | 400500 | 761231.874 | 47% |
| I3-CL-REP-00493 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜENAL) - UNIDAD | 74900 | 137983.872 | 46% |
| I3-CL-REP-00494 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR CLIMATIZADOR A/A - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00495 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR CMP (POSICION DEL ARBOL DE LEVAS) - UNIDAD | 60500 | 590115.516 | 90% |
| I3-CL-REP-00496 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR CYL O CYP (POSICION DEL PISTON - UNIDAD | 59600 | 784956.714 | 92% |
| I3-CL-REP-00497 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD | 60300 | 869355.87 | 93% |
| I3-CL-REP-00498 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR ECSP (CONTROL SISTEMA PRESION DEL EVAP) - UNIDAD | 0.84 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00499 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR ECT (TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE) - UNIDAD | 2100 | 308964.768 | 99% |
| I3-CL-REP-00500 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR ETS (TEMPERATURA DEL GAS DEL EGR) - UNIDAD | 2200 | 1209408.534 | 100% |
| I3-CL-REP-00501 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR EVP (POSICION DEL EGR) - UNIDAD | 2200 | 897716.802 | 100% |
| I3-CL-REP-00502 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR FLS (NIVEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD | 43700 | 784956.714 | 94% |
| I3-CL-REP-00503 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR FRP (PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD | 2400 | 2345597.958 | 100% |
| I3-CL-REP-00504 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR FRP(PRESION DEL RIEL DE COMBUSTIBLE) - UNIDAD | 0.84 | 577844.178 | 100% |
| I3-CL-REP-00505 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR FTFS (PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD | 2400 | 1178594.094 | 100% |
| I3-CL-REP-00506 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR FTFS(PRESION COMBUSTIBLE EN EL TANQUE) - UNIDAD | 0.84 | 784956.714 | 100% |
| I3-CL-REP-00507 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE COMBUSTIBLE) - UNIDAD | 2200 | 577844.178 | 100% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



342167

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
| I3-CL-REP-00508 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR IAT (TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD | 11400 | 85218.258 | 87% |
| I3-CL-REP-00509 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR IAT(TEMPERATURA AIRE ADMISION) - UNIDAD | 084 | 897716.802 | 100% |
| I3-CL-REP-00510 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR IFS (FALLO DE IGNICION) - UNIDAD | 78400 | 577844.178 | 86% |
| I3-CL-REP-00511 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR KS (DE DETONACION) - UNIDAD | 22400 | 784956.714 | 97% |
| I3-CL-REP-00512 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD | 229900 | 1690989.87 | 86% |
| I3-CL-REP-00513 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR MAP (PRESION ABSOLUTA MULTIPLE) - UNIDAD | 72800 | 536257.344 | 86% |
| I3-CL-REP-00514 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR MAT (TEMPERATURA AIRE MULTIPLE) - UNIDAD | 2200 | 577844.178 | 100% |
| I3-CL-REP-00515 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR O2 (DE OXIGENO) - UNIDAD | 2300 | 1241859.912 | 100% |
| I3-CL-REP-00516 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR OPS (PRESION DE ACEITE) - UNIDAD | 2100 | 297784.722 | 99% |
| I3-CL-REP-00517 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR OTS (TEMPERATURA DEL ACEITE) - UNIDAD | 2400 | 296693.43 | 99% |
| I3-CL-REP-00518 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR PSp (PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD | 32900 | 243108.714 | 86% |
| I3-CL-REP-00519 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR PSp(PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD | 084 | 659516.37 | 100% |
| I3-CL-REP-00520 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR PSpS (INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD | 2200 | 897716.802 | 100% |
| I3-CL-REP-00521 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR PSpS(INTERRUPTOR PRESION DE DIRECCION) - UNIDAD | 084 | 577844.178 | 100% |
| I3-CL-REP-00522 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD | 13500 | 457038.66 | 97% |
| I3-CL-REP-00523 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR RPS (DE PRESION DE REFRIGERANTE) - UNIDAD | 2300 | 1453744.002 | 100% |
| I3-CL-REP-00524 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR TDC (PUNTO MUERTO PISTON) - UNIDAD | 2100 | 290693.856 | 99% |
| I3-CL-REP-00525 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR TPS (POSICION DE LA MARIPOSA) - UNIDAD | 78400 | 577844.178 | 86% |
| I3-CL-REP-00526 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR TPS (POSICION DEL ACCELERADOR) - UNIDAD | 084 | 312509.568 | 100% |
| I3-CL-REP-00527 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD | 2300 | 897716.802 | 100% |
| I3-CL-REP-00528 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR VSS (DE VELOCIMETRO) - UNIDAD | 19500 | 338415.726 | 94% |
| I3-CL-REP-00529 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SERVO FRENO - UNIDAD | 129100 | 1376844.63 | 91% |
| I3-CL-REP-00530 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SERVOFRENO - UNIDAD | 084 | 1376844.63 | 100% |
| I3-CL-REP-00531 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD | 15300 | 32177.922 | 52% |
| I3-CL-REP-00532 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD | 084 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00533 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOKET UNIDAD - UNIDAD | 084 | N/A | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00534 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOLENOIDE / AUTOMATICO . UNIDAD | 349100 | 1082059.062 | 68% |
| I3-CL-REP-00535 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOLENOIDE CORTE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 412200 | 1688945.28 | 76% |
| I3-CL-REP-00536 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOLENOIDE DRENADO SEDIMENTOS - UNIDAD | 59600 | 1350256.098 | 96% |
| I3-CL-REP-00537 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE BATERIA - UNIDAD | 11700 | 975980.922 | 99% |
| I3-CL-REP-00538 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES - UNIDAD | 43400 | 534348.216 | 92% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SGS101

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| ID | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PRECIO UNITARIO |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|-----------------|
| I3-CL-REP-00539 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE CÁRDAN - UNIDAD | 76500 | 140984.292 | | 46% |
| I3-CL-REP-00540 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD | 9000 | 67356.264 | | 87% |
| I3-CL-REP-00541 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR - UNIDAD | 179100 | 345915.51 | | 48% |
| I3-CL-REP-00542 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR INFERIOR - UNIDAD | 0.84 | 368957.976 | | 100% |
| I3-CL-REP-00543 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE MOTOR SUPERIOR - UNIDAD | 0.84 | 530803.416 | | 100% |
| I3-CL-REP-00544 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE - UNIDAD | 23400 | 173298.942 | | 86% |
| I3-CL-REP-00545 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SUPLEMENTO RESORTE ESPIRAL X 2 UNI - JUEGO | 45300 | 758913.828 | | 94% |
| I3-CL-REP-00546 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SWITCH DIRECCIONAL - UNIDAD | 46300 | 808817.016 | | 94% |
| I3-CL-REP-00547 | INTERVALO 3 - REPUESTO - SWITCH IGNICION - UNIDAD | 151100 | 2943211.992 | | 95% |
| I3-CL-REP-00548 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TANQUE RADIADOR - UNIDAD | 109900 | 202204.254 | | 46% |
| I3-CL-REP-00549 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TANQUE HIDRAULICO - UNIDAD | 137600 | 256880.262 | | 46% |
| I3-CL-REP-00550 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TANQUE L RADIADOR - UNIDAD | 69200 | 275014.446 | | 75% |
| I3-CL-REP-00551 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TANQUE LATERAL RADIADOR - DER - UNIDAD | 117500 | 275014.446 | | 57% |
| I3-CL-REP-00552 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TANQUE LATERAL RADIADOR - IZQ - UNIDAD | 140400 | 275014.446 | | 49% |
| I3-CL-REP-00553 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TANQUE LIMPIA BRISAS - UNIDAD | 171100 | 344415.3 | | 50% |
| I3-CL-REP-00554 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPA RETEN SEMI EJE - UNIDAD | 19800 | 259470.498 | | 92% |
| I3-CL-REP-00555 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPA ACEITE MOTOR - UNIDAD | 14900 | 36677.286 | | 54% |
| I3-CL-REP-00556 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPA GUIA CAJA DIRECCION - UNIDAD | 14200 | 159118.476 | | 91% |
| I3-CL-REP-00557 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD | 12600 | 23451.384 | | 46% |
| I3-CL-REP-00558 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPA TRASERA MOTOR ARRANQUE - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00559 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPETES - JUEGO | 35600 | 328735.89 | | 89% |
| I3-CL-REP-00560 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD | 2600 | 20315.502 | | 87% |
| I3-CL-REP-00561 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TENEDOR DE CAMBIO DE ALTA VELOCIDAD - UNIDAD | 35400 | 542938.026 | | 93% |
| I3-CL-REP-00562 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TENSOR DE AJUSTE (BRAZO) - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00563 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DE OJO - UNIDAD | 2900 | 11180.046 | | 74% |
| I3-CL-REP-00564 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD | 277200 | 509533.35 | | 46% |
| I3-CL-REP-00565 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION CORTA - UNIDAD | 0.84 | 509533.35 | | 100% |
| I3-CL-REP-00566 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION LARGA - UNIDAD | 0.84 | 454585.152 | | 100% |
| I3-CL-REP-00567 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE - UNIDAD | 0.84 | N/A | | #¡VALOR! |
| I3-CL-REP-00568 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD | 252500 | 596113.824 | | 58% |
| I3-CL-REP-00569 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TIJERA INFERIOR - UNIDAD | 93700 | 689785.164 | | 86% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



543701

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| I3-CL-REP-00570 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TIJERA SUPERIOR - UNIDAD | 99400 | 732053.106 | 86% |
| I3-CL-REP-00571 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD | 18000 | 66538.428 | 73% |
| I3-CL-REP-00572 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TORNILLO GUIA SELECTOR - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00573 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD | 1200 | 57948.618 | 98% |
| I3-CL-REP-00574 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TRINQUETE FRENO DE MANO - UNIDAD | 37500 | 504216.15 | 93% |
| I3-CL-REP-00575 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TRINQUETE PEDAL ENBRAGUE - UNIDAD | 37500 | 1312624.248 | 97% |
| I3-CL-REP-00576 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TUBO BOMBA DE AGUA - UNIDAD | 8200 | 277741.41 | 97% |
| I3-CL-REP-00577 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00578 | INTERVALO 3 - REPUESTO - TURBO - UNIDAD | 084 | 7676131.47 | 100% |
| I3-CL-REP-00579 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA CONTROL ESTACIONAMIENTO PP - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00580 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA CONTROL RESORTE TC-2 - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00581 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DC - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00582 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE ADMISION - JUEGO | 56000 | 610022.1 | 91% |
| I3-CL-REP-00583 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE DRENAJE - UNIDAD | 28400 | 299284.932 | 91% |
| I3-CL-REP-00584 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE ESCAPE - JUEGO | 64900 | 828042.492 | 92% |
| I3-CL-REP-00585 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE ESCAPE RAPIDO QR-1 - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00586 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00587 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO DE RESORTE SR - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00588 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE PURGA - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00589 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE RETENCION - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00590 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA DE SEGURIDAD - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00591 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD | 59100 | 641245.458 | 91% |
| I3-CL-REP-00592 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA HARRISON - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00593 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA IAC (CONTROL DE AIRE AL RALENTI) - UNIDAD | 277000 | 509124.432 | 46% |
| I3-CL-REP-00594 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA REGULADORA DE ADMISION - UNIDAD | 56800 | 961118.082 | 94% |
| I3-CL-REP-00595 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA REGULADORA DE GAS - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00596 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA RELE L-12 - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00597 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD | 500 | 11180.046 | 96% |
| I3-CL-REP-00598 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULA TP - UNIDAD | 084 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00599 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULINA CAJA - CUARTO | 084 | 114804.678 | 100% |
| I3-CL-REP-00600 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULINA CAJA X 1 CUARTO - CUARTO | 42016.81 | 114804.678 | 63% |

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



SG016-1

2024198002334411

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

| Referencia producto | Descripción | Precio unitario Ofertado | Valor Tceho proveedor en catalogo | % descuento |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| I3-CL-REP-00601 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO - CUARTO | 4201681 | 114804.678 | 63% |
| I3-CL-REP-00602 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE - UNIDAD | 30100 | 222656.484 | 86% |
| I3-CL-REP-00603 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VENTILADORA/A - UNIDAD | 27900 | 4707422.238 | 99% |
| I3-CL-REP-00604 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VENTILADOR ALTERNADOR - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |
| I3-CL-REP-00605 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VIDRIO PANORAMICO - UNIDAD | 234200 | 2385138.936 | 90% |
| I3-CL-REP-00606 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VOLANTE - UNIDAD | 93200 | 686786.01 | 86% |
| I3-CL-REP-00607 | INTERVALO 3 - REPUESTO - VOLANTE MOTOR - UNIDAD | 799100 | 411443.03 | 81% |
| I3-CL-REP-00608 | INTERVALO 3 - REPUESTO - YOQUI CAJA DIRECCION - UNIDAD | 62500 | 1343984.334 | 95% |
| I3-CL-REP-00609 | INTERVALO 3 - REPUESTO - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD | 0.84 | N/A | #VALOR! |

- Frente a los ítems que se identificó con un valor superior al del proveedor en el catálogo el comité económico tiene en cuenta la Cláusula 7 Actividades de las Proveedores durante la Operación Secundaria:

7.4. Indicar en la Cotización los valores establecidos con un precio igual o menor al precio máximo permitido en el Catálogo del Acuerdo marco de precios. Los precios cotizados mayores a los máximos permitidos para ese Proveedor se entenderán como cotizados con el precio publicado en el Catálogo."

| Referencia producto | Descripción | Precio unitario Ofertado | Valor Tceho proveedor en catalogo | % descuento |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| MT-193 | Mantenimiento - - Intervalo 3 - - INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA DE FRENO - UNIDAD | 0 | | |
| I3-CL-REP-00065 | | 846100 | 608385.162 | -39% |

- Que mediante chat de la plataforma se realizó requerimiento económico en el cual se solicitó aclaración a la oferta presentada que sustenten el valor ofertado; para lo cual la firma **MORARCI GROUP SAS**, allegó dentro del plazo respuesta al mismo; sustentando los valores unitarios de cada uno de los ítems acorde con lo establecido con la guía para para el manejo de ofertas artificiales de Colombia compra Eficiente. Adicional a lo anterior la empresa manifestó:

En primera instancia, informamos a la Entidad que dentro de la etapa de preparación de la propuesta realizamos un adecuado y exhaustivo análisis técnico, financiero y económico de las condiciones planteadas

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA



2024198002334411

Al contestar, cite este número


Radicado N° 2024198023509883 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE - 29.61

en cada uno de los eventos presentados, lo cual nos permitió ofertar el valor descrito anteriormente. En dicho análisis tuvimos en cuenta todos y cada uno de los aspectos y servicios contemplados en el proceso, al igual que los costos de venta, gastos de personal, gastos generales, gastos de venta, impuestos, tasas, contribuciones y demás, así mismo los imprevistos y nuestra utilidad esperada por lo que no pone en ningún caso riesgo en la ejecución por lo precios ofertados en el proceso.

Los precios que fueron ofertados obedecen a nuestra dinámica comercial la cual nos genera una rotación constante del inventario debido al volumen de nuestras ventas derivadas de la ejecución de contratos vigentes no sólo en la ciudad de Bogotá D.C, sino en Barranquilla, Valledupar, Cartagena y Santa Marta, ciudades dónde contamos con sucursales propias, así en otras ciudades del territorio nacional para el suministro de autopartes; aunado a lo anterior, se suma nuestra condición de importadores de repuestos automotrices directos de fábrica y el tamaño de nuestra operación nos permite no sólo acceder a precios de fábrica, precios de importador y de distribuidor autorizado sino a escalas de compra que nos permiten ofrecer precios competitivos no sólo a usuarios finales y flotas en general sino a diversos intermediarios de la cadena de suministro. Por lo anterior, la Entidad accederá a precios de venta ofrecidos a los intermediarios (subdistribuidores) de la cadena de suministro.

CONCLUSIÓN

La Cotización 152449 de la empresa **MORARCI GROUP SAS** cumple con lo referente a los valores unitarios ofertados.




Elaboró: PS. CLAUDIA JAZMITH PEREZ SARMIENTO
Asesor económico CENAC Puente Aranda

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 # 20c-79 Cantón Occidental Puente Aranda -Bogotá D.C.
Correo institucional - cenacpue@buzonejercito.mil.co

PÚBLICA






**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE
PUENTE ARANDA**

OC 133160



PATRIA HONOR LEALTAD





**CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
N.I.T. 830039548
ORDEN DE COMPRA**

MORARCI GROUP SAS

N.I.T. 900110012-5
CR 43 # 62 24
Barranquilla,
Atte: LOLY LUZ ARIZA FONTALVO
loly.ariza@morarci.com
Teléfono: +57 5 3091581

Número de Orden **133160**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
Fecha de Emisión **11/09/24**
Fecha de Vencimiento **30/11/24**
Comprador **Maria Suarez Garcia**
Ordenador del gasto **Jenny Patricia Rubiano Avila**
Supervisor **MY. ANYERSON ARIZA**

VELAZCO

Teléfono **3142773856**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

La Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, requiere el suministro de repuestos y servicio de mantenimiento para el parque automotor durante la vigencia 2024, con el fin de proteger los bienes estatales representados en los vehículos automotores (camiones, Camionetas, Automóviles, Motocicletas entre otros) utilizados diariamente, y lo cual genera un deterioro y daños propios del uso.

Enviar a


CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: TC.JENNY PATRICIA
RUBIANO AVILA

Facturar a

CENTRAL ADMIN Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
CRA 46 20A-1
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: Maria Suarez Garcia

| Línea Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------------|--------------|
| 1 | CDP 14324 man02 - MT-193. Mantenimiento | 2.0 | Unidad | 2.904.396,00 | 5.808.792,00 |

5.808.792,00 COP



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|----------------------------------------|--------|
| Id Solicitud: | 418805 |
| Número de orden de compra a modificar: | 133160 |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entidad compradora: | Central Administrativa y Contable Cenac Puente Aranda |
| Nombre del solicitante: | Maria Paula Suarez Garcia |
| Proveedor: | MORARCI GROUP SAS |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Mantenimiento y Autopartes |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Aclaración de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2024-09-12 12:18:07 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Nombre del supervisor | MY.LUIS ALBERTO MAHECHA MARTINEZ | MY. ANYERSON ARIZA VELAZCO |
| Teléfono del supervisor | 3128952029 | 3142773856 |

Detalle o justificación de la aclaración


Por error involuntario se relacionó en la orden como supervisor a una persona que no está en la resolución de nombramiento.



Firma ordenador del gasto

Nombre: TC JERRY RUBIANO A.


Documento: 52 352 940



Firma de proveedor

Nombre: MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS

Documento: 72.306.607





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA**

ACTA DE APROBACIÓN GARANTÍAS CONTRACTUALES

No. 01120047

*FECHA: 19 SEP 2024

| ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRACTUALES | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO: | ORDEN DE COMPRA No. 133160 - 2024 |
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024 |
| CONTRATANTE: | MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA |
| CONTRATISTA: | MORARCI GROUP SAS |
| OBJETO DE APROBACIÓN: | ORDEN DE COMPRA No. 133160 - 2024 |
| VALOR DEL CONTRATO | CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTO NOVENTA Y DOS PESOS (\$5.808.792,) |
| PÓLIZA No. | BQ 100091012 del 16 de septiembre de 2024 |
| EXPEDIDA POR: | SEGUROS MUNDIAL |

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda
Bogotá - Cundinamarca.
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



| VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | |
| VALOR ASEGURADO: | \$ 580.879 |
| VIGENCIA: | Desde: 11/09/2024 Hasta: 31/05/2025 |
| B. CALIDAD DEL SERVICIO | |
| VALOR ASEGURADO: | \$ 580.879 |
| VIGENCIA: | Desde: 11/09/2024 Hasta: 30/11/2025 |
| C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | |
| VALOR ASEGURADO: | \$ 580.879 |
| VIGENCIA: | Desde: 11/09/2024 Hasta: 30/11/2025 |
| D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | |
| VALOR ASEGURADO: | \$ 290439 |
| VIGENCIA: | Desde: 11/09/2024 Hasta: 30/11/2027 |

Por encontrarse expedida conforme al **ORDEN DE COMPRA No. 133160 – 2024**, se aprueban las Garantías contractuales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015.

FIRMA

Teniente Coronel **JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA**
Directora CENAC Puente Aranda



Revisó: PS. Nury del Pilar Vera Vargas
Asesor Jurídico Contratación CENAC-PUE



Aprobó: CT. SEBASTIAN MORENO GONZALEZ
Oficial Área de Contratación CENAC PUE

PATRIA HONOR LEALTAD

Cra 46 # 20 C - 79 Cantón Occidental Puente Aranda
Bogotá - Cundinamarca.
Dirección electrónica: cenacpue@buzonejercito.mil.co



| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| No. PÓLIZA | BQ-100091012 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 28385249 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/09/2024 | SUC. EXPEDIDORA | BARRANQUILLA |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del 11/09/2024 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 30/11/2027 | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | | | | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| TOMADOR | MORARCI GROUP SAS | No. DOC. IDENTIDAD | 900.110.012-5 |
| DIRECCIÓN | CRA 43 N 62-24 | TELÉFONO | 3223596523 |
| ASEGURADO | CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | No. DOC. IDENTIDAD | 830.039.548-4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 #18-92 | TELÉFONO | 4261458 |
| BENEFICIARIO | CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | No. DOC. IDENTIDAD | 830.039.548-4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 50 #18-92 | TELÉFONO | 4261458 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 133160, CUYO OBJETO ES

LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REQUIERE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024, CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES ESTATALES REPRESENTADOS EN LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES (CAMIONES, CAMIONETAS, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS ENTRE OTROS) UTILIZADOS DIARIAMENTE, Y LO CUAL GENERA UN DETERIORO Y DAÑOS PROPIOS DEL USO.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 11/09/2024 | 24:00 Horas Del 30/05/2025 | 580.880,00 | 10.500,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 11/09/2024 | 24:00 Horas Del 30/11/2027 | 290.440,00 | 10.500,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 11/09/2024 | 24:00 Horas Del 30/11/2025 | 580.880,00 | 10.500,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 11/09/2024 | 24:00 Horas Del 30/11/2025 | 580.880,00 | 10.500,00 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 2.033.080,00 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------|----------|-----------------|
| CONASEGUROS EXPRESS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |

| | | |
|----------------------|-----------|------------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 42.000,00 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 42.000,00 |
| GASTOS EXP. | \$ | 5.000,00 |
| IVA | \$ | 8.930,00 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 55.930,00 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/09/2024 |
|------------------|---------------------------------------------|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).



CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO. DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

[Firma Autorizada]

TOMADOR

[Firma Tomador]



Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713



| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| No. PÓLIZA | BQ-100091012 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 28385249 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/09/2024 | SJC. EXPEDIDORA | BARRANQUILLA |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del | DÍAS | 30/11/2027 | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | 11/09/2024 | | 30/11/2027 | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:

- (I)** LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
- (II)** EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
- (III)** LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS AL CONTRATO.

2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

LA ENTIDAD DESSOMETIDA SALESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO. EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN, ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN LO REPRESENTA, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO

ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, FUERE DEUDORA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO POR CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARÁ LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE LAS ACRENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN, EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARÁ EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA RECLAMAR EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2 PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA TOMÉ POSESIÓN DE LA OBRA O CONTÍNUÉ INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN UNILATERAL.

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN


LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS 16 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



EL TOMADOR/ASEGURADO



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BQ-100091012 y endoso, 0 cuyo afianzado es: MORARCI GROUP SAS Asegurado o Beneficiario: CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA , expedida por la Compañía en 13/09/2024, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BARRANQUILLA a los 13 días del mes SEPTIEMBRE del año 2024.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





DATOS DE LA POLIZA

| | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Código de Seguridad | +8QJjgj5NP2GVID7I6DTQ== | Número de póliza | 100091012 |
| Número de anexo | 0 | Ramo | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 |
| Fecha de expedición | 13/09/2024 | Inicio de vigencia Global | 11/09/2024 |
| Fin de vigencia Global | 30/11/2027 | Tomador | MORARCI GROUP SAS |
| | | Asegurado | CENTRAL ADMIN Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA |
| Valor asegurado | 2.033.080,00 | | |
| Movimiento | EXPEDICION | | |

Objeto de póliza

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.133160 , CUYO OBJETO ES LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, REQUIERE EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DURANTE LA VIGENCIA 2024, CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES ESTATALES REPRESENTADOS EN LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES (CAMIONES, CAMIONETAS, AUTOMÓVILES, MOTOCICLETAS ENTRE OTROS) UTILIZADOS DIARIAMENTE, Y LO CUAL GENERA UN DETERIORO Y DAÑOS PROPIOS DEL USO.

Amparos

| Nombre del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Valor Prima |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas del 11/09/2024 | 24:00 Horas del 30/05/2025 | \$ 580.880,00 | \$ 10.500,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas del 11/09/2024 | 24:00 Horas del 30/11/2027 | \$ 290.440,00 | \$ 10.500,00 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas del 11/09/2024 | 24:00 Horas del 30/11/2025 | \$ 580.880,00 | \$ 10.500,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas del 11/09/2024 | 24:00 Horas del 30/11/2025 | \$ 580.880,00 | \$ 10.500,00 |

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

