



ISO/IEC 17065: 2012
19-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

Nº E5-RE-3840-2025

GRUPO VTEK S.A.S

NIT:901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 51 # 102A-39 Barrio Pasadena, Bogotá

Teléfono: +57 (601) 566 7773

CERTIFICA QUE EL PRODUCTO:

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
|--------------------------|--|
| Multitomas y extensiones | Ver hoja N°2 – Listado de productos certificados |

CUMPLE con todos los requerimientos de la resolución 40117 de abril 02 de 2024 - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETIE) emitida por el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo General: TITULO 2.Artículo 2.2.1 y 2.2.2.

Artículo Específico: TITULO 3: Artículo 2.3.20

TITULAR DEL CERTIFICADO

FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD

DIRECCIÓN: NO.510, OFFICE BUILDING, NO.246 HUALIN ROAD,FUZHOU, FUJIAN,CHINA

TAX ID: 913501027937609000

FABRICADO POR

JIANDE WANJIA ELECTRIC APPLIANCE & CABLE CO., LTD

No. 101, Yanling Road, Meichengqiao South Industrial Zone Jiande City, Hangzhou, Zhejiang Province China

NIT: N/A

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN N°5 RETIE

El informe de evaluaciónGV-FT-04 del proceso E5-RE-3840-2025. Detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento.

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Fecha de otorgamiento: | 26/09/2025 | Fecha de vencimiento: | 25/09/2030 |
| Fecha de Vigilancia 1: | 25/09/2026 | Fecha de Vigilancia 2: | 25/05/2028 |
| Fecha de última modificación: | No. N/A | | |

Este certificado es válido por 5 años y está sujeto a las actividades de seguimiento que serán ejecutadas por primera vez máximo en el mes 12 y un segundo seguimiento máximo en el mes 32 contados a partir de la fecha de otorgamiento del certificado.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento. Puede verificar la validez de este certificado en www.grupovtek.com.

DIANA
SHIRLEY
OSTOS
ROMERO

Firmado digitalmente por
DIANA SHIRLEY
OSTOS ROMERO
Fecha: 2025.09.26
10:37:10 -05'00'

Firma representante legal

Nº 5205



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

REPORTES DE ENSAYOS:

| No. DE REPORTE | NOMBRE DE LABORATORIO |
|-----------------------|--|
| 1. LENC - 24 - I 0564 | 1. Nyce Colombia SAS |
| 2. LENC - 24 - I 0567 | 2. Nyce Colombia SAS |
| 3. LCSA03205118S | 3. Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. |
| 4. LCSA03205119S | 4. Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. |
| 5. STUESO250700004TX | 5. STU Standard technology Union Co.,Ltd |
| 6. STUESO250700003TX | 6. STU Standard technology Union Co.,Ltd |

N° 5206



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

USOS PERMITIDOS Y PROHIBICIONES:

| REFERENCIA | USOS PERMITIDOS | PROHIBICIONES |
|------------|--|---|
| MER-P09S | Uso interior. | Prohibido en atmósferas explosivas (requiere certificación ATEX/Ex). |
| WJ-C15 | Conectar totalmente la clavija al tomacorriente. Adecuada para uso en exterior, mantenga en el interior mientras no se utiliza. | No modificar ni reparar. Revisarla periódicamente. Desconectar cuando no se utilice. No sobrepasar la corriente indicada. Conectar la clavija totalmente. No conectar más de 1875W |

N° 5207



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

LISTADO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS – E5-RE-3840-2025 (MULTITOMAS Y EXTENSIONES)

| ITEM | REFERENCIA | NOMBRE DEL PRODUCTO | MARCA | MODELO | PAÍS DE ORIGEN | FAMILIA | CATEGORÍA |
|------|-----------------------|--|--------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | WJ-C15 2M-30M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 2m-30M | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 2 | WJ-C15 25FEET(7.6m) | INDOOR 14AWGX3C/125V/15A/1875W 25feet(7.6m) | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 3 | WJ-C15 50FEET((15.2m) | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 50feet(15.2m) | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 4 | WJ-C15 5M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 5m TRIPLE | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 5 | WJ-C15 8M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 8m TRIPLE | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 6 | WJ-C15 | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 3feet-100feet(1.8m-30.4m) | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 7 | WJ-C15 10M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 10m TRIPE | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 8 | WJ-C013 3M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 3m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |

N° 5208



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--------|----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9 | WJ-C013 5M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 5m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 10 | WJ-C013 8M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 8m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 11 | WJ-C013 10M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 10m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 12 | WJ-C013 15M | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 15m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 13 | WJ-C013 | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 2-30m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 14 | WJ-C023 | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 25-100feet((7.6m-(30.48m)) | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 15 | WJ-C10 | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 2m-15m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 16 | WJ23-2 | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 3m-15m | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 17 | U52 | u52 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 18 | U33 | u33 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |

N° 5209



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|--------|--|--------|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 19 | U51 | u51 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 20 | U83 | u83 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 21 | U63 | u63 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 22 | S-25-3 | s-25- 314AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 23 | S-25 | s-2514AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 24 | WP6-2 | wp6-2 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 25 | WP6-1 | wp6-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 26 | WP6-3 | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 27 | u104 | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 28 | WP4-1 | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |

N° 5210



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|---------|--|--------|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 29 | WP8-1 | wp8-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 30 | WP6-4 | wp6-4 14AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 31 | WP6-5 | wp6-5 14AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 32 | u104s | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 33 | u104su | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 34 | u104u | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 35 | WP4-1s | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 36 | WP4-1su | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 37 | WP4-1u | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |

N° 5211



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|---------|--|--------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 38 | WP6-3s | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 39 | WP6-3u | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 40 | WP6-3su | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 41 | WP6-5s | wp6-5 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 42 | WP6-5u | wp6-5 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 43 | WP6-5su | wp6-5 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 44 | MER-E02 | 14AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-30M | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 45 | MER-E03 | 14AWGX2C/125V/15A/1875W 0.5-10M | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 46 | MER-E05 | 14AWGX2C/125V/15A/1875W 0.5-30M OUTDOOR | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 47 | MER-E08 | 14AWGX2C/125V/15A/1875W 25-100feet | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |

N° 5212



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|---------|---|--------|-------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 48 | MER-E09 | 14AWGX2C/125V/15A/1875W 0.5-10m mercury | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 49 | MER-E10 | 14AWGX2C/125V/15A/1875W 0.4m-10m | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 50 | MER-P01 | u33 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 51 | MER-P02 | u51 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 52 | MER-P03 | u83 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 53 | MER-P04 | s-25- 314AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 54 | MER-P05 | s-2514AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 55 | MER-P06 | wp6-2 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 56 | MER-P07 | wp6-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 57 | MER-P08 | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|-----------|---|--------|-------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|
| 58 | MER-P09 | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 59 | MER-P10 | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 60 | MER-P11 | wp8-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 61 | MER-P12 | wp6-4 14AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 62 | MER-P09s | u104 14AWGX3C/125V/1-15A 0.5m-8m surge MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 63 | MER-P09su | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 64 | MER-P09U | u104 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 65 | MER-P10s | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 66 | MER-P10su | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 67 | MER-P10u | wp4-1 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|-------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 68 | MER-P08s | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 69 | MER-P08u | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m usb MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 70 | MER-P08su | wp6-3 14AWGX3C/125V/15A 0.5m-8m surge+usb MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 71 | MER-P12S | wp6-4 14AWGX3C/125V/15A/1875W 0.5m-8m SURGE MER SERIES | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 72 | WJ-C152 6FT | EXTENSION ELECTRICA DE 6FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 73 | WJ-C152 9FT | EXTENSION ELECTRICA DE 9FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 74 | WJ-C152 12FT | EXTENSION ELECTRICA DE 12FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 75 | WJ-C152 15FT | EXTENSION ELECTRICA DE 15FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 76 | WJ-C152 18FT | EXTENSION ELECTRICA DE 18FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |
| 77 | WJ-C152 20FT | EXTENSION ELECTRICA DE 20FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < < 50 A |

N° 5215



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--------|----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 78 | WJ-C152 25FT | EXTENSION ELECTRICA DE 25FT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 79 | U83 3m | MULTITOMA ELECTRICA 6 SALIDAS DE 3MT 14AWGX3C / 125V / 15A | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 80 | u83 5m | MULTITOMA ELECTRICA 6 SALIDAS DE 5MT 14AWGX3C / 125V / 15A | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 81 | u63-1 | MULTITOMA ELECTRICA 3 SALIDAS U63-1 14AWGX3C / 125V / 15A | SEKURO | POWER STRIP | CHINA | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A | MULTITOMAS Hasta 250 V y < 50 A |
| 82 | WJ-C15 3m | EXTENSION ELECTRICA DE 3MT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 83 | WJ-C15 15m | EXTENSION ELECTRICA DE 15MT 14AWGX3C /125V/15 A/1875W | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 84 | MER-E01 | EXTENSION CORD | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 85 | MER-E06 | EXTENSION CORD 3-20M MER | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |

N° 5216



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|----|------------|---|--------|----------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 86 | WJ-46 6ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 6FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 87 | WJ-46 9ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 9FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 88 | WJ-46 12ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 12FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 89 | WJ-46 15ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 15FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 90 | WJ-46 18ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 18FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 91 | WJ-46 20ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 20FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 92 | WJ-46 25ft | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 25FT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |

N° 5217



ISO/IEC 17065:2012
19-CPR-004

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 93 | WJ-C01 3M | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 3MT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 94 | WJ-C01 4M | EXTENSION ELECTRICA DE 4MT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 95 | WJ-C01 5M | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 5MT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 96 | WJ-C01 6M | EXTENSION ELECTRICA DE 6MT 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 97 | WJ-C01 8M | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 8MT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 98 | WJ-C01 10M | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125V / 15A / 1875W / 10MT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 99 | WJ-C01 15M | EXTENSION ELECTRICA DE 14AWGX3C / 125 / 15 A / 1875W / 15MT | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |
| 100 | WJ-C08 | EXTENSION CORD 3-20M/10feet-65.6feet OS | SEKURO | EXTENSION CORD | CHINA | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A | EXTENSIONES Hasta 250 V y < 50 A |

Fin de documento

N° 5218

SEÑORES**FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD****Atn.: Andy Lin
Representante
L.C.****Ref.: Autorización uso de certificados del GRUPO VTEK S.A.S.**

Respetado señor,

Nosotros, GRUPO VTEK S.A.S., con NIT: 901.293.797-6 y con código de acreditación 19-CPR-004 de ONAC, se permite en confirmarle que hemos recibido solicitud de autorización de nuestro certificado de conformidad.

De igual manera, nuestra compañía los autoriza a ceder las siguientes referencias del certificado de conformidad a la(s) compañía(s) que ustedes nos relacionan:

| GRUPO VTEK S.A.S. | |
|--|--|
| CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD | E5-RE-3840-2025 |
| COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD. | GRUPO EMPRESARIAL MERCURY SAS. NIT: 900.490.594-9 Ciudad: Bogotá |
| MARCA | MERCURY |

Es responsabilidad del titular del certificado de conformidad el buen uso de este.

Saludos cordiales,

**DIANA
SHIRLEY
OSTOS
ROMERO** Firmado
digitalmente por
DIANA SHIRLEY
OSTOS ROMERO
Fecha:
2025.09.29
12:26:24 -05'00'

Diana Shirley Ostos Romero
Representante Legal
GRUPO VTEK S.A.S
NIT: 901.293.797-6

SEÑORES**FUZHOU SEKURO ELECTRICAL APPLIANCES Co., LTD****Atn.: Andy Lin
Representante
L.C.****Ref.: Autorización uso de certificados del GRUPO VTEK S.A.S.**

Respetado señor,

Nosotros, GRUPO VTEK S.A.S., con NIT: 901.293.797-6 y con código de acreditación 19-CPR-004 de ONAC, se permite en confirmarle que hemos recibido solicitud de autorización de nuestro certificado de conformidad.

De igual manera, nuestra compañía los autoriza a ceder las siguientes referencias del certificado de conformidad a la(s) compañía(s) que ustedes nos relacionan:

| GRUPO VTEK S.A.S. | |
|--|--|
| CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD | E5-RE-3840-2025 |
| COMPAÑÍA AUTORIZADA PARA EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD. | GRUPO ELECTRICO TITANIUM SAS NIT: 901.148.274-6 Ciudad: Bogotá |
| MARCA | TITANIUM |

Es responsabilidad del titular del certificado de conformidad el buen uso de este.

Saludos cordiales,

**DIANA
SHIRLEY
OSTOS
ROMERO**

Firmado digitalmente por
DIANA SHIRLEY
OSTOS ROMERO
Fecha:
2025.09.29
12:28:18 -05'00'

Diana Shirley Ostos Romero
Representante Legal
GRUPO VTEK S.A.S
NIT: 901.293.797-6