

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-001557-CP**


FECHA: 18-03-2024

El suscrito **Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON** Ordenador del Gasto de **CACOM-3** nombrado mediante **Orden Del Día 014 22-01-2024** ; autoriza **pago total Orden de compra 124466** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830037946
No DOC. SOPORTE	Orden de Compra 124466
VALOR TOTAL	\$8.216.628,00
VALOR A PAGAR	\$8.216.628,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	Anexo formato GA-JEADA-FR-132 FORMATODEMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS PORRU BROPRESUPUESTAL
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003318228-2024
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200328601
VIGENCIA	2024
PAC MES	ABRIL 2024
BANCO	Bancolombia
TITULAR	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	05900007173
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	n/a
NIT/C.C	n/a
BANCO	n/a
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	n/a

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Los demás documentos que se hayan suscrito en el contrato y/o se requieran de acuerdo con la normatividad vigente.	62
TOTAL FOLIOS		64

En constancia de lo anterior firman:


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023




Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON
 Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3

Elaboró: AS14. ESPINOSA / DECOP CT. JIMENEZ / DECOP Aprobó: CT. JIMENEZ / DECOP



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023




	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 29/02/2024
ORDEN DE COMPRA No.	124466
FECHA SUSCRIPCIÓN	14-FEB-2024
OBJETO	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
FORMA DE PAGO	PAC ABRIL DE 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	GRANDE SUPERFICIE
SUPERVISOR	TE BLANCO MEJIA JEISSON
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$8.216.628,00
PLAZO DE ENTREGA	15/03/2024

En Malambo, el día 29 del mes de febrero de 2024 se reunieron el señor TC. BARAINER ROSAS VARÓN, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor TE. BLANCO MEJIA JEISSON ALEXANDER en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – CACOM-3** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 124466, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
GUANTE EXAMEN NITRILO NEGRO T.L CJX50PAR	10	\$ 534.310.00
INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	25	555,000.00
VAR SOL ORION GALON X 3750CC	12	909.636.00
JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	11	51.051.00
LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO SURT	10	257.041.00
GS-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 C	8	110.816.00
DESENGRASANTE GALON X 3750ML	7	257.397.00
DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	4	1.122.408.00
BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	5	329.035.00
CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	24	261.336.00

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X12	30	233.130.00
CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	20	1.011.500.00
TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	30	591.900.00
GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO	70	716.380.00
CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	30	304.530.00
LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A	6	124.236.00
SUAVIZANTE SUAVITEL DE 5 LITROS	11	846.923.00



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$8.216.628,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$8.216.628,00	
PAGO PAC ABRIL 2024	\$8.216.628,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 001 - 177738
SALDO	\$0,00	

OBSERVACIONES

NINGUNA

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. BLANCO MEJÍA JEISSON ALEXANDER SUPERVISOR	 TC. BRAINER ROSAS VARÓN ORDENADOR DEL GASTO
---	--



Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHicespino Irina Catalina Espinosa Fajardo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-005 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 18/03/2024 12:00:00 a. m.

Table with 8 columns: Número, Estado, Caja Menor-Identif., Valor Antes del Iva, Fecha Registro, Tipo de Cuenta x Pagar, Valor Iva, Unidad / Subunidad Ejecutora, Nro. Compromiso, Tipo de Moneda, Valor Total, Nro. Cdp, Tasa de Cambio, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Table with 2 columns: Objeto., ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA. ORDEN DE COMPRA 124466

ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Firmado digitalmente por ESPINOSA FAJARDO IRINA CATALINA
Fecha: 2024.03.18 08:46:46 -05'00'

ASISTENTE GESTION CONTABLE



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003318228-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.3	NIT 800141629-9	CODIGO F003	ALMACEN FA01	FECHA 11.03.2024	CIUDAD Malambo, Atlantico
PROVEEDOR PANAMERICANA LIBRERÍA	NIT 8300379463	CODIGO	No. PEDIDO 4200328601	DESTINO MISCELANEOS	

TRAZABILIDAD: 001-177738 / PED:4200328601 / TE.BLANCO JEISSON / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 124466

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073127	0010819680 MI101A01A		301000780110.	GUANTE EN FIBRA DE NYLON/NIT		10.00	C/U	53,431.00	534,310.00
1018075	0010819681 MI101A01A		00000000000101807	INSECTICIDA EN AEROSOL		25.00	VI	22,200.00	555,000.00
1400606	0010819682 MI101A01A		00000000000140060	VARSOL X 3750CC		12.00	C/U	75,803.00	909,636.00
1472218	0010819683 MI101A01A		00000000000147221	JABON BARRA 300G		11.00	C/U	4,641.00	51,051.00
1588548	0010819684 MI101A01A		00000000000158854	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQU		10.00	C/U	25,704.00	257,040.00
1677970	0010819685 MI101A01A		00000000000167797	SUAVIZANTE PARA ROPA FCO X 5		11.00	C/U	76,993.00	846,923.00
1497146	0010819686 MI101A01A		00000000000149714	LIMPIAVIDRIOS X 3750 CM3		8.00	GLN	13,852.02	110,816.13
1631066	0010819687 MI101A01A		00000000000163106	DESENGRASANTE LIQUIDO ALCALI		7.00	C/U	36,771.00	257,397.00
1439362	0010819688 MI101A01A		00000000000143936	DETERGENTE EN POLVO X 20 KG		4.00	BU	280,602.00	1,122,408.00
1279935	0010819689 MI101A01A		00000000000127993	BLANQUEADOR EN GARRAFA X 20		5.00	C/U	65,807.00	329,035.00
1459148	0010819690 MI101A01A		00000000000145914	CHUPA PARA SANITARIO. CAMPAN		24.00	C/U	10,889.00	261,336.00
1678759	0010819691 MI101A01A		00000000000167875	BOLSA BASURA 90 X 110 X 10 U		30.00	C/U	7,771.00	233,129.93

TOTALES

8,216,627.99

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Handwritten Signature]
AT Rodriguez A. Lucia Fernanda.

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1650642	0010819692 MII01A01A		00000000000165064	CEPILLO PARA BARRIDO DE CALL		20.00	C/U	50,575.00	1,011,500.00
1011538	0010819693 MII01A01A		00000000000101153	TRAPEROS		30.00	C/U	19,730.00	591,899.93
1273541	0010819694 MII01A01A		00000000000127354	ESCOBA SUAVE		70.00	C/U	10,234.00	716,380.00
1447760	0010819695 MII01A01A		00000000000144776	CEPILLO CIRCUL. SANITARIO (C		30.00	C/U	10,151.00	304,529.93
1311594	0010819696 MII01A01A		00000000000131159	CEPILLO LIMPIADOR TELARAÑAS		6.00	C/U	20,706.01	124,236.07

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3 NIT: 800141629 DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA TELÉFONOS: 3678550 CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	UP: VENTAS EXTERNAS VENDEDOR: MAYERLY SERRANO FECHA EXPEDICIÓN: 26/02/2024 11:07 a.m. FECHA VENCIMIENTO: 26 / 03 / 2024 CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO
--	--

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8578473	GUANTE EXAMEN NITRILO NEGRO T.L CJX50PAR	LATEXPORT	19	70003953	10	44,900.00	449,000.00
2	8490652	INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML	RAID	0	10000067	25	22,200.00	555,000.00
3	8519322	VAR SOL ORION GALON X 3750CC	ORION	19	10000723	12	63,700.00	764,400.00
4	8469299	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR	DERSA	19	10000114	11	3,900.00	42,900.00
5	8604079	LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO SURT	ORION	19	10000333	10	21,600.00	216,000.00
6	8598617	GS-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 C	NATUR GEO	19	10001950	8	11,640.34	93,123.00
7	8490827	DESENGRASANTE GALON X 3750ML	ORION	19	10000710	7	30,900.00	216,300.00
8	8519309	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA	DERSA	19	10000144	4	235,800.00	943,200.00
9	8622600	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%	ORION	19	10001397	5	55,300.00	276,500.00
10	8490728	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO	ARCO ASEO	19	10000113	24	9,150.42	219,610.00
11	8620597	BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X12	GENERIC	19	230000653	30	6,530.25	195,907.50
12	8556995	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META	FULLER	19	10000587	20	42,500.00	850,000.00
13	8469481	TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC	ARCO ASEO	19	10000242	30	16,579.83	497,395.00
14	8655871	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO	TASK	19	10002461	70	8,600.00	602,000.00
15	8490735	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS	ARCO ASEO	19	10000147	30	8,530.25	255,907.50
16	8527368	LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A	1A	19	10000708	6	17,400.00	104,400.00
17	8593627	SUAVISANTE SUAVITEL DE 5 LITROS	SUAVITEL	19	10001930	11	64,700.00	711,700.00



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 461503ac7da99c1d4315fc3fa66d33965d801ba8ed215ba071c716ee7d063abdf382b6722cf85cbf96407e95fd839a

2024-02-26T11:08:10

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
 COFIDI

PANAMERICANA

LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830.037.946-3

Calle 12 No. 34 - 30 Tel. (57-1) 364 9000 - 360 3077
facturacion.lyp@panamericana.com.co
www.panamericana.com.co
Bogotá, D.C.-Colombia

® GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN IMPUESTOS DE BOGOTÁ SHD DDI023769 NOV/21

GRAN CONTRIBUYENTE - Resolución 012220 DIC.26/22

AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolución 10922 del 15/12/2014

RETENEDOR DE IVA E ICA

RÉGIMEN COMÚN

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU ICA BOGOTÁ No. 47612 TARIFA 11.04 x 1.000

Autorización de numeración de facturación electrónica
18764054015291 del número 001-171549 al 001-1000000. Valida
desde 2023-08-17 hasta 2024-08-17

FACTURA ELECTRÓNICA DE

VENTA No.

001 - 177738

Página 2 de 2

CLIENTE / ADQUIRIENTE: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3	UP: VENTAS EXTERNAS
NIT: 800141629	VENDEDOR: MAYERLY SERRANO
DIRECCIÓN: AER ERNESTO CORTISSOZ BASE AEREA DEL ATA	FECHA EXPEDICIÓN: 26/02/2024 11:07 a.m.
TELÉFONOS: 3678550	FECHA VENCIMIENTO: 26 / 03 / 2024
CIUDAD /PAÍS: BARRANQUILLA / CO	CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS FORMA DE PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MARCA/AUTOR	IVA	REF.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
MONTO EN LETRA								SUBTOTAL:	6,993,343.00
*OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS								BASE GRAVADA:	6,438,343.00
VEINTIOCHO PESOS CON								BASE EXCLUIDA:	555,000.00
00/100*****								MAS IVA 19%:	1,223,285.00
								MAS IVA 0%:	0.00
								TOTAL:	8,216,628.00

REM. 10100712

OBSERVACIONES

#\$15-01-05-005;124466;jeisson.blanco@fac.mil.co#
\$

ACUSE DE LA FACTURA ELECTRÓNICA		
FECHA DE RECIBO	NOMBRE Y No. C.C. DE QUIEN RECIBE	FIRMA



PASADOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTE A SU RECEPCIÓN, LA PRESENTE FACTURA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS, SIRVASE GIRAR CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO, A FAVOR DE PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA CORRIENTE No. 171-571-688-48 DE BANCOLOMBIA Y ENVIAR SOPORTE AL CORREO ELECTRÓNICO cartera_libreria@panamericana.com.co

"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA "

CUFE: 461503ac7da99c1d4315fc3fa66d33965d801ba8ed215ba071c716ee7d063abdf382b6722cf85cbf9e95fd839a

2024-02-26T11:08:10

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7
COFIDI



Nariño y Asociados
Auditores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A.**

NIT: 830.037.946 - 3

RF-00122-GA-0092

CERTIFICA:

Que la Planilla de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existe y corresponde al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planilla correspondiente al período Enero del año 2024. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Período Pensión	Periodo Salud	No. de Planilla	Valor del pago	Fecha del Pago
Enero 2024	Febrero 2024	74685074	\$1,281,927,192	12 de Febrero 2024

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de febrero de 2024.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 224.750 - T

Designado por: Nariño y Asociados Auditores Consultores S.A.



Nariño y Asociados
Audidores Consultores
Una compañía de verdad

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.**

NIT. 830.037.946-3

RF-00122-GA-0093

CERTIFICA:

Que las Planillas de Pago de Aportes al Sistema de la Protección Social en efecto existen y corresponden al pago de aportes a los sistemas de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) realizados por la empresa, según información suministrada por la administración de la compañía y según planillas y soportes correspondientes; la compañía ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores comprendidos entre el 1 agosto 2023 y el 31 de enero 2024, con los aportes y se encuentra al día con estos conceptos. Lo anterior dando cumplimiento al inciso tercero del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que la información financiera, contable, laboral, tributaria y extracontable es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

La presente certificación se expide a los (15) días del mes de febrero 2024, este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante.

Atentamente,

SARA MILENA VALENCIA BERNATE

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional: 224.750-T

Designado por: Nariño y Asociados Audidores Consultores S.A.

Información básica de la planilla

Empresa: PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 74685074
Fecha de vencimiento: 12/02/2024
Fecha de Pago: 12/02/2024

NIT: 830037946
Periodo liquidación Pensiones: enero 2024
Periodo liquidación Salud: febrero 2024
Total a pagar: \$1,281,927,192
Total de empleados: 2252
Número de Administradoras: 47

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco: BANCO DAVIVIENDA
Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Número Autorización: 450653851

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolivar S.A.	2218	2024	\$3,693,708	\$51,295,792
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	543		\$0	\$184,998,300
230301	800224808	Porvenir	1080		\$0	\$352,195,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	3		\$0	\$3,140,100
231001	800227940	Colfondos	139		\$0	\$53,041,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	402		\$0	\$191,067,500
CCF04	890900841	Comfama Caja de Compensacion Fliar	81		\$0	\$6,953,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	84		\$0	\$6,532,100
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,007,300
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	38		\$0	\$2,688,900
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$2,724,800
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	30		\$0	\$2,307,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1491		\$0	\$139,044,000
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	39		\$0	\$3,251,700
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	37		\$0	\$2,738,900
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	41		\$0	\$3,285,400
CCF37	890500516	Comfanorte Caja de Compensacion Fliar	64		\$0	\$4,955,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	52		\$0	\$4,754,600
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	40		\$0	\$3,189,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	38		\$0	\$3,001,900
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	46		\$0	\$3,561,300
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	5		\$0	\$362,100
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	6		\$0	\$454,200
EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS S.A.	15		\$0	\$5,818,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	439		\$0	\$38,302,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	455		\$0	\$51,398,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	363		\$0	\$50,474,100
EPS010	800088702	EPS Sura	201		\$0	\$17,700,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	5		\$0	\$462,700
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	380		\$0	\$35,189,800
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	12		\$0	\$932,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	217		\$0	\$22,505,900
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$361,900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	34		\$0	\$2,877,200
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	7		\$0	\$465,600
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$100,600
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$788,300
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	39		\$0	\$3,325,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	2		\$0	\$234,000
EPSIC6	809008362	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	1		\$0	\$69,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	21		\$0	\$1,933,000
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	3		\$0	\$181,800
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	26		\$0	\$2,078,900
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	5		\$0	\$325,900
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$70,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	21		\$0	\$10,068,100
PASENA	899999034	SENA	21		\$0	\$6,712,400
						\$1,281,927,192

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4A499F9B1A468011

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SARA MILENA VALENCIA BERNATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012399460 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 224750-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**




224750-T

SARA MILENA VALENCIA BERNATE
C.C. 1012399460
RES. INSCRIPCIÓN 26 DEL 20/01/2017
FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE

[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

228441 243032

Identificación Plástica S.A. 120014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.012.399.460**

VALENCIA BERNATE
APELLIDOS

SARA MILENA
NOMBRES

Sara Milena Valencia B.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAY-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+**
ESTATURA G.S. RH

27-MAY-2011 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

F
SEXO

Juan Carlos Galindo Yachá
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



P-1500150-00855553-F-1012399460-20161013 0051818334G 1 9997202178

MINISTERIO NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

PRODUCTO**HIPOCLORITO DE SODIO**

13%

Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL
DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria
Colombiana**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Solución acuosa, clara, ligeramente amarilla (ámbar), olor característico penetrante e irritante. Producto fuertemente oxidante usado para desinfección de superficies, tratamiento de aguas, posee una alta concentración por lo que es un excelente desmanchador de pisos y paredes. Gran poder de desinfección. Por su naturaleza química se descompone en un 100% con la presencia de luz, calor o materia orgánica en productos totalmente inocuos al medio ambiente.

INSTRUCCIONES DE USO:

El Hipoclorito de sodio posee una alta concentración y es un excelente desinfectante, bactericida

Forma de uso: Disuelva en agua según el uso del producto (ver ficha técnica), aplique sobre el área previamente limpia y deje actuar mínimo por 10 minutos.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Fluidos biológicos, derrame de sangre.	77 ml / Lt	
Lavado Terminal de Áreas Críticas y semicríticas	38 ml / Lt	
Lavado rutinario de Áreas Críticas y semicríticas	19 ml / Lt	
Lavado Rutinario y Terminal de Areas no criticas	15 ml / Lt	

COMPOSICIÓN

Hipoclorito de sodio

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1,115	1,19	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	13	14	
Color				ligeramente amarillo
Olor				Característico a cloro


VARIEDADES:**CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689**

Biodegradabilidad: No aplica

Contenido de fosfatos: No aplica

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H290	Puede ser corrosivo para los metales
H302	Nocivo en caso de ingestión
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P103	Leer la etiqueta antes del uso
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P410	Proteger de la luz del sol
P301+330+331+312	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico
P305+P351+P337+P313	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular consultar a un médico
P303+361+353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse



PELIGRO


PRESENTACIONES DE VENTA

HIPOCLORITO CANECA X 55 GAL
HIPOCLORITO GARRAFA X 5 GAL
HIPOCLORITO GALON X 3750 CC
HIPOCLORITO GALON X 3000 CC
HIPOCLORITO GALON X 2000 CC
HIPOCLORITO GALON X 1000 CC
HIPOCLORITO CANECA X 60 Litros

NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACION SANITARIA:

Certificado no requiere





FICHA TÉCNICA
BOLSA PARA BASURA, PEBD, RECICLADA
90 x 120 cms

Clave Grainger	28V744
Características	Polietileno de baja densidad, pigmentada color negro
Medida (Ancho)	90 cms
Medida (Alto)	120 cms
Calibre	300 micras
Capacidad (Lts)	120 Litros
Carga Máxima	30 kg
Bolsas por kg	9 bolsas
Sello	Fondo plano
Material reciclado	100% reciclado, 100% reciclable



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO



PRODUCTO:

REPUESTO ESCOBA CEPILLO TASK PRO BARRE CALLE

CODIGO:

1005438

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Repuesto de escoba cepillo barre calle con fibras extra duras

CÓDIGO	1005438
GTN 13(EAN)	7703147043314
GTN14 (DUN)	27703147054383
FRACCIONAMIENTO	12
SUB FRACCIONAMIENTO	-
GRUPO/FAMILIA	FV600
COMPRA/MANUFACTURADO	M
PAÍS DE ORIGEN	COLOMBIA
ORIGEN FABRICACIÓN	COLOMBIA
PARTIDA ARANCELARIA	N/A
VIDA UTIL	-

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO

Repuesto de escoba cepillo con fibras extra duras ideal para barrer efectivamente el polvo, hojas y residuos, sin desgastar la fibra. Son especiales para pisos de concreto, cemento y espacios exteriores.

Se recomienda usar en pisos de concreto, cemento y espacios exteriores. No emplear en pisos delicados debido a que la escoba tiene fibra extradura y abrasiva.

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

LISTA DE COMPONENTES


	SIN PACKAGING	CON PACKAGING	
LARGO (mm) +/- 1	90	90	1 Cepillo barrecalle
ANCHO (mm) +/- 1	410	410	2 Sticker
ALTO (mm) +/- 1	175	175	3
PESO (Kg) +/- 7%	0.375	0.378	

LISTA DE PARTES

N°	COD SP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm) +/- 1	ESPESOR (mm)	MATERIAL	PESO (Kg) +/- 7%	COLOR
		Cepillo barrecalle	90*410*175	N/A	Polipropileno	0.375	Verde/Negro
	M101714	Sticker Cepillo barrecalle	100*35	0.5	Etiqueta Autoadhesiva	0.003	Blanco/Azul

NOTAS:

HOJA 1 DE 5

	FORMATO	GC-MK-FO-002	
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO	VERSION	FECHA DE EMISION
		3	2022-07-07
		  	

PRODUCTO:	REPUESTO ESCOBA CEPILLO TASK PRO BARRE CALLE	CODIGO:	1005438
-----------	--	---------	---------

SERIGRAFÍA U OTROS DETALLES DEL PRODUCTO TERMINADO



Producto_Product: Etiqueta escoba cepillo barre calle c/cabo

Codigo Interno_Internal Code: 1004331

Ean 13: 770314704331-4

MP: M101714

Sustrato_Printing Material: Etiqueta Autoadhesiva

Tamaño_Size: 100 x 35 mm

Fecha_Date: 18/03/2020

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO
TODAS LAS MEDIDAS SON EN MILIMETROS

Importante:
La impresión de muestra adjunta, fue realizada por medio de una impresora de inyección de tinta por la Gerencia de Innovación y Desarrollo.
Válida sólo como referencia general, NUNCA para aplicar como muestra para el ajuste de color del proceso de impresión.

----- Línea de Plisado_Fold line

——— Línea de Corte_Die line

Colores de Impresión_Printing Colors:





Pantone
280C



Pantone
7550C








	FORMATO		GC-MK-FO-002	
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		VERSION	FECHA DE EMISION
			3	2022-07-07
		  		
PRODUCTO:	REPUESTO ESCOBA CEPILLO TASK PRO BARRE CALLE		CODIGO:	1005438

ESPECIFICACIONES DEL PACKAGING

PACKAGING UNITARIO	DESCRIPCIÓN MATERIAL DE ENVASE	
	PACKAGING	STICKER
	MATERIAL	ADHESIVO
	RECICLABLE	NO
	LARGO (mm)	1
	ANCHO (mm)	100
	ALTO (mm)	35
	PESO (Kg)	4
		

NOTAS:	ETIQUETA: M101714	HOJA 3 DE 5
--------	-------------------	-------------

	FORMATO		GC-MK-FO-002	
	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO		VERSION	FECHA DE EMISION
			3	2022-07-07
		  		
PRODUCTO:	REPUESTO ESCOBA CEPILLO TASK PRO BARRE CALLE		CODIGO:	1005438
INFORMACIÓN LOGÍSTICA				
CAJA INNER			INFORMACIÓN CAJA INNER	
			CÓDIGO CAJA	M103256
			TIPO DE CAJA (RRP SI/NO)	NO
			LARGO (mm)	650
			ANCHO (mm)	390
			ALTO (mm)	185
			PESO CAJA (kg)	0.57
			PESO NETO (kg)	4.54
			PESO BRUTO (kg)	5.11
			INFORMACIÓN PALETIZADO	
			BASE	
ALTURA				
ETIQUETA INTERIOR				
Las dimensiones de la etiqueta son de 100*100mm				
NOTAS:				HOJA 4 DE 5



FORMATO

GC-MK-FO-002

VERSION

FECHA DE EMISION

3

2022-07-07

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO



PRODUCTO:

REPUESTO ESCOBA CEPILLO TASK PRO BARRE CALLE

CODIGO:

1005438

INFORMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN, REQUISITOS LEGALES Y OTROS

La información contenida en este documento cumple con los requisitos establecidos en:

FICHA TECNICA

Chupa de sanitario: Chupa con buena capacidad de succión. Se recomienda lavarla después de usarla, por higiene y para evitar malos olores.



Especificaciones

Incluye

1 Chupa para sanitario

Material

Plastico

Beneficios

- Chupa para destapar inodoros, con agarradera resistente.
- Orificio de colgado para mayor comodidad.
- Para limpieza y destapar inodoros.
- Hecho en plástico resistente.

Color

Surtido

FG631000WTH Cepillo y Base para Baño (Churrusco de Baño)

REF No.	Color	Descripción	Dimensiones	Material
FG631000WTH	●	Cepillo y Base para Baño (Churrusco de Baño)	12.7cm (Diámetro) x 36.8cm (Alto)	Polipropileno

Características

FG631000WTH Cepillo y Base para Baño (Churrusco de Baño)

- » Proporciona protección continua contra el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores.
- » Cerdas de polipropileno resistentes y duraderas.
- » Base de plástico.
- » Base y cepillo de limpieza de inodoro.
- » Se mantiene estable y es resistente a los olores.



FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

INFORMACIÓN COMERCIAL

DESCRIPCIÓN		INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
Repuesto Escoba dalía suave azul. Base negra en polipropileno peletizado recuperado y fibras PET con terminación plumada mas durables y resistentes. Mayor area de barrido gracias a su forma.		EAN 13	7703147054181
		DUN14	-
		DUN INTERMEDIO	-
		CÓDIGO	1005418
		FRACCIONAMIENTO	12
		SUBFRACCIONAMIENTO	NA
		GRUPO / FAMILIA	FVCOL
		COMPRADO / MANUFACTURADO	Manufacturado
		PAÍS ORIGEN	COLOMBIA
		ORIGEN FABRICACIÓN	COLOMBIA
Fibras PET más largas con terminación plumada que permite una mayor durabilidad y mayor resistencia de la escoba.		PARTIDA ARANCELARIA	96032900
Producto ideal para superficies de ceramica, baldosas, marmol y flexit. Posee una fibra suave que otorga mayor duración a la escoba		DURACIÓN DEL PRODUCTO	NA

CARACT. TÉCNICAS

RECOMENDACIONES DE USO

COMPONENTES

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

LISTA DE COMPONENTES

Con Packaging	Sin Packaging	A
		REPUESTO ESCOBA

LISTA DE PARTES

N	Código SP	Descripción	Alto(mm)	Ancho(mm)	Largo(mm)	Espesor(mm)	Material	Peso(gr)	Color	Terminación
1	S201300	BASE ESCOBA	0	0	0		19 PP.PELETIZADO		133 AMBAR	-
1	S201300	BASE ESCOBA	45	0	298		19 PP.PELETIZADO		133 AMBAR	-
2	M203004	FIBRA PET SUAVE	0	0	0	0,35-.050	PET		120 AZUL	-
2	M203004	FIBRA PET SUAVE	0	0	190	,35	PET		120 AZUL	-

NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

SERIOGRAFÍA U OTROS DETALLES DEL PRODUCTO TERMINADO

No Aplica

NOTAS:

HOJA
2 de 6

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

ESPECIFICACIONES PACKAGING

PACKAGING UNITARIO	DESCRIPCIÓN MATERIAL DE ENVASE	
	Packaging	Etiqueta
	Material	Adhesivo
	Reciclable	0
	Largo(cm)	0
	Ancho (cm)	71
	Alto (cm)	25
	Peso(gr.)	0



NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CAJA INNER	INFORMACIÓN CAJA INNER	
	Cód. Caja	M103242
	Tipo Caja (RRP SI/NO)	SI RRP
	Largo(mm)	575
	Ancho (mm)	385
	Alto (mm)	140
	Peso Caja (kg)	0.53
	Peso Neto (kg)	2.95
	Peso Bruto (kg)	3.49
	INFORMACION DEL PALETIZADO	

ETIQUETA INTERIOR



NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

CHILE

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code: ...Units			
Quantity:			
N.W:			
G.W:			
Port Departure:			
Port Destination: Valparaiso or San Antonio			
Importado por VIRUTEX ILKO S.A			
Rut 93550000-1			
Chile			
Origen: Colombia			

COLOMBIA

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code:			
Quantity: ...Units			
N.W:			
G.W:			
Port Departure:			
Port Destination:			
Importado por Ilko Arcoaseo S.A.S			
NIT 800.228.878-1			
MOSQUERA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA			
Origen: Colombia			

MEXICO

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code:			
Quantity: ..Units			
N.W:			
G.W:			
Port Departu re:			
Port Destination: MANZANILLO			
Importado por VIRUTEX ILKO S.A DE C.V			
NIT VIRO50923D68			
MANZANILLO MEXICO			
Origen: Colombia			

PERU

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code:			
Quantity: ..Units			
N.W:			
G.W:			
Port Departure:			
Port Destination: CALLAO			
Importado por ILKO PERU S.A.C			
Ruc 20289907743			
LIMA PERU			
Origen: Colombia			

NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

INFORMACIÓN CONTROL DE CALIDAD

Prueba Realizada: Barrido

Principio : Se coloca la escoba en el equipo prueba de barrido durante 49,3 horas constantes esto equivale a 270.000 ciclos en una superficie concreto rugosa (resultado de aproximadamente de mínimo 6 meses de vida útil en condiciones normales) para evidenciar el desgaste de la fibra y posibles deformaciones de la misma al momento de su uso habitual.

Longitud visible de fibra inicial (cm)	% Desgaste Fibra
8,5	4,7%
Longitud visible de fibra final (cm)	
8,1	
Longitud Plumillado al inicio (cm)	% Desgaste Plumillado
2,5	16%
Longitud Plumillado al final (cm)	
2,1	
Resistencia del moño al inicio (Kg)	% Disminución de resistencia
7,5	8,0%
Resistencia del moño al final (Kg)	
6,9	

Notas:

La prueba se realizó sobre una superficie de cerámica imitando bajo unas condiciones de uso normal.

NOTAS:

PRODUCTO**DESENGRASANTE**

Limpia todo tipo de grasa

Fabricado por: CONTELACIÓN INDUSTRIAL
DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria
Colombiana**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Producto elaborado con una mezcla de solventes y agentes tensoactivos en solución acuosa, cuya composición permite que actúe como agente penetrante, dispersante y emulsificante de grasas y mugre en general. Es usado para lograr la limpieza de suciedad y grasas difíciles de remover a diferencia de un detergente común. Especial para limpieza industrial de toda clase de superficies. No deja residuos al aplicarse debido a que es de fácil enjuague. El Desengrasante sirve para lavado de ropa, cocinas, baños, acero inoxidable, parqueaderos, motores, y como desmanchador de pisos. Producto Biodegradable y libre de fosfatos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se emplea en la limpieza de hornos, estufas de cocinas, campanas y toda clase de superficies, en baños, electrodomésticos y maquinaria. Para remover manchas de betún, labial y aceite en ropa. Al igual que mugre grasosa de puños, cuellos y axilas.

MODO DE EMPLEO: mezclar una parte de desengrasante por tres partes de agua, aplicar sobre la superficie, restregar con esponja o cepillo y enjuagar con abundante agua hasta retirar todo el producto. Dependiendo de la cantidad y tipo de grasa puede usarse el producto puro.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
GRASA ANIMAL: carga alta	1-1	10 mt2/lit
GRASA ANIMAL: carga media	1-5	30 mt2/lit
GRASA ANIMAL: carga baja	1-10	60 mt2/lit
GRASA VEGETAL: carga alta	1-1	10 mt2/lit
GRASA VEGETAL: carga media	1-5	30 mt2/lit
GRASA VEGETAL: carga baja	1-10	60 mt2/lit
GRASA MECANICA: carga alta	Puro	10 mt2/lit
GRASA MECANICA: carga media	1-3	30 mt2/lit
GRASA MECANICA: carga baja	1-5	60 mt2/lit

COMPOSICIÓN

Tensoactivo aniónico, tensoactivo no iónico, alcalinizante, solvente glicólico, silicatos, fragancia, colorante.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS


Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	1,04	1,05	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	13	14	
Color				Blanco lechoso
Olor				Característico

VARIIDADES:**CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689**

NA	Biodegradabilidad:	75,62% Volumetria y lectura Electrometrica
	Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H302	Nocivo en caso de ingestión
H315	Provoca irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular
H031	En contacto con ácidos libera gases tóxicos
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P103	Leer la etiqueta antes del uso
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.



ATENCION

PRESENTACIONES DE VENTA

DESENGRASANTE CANECA X 55 GAL
DESENGRASANTE GARRAFA X 5 GAL
DESENGRASANTE GALON X 3750 CC
DESENGRASANTE GALON X 3000 CC
DESENGRASANTE GALON X 2000 CC
DESENGRASANTE GALON X 1000 CC
DESENGRASANTE FRASCO X 500 CC
DESENGRASANTE FRASCO X 800 CC
DESENGRASANTE PISTOLA X 500 CC
DESENGRASANTE GARRAFA X 10 LT
DESENGRASANTE GALON X 4000 CC
DESENGRASANTE CANECA X 60 litros
DESENGRASANTE MUESTRA X 120 CC ORION
LP CLEAN GALON X 3750 mL
LP CLEAN GARRAFA X 20000 MI
DESENGRASANTE MUESTRA X 60 CC ORION

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOH04870-08CO



NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

PRODUCTO

DESINFECTANTE GERMICIDA CUATERNARIO DE QU
LIMPIADOR - DESINFECTANTE para uso institucional e industrial.



Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Limpiador y desinfectante a base de amonio cuaternario de quinta generación. Es un limpiador desinfectante que elimina virus, bacterias, hongos y levaduras; se recomienda para desinfección de superficies a nivel doméstico, industrial e institucional, por su baja toxicidad y amplio espectro microbicida. Producto Biodegradable.

APLICACIONES

- Saneamiento general de utensilios y equipos.
- Desinfección de baños.
- Desinfección en hospitales, de instrumentos médicos.
- Desinfección en la industria y equipos donde se procesen alimentos.
- Desinfección en plantas procesadoras de carne y alimentos, lecherías e industrias conexas.
- Desinfección de ropa en lavanderías, hospitales, el hogar, otros.
- Para el control y la inhibición de hongos, en baños de pies.
- Para el control de algas en piscinas y sistemas industriales de recirculación de aguas.
- Antisépticos para la desinfección de piel y ubres de vacas, así como de las manos del personal encargado de la ordeña.
- Para el control de lamas de origen bacteriano encontradas comúnmente en procesos industriales.
- En las industrias del papel y textil, con el objeto de impartir propiedades bacteriostáticas, controlando e inhibiendo el crecimiento microbiano.
- Para controlar los microorganismos que se encuentran en el agua de inyección empleada en la recuperación secundaria del petróleo.

TIENE ACTIVIDAD FUNGICIDA, VIRAL Y GERMICIDA. Supera la prueba de concentración mínima inhibitoria, para diferentes microorganismos como:

- Salmonella Enteritidis,
- Staphylococcus Aereus,
- Bacillus Cereus,
- Escherichia coli,
- Salmonella Typha,
- Serratia marcesens
- Pseudomona Aeruginosa.
- Influenza A2
- Hepes simple tipo 1 y 2

INSTRUCCIONES DE USO:

En un balde adicione por cada litro de agua 100 mL de germicida y aplique con trapero, cepillo o esponja. Deje actuar por quince minutos y retire si es necesario o si prefiere deje aplicado sobre el piso o superficie que no requiera de enjuague.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Lavado Terminal de Áreas Críticas y semicríticas	400 mL/L	
Lavado rutinario de Áreas Críticas y semicríticas	200 mL/L	
Lavado Rutinario y Terminal de Areas no crtíticas	100 mL/L	
Desinfección de equipos alimentarios (Tiempo de acción 10 min)	200 mL/L	
Desinfección de utensilios de cocina (Tiempo de acción 10 min)	200 mL/L	
Desinfección de paredes y techos	100 mL/L	
Desinfección de pisos	200 mL/L	

COMPOSICIÓN

Tensoactivo catiónico (amonio cuaternario 0,5%) tensoactivo no iónico, agente secuestrante, fragancia, colorante, regulador de pH.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	1,001	1,01	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6,5	7,5	
Color				Verde claro
Olor				Limon
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	1,001	1,01	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6,5	7,5	
Color				Morado traslucido
Olor				Lavanda

VARIEDADES:


Neutro	Incoloro
Lavanda	Morado
Limon	Verde
Floral	Rosa

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	81,17% Volumetria y lectura Electrometrica
Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H302	Nocivo en caso de ingestión
H315	Provoca irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P103	Leer la etiqueta antes del uso
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P270	No comer, beber ni fumar durante su utilización
P403	Almacenar en un lugar bien ventilado



ATENCION

P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351+P337+P313	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Si persiste la irritación ocular consultar a un médico

PRESENTACIONES DE VENTA

LIMP DESINF GERMICIDA NATUR GEO LIMON GALON X 3000 CC
LIMP DESINF GERMICIDA LIMON GALON X 3000 CC NATUR GEO
LIMP DESINF GERMICIDA LIMON GALON X 3750 CC NATUR GEO
LIMP DESINF GERMICIDA LIMON GARRAFA X 5 GAL NATURGEO
LIMP DESINF GERMICIDA LIMON GALON X 1000 CC NATURGEO
LIMP DESINF GERMICIDA LAVANDA GALON X 3750 CC NATURGEO
LIMP DESINF GERMICIDA LAVANDA GARRAFA X 5 GAL NATUR
LIMP DESINF GERMICIDA LAVANDA GALON X 5000 CC NATURGEO
LIMP DESINF GERMICIDA LAVANDA GALON X 3000 CC NATURGEO
LIMP DESINF GERMICIDA LAVANDA GALON X 3750 CC SUPER
LIMP DESINF GERMICIDA LAVANDA GARRAFA X 5 GAL SUPER

NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOH0004943-08CO

**DESCRIPCION GENERAL**

Detergente de uso general, para el lavado de todo tipo de ropa. Presenta excelente desempeño en el lavado, saca la mugre y despercude. Su ingrediente activo es biodegradable.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION	METODO
Apariencia	Polvo granulado de color blanco	Visual
Fragancia	Ninguna	Organoléptico
Agente tensoactivo, %	18 Min	IN-450-011
Biodegradabilidad, %	60 Mín.	Guía OCDE 301D del 17/7/92
Fosfatos como P ₂ O ₅ , %	5.0 Máx.	IN-450-011
pH, solución al 1 %	10 ± 1	IN-450-011

Peso por unidad en gramos	Unidades por saco	Altura máx. de almacenamiento en sacos	Empaque / Embalaje
20000	1	30	Polipropileno
1000	20	25	Polietileno
500	40	20	Polietileno
250	48	30	Polietileno
125	96	30	Polietileno

ROTULADO	Nombre del producto, Razón social y logotipo de Detergentes Ltda., contenido nominal, número del lote, composición básica, instrucciones de uso (excepto presentación a granel) y número de registro sanitario.
ALMACENAMIENTO	Debe ser almacenado en lugar seco, fresco y libre de olores extraños.

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

EDICION N°: 07

FECHA: 2016/06/08

ING. SOP. DE PROYECTOS

JEFE CONTROL DE CALIDAD

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

REVISION N°: 01

FECHA: 2016/06/09



1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y LA EMPRESA

Identificación del producto:

Denominación: JABON EN BARRA

Uso de la sustancia: Principalmente para el lavado de ropa

Identificación de la empresa:

DETERGENTES LTDA.

Carrera 36 N° 5C-09 BOGOTA D.C.

Industria Colombiana

Reg. San. INVIMA 2004UV-000262R3/ NSOHOO905-01CO/ 2002UV-001626/ 2009UV-0004984 / NSOH02231-13CO/ 2004UV-00263-R1/ UV-000255-R3/ 2005UV-003617

Servicio al cliente: 018000-117575

Correo electrónico: dersa@dersa.com.co

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

GRASA

ACIDO ORGANICO

HIDROXIDO DE SODIO

PERFUME

COLORANTE


3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

Clasificación NFPA

Salud : 1

Inflamabilidad: 0

Reactividad: 0



4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Si hay irritación, evitar el contacto directo, consultar medico.

En contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por 15 minutos, quitar lentes de contacto. Brindar atención medica.

Ingestión: No inducir el vomito. Consultar al medico.

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Ninguno en condiciones normales, se puede utilizar todos los tipos de extintor.

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

EDICION N°: 04

COORDINADOR SEG. INDUSTRIAL /
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

JEFE DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO /
DIRECTOR C.C.

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 2016/07/13



6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS

Ninguno.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Ninguno.

Procedimientos normales de manejo. Almacenar separado de alimentos.

Otras precauciones: Siga las instrucciones de la etiqueta o las instrucciones técnicas.

Almacenamiento: Almacénese a temperatura ambiente normal, *en lugar fresco y seco.*

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Se recomienda usar guantes. No requiere el uso de mas Elementos de protección Personal.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto: Pasta regular coloreada.

Olor: Perfumado.

Alcalinidad: máx. 0.4

Solubilidad: Miscible en agua

Contenido de activo: 70% – 75%

Cloruros como NaCl: máx. 0.5%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable.

Precauciones para su despojo: Ninguna.

Incompatibilidad (materiales a rechazar): Ninguno.

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

EDICION N°: 04

COORDINADOR SEG. INDUSTRIAL /
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

JEFE DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO /
DIRECTOR C.C.

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 2016/07/13



Productos peligrosos por descomposición: Ninguno.

Polimerización peligrosa: No Ocurre.

Estabilidad: Estable.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No produce efectos toxico conocidos.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Inestabilidad no determinada, degradable, no se conocen efectos de bioacumulación. El producto en grandes cantidades puede provocar espuma en el agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Completamente soluble en agua y es biodegradable si se diluye. Si se desecha al alcantarillado o al drenaje, la solución diluida no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Deséchese de acuerdo con las disposiciones legales.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Sin indicaciones particulares.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos proporcionados en esta hoja fueron obtenidos de fuentes confiables y representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia. Se entregan sin garantía expresa o implícita respecto de su exactitud o actualidad. Este documento debe utilizarse solamente como guía para la manipulación del producto con la precaución apropiada. Detergentes Ltda. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado del producto. El usuario debe hacer sus propias investigaciones para determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus propósitos particulares.

ELABORO:**REVISO:****APROBO:****EDICION N°: 04****FECHA: 2016/07/13**COORDINADOR SEG. INDUSTRIAL /
JEFE DE CONTROL DE CALIDADJEFE DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO /
DIRECTOR C.C.

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

**MANUAL DE SG-SST**NORMA N°
HTS-280-033TITULO:
**HOJA TECNICA DE SEGURIDAD DE
JABON EN BARRA**PAGINA N°
4 DE 4**TARJETA DE SEGURIDAD
JABÓN EN BARRA**

1. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA	IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	SIMBOLO NFPA
DETERGENTES LTDA. CRA 36 N 5C-09- Bogotá TEL: 018000-117575 CONTACTO: DORILA CEPEDA	Jabón en Barra Limpiador para manos y cuerpo NTC 1692. Clase 9. Sustancias Varias Reg. San. INVIMA 2004UV- 000262R3/ NSOHOO905-01CO/ 2002UV-001626/ 2009UV-0004984 / NSOH02231-13CO/ 2004UV-00263- R1/ UV-000255-R3/ 2005UV-003617	

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Este producto no presenta toxicidad aguda. Sus efectos pueden ser de nivel leve a moderado por inhalación, ingestión, contacto ocular y cutáneo.

3. CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Límites de exposición: No presenta riesgos para la salud. No se anticipan reacciones alérgicas.

Ventilación: No se requiere ventilación especial durante su uso.

Protección respiratoria: Ninguna requerida.

Gautes: No requiere. En personas con piel muy delicada puede ocasionar resequedad.

Protección ocular: Ninguna requerida.

4. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Este producto es estable a condiciones normales de uso y de almacenamiento.

Posibles reacciones peligrosas: Ninguna conocida.

Incompatibilidad (materiales a rechazar): Ninguno.

Polimerización peligrosa: Ninguna.

Posibles productos peligrosos por descomposiciones: Ninguno.

CONTROL DE EMERGENCIAS

5. PRIMEROS AUXILIOS	Inhalación: No tóxico. Traslade la persona a un lugar abierto con aire fresco. Contacto con los ojos: Lavar ojos con abundante agua por 10-15 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelos inmediatamente. Levantar los párpados para asegurar enjuague efectivo y completo. Contacto con la piel: Si el producto está diluido, no ocurren efectos o bien éstos son mínimos: Enjuáguese la piel con agua. Ingestión: Beba abundantemente agua. No induzca al vómito. En caso de malestar prologando, busque atención médica.
6. EXTINCION DE INCENDIOS	Solución acuosa que no entra en combustión. No arde. Medio de extinción: Agua
7. DERRAMES	Recoja con trapeador o trapo. Lave el área del derrame con agua y deje secar. Disposición del residuo: El producto puede ser vertido en el sistema de alcantarillado (Consulte las regulaciones de cada lugar). Contiene ingredientes biodegradables. No es peligroso.

ELABORO:

REVISO:

APROBO:

EDICION N°: **04**COORDINADOR SEG. INDUSTRIAL /
JEFE DE CONTROL DE CALIDADJEFE DE SEG. Y SALUD EN EL TRABAJO /
DIRECTOR C.C.

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: **2016/07/13**

FICHA TECNICA: LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1ª

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Los **cepillos limpia-telarañas** son herramientas de limpieza profesional diseñadas para eliminar las telarañas de cualquier espacio y superficie.

- **Limpia telarañas**

Quita telarañas con forma triangular fabricado con filamentos de PVC para eliminar las telas de araña, incluso las que se encuentran en zonas complicadas o de difícil acceso como **esquinas o rincones**. Escobillón ideal para la limpieza de **estanterías, radiadores, techos, mobiliario, ventiladores...** Solo tienes que pasar el limpia-telarañas por las zonas que deseas limpiar y atraparé todos los hilos de la tela de araña con una sola pasada.

- **Llega a todos los rincones**

Fabricado con **cerdas o fibras resistentes y suaves de material 100% virgen** para eliminar las telarañas con el mínimo esfuerzo. Puede adaptarse a cualquier palo telescópico cristalero para alcanzar las telas de araña de techos y lugares altos.



PRODUCTO

LIMPIAVIDRIOS NATURGEO

Vidrios y espejos relucientes



Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Solución de agentes detergentes y solventes para la limpieza de todo tipo de superficies de vidrio y cristal. Remueve grasa y manchas de suciedad de forma fácil sin dejar velo tras su aplicación. Producto biodegradable.

INSTRUCCIONES DE USO:

Rocié con la válvula el limpiavidrios sobre el vidrio, espejo o superficie a limpiar, limpié con un trapo limpio esparciendo el producto sobre la superficie hasta de desaparezca.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
Aplicar por aspersión sin diluir		200 m2/L

COMPOSICIÓN

Tensoactivo aniónico, solvente, preservante y colorante.

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Densidad (den)	Densimetro (gr/cm3)	0,98	0,999	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	6,5	7,5	
Color				Verde limon traslucido
Olor				Característico a alcohol

VARIEDADES:


NA	
----	--

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	91,06% Volumetria y lectura Electrometrica
Contenido de fosfatos:	<= 0,009% Espectofotometria /Volumetria

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H303	Puede ser nocivo en caso de ingestión
H320	Provoca irritación ocular
H316	Provoca una leve irritación cutánea
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P261	Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa
P404	Almacenar en un recipiente cerrado
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico



ATENCIÓN

P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
-----------	---

PRESENTACIONES DE VENTA

LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC NATUREGEO

LIMPIAVIDRIOS GALON X 3750 CC NATURGEO

LIMPIAVIDRIOS GARRAFA X 5 GAL NATURGEO

LIMPIAVIDRIOS GALON X 1000 CC NATUR GEO

LIMPIAVIDRIOS SPRAY X 500 CC NATUREGEO

LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 650 CC NATURGEO

LIMPIAVIDRIOS GALON X 2000 CC NATURGEO

LIMPIAVIDRIOS GALON X 3000 CC NATURGEO

NOTIFICACION SANITARIA:

NSOH03594-05C0

NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.

PRODUCTO

MANTENEDOR DE BRILLO 8%

Para todo tipo de pisos y maderas macizas



Fabricado por: CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S
Carrera 59 No. 5A - 77/85 Bogotá, Colombia
PBX: (1) 4069777 - 3132526836 Industria Colombiana

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto líquido no viscoso, formulado a partir de polímeros acrílicos y ceras de polietileno, especial para realzar y recuperar el brillo en pisos donde se ha maltratado el acabado de la aplicación de la cera auto brillante o el sellador por el alto tráfico.

% Sólidos > 8%

INSTRUCCIONES DE USO:

Limpie el piso y aplique una capa sobre el piso ya sellado cada ocho días.

TABLA DE DILUCION Y RENDIMIENTO

Uso recomendado	(Producto-agua)	Rendimiento
1 capa sobre piso con cera o sellador	Sin diluir	80 mts2/L

COMPOSICIÓN

Polímeros acrílicos, plastificante, nivelante y preservante

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

Parametro	Metodo	Min	Max	Especificacion Cualitativa
Brillo				Según patron
Densidad (pic)	Picnometro (gr/cm3)	1,001	1,015	
Ph (directo 20°C)	pHmetro (1-14)	7,5	8,5	
Color				Blanco
Olor				Característico a polímero
Nivelacion				Según patron

VARIEDADES:


NA	
----	--

CUMPLIMIENTO RESOLUCION 0689

Biodegradabilidad:	No aplica
Contenido de fosfatos:	No aplica

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Codigo	Peligro
H302	Nocivo en caso de ingestión
H316	Provoca una leve irritación cutánea
H320	Provoca irritación ocular
P102	Mantener fuera del alcance de los niños
P103	Leer la etiqueta antes del uso
P234	Conservar únicamente en el recipiente original
P262	Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa



ATENCIÓN

P404	Almacenar en un recipiente cerrado
P301+330+331+313	EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca. NO provocar el vómito, consultar a un médico
P305+P351	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.


PRESENTACIONES DE VENTA

MANTENEDOR DE BRILLO CANECA X 55 GAL
MANTENEDOR DE BRILLO GARRAFA X 5 GAL
MANTENEDOR DE BRILLO GALON X 3750 CC
MANTENEDOR DE BRILLO GALON X 3000 CC
MANTENEDOR DE BRILLO GALON X 2000 CC
MANTENEDOR DE BRILLO GALON X 1000 CC
MANTENEDOR DE BRILLO FRASCO X 800 CC
MANTENEDOR DE BRILLO FRASCO X 500 CC

NOTIFICACION SANITARIA:

No requiere

NOTA: La información suministrada en esta FICHA TECNICA es una guía para el manejo del producto, sin embargo CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO S.A.S., no se hace responsable del efecto de un uso diferente al recomendado en la etiqueta o este documento.



SUAVIZANTE DE TELAS FICHA TÉCNICA COMERCIAL

1. CARACTERÍSTICAS

1.1 Denominación legal del Producto: SUAVIZANTE DE TELAS

1.2 Denominación de Fantasía o Comercial: SUAVIZANTE

1.3 Marca: SUAVITEL

1.4 Clase: SUAVIZANTE

1.6 Descripción General:

Producto especializado para perfumar las prendas con aroma de larga duración y microcápsula de perfume. Suaviza y desenredar las fibras; mejora la textura; que contiene suaves ingredientes activos biodegradables que prolongan la vida de los tejidos.

2. PRESENTACIÓN COMERCIAL

REFERENCIA	CONTENIDO UNIDAD	CONTENIDO CAJA	ENVASE PRIMARIO
Suavizante	5000 ml	18	Envase en PET con tapa PP

2.1 Contenido: Ver tabla de presentaciones (Numeral 2)

3. CARACTERÍSTICAS SENSORIALES:

Variedad: Primavera, Floral

Color: primavera: Azul

Aspecto: Líquido opaco viscoso

Olor: Característico según variedad

4. COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Materia activa (sal de amonio cuaternario), inertes, perfume, colorante..

5. CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS :

VARIABLE	RANGO
ASPECTO	liquido viscoso
PH	2 -4
DENSIDAD	0.990 – 1.00 a 25° C
PORCENTAJE DE INSOLUBLES EN AGUA	0.15 máximo
VISCOSIDAD	500 - 700 centipoides
% ACTIVO CATIONICO	0.85-1.05

5.1 Características Microbiológicas:

No Aplica

6. PROTOCOLO DE ANÁLISIS:

El Departamento de Calidad inspecciona el aspecto del producto y verifica el cumplimiento de las especificaciones físico-químicas; una vez evaluada la muestra este procede a identificar el producto de acuerdo a su estado (aceptado, Cuarentena o rechazado).

7. VIDA ÚTIL ESPERADA: 2 años

8. MANEJO Y CONTROLES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN:

Mantener el producto en un lugar fresco, seco, alejado de productos de consumo humano. Almacenar de acuerdo al sistema FIFO, primero en entrar primero en salir, esto con el fin de darle una rotación adecuada y evitar devoluciones por condiciones de manipulación o almacenamiento inadecuado. Además, utilizar todos los controles normales que ameritan los productos de venta al público.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco y seco en lo posible ventilado, evitar la humedad, ya que el empaque secundario puede deteriorarse, no dejar caer o golpear. Todos los productos de aseo deben mantenerse bien tapados alejados de productos de consumo humano y fuentes de calor o elementos que lo generen. Bajo estas condiciones de almacenamiento, el producto tiene una vida útil esperada de 24 meses a partir de la fecha de su fabricación.

10. USOS E INSTRUCCIONES:

A mano: En 10 litros de agua, diluir 1 tapa de suavizante, agite la mezcla y sumerja la ropa en ella, deje durante 10 minutos, escurra y ponga a secar.
En lavadora: Diluir 2 tapas de suavizante en agua y agregue al lavado en el último enjuague.

11. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES:

No agregar suavizante de telas directamente sobre las prendas, diluir primero en agua, no mezclar con cloro, no usar en el lavadero de sedas sintéticas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua y consulte al médico.

En caso de ingestión accidental, consulte de inmediato a un médico.

12. TIPO DE EMBALAJE:

Estiba de madera con medidas 1m metro * 1.15 metro, El número y cantidad de niveles va de acuerdo a la presentación del producto.

13. IDENTIFICACIÓN DE LOTE:

Se ha tomado como norma de identificación la numérica, en la cual los últimos seis dígitos corresponden en su orden a día, mes y año de elaboración del producto y los números que anteceden corresponden al número consecutivo de batch siendo los 3 primeros números el número de batch global de BEISBOL y los dos siguientes el numero consecutivo del batch de producto o referencia.

FIN DE ESTE DOCUMENTO



Guante Nitrilo / Calibre 6

Principales usos:

- Manipulación de productos químicos.
- Trabajos en protección mecánica.
- Mantenimiento general.
- Profesionales de la belleza.
- Procedimientos en tatuajes y piercing.
- Industria automotriz.

Características:

- Máxima sensibilidad táctil y destreza para realizar tareas complejas de manera eficiente.
- Su gran comodidad durante todo el día reduce la fatiga de la mano.
- Dedos texturizados para un mejor agarre.
- Ambidestros, cada guante de puede usar en mano izquierda o derecha.
- Orillo, que aumenta la resistencia al desgarre y facilita la postura del guante.
- Guante no estéril, por lo que es utilizado para fines higiénicos y de autoprotección.
- Resistencia moderada al contacto con químicos.
- El guante no contiene talco en su interior.
- Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.
- Con registro sanitario.

Colores: negro.

Longitud: 24 cm / 240 mm.

Tallas: S | M | L

Unidad de empaque: 100 unidades x display / 10 display x caja

COLOR	TALLAS	UNIDAD DE EMPAQUE	CAJA MASTER
NEGRO	S M L	100 UNIDADES X DISPLAY	10 DISPLAY

NOMBRE : MANGO METALICO AMARILLO 140 CM REF 820

 Mango metálico Plateado 140 cms con rosca y tapón Ref: 819 para escobas y trapeadores
 Rosca Ø 7/8 " Calibre 30

CODIGO SAP: 105820	REFERENCIA: 820	CODIGO BARRAS: 7702856008201	
PROCESO DE FABRICACION:	N.A.	MARCA:	PINTO
ORIGEN:	COLOMBIA		

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES	MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR (gr)		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
LARGO :	1400		3	1403	1397
DIAMETRO:	7/8	22.4	1	23.4	21.4
PESO	231		10	241	221

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION

MANGO	PROPIEDADES		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
MATERIAL :	TUBERIA COLL ROLL REDONDA				
COLOR :	FORRO AMARILLO EN POLIETILENO LINEAL				
LARGO :	137	3	140	134	
DIAMETRO:	7/8	22.4	1	23.4	21.4
PESO (gr):	231	3	234	228	




TAPON	PROPIEDADES		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
MATERIAL :	LDPE 100%				
COLOR :	NEGRO				
ACABADO:	SIN IMPRESIÓN				
CALIDAD	SEGUNDA CALIDAD				
TIPO DE PROCESO	INYECCION				
LARGO :	62.5	0.5	63	62	
DIAMETRO EXTERNO :	22	1	23	21	
DIAMETRO INTERNO :	18	1	19	17	
PESO (gr):	10	0.3	10.3	9.7	

ROSCA	PROPIEDADES		TOLERANCIA		
			(mm)	MAX.	MIN.
MATERIAL :	LDPE 100%				
COLOR :	NEGRO				
ACABADO:	SIN IMPRESIÓN				
CALIDAD	SEGUNDA CALIDAD				
TIPO DE PROCESO	INYECCION				
TIPO DE ROSCA :	ITALIANA MACHO PASO 4				
PESO (gr):	10	1	11	9	

EMBALAJE

FORMA DE EMPAQUE	LIOS POR 12 UNIDADES
-------------------------	-----------------------------

FORMA DE EMPAQUE	LARGO	DIAMETRO	
DIMENSION EXT.	1400	100	
PESO TOTAL CON PRODUCTO	2772 gr		
USOS Y APLICACIONES: EL MANGO ES GENERICO PLASTIFICADO CON COLGADOR Y TAPON			
RECOMENDACIONES : NO GOLPEE NINGUNA SUPERFICIE DURA CON EL MANGO NO CORTE NI HAGA GRIETAS EN LA SUPERFICIE DEL MANGO			
REVISADO		APROBADO	
COORDINADOR		GERENTE DE PRODUCCIÒN	

		FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO						
PRODUCTO:	TRAPERO COPA C/METÁLICO ARCOASEO No 24		CODIGO:	K003018				
INFORMACIÓN COMERCIAL								
DESCRIPCIÓN			INFORMACIÓN DEL PRODUCTO					
Trapero con cabo metálico y base tipo copa, hilaza 90% de algodón lo que le permite una mayor absorción y gran capacidad de limpieza.			CÓDIGO	K003018				
			EAN 13	7703147030352				
			DUN 14	7703147030352				
			FRACCIONAMIENTO	12				
			SUB FRACCIONAMIENTO	N/A				
			GRUPO/FAMILIA	FV750				
			COMPRAMANUFACTURADO	MANUFACTURADO				
			PAÍS DE ORIGEN	COLOMBIA				
			ORIGEN FABRICACIÓN	COLOMBIA				
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		RECOMENDACIONES DE USO		PARTIDA ARANCELARIA	N/A			
Trapero con cabo metálico y base tipo copa, hilaza 90% de algodón lo que le permite una mayor absorción y gran capacidad de limpieza.		1-Remojar primero el trapero antes de su uso. 2-No emplear en superficies como pisos en cemento, concreto. 3-Emplear en pisos de cerámica, pisos en granito y mármol. 4-No es recomendable dejar en remojo con hipoclorito más de 6 horas ya que la hilaza empieza a perder sus propiedades.		DURACIÓN DEL PRODUCTO	N/A			
IMAGEN DEL PRODUCTO			COMPONENTES					
								
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO				LISTA DE COMPONENTES				
		SIN PACKAGING	CON PACKAGING					
LARGO		60mm	60mm	1 Cabo				
ANCHO		190mm	190mm	1 Trapero				
ALTO		1600mm	1600mm					
PESO		625 gramos	635 gramos					
LISTA DE PARTES								
N°	COD SP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)	MATERIAL	PESO	COLOR	TERMINACIÓN
	M001002	HILAZA ALGODÓN M	790mm	3,8mm	Algodón	295gr	crema	
	S201371	BASE COPA GRANDE	ø75mm*50mm	N/A	Polietileno de alta y baja densidad	24 gr	Grafito	
	S201372	BASE UNA GRANDE	30mm*55mm*50mm	N/A	Polietileno de alta y baja densidad	8 gram	Grafito	
	S206075	CABO FORRADO ME	1200mm	0,28mm	Acero al carbono	190 gr	azul con tapón rojo	
NOTAS:								HOJA 1 DE 6

PRODUCTO:	TRAPERO COPA C/METÁLICO ARCOASEO No 24	CODIGO:	K003018
-----------	--	---------	---------

SERIGRAFÍA U OTROS DETALLES DEL PRODUCTO TERMINADO


Colombia

Producto_Product: Trapero Copa No. 24 - 380g c/metálico
Codigo Interno_Internal Code: 1003018

Ean 13: 7703147030352
MP: M104327
Sustrato_Printing Material:

Tamaño_Size: 1002x215
Fecha_Date: 28/03/16

INDICAR QUE SE CONFORMA CON TODO

TODAS LAS MEDIDAS SON EN MILÍMETROS

Importante

La impresión de muestra adjunta, ha realizada por medio de una impresora de impresión de tinta por la flexografía brevitable y Desarrolló fabricó esta como referencia general, NUNCA para aplicar como muestra para el ajuste de color del proceso de impresión.

----- Línea de Plegado_Fold line

----- Línea de Corte_Cut line

Colores de Impresión_Printing Colors:



D&P

Diseño y Packaging

NOTAS:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO: TRAPERO COPA C/METÁLICO ARCOASEO No 24

CODIGO: K003018

ESPECIFICACIONES DEL PACKAGING

PACKAGING UNITARIO

DESCRIPCIÓN MATERIAL DE ENVASE



PACKAGING	Bolsa
MATERIAL	Plástico
RECICLABLE	n/a
LARGO (mm)	1
ANCHO (mm)	215
ALTO (mm)	330
PESO (gr)	10



NOTAS:

Código de empaque: M104327

HOJA 3 DE 6



FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO: TRAPERO COPA C/METÁLICO ARCOASEO No 24 CODIGO: K003018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CAJA INNER		INFORMACIÓN CAJA INNER	
	CÓDIGO CAJA	N/A	
	TIPO DE CAJA (RRP SI/NO)	N/A	
	LARGO (mm)	1700mm	
	ANCHO (mm)	290mm	
	ALTO (mm)	200mm	
	PESO CAJA (kg)	N/A	
	PESO NETO (kg)	N/A	
	PESO BRUTO (kg)	6,424	
	INFORMACIÓN PALETIZADO		

ETIQUETA INTERIOR

Dimensiones de la etiqueta 100mm * 50mm


1003018
TRAPERO COPA
C/METALICO ARCOASEO N° 24 
12
UNIDADES 
17703147030359
LOTE :1469619- 1 HECHO EN COLOMBIA

NOTAS:

 Una empresa Virutex Ilko S.A.	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO				
	PRODUCTO:	TRAPERO COPA C/METÁLICO ARCOASEO No 24		CODIGO:	K003018
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO					

TRAPERO COPA TASKARCOASEO C/METALICO NO24						
CHILE				COLOMBIA		
Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark	Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2) Side Mark
PO No.: OC				PO No.: OC		
Product Code: ...Units				Product Code:		
Quantity:				Quantity: ...Units		
N.W:				N.W:		
G.W:				G.W:		
Port Departure:				Port Departure:		
Port Destination: Valparaiso or San Antonio				Port Destination:		
Importado por VIRUTEX ILKO S.A				Importado por Ilko Arcoaseo S.A.S		
Rut 93550000-1				NIT 800.228.878-1		
Chile				MOSQUERA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA		
Hecho en China				Hecho en China		
MEXICO				PERU		
Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark	Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2) Side Mark
PO No.: OC				PO No.: OC		
Product Code:				Product Code:		
Quantity: ..Units				Quantity: ..Units		
N.W:				N.W:		
G.W:				G.W:		
Port Departu re:				Port Departure:		
Port Destination: MANZANILLO				Port Destination: CALLAO		
Importado por VIRUTEX ILKO S.A DE C.V				Importado por ILKO PERU S.A.C		
NIT VIR050923D68				Ruc 20289907743		
MANZANILLO MEXICO				LIMA PERU		
Hecho en China				Hecho en China		

NOTAS:	HOJA 5 DE 6
---------------	-------------


 Una empresa Virutex Ilko S.A.	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO		
PRODUCTO:	TRAPERO COPA C/METÁLICO ARCOASEO No 24	CODIGO:	1003018
INFORMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD			

Metrológico

Descripción	Muestra Actual
Peso de la muestra (g)	295
Diámetro de tiras Ø (mm)	3.7
Largo de tiras (mm)	790
Peso x metro lineal (g)	1,9
Color	Crema
Cantidad de hebras por tiras	2
Apariencia física	cumple

Prueba de Absorción

Principio : Se pesa la mopa sin cabo y se sumerge la muestra en agua corriente durante 30 segundos, luego estrujamos manualmente para sacar el apresto y volvemos a sumergir en agua durante 1 minuto. Tomamos de un extremo con una tenaza y lo dejamos estilar durante un minuto y volvemos a pesar.

Muestra Patrón Fabricato	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	cc.agua/gr fibra
	296	668	1,26

NOTAS:	<p>**La hilaza expuesta a más de 6 horas continuas empieza a deteriorarse perdiendo su propiedad de resistencia a la tensión y a la torsión.</p> <p>**De acuerdo al tamaño del trapero así mismo es proporcional su absorción, en la prueba realizada de absorción para un trapero de 295 Grs presenta una absorción de 1,26 C.C de agua por Gr de Hilaza.</p>	HOJA 6 DE 6
---------------	--	-------------


ANEXO - FORMATO CLÁUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÓN

Número Contrato	124466
Información del contratista	DIEGO ANDRÉS CASTRO
Dirección	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ
Nombre de la empresa	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA
Teléfono	3223520559
Correo electrónico	diego.castro@panamericana.com.co
Número de Identificación tributaria	830037946-3
País de origen	Colombia

Descripción del artículo	Unidad de Medida	Valor Unitario sin IVA	Información del fabricante del artículo de abastecimiento					Datos a suministrar del artículo de abastecimiento					
			Nombre del fabricante	Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Número de identificación tributaria NIT o equivalente del país de origen	País de origen	Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante	Número de pieza o referencia	Número OTAN ó National Stock Number si el artículo está catalogado	Manual o ficha técnica (Identificación inequívoca del artículo)	Información de gestión (caducidad, embalaje, almacenamiento, transporte, destino al término del ciclo de vida, normas ambientales que se deben cumplir)
DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	10	44.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	GUANTE EXAMEN NITRILO NEGRO T.L CUX50PAR		16807		Embalaje: Caja
INSECTICIDA EN AEROSOL	25	22.200	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	INSECTICIDA MATAVOLADORES RAID X360 ML		6859		Embalaje: Caja
VARSOL SIN OLOR X 4L	12	63.700	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	VARSOL ORION GALON X 3750CC		15627		Embalaje: Caja
JABON EN BARRA AZUL	11	3.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	JABON EN BARRA AZUL REY X 300GR		15631		Embalaje: Caja
LIMPIADOR DESINFECTANTE MULTISUS ANTIBACTERIAL LIQUIDO	10	21.600	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	LIMPIADOR DESINFECTANTE CUATERNARIO SURT		18241		Embalaje: Caja
SUAVIZANTE DE ROPA CON FRAGANCIA 20 LITROS	11	64.700	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	SUAVIZANTE SUAVITEL DE 5 LITROS		35801		Embalaje: Caja
LIMPIAVIDRIOS GALON X 3000 CC	8	11.640	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	GS-LIMPIAVIDRIOS LIQUIDO NATURE X 3750 C		2594		Embalaje: Caja
DESENGRASANTE MULTISUPERFICIES	7	30.900	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	DESENGRASANTE GALON X 3750ML		8487		Embalaje: Caja
BULTO DE JABON EN POLVO 20KG	4	235.800	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	DETERGENTE E/POLVO BULTO X 20KILOS DERSA		15628		Embalaje: Caja
BLANQUEADOR 20 L	5	55.300	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	BLANQUEADOR GARRAFA X 20 LITROS AL 5%		29430		Embalaje: Caja
CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	24	9.150	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	CHUPA ASEO PARA SANITARIO MANGO PLASTICO		NO ENCONTRADO		Embalaje: Caja
PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	30	6.530	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	BOLSA PLASTICA NEGRA BIODEGRADABLE 90X12		30641		Embalaje: Caja
CEPILLO PARA BARRIDO DE CALLES	20	42.500	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	CEPILLO BARRE CALLE BASE PLAST MANG META		21265		Embalaje: Caja
TRAPERO EN ALGODÓN, 300 GRAMOS	30	16.579	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	TRAPERO ALGODON 380g COPA N.24 M/METALIC A		35789		Embalaje: Caja
ESCOBA	70	8.600	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	GSF01-ESCOBA TASK PRO CONVENIEN FIB ROJO		4083		Embalaje: Caja
CEPILLO SANITARIO	30	8.530	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	CHURRUSCO P/SANITARIO M/PLASTICO CON BAS		4818		Embalaje: Caja
CEPILLO TECHO TELARAÑERO	6	17.400	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	CALLE 12 #34-30 BOGOTÁ	3223520559	diego.castro@panamericana.com.co	830037946-3	Colombia	LIMPIA TELARANAS MANGO METAL 140 CM 1A		4821		Embalaje: Caja

Nota 1: si el artículo está catalogado (tienen número OTAN DE Catalogo) no es necesario adjuntar manual o ficha técnica.

Nota 2: Todos los documentos soportes de este formato debe anexarse en papel membretado con el nombre del Fabricante o el Contratista y en formato pdf.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	CACOM-3
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. BLANCO MEJÍA JEISSON ALEXANDER
Ordenador del Gasto	TC. BRAINER ROSAS VARÓN
No. Contrato	124466
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM-3
Valor del contrato	8,216,628.00
Adición	N/A
Reducción	N/A
Valor final del contrato	8,216,628.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	\$ 534.310,00
02	02	01	003	004	06				10		ABONOS Y PLAGUICIDAS	INSECTICIDA EN AEROSOL	\$ 555.000,00
02	02	01	003	005	03				10		JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.884.306,00
02	02	01	003	006	02				10		OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO	CHUPA PARA SANITARIO, TIPO CAMPANA SENCILLA, CON MANGO FABRICADO EN PLASTICO	\$ 261.336,00
02	02	01	003	006	04				10		PRODUCTOS DE EMPAQUE Y ENVASADO, DE PLÁSTICO	PAQUETE DE BOLSA DE BASURA NEGRA 90X120 CM X 10 UNIDADES	\$ 233.130,00
02	02	01	003	008	09				10		OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 2.748.546,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 8.216.628,00

Control - Su contrato se ha modificado en:
(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ABRIL	N/A	Entrega 29 de febrero 2024 PAC abril 2024	02-02-01-002-008	N/A	CAJA DE GUANTES DESECHABLE NITRILO POR 100 UNIDADES	\$ 8.216.628,00	\$ 534.310,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-004-		INSECTICIDA EN AEROSOL		\$ 555.000,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-005-		ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 3.884.306,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-		CHUPA PARA SANITARIO, TIPO		\$ 261.336,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-006-		PAQUETE DE BOLSA DE BASURA		\$ 233.130,00	\$ 0,00
				02-02-01-003-008-		ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 2.748.546,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 8.216.628,00	\$ 8.216.628,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. BLANCO MEJÍA JEISSON ALEXANDER
FECHA	29/02/2024

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR EL PAGO A DIGES (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL DIA DIEZ DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE QUE TENGA CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE ACUERDO A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL SUPERVISOR DEBERÁ CREAR LAS LINEAS NECESARIAS PARA PAGO, EN CASO DE TENER VIGENCIA ACTUAL - RESERVA PRESUPUESTAL Y ESPECIFICAR EL RECURSO POR EL CUAL SE ESTÁ TRAMITANDO EL PAGO (10, 11 ,16)

