

FAC-S-2020-002643-CP

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-002643-CP**

FECHA: 28 de septiembre de 2020

El suscrito **Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA** Ordenador del Gasto de **Comando Aéreo de Combate No.5** nombrado mediante **resolución 1670 de 9 de junio de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 48039-3**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES GUERFOR S.A
NIT/ C.C	860510142-6
No.	48039-3
VALOR TOTAL	41.535.490,34
VALOR A PAGAR	41.535.490,34
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	1502-0100-33-0-1502131-02- 11 (\$41.535.490,34)
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	02-01-01-003-08-01-2 (USOS PRESUPUESTAS PARA GASTOS DE INVERSION)
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	5002437997 \$ 41.535.490,34
VIGENCIA	4200225777
PAC MES	2020
BANCO	Octubre
TITULAR	BANCO BOGOTA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	INVERSIONES GUERFOR S.A
NUMERO CUENTA	CORRIENTE
ENDOSO (cuando aplique)	027204320
TITULAR	N/A
NIT/C.C	0
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	02
COPIA	Registro presupuestal CRP.	02
ORIGINAL	Factura de venta electrónica No. FJE 285	01
COPIA	Resolución de Facturación	02
COPIA	Formato Acta de Recibo a Satisfacción	13
COPIA	Entrada de Bienes SAP, pantallazo SIIF	06
COPIA	Orden de Compra No. 48039 Inicial, Orden de compra modificada y anexos a la órdenes de compra	06
COPIA	Formato Imputación de Bienes y Servicios por Rubro Presupuestal	01
COPIA	Certificación pagos de salud y pensión Planilla de pago	05
COPIA	RUT	08
COPIA	ANEXOS TECNICO	05
ORIGINAL	Cuenta por pagar 185620	01
TOTAL FOLIOS		54

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Código: GA-JEAD-FR-092 Versión N°: 3 Vigencia: 24-03-2020
---	--	--

En constancia de lo anterior firman:

Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 5 (E)

Elaboró AA20. TAPIAS MARTINEZ / DECON Revisó: Aprobó



FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...	CE Comprobante Egreso	Sociedad	: CACOM 5	Ejercicio	: 2020
Nº documento	: 1500000744	NIT	: 800141633-9	Período	: 10
Fe. documento	: 16.10.2020	Fe. contab.	: 16.10.2020	Moneda doc.	: COP
Referencia	: OBLIG.216220				
Texto cab. Doc.	: OBLIG.216220 FACT.48039-3				

ACREEDOR NIT	: 8605101426	NOMBRE	: INVERSIONES GUERFOR S.A.
--------------	--------------	--------	----------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		5L600007		39.528.523,34
002	25	2401020010	INVERSIONES GUERFOR	8605101426		39.528.523,34	
TOTALES:						39.528.523,34	39.528.523,34

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: OBLIG.216220 FACT.48039-3

Elaboró:	TS. MARISOL JAIMES DELGADO	Revisó:
----------	----------------------------	---------

Ordenador del gasto:

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmjames

Marisol Jaimes Delgado

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-19-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	283536120	Fecha Registro:	2020-10-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	216920	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-10-16	Código de Referencia:	04500072400283536120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	41.535.490,34	Valor Deducciones:	2.006.967,00		Valor Neto:	39.528.523,34	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	41.535.490,34	Valor Deducciones	2.006.967,00	Valor Neto	39.528.523,34	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	860510142	Razón Social:	INVERSIONES GUERFOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	027204320	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FJE 285		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-14		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5 / C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA FUERZA AÉREA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	41.535.490,34	0,00	41.535.490,34				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	872.594,00	872.594,00				
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	994.758,00	994.758,00				
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID		890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		0,400 %	139.615,00	139.615,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
007 - COMANDO AEREO DE COMBATE No.5			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2020-10-09	41.535.490,34	05 NINGUNO	Pagada			

MARISOL JAIMES DELGADO

Firmado digitalmente por
MARISOL JAIMES DELGADO
Fecha: 2020.10.19 09:29:02
-05'00'

TS. MARISOL JAIMES DELGADO
TESORERO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHvnmunoz

Veronica Natalia Munoz Ramirez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-05-4:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	216920	Fecha Registro:	2020-09-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	41.535.490,34	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	41.535.490,34	Saldo x Ordenar:	41.535.490,34
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.006.967,00	Valor Neto:	39.528.523,34			Nro. Compromiso:	116320	Nro. Cdp:	7820	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	760217	

TERCERO

Identificacion:	860510142	Razon Social:	INVERSIONES GUERFOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	027204320	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	185620	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
---------	--------	-------	--	-----------------	--------------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FJE285	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-19
---------	--------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR E CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS	Nación	11	CSF					
Total:						41.535.490,34	0,00	41.535.490,34	41.535.490,34

Objeto: CANCELACION AL CONTRATO No. Orden de Compra 48039-3, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE PAGO No. FAC-S-2020-002139-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-10-09	Generada	41.535.490,34

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.903.773.00	2,500 %	872.594.00	872.594.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.631.716.94	15,000 %	994.758.00	994.758.00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	34.903.773.40	0,400 %	139.615.00	139.615.00

CR. CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA
SEGUNDO COMANDANTE / COMANDO AEREO

URIEL DE JESUS
MONTROYA JARAMILLO

Firmado digitalmente por URIEL
DE JESUS MONTROYA JARAMILLO
Fecha: 2020.10.07 09:02:18
-05'00'

ASD2. URIEL DE JESUS MONTROYA JARAMILLO
CONTADOR CACOM-5

**Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHfalarcon

Flor Yolima Alarcon Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-22-9:58 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	7820	Fecha Registro:	2020-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	45.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-88.736,19	Valor Actual.:	44.911.263,81	Saldo x Comprometer:	3.391.500,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	8120	Fecha Registro:	2020-02-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y	Nación	11	CSF	2020-05-22		3.391.500,00			
					2020-05-04	45.000.000,00	-3.480.236,19			
					Total:	45.000.000,00	-88.736,19	44.911.263,81	3.391.500,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DOTACION DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 6

Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		CACOM-5		CPA N°	71	Versión	3										
Dependencia Solicitante:		CETAD		Vigencia	Actual	(Iniciando en 1)											
				Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	22-may-2020	Fecha versión 1	26-feb-2020										
IMPUTACIÓN																	
CTA	SUB CTA	ORJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1502	0100	33	0	1502131	02			11	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-003-08-01-2	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DOTAR UN LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS QUE FORTALEZCA LAS CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUERZA AÉREA	56101700	Selección Abreviada menor cuantía	GLOBAL	1	\$ 44.911.263,81	\$ 44.911.263,81
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
																	\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																\$ 44.911.263,81	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN		OBSERVACIÓN													
Valor inicial versión 1		\$ 45.000.000,00		CUOTA BASICA													
Operación versión 2		(\$ 3.480.236,19)		REDUCCION POR ADJUDICACION													
Operación versión 3		\$ 3.391.500,00		ADICION POR SOLICITUD DE CETAD - ADICION A ORDEN DE COMPRA													
Operación versión 4																	
Operación versión 5																	
Valor ajustado CPA		\$ 44.911.263,81															
Elaboró: PD6 MARY LUZ GIRALDO B. PROFESIONAL PTAL																	
Vo.Bo. TC NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN CACOM-5																	
FIRMA CR IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS ORDENADOR DEL GASTO CACOM-5																	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHfalcon Flor Yolima Alarcon Sanchez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-29-9:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7820 de fecha 2020-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	116320	Fecha Registro:	2020-05-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	38.143.990,34	Valor Total Operaciones:	3.391.500,00	Valor Actual:	41.535.490,34	Saldo x Obligar:	41.535.490,34	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860510142	Razon Social:	INVERSIONES GUERFOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	027204320	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71772960	Nombre:	IVAN DARIO GOMEZ VILLEGAS	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE CACOM 5
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	48039	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-05-08
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
007 COMANDO AEREO DE COMBATE No5	C-1502-0100-33-0-1502131-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTROS Y LABORATORIOS ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO DE LA	Nación	11	CSF	2020-05-29	38.143.990,34	3.391.500,00		
Total:						38.143.990,34	3.391.500,00	41.535.490,34	41.535.490,34

Objeto: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS DEL CETAD -ORDEN DE COMPRA 48039

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
007	COMANDO AEREO DE COMBATE No.5	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-31	41.535.490,34	41.535.490,34	NINGUNO

CT VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002009591



5. Número de Identificación Tributaria - NIT

8 6 0 5 1 0 1 4 2

6. DV

6

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

INVERSIONES GUERFOR S.A.

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 60 A SUR 73 72 BRR PERDOMO

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 79324622

1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente

1006. Organización INVERSIONES GUERFOR S.A.

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización


2019-11-27 / 11:34:14 AM

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763002009591



(415)7707212489984(8020) 001876300200959 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 8 6 0 5 1 0 1 4 2	6. DV 6	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social
INVERSIONES GUERFOR S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
GALERIA FABRICA BOGOTA CL 60 A SUR 73 72								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	ELECTRONICA	4	FJE	1	1500	18	AUTORIZACIÓN	1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS TOTAL		FECHA 20/08/2020
CONTRATO N°		Orden de compra N°48039-3
FECHA SUSCRIPCIÓN		05 de Mayo del 2020
OBJETO DEL CONTRATO		Orden de compra No 48039, Adquisición de mobiliario de oficina para la dotación del laboratorio de sensores remotos Según acuerdo marco de precio de Adquisición de dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019
FORMA DE PAGO		PAC-OCTUBRE
CONTRATISTA		Inversiones GUERFOR S.A.
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		ST Molina Cárdenas Johan Sebastián
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		38.143.990,34
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		30/09/2020
FECHA DE INICIO		N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No.1		CONTRATO MODIFICATORIO ADICION \$ 3.391.500
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		12-05-2020
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		41.535.490,34
CONTRATO MODIFICATORIO No2		CONTRATO MODIFICATORIO DESCRIMINACION IVA DEL VALOR \$3.391.500 (Valor total sin IVA \$2.850.000 + IVA DESCRIMINADOS \$541.500) Igual \$3.391.500
FECHA SUCRIPCION		22-05-2020
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		41.535.490,34
En la Fuerza Aérea Colombiana CACOM-5, el día 20 del mes de Agosto de 2020, se reunieron el señor Coronel CAMILO ERNESTO GOMEZ ISAZA , en su calidad de Segundo Comandante Comando Aéreo, el señor Subteniente Molina Cárdenas Johan Sebastián en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) Oscar Hernando Guerrero Piñeros en su calidad de Representante Legal de Inversiones Guerfor S.A., contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
Los bienes fueron recibidos en el CACOM-5, en el CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA DEFENSA CETAD, Base Aérea de Rionegro, Vereda la Bodega, Rionegro Antioquia.		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE	CANTI	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

BIENES ENTREGADOS	DAD					
SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA CON DESCANSABRAZ OS	28	✓ DESCRIPCIÓN Y USO				
		Silla destinada al trabajo en rectoría junto con escritorio de atención rectoría, mesa de cómputo rectoría, archivador y sala de juntas con sistema de graduación de altura neumática, graduación mecánica de espaldar, contacto permanente y descansa brazos.				
		✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA				
		PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
		Base	Nylon o Poliuretano con Carga de Fibra de Vidrio al 30%	Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diámetro 600 mm	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
		Rodachinas	Nylon 100%	Doble pista 2" de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y eje interno acero	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	5
		Pistón	Acero	Graduación de altura por medio de pistón neumático de 300 nw	Inyectado micro texturizado negro con protección uv, zincado parte metálica	1
		Acolchado	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínima 60 kg/m³	Su conformación debe ser homogénea	2
		Tapizado	Paño	100% fibra sintética filamento de Polipropileno, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. Punzonado y Látex Espumado por el revés	Tratamiento antialérgico, anti-manchas, color Azul Oscuro con tratamiento de protección contra fluidos	2
		Unión asiento Espaldar	Acero	Sistema graduación en acero	Comercial (contacto permanente)	1
		Cubierta unión asiento Espaldar	Polipropileno	Tapas y manija	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2
		Cubiertas exteriores	Polipropileno	Mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2
		Cubierta pistón	Polipropileno	Telescópica	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
		Espaldar interno	Madera o Polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura de la espalda	Lijado e inmunizado	1
				Polipropileno inyectado según la curvatura de la espalda con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	
Asiento Interno	Madera o Polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura del asiento	Lijado e inmunizado	1		
		Polipropileno inyectado según la curvatura del asiento con refuerzos estructurales mediante red de nervadura	Inyectado micro texturizado negro con protección uv			
Insertos internos (T-nuts)	Acero	1/4" con rosca para sujeción unión espaldar-asiento	Zincado	8		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		Perillas	Polipropileno	Debe permitir la sujeción con la mano corresponden a espaldar, unión y asiento	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	3
		Estructura descansa brazos	Acero	Perfil de acero laminado en frío platina figurada espesor de pared 1/4" ancho 1 1/2"	Pintura en polvo para aplicación electrostática color negro gofrado.	2
		Descansa brazos	Poliuretano	Expandido	Negro color piel	2

✓ **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**

1. El material en que están fabricados los componentes plásticos deben ser 100% originales no re manufacturado.
2. La silla debe tener dos descansa brazos de poliuretano expandido cada uno debe tener una estructura en platina figurada de 1/4".
3. La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia.
4. La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.
5. El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la fácil regulación en profundidad.
6. La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático.
7. Tapizado en 100% fibra sintética filamento de Polipropileno para las superficies de espaldar y asiento.
8. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor.
9. El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares.
10. Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
11. El sistema de contacto permanente debe permitir la graduación del espaldar.
12. La unión asiento espaldar debe llegar al modulo interno del espaldar y cubrirse con la tapa.
13. La unión asiento espaldar debe sujetarse al modulo interno del espaldar con mínimo tres (3) tornillos de 1/4".
14. La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.
15. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.
16. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

✓ **DIMENSIONES**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Altura del plano del asiento	350 - 520	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		Altura del respaldo desde asiento	400 - 500	N/A																																																		
		Espesor del asiento	70	2 mm +/-																																																		
		Profundidad efectiva del asiento	450	5 mm +/-																																																		
		Ancho del asiento	420 - 520	N/A																																																		
		Ancho del respaldo	420 - 520	N/A																																																		
		Radio del borde delantero del asiento	30	5 mm +/-																																																		
		Inclinación del asiento	0- 5 °	1°																																																		
		Angulo del plano del asiento con el respaldo	100 - 105°	1°																																																		
SILLA INTERLOCUTORA RECTORÍA	10	Silla destinada al trabajo en la sala de juntas rectoría con la mesa de juntas de la rectoría. Juego compuesto por una (1) mesa de juntas y seis (6) sillas interlocutoras ✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA <table> <tr> <th>PARTE</th><th>MATERIAL</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>ACABADO</th><th>CANTIDAD</th></tr> <tr> <td>Perfiles verticales</td><td>Aluminio</td><td>Perfil comercial</td><td>Anodizado natural</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Patas</td><td>Acero</td><td>Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).</td><td>Cromado</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Asiento-espaldar</td><td>Acero</td><td>Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).</td><td>Cromado</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Amarres</td><td>Acero</td><td>Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)</td><td>Cromado</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Acolchado</td><td>Espuma de poliuretano</td><td>Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³</td><td>Su conformación debe ser homogénea</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Tapizado</td><td>Paño</td><td>100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra.</td><td>Tratamiento antialérgico, anti manchas</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Cubiertas exteriores</td><td>Polipropileno</td><td>Mínimo de 2 mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión</td><td>Inyectado micro texturizado negro con protección uv</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Espaldar interno</td><td>Madera o polipropileno</td><td>Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura de la espalda o polipropileno inyectado según la curvatura de la espalda con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras</td><td>Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Asiento interno</td><td>Madera o polipropileno</td><td>Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura del asiento o polipropileno</td><td>Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv</td><td>1</td></tr> </table>			PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	Perfiles verticales	Aluminio	Perfil comercial	Anodizado natural	3	Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Cromado	2	Asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Cromado	2	Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Cromado	2	Acolchado	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³	Su conformación debe ser homogénea	2	Tapizado	Paño	100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra.	Tratamiento antialérgico, anti manchas	2	Cubiertas exteriores	Polipropileno	Mínimo de 2 mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2	Espaldar interno	Madera o polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura de la espalda o polipropileno inyectado según la curvatura de la espalda con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv	1	Asiento interno	Madera o polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura del asiento o polipropileno	Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD																																																		
Perfiles verticales	Aluminio	Perfil comercial	Anodizado natural	3																																																		
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Cromado	2																																																		
Asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Cromado	2																																																		
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Cromado	2																																																		
Acolchado	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³	Su conformación debe ser homogénea	2																																																		
Tapizado	Paño	100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra.	Tratamiento antialérgico, anti manchas	2																																																		
Cubiertas exteriores	Polipropileno	Mínimo de 2 mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2																																																		
Espaldar interno	Madera o polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura de la espalda o polipropileno inyectado según la curvatura de la espalda con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv	1																																																		
Asiento interno	Madera o polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura del asiento o polipropileno	Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv	1																																																		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		inyectado según la curvatura del asiento con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras		
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar	Color negro	4

✓ **REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**

1. Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo
2. Si la estructura es en tubería de sección elíptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.
3. El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar
4. La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar
5. La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo
6. El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construcción de la estructura de la silla las patas están ubicadas fuera de los módulos del asiento.
7. La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento
8. La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)
9. Cada uno de los módulos internos debe estar unido a la estructura como mínimo por cuatro tornillos.
10. El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor
11. El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
12. Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
13. La unión de la estructura al espaldar debe llegar al modulo interno (del espaldar) y cubrirse con una tapa
14. La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
15. La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
16. La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros
17. Todos los perfiles metálicos deben tener tapones

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		18. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. ✓ DIMENCIONES <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>DIMENSIÓN(mm)</th><th>TOLERANCIA</th></tr><tr><td>Altura del plano del asiento desde el piso</td><td>440</td><td>10 MM +/-</td></tr><tr><td>Profundidad del asiento</td><td>400</td><td>10 MM +/-</td></tr><tr><td>Espesor del asiento y espaldar</td><td>60 mínimo</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Ancho del asiento</td><td>420 – 480</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Ancho del espaldar</td><td>420 – 480</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Altura del espaldar</td><td>250 – 350</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Radio de curvatura del espaldar</td><td>600</td><td>10 MM +/-</td></tr><tr><td>inclinación del asiento respecto a la horizontal</td><td>4°</td><td>1° +/-</td></tr><tr><td>Angulo del plano del asiento con el espaldar</td><td>94°</td><td>1° +/-</td></tr></table>	DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA	Altura del plano del asiento desde el piso	440	10 MM +/-	Profundidad del asiento	400	10 MM +/-	Espesor del asiento y espaldar	60 mínimo	N/A	Ancho del asiento	420 – 480	N/A	Ancho del espaldar	420 – 480	N/A	Altura del espaldar	250 – 350	N/A	Radio de curvatura del espaldar	600	10 MM +/-	inclinación del asiento respecto a la horizontal	4°	1° +/-	Angulo del plano del asiento con el espaldar	94°	1° +/-																													
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA																																																											
Altura del plano del asiento desde el piso	440	10 MM +/-																																																											
Profundidad del asiento	400	10 MM +/-																																																											
Espesor del asiento y espaldar	60 mínimo	N/A																																																											
Ancho del asiento	420 – 480	N/A																																																											
Ancho del espaldar	420 – 480	N/A																																																											
Altura del espaldar	250 – 350	N/A																																																											
Radio de curvatura del espaldar	600	10 MM +/-																																																											
inclinación del asiento respecto a la horizontal	4°	1° +/-																																																											
Angulo del plano del asiento con el espaldar	94°	1° +/-																																																											
Puesto de trabajo estándar	18	Panel de división y separación de áreas de trabajo, destinada al trabajo individual en áreas administrativas que se utiliza en conjunto con superficie escritorio principal, superficie de retorno, archivo y silla neumática con contacto permanente. ✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA <table><tr><th>PARTE</th><th>MATERIAL</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>ACABADO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Perfiles verticales</td><td>Aluminio</td><td>Perfil comercial</td><td>Anodizado natural</td><td>3</td></tr><tr><td>Canaleta</td><td>Acero</td><td>Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro</td><td>1</td></tr><tr><td>Panel madera</td><td>Madera</td><td>Contrachapado mínimo de 4mm y entamorado de 40 mm de ancho con cantos en madera maciza</td><td>Laminado melaminico decorativo de alta presión acabado aluminio</td><td>2</td></tr><tr><td>Panel vidrio</td><td>Vidrio</td><td>Espesor de 5 mm transparente</td><td>Bordes pulidos y brillados, sin pinzatura</td><td>1</td></tr><tr><td>Pie de amigo</td><td>Acero</td><td>Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Niveladores</td><td>Base en polipropileno</td><td>Diámetro de 2" mínimo</td><td>Color gris</td><td>3</td></tr><tr><td>Espigo de acero</td><td>Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo</td><td>Zincado</td><td>3</td></tr><tr><td>Pasa cables</td><td>Polipropileno</td><td>Pasa cables de 2 1/2" con tapa</td><td>Color negro</td><td>1</td></tr><tr><td>Platina de unión superficies</td><td>Acero</td><td>Platina de espesor 1/8" (sin pintura) con ocho (8) orificios de diámetro de 4 mm (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro</td><td>2</td></tr><tr><td>Superficie principal</td><td>Madera</td><td>Aglomerado de 30 mm</td><td>Laminado melaminico decorativo de alta presión en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y balance en laminado decorativo de alta presión espesor mínimo 0,6 mm en la contracara color café, canto en pvc color haya pegado mediante sistema caliente</td><td>1</td></tr><tr><td>Superficie de</td><td>Madera</td><td>Aglomerado de 30 mm</td><td>Laminado melaminico</td><td>1</td></tr></table>	PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	Perfiles verticales	Aluminio	Perfil comercial	Anodizado natural	3	Canaleta	Acero	Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	1	Panel madera	Madera	Contrachapado mínimo de 4mm y entamorado de 40 mm de ancho con cantos en madera maciza	Laminado melaminico decorativo de alta presión acabado aluminio	2	Panel vidrio	Vidrio	Espesor de 5 mm transparente	Bordes pulidos y brillados, sin pinzatura	1	Pie de amigo	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro		Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color gris	3	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	3	Pasa cables	Polipropileno	Pasa cables de 2 1/2" con tapa	Color negro	1	Platina de unión superficies	Acero	Platina de espesor 1/8" (sin pintura) con ocho (8) orificios de diámetro de 4 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2	Superficie principal	Madera	Aglomerado de 30 mm	Laminado melaminico decorativo de alta presión en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y balance en laminado decorativo de alta presión espesor mínimo 0,6 mm en la contracara color café, canto en pvc color haya pegado mediante sistema caliente	1	Superficie de	Madera	Aglomerado de 30 mm	Laminado melaminico	1
PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD																																																									
Perfiles verticales	Aluminio	Perfil comercial	Anodizado natural	3																																																									
Canaleta	Acero	Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	1																																																									
Panel madera	Madera	Contrachapado mínimo de 4mm y entamorado de 40 mm de ancho con cantos en madera maciza	Laminado melaminico decorativo de alta presión acabado aluminio	2																																																									
Panel vidrio	Vidrio	Espesor de 5 mm transparente	Bordes pulidos y brillados, sin pinzatura	1																																																									
Pie de amigo	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro																																																										
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color gris	3																																																									
	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	3																																																									
Pasa cables	Polipropileno	Pasa cables de 2 1/2" con tapa	Color negro	1																																																									
Platina de unión superficies	Acero	Platina de espesor 1/8" (sin pintura) con ocho (8) orificios de diámetro de 4 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2																																																									
Superficie principal	Madera	Aglomerado de 30 mm	Laminado melaminico decorativo de alta presión en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y balance en laminado decorativo de alta presión espesor mínimo 0,6 mm en la contracara color café, canto en pvc color haya pegado mediante sistema caliente	1																																																									
Superficie de	Madera	Aglomerado de 30 mm	Laminado melaminico	1																																																									

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		retorno			decorativo de alta presión en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y balance en laminado decorativo de alta presión espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café, canto en pvc color haya pegado mediante sistema caliente	
✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 1. La estructura debe ser estable 2. La estructura del panel debe ser independiente a la superficie 3. Para los cubículos de los puestos de trabajo iniciales y finales en montajes lineales debe usarse pedestal de acero 4. Los paneles deben poder ensamblarse entre sí a 90 grados 5. La estructura debe permitir la configuración en islas y/o lineal 6. La estructura debe formar islas de trabajo independientes de cuatro estaciones de trabajo 7. Se deben considerar los postes de amarre independientes según el tipo de montaje (lineal o isla) 8. Los perfiles de aluminio deben permitir el anclaje de los soportes (pie de amigos) de las superficies 9. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas 10. Superficie de madera en L figurado curvo en dos partes (superficie principal y superficie de retorno) 11. La unión entre la superficie principal y la superficie de retorno se realiza mediante una platina de 120 mm x 240 mm con cuatro (4) tornillos a cada una de las superficies. 12. Las canaletas deben tener troquelados para la ubicación de tomas eléctricas y cableado de voz y datos (cableado estructurado) 13. Los troquelados para la ubicación de tomas eléctricas y cableado de voz y datos deben estar en la tapa fija, la tapa móvil es para revisión del mismo 14. Las canaletas deben armarse en el panel de tal forma que los troquelados de las tomas queden uno por cada lado. 15. La canaleta debe tener una tapa con bisagra para el fácil acceso y la protección del cableado estructurado 16. El panel de vidrio de las estaciones terminales debe tener un corte curvo en una de sus aristas 17. Debe soportar hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura 18. La superficie principal de madera debe tener pasa cables en polipropileno de 2 1/2" diámetro con tapa 19. Todos los perfiles metálicos deben tener tapones 20. No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.						

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA PEDESTAL				
PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTI DAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 2 " mínimo de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	3
Refuerzos amarres estructurales	Acero	Tubo cold rolled redondo de 2 " mínimo de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster	2
Soporte en H	Acero	Platina de 2" x 1/4"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster	1
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color negro	2
	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	2
✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PEDESTAL				
1. La estructura debe ser estable				
2. La estructura rígida debe ser independiente de la tapa				
3. Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica				
4. El soporte del pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales				
5. El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijación del pedestal con tornillos auto perforantes (4)				
6. Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura				
7. El pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduación de los niveladores				
✓ DIMENSIONES				
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)		TOLERANCIA	
Altura de la superficie de trabajo	730		5 mm+/-	
Ancho total del conjunto panel	1500		5 mm+/-	
Altura total del conjunto	1380		5 mm+/-	
Altura del vidrio	400		5 mm+/-	
Largo del vidrio	1400		5 mm+/-	
Ancho del panel de madera grande	800		5 mm+/-	
Altura del panel de madera grande	400		5 mm+/-	
Ancho de panel perforado grande	800		5 mm+/-	
Altura de panel perforado grande	400		5 mm+/-	
Ancho de la canaleta grande	800		5 mm+/-	
Altura de la canaleta grande	160		5mm +/-	
Ancho del panel de madera pequeño	500		5mm +/-	
Altura del panel de madera pequeño	600		5mm +/-	
Ancho de panel perforado pequeño	500		5mm +/-	
Altura de panel perforado pequeño	400		5mm +/-	
Ancho de la canaleta pequeña	500		5mm +/-	
Altura de la canaleta pequeña	160		5mm +/-	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		<table><tr><td>Ancho de la superficie principal</td><td>600</td><td>5mm +/-</td></tr><tr><td>Longitud de la superficie principal</td><td>1480</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Ancho de la superficie de retorno</td><td>600</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Largo de la superficie de retorno</td><td>880</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Área del puesto de trabajo (principal + retorno)</td><td>1500 x 1500</td><td>20 mm+/-</td></tr></table>	Ancho de la superficie principal	600	5mm +/-	Longitud de la superficie principal	1480	5 mm+/-	Ancho de la superficie de retorno	600	5 mm+/-	Largo de la superficie de retorno	880	5 mm+/-	Área del puesto de trabajo (principal + retorno)	1500 x 1500	20 mm+/-																			
Ancho de la superficie principal	600	5mm +/-																																		
Longitud de la superficie principal	1480	5 mm+/-																																		
Ancho de la superficie de retorno	600	5 mm+/-																																		
Largo de la superficie de retorno	880	5 mm+/-																																		
Área del puesto de trabajo (principal + retorno)	1500 x 1500	20 mm+/-																																		
ARCHIVADOR	18	Archivador independiente para almacenamiento de documentos en los puestos administrativos. ✓ DESCRIPCIÓN TÉCNICA <table><tr><th>PARTE</th><th>MATERIAL</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>ACABADO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Cuerpo</td><td>Acero</td><td>Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado</td><td>1</td></tr><tr><td>Gavetas</td><td>Acero</td><td>Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).</td><td>Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado</td><td>3</td></tr><tr><td>Correderas</td><td>Acero</td><td>Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura).</td><td>Zincado</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="2">Niveladores</td><td>Base en polipropileno</td><td>Diámetro de 2" mínimo</td><td>Color negro</td><td>4</td></tr><tr><td>Espigo de acero</td><td>Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo</td><td>Zincado</td><td>4</td></tr><tr><td>Chapa</td><td>Comercial</td><td>De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma Ansi A156.11 grado 2</td><td>Comercial</td><td>1</td></tr></table> ✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS - La estructura debe ser estable, incluso con las gavetas abiertas - El archivador debe tener 3 gavetas - Cada gaveta debe tener una manija integrada para asir - Las dos gavetas superiores deben ser del mismo tamaño - La gaveta inferior debe permitir archivar carpetas colgadas, de tamaño carta paralelo al frente del cajón y tamaño oficio perpendiculares al mismo - Debe tener un sistema (trampa) que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura - Cada gaveta debe abrirse en un 100% (rieles full extensión) y tener un tope que evite su caída. - Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 30 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente - La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee el conjunto. - Debe tener los bordes expuestos de lamina grafados y/o doblados - No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.	PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	Cuerpo	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado	1	Gavetas	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado	3	Correderas	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura).	Zincado	6	Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color negro	4	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	4	Chapa	Comercial	De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma Ansi A156.11 grado 2	Comercial	1
PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD																																
Cuerpo	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado	1																																
Gavetas	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado	3																																
Correderas	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura).	Zincado	6																																
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color negro	4																																
	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	4																																
Chapa	Comercial	De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma Ansi A156.11 grado 2	Comercial	1																																

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

		12. Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica																																																																
		✓ DIMENSIONES																																																																
		<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>DIMENSIÓN(mm)</th><th>TOLERANCIA</th></tr><tr><td>Ancho del archivador</td><td>370</td><td>5 mm+-</td></tr><tr><td>Altura del archivador con niveladores</td><td>700</td><td>5 mm+-</td></tr><tr><td>Profundidad del archivador</td><td>490</td><td>5 mm+-</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>					DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA	Ancho del archivador	370	5 mm+-	Altura del archivador con niveladores	700	5 mm+-	Profundidad del archivador	490	5 mm+-																																																
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA																																																																
Ancho del archivador	370	5 mm+-																																																																
Altura del archivador con niveladores	700	5 mm+-																																																																
Profundidad del archivador	490	5 mm+-																																																																
MODULO DE CUATRO (4) CASILLEROS PARA SERVICIOS GENERALES	10	Mueble de almacenamiento tipo casillero para personal de vigilancia, mantenimiento y servicios de aseo con espacio para cuatro (4) cubículos cada uno debe tener un gancho interno y un entrepaño.																																																																
		<table><tr><th>PARTE</th><th>MATERIAL</th><th>ESPECIFICACIÓN</th><th>ACABADO</th><th>CANTIDAD</th></tr><tr><td>Estructura Principal</td><td>Acero</td><td>Lamina plegado espesor de pared 1,2 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>1</td></tr><tr><td>Pared de Fondo</td><td>Acero</td><td>Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>2</td></tr><tr><td>Zócalo</td><td>Acero</td><td>Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>1</td></tr><tr><td>Refuerzo Base Estructural</td><td>Acero</td><td>Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>1</td></tr><tr><td>Puerta</td><td>Acero</td><td>Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado</td><td>4</td></tr><tr><td>Orificios de Ventilación</td><td>NA</td><td>Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado</td><td>4</td></tr><tr><td>Manija</td><td>Acero</td><td>Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado</td><td>4</td></tr><tr><td>Platina Porta Candado</td><td>Acero</td><td>Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>4</td></tr><tr><td>Gancho</td><td>Acero</td><td>Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo figurado</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>4</td></tr><tr><td>Entrepaño</td><td>Acero</td><td>Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado</td><td>4</td></tr><tr><td>Bisagras</td><td>Comerciales</td><td>Comercial tres (3) por puerta</td><td>Pintura en polvo horneable para aplicación</td><td>12</td></tr></table>					PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD	Estructura Principal	Acero	Lamina plegado espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2	Zócalo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	Refuerzo Base Estructural	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1	Puerta	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Orificios de Ventilación	NA	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Manija	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4	Platina Porta Candado	Acero	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4	Gancho	Acero	Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo figurado	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4	Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4	Bisagras	Comerciales	Comercial tres (3) por puerta	Pintura en polvo horneable para aplicación	12
		PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD																																																												
		Estructura Principal	Acero	Lamina plegado espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1																																																												
		Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2																																																												
		Zócalo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1																																																												
		Refuerzo Base Estructural	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1																																																												
		Puerta	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4																																																												
		Orificios de Ventilación	NA	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4																																																												
		Manija	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4																																																												
		Platina Porta Candado	Acero	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4																																																												
		Gancho	Acero	Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo figurado	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4																																																												
		Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4																																																												
		Bisagras	Comerciales	Comercial tres (3) por puerta	Pintura en polvo horneable para aplicación	12																																																												

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

				electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado																																					
✓ REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 1. Todos las piezas de lámina deben tener pliegues estructurales en su caras 2. El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante. 3. El zócalo debe ser plegado en sus caras. Como mínimo de 100 mm de altura 4. La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas. 5. Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación. 6. Cada una de las puertas es independiente, está conformada por una bandeja de lámina con los bordes plegados 7. Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas. 8. El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zócalo. 9. Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG 10. Cada espacio de casillero debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. 11. Cada espacio de casillero debe tener un entrepaño interno en lamina plegado firmemente soldado 12. Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado 13. Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rotulo para identificar el casillero en lamina o acrílico remachado 14. El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso. 15. Todos los muebles deben ser entregados ensamblados. 16. En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. ✓ DIMENSIONES <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>DIMENSIÓN(mm)</th><th>TOLERANCIA</th></tr><tr><td>Altura total del mueble con zócalo</td><td>1500</td><td>10 mm +/-</td></tr><tr><td>Profundidad del mueble</td><td>300</td><td>5 mm +/-</td></tr><tr><td>Ancho del mueble</td><td>600</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Altura del cubículo</td><td>700</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Ancho del cubículo</td><td>300</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Profundidad del cubículo</td><td>300</td><td>5 mm+/-</td></tr><tr><td>Altura de la manija</td><td>82</td><td>2 mm+/-</td></tr><tr><td>Profundidad del entrepaño</td><td>209</td><td>2 mm +/-</td></tr><tr><td>Altura interna del entrepaño</td><td>150</td><td>2 mm+/-</td></tr><tr><td>Espacio de la manija para la mano</td><td>23 Mínimo</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado</td><td>8</td><td>1 mm+/-</td></tr></table>						DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA	Altura total del mueble con zócalo	1500	10 mm +/-	Profundidad del mueble	300	5 mm +/-	Ancho del mueble	600	5 mm+/-	Altura del cubículo	700	5 mm+/-	Ancho del cubículo	300	5 mm+/-	Profundidad del cubículo	300	5 mm+/-	Altura de la manija	82	2 mm+/-	Profundidad del entrepaño	209	2 mm +/-	Altura interna del entrepaño	150	2 mm+/-	Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A	Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm+/-
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN(mm)	TOLERANCIA																																							
Altura total del mueble con zócalo	1500	10 mm +/-																																							
Profundidad del mueble	300	5 mm +/-																																							
Ancho del mueble	600	5 mm+/-																																							
Altura del cubículo	700	5 mm+/-																																							
Ancho del cubículo	300	5 mm+/-																																							
Profundidad del cubículo	300	5 mm+/-																																							
Altura de la manija	82	2 mm+/-																																							
Profundidad del entrepaño	209	2 mm +/-																																							
Altura interna del entrepaño	150	2 mm+/-																																							
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A																																							
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm+/-																																							
DESCRIPCION DE	CANTI	OBSERVACIONES GENERALES																																							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


SERVICIOS ENTREGADOS	DAD	
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO O.C 48039	\$38.143.990,34	
VALOR ADICIÓN	\$ 3.391.500	
VALOR FINAL CONTRATO	\$41'535.490,34	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ N/A	
PAGO TOTAL PAC OCTUBRE	\$41'535.490,34	Factura Electrónica de venta FJE 285 Ejecución del contrato 100%
ANEXOS		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura Electrónica de venta FJE 285	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Oscar Hernando guerrero Piñeros
 REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES GUERFOR S.A
 CONTRATISTA


ST Molina Cardenas Johan Sebastián
 SUPERVISOR O INTERVENTOR
 ORDEN DE COMPRA No 48038


CR Camilo Ernesto Gómez Isaza
 SEGUNDO COMANDANTE COMANDO AEREO-CACOM-5



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002437997-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.5	NIT 800141633-9	CODIGO F005	ALMACEN	FECHA 02.09.2020	CIUDAD Rionegro (Antioquia)
PROVEEDOR INVERSIONES GUERFOR S.A.	NIT 8605101426	CODIGO	No. PEDIDO 4200225777	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FRA FJ285 / CCE-912-1-AMP-19 / CCE-912-1-AMP-2019 / OC 48039-2

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36
1290549				SILLA ERGONOMICA GERENCIAL		1,00	UN	435.128,36	435.128,36

TOTALES

41.535.490,34

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON- TREINTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 02.09.2020 11:53:52

YENNSEPR

Pag. No. 1 / 5

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002437997-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1140396				SILLA FIJA INTERLOCUTORA I		1,00	C/U	157.123,48	157.123,48
1140396				SILLA FIJA INTERLOCUTORA I		1,00	C/U	157.123,48	157.123,48
1140396				SILLA FIJA INTERLOCUTORA I		1,00	C/U	157.123,48	157.123,48
1140396				SILLA FIJA INTERLOCUTORA I		1,00	C/U	157.123,48	157.123,48
1140396				SILLA FIJA INTERLOCUTORA I		1,00	C/U	157.123,48	157.123,48
1140396				SILLA FIJA INTERLOCUTORA I		1,00	C/U	157.123,48	157.123,48
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002437997-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1018233				PUESTO DE TRABAJO		1,00	UN	308.269,43	308.269,43
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5002437997-2020 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1030373				ARCHIVADOR RODANTE		1,00	C/U	1.046.683,99	1.046.683,99
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.150,00	339.150,00
1056177				LOCKER		1,00	C/U	339.149,90	339.149,90

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHRvanegac Rosalba Vanegas Castillo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-06-2:25 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-007-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5										
NIT	860510142	INVERSIONES GUERFOR S.A.	BANCO DE BOGOTA S. A.	Corriente	027204320		Pesos		Activa	2050/05/06



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633-9

ORDEN DE COMPRA

Inversiones Guerfor S.A.

N.I.T. 860510142-6
Calle 60A Sur # 73-72
Bogotá, Cundinamarca
Atte: OSCAR HERNANDO GUERRERO
PIÑEROS
licitaciones@img.com.co
Teléfono: +57 1 7826833 Ext 111

Número de Orden **48039**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **05/05/20**
Fecha de Vencimiento **30/09/20**
Comprador **Irina Judith Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **ST. JOHAN SEBASTIAN MOLINA**

CARDENAS
Teléfono **3112204789**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Solamente los que están incluidos inicialmente en la solicitud de cotización**
Justificación **Acuerdo de precio de Adquisición de dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA
Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA,
Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7820	dts02--554 Silla neumática rectoría con descansabrazos	28.0	Unidad	365.654,08	10.238.314,24
2	7820	dts02--555 Silla interlocutora rectoría	10.0	Unidad	132.036,54	1.320.365,40
3	7820	dts02--556 Archivador	18.0	Unidad	259.049,94	4.662.898,92
4	7820	dts02--568 Puesto de trabajo estándar	18.0	Unidad	879.566,38	15.832.194,84
5	7820	dts02--IVA	1.0	Unidad	6.090.216,94	6.090.216,94
						38.143.990,34 COP



Comando Aéreo de Combate N° 5

Fuerza Aérea Colombiana

N.I.T. 800141633-9

ORDEN DE COMPRA

Inversiones Guerfor S.A.

N.I.T. 860510142
Calle 60A Sur # 73-72
Bogotá, Cundinamarca
Atte: OSCAR HERNANDO GUERRERO
PIÑEROS
licitaciones@img.com.co
Teléfono: +57 1 7826833 Ext 111

Número de Orden **48039-3**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **05/05/20**
Fecha de Vencimiento **30/09/20**
Comprador **Irina Judith Tapias Martinez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **ST. JOHAN SEBASTIAN MOLINA**

CARDENAS

Teléfono **3112204789**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Solamente los que están incluidos inicialmente en la solicitud de cotización**
Justificación **Acuerdo de precio de Adquisición de dotación Escolar CCE-912-1-AMP-2019**

Enviar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA
Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Facturar a

Comando Aéreo de Combate N°
5 Fuerza Aérea Colombiana
VEREDA CHACHAFRUTO
BASE AEREA
RIONEGRO ANTIOQUIA,
Atte: Irina Judith Tapias Martinez

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	7820	dts02--554 Silla neumática rectoría con descansabrazos	28.0	Unidad	365.654,08	10.238.314,24
2	7820	dts02--555 Silla interlocutora rectoría	10.0	Unidad	132.036,54	1.320.365,40
3	7820	dts02--556 Archivador	18.0	Unidad	259.049,94	4.662.898,92
4	7820	dts02--568 Puesto de trabajo estándar	18.0	Unidad	879.566,38	15.832.194,84
5	7820	dts02--IVA	1.0	Unidad	6.631.716,94	6.631.716,94
6	7820	CASILLERO ITEM 564 (MODULO DE 4 CASILLAS PARA SERVICIOS GENERALES)	10.0	Unidad	285.000,00	2.850.000,00

41.535.490,34 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	141776
Número de orden de compra a modificar:	48039
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	Inversiones Guerfor S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-12 10:38:42

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Teléfono de la entidad		5352300 EXT 1255

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47380	CACOM-5	CDP -7820	CDP	7820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02-554 Silla neumática rectoría con descansabrazos	28.0	Unidad	365654.08	CDP -7820	10238314.24
2	dts02-555 Silla interlocutora rectoría	10.0	Unidad	132036.54	CDP -7820	1320365.40

3	dts02-556 Archivador	18.0	Unidad	259049.94	CDP -7820	4662898.92
4	dts02-568 Puesto de trabajo estándar	18.0	Unidad	879566.38	CDP -7820	15832194.84
5	dts02-IVA	1.0	Unidad	6090216.94	CDP -7820	6090216.94

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	CASILLERO ITEM 564 (MODULO DE 4 CASILLAS PARA SERVICIOS GENERALES)	10.00	Unidad	339150.00	CDP -7820	3391500.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA No. 48039, PARA INCLUIR 10 UNIDADES DEL ARTICULO CASILLERO ITEM 564 (Modulo de 4 casillas para servicios generales), toda vez que no quedaron incluidos en la la solicitud inicial. Los cuales se requieren para un buen funcionamiento de las instalaciones del CETAD y uso de personal de esta, posterior mente se modificara los documentos a que haya lugar para la adición de los valores correspondientes.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Iván Darío Gómez Villegas
Documento: 71772960 Medellín

Firma de proveedor

Nombre: OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
Documento: 79324622 de Bogotá

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	144290
Número de orden de compra a modificar:	48039
Entidad compradora:	Comando Aéreo de Combate N° 5 Fuerza Aérea Colombiana
Nombre del solicitante:	Irina Judith Tapias Martinez
Proveedor:	Inversiones Guerfor S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-05-22 13:38:15

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
47380	CACOM-5	CDP -7820	CDP	7820

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02--554 Silla neumática rectoría con descansabrazos	28.0	Unidad	365654.08	CDP -7820	10238314.24
2	dts02--555 Silla interlocutora rectoría	10.0	Unidad	132036.54	CDP -7820	1320365.40

3	dt02--556 Archivador	18.0	Unidad	259049.94	CDP -7820	4662898.92
4	dt02--568 Puesto de trabajo estándar	18.0	Unidad	879566.38	CDP -7820	15832194.84
5	dt02--IVA	1.0	Unidad	6090216.94	CDP -7820	6090216.94
6	CASILLERO ITEM 564 (MODULO DE 4 CASILLAS PARA SERVICIOS GENERALES)	10.0	Unidad	339150.00	CDP -7820	3391500.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	6	CASILLERO ITEM 564 (MODULO DE 4 CASILLAS PARA SERVICIOS GENERALES)	10.00	Unidad	285000.00	CDP -7820	2850000.00
Editado	5	dt02--IVA	1.00	Unidad	6631716.94	CDP -7820	6631716.94

Detalle o justificación de la aclaración

Se modifica el ítem No.6 de la Orden de compra No. 48039 que se encuentra por valor de \$3.391.500 (CASILLERO ITEM 564, MODULO DE 4 CASILLERO PARA SERVICIOS GENERALES). En el sentido que el Departamento Financiero de esta Unidad solicita discriminar el IVA del valor unitario y valor total de este ítem sin el IVA y sumar el IVA en un solo ítem en el valor inicial de la orden de compra, cabe aclarar que esta modificación no debe variar el valor total de la orden de Compra que se encuentra por el valor de \$41.535.490,34

Firma ordenador del gasto

Nombre: Iván Darío Gómez Villegas

Documento: 71.772.960 de Medellín

Firma de proveedor

Nombre: Oscar Hernando Guerrero Piñeros


Documento: 79324622 de Bogotá

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-5
Nombre del Supervisor de Contrato	ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN
Ordenador del Gasto	CR. Camilo Ernesto Gómez Isaza
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA N°48039-3
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE SENSORES REMOTOS
Valor del contrato	\$ 38.143.990,34
Adición / Reducción	\$ 3.391.500,00
Valor final del contrato	\$ 41.535.490,34

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
1502	0100	33	0	1502131	02				11	02-01-01-003-08-01-2	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios.	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 41.535.490,34
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 41.535.490,34

1502	0100	33	0	1502131	02				11	02-01-01-003-08-01-2	Mejoramiento de la investigación, ciencia y tecnología en la fuerza aérea a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios.	Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.	\$ 41.535.490,34
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO			DETALLE DEL PAGO		RUBRO		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO		VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	OCTUBRE	N/A			PAC OCTUBRE		02-01-01-003-08-01-2		Adquisición de mobiliario de oficina para dotar un laboratorio de sensores remotos que fortalezca las capacidades de ciencia y tecnología de la fuerza aérea.		\$ 41.535.490,34	\$ 41.535.490,34	\$ 0,00 \$ 0,00
TOTALES											\$ 41.535.490,34	\$ 41.535.490,34	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST MOLINA CARDENAS JOHAN SEBASTIAN
FECHA	20/08/2020



Bogotá D.C., Agosto 19 de 2020

Señor(es):

COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5 - FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Subteniente Molina Cardenas Johan Sebastián

Supervisor Principal

Ciudad

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

Yo, YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá), en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía INVERSIONES GUERFOR S.A con NIT 860.510.142-6, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses.

Lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO

C.C No. 7.170.887 de Tunja (Boyacá)

T.P No. 137326-T

REVISOR FISCAL

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-07	E		44688556	\$14.488.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	97.500	0		0		0	0	0	0	97.500	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.300	0		0		0	0	0	0	112.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.089.400	0		0		0	0	0	0	1.089.400	22
EPS010	EPS Sura	800088702-2	327.600	0		0		0	0	0	0	327.600	8
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	221.300	0		0		0	0	0	0	221.300	8

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.310.300	0	0	0	0	0	0		1.310.300	9
230301	Porvenir	800224808-8	3.599.200	0	0	49.200	49.200	0	0		3.697.600	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.950.100	0	0	24.800	24.800	0	0		4.999.700	22

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolivar S.A.	860002503-2	606.500				606.500	0	0	606.500			6.065	606.500	43

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.905.800	0	0	1.905.800	43

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					45 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-07	E		44688556	\$14.488.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.968.100	1.968.100
Pensión	3	10.007.600	10.007.600
Riesgos Laborales	1	606.500	606.500
CCF	1	1.905.800	1.905.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	14.488.000	14.488.000

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				45	0
TOTAL A PAGAR						
2020-08	2020-07	E		44688556	\$14.488.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Súpleno	Extranjero	Com. exterior	RECE	RECE	IDE	TAE	TAP	VSP	VST	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Rango	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000348607	QUEVEDO GÓMEZ HAROLD ALEXANDER	1	0		S														230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200		0	0	0	0
2	CC	1013611657	NIÑO DELGADO CLAUDIA KATHERINE	1	0		S														230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
3	CC	1024539702	NARVAEZ BORDA XIOMARA ALEJANDRA	1	0		S														25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS017	3.000.000	120.000	14-7	3.000.000	3	73.100	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	19252532	GUERRERO FORERO NESTOR RAUL	1	0		S														230301	4.378.453	700.600	0	0	21.900	21.900	EPS010	4.378.453	175.200	14-7	4.378.453	1	22.900	CCF24	4.378.453	175.200	0	0	0	0	0
5	CC	51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	0		S														230301	2.488.871	398.300	0	0	0	0	EPS008	2.488.871	99.600	14-7	2.488.871	1	13.000	CCF24	2.488.871	99.600	0	0	0	0	0
6	CC	51812933	BAUTISTA DOCTOR NIEVES	1	0		S							X							25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP0307	877.803	0	14-7	877.803	1	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
7	CC	80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0		S														230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
8	CC	79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0		S								X						25-14	953.225	152.600	0	0	0	0	EPS008	953.225	0	14-7	953.225	3	0	CCF24	953.225	0	0	0	0	0	0
9	CC	93456952	TRUJILLO NIETO JOSE ROBINSON	1	0		S														25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP0307	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
10	CC	79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0		S														230301	1.280.509	204.900	0	0	0	0	EPS010	1.280.509	51.300	14-7	1.280.509	3	31.200	CCF24	1.280.509	51.300	0	0	0	0	0
11	CC	79380723	CHOLE JOSE IGNACIO	1	0		S								X						230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
12	CC	79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0		S														230301	1.893.900	303.100	0	0	0	0	EPS008	1.893.900	75.800	14-7	1.893.900	3	46.200	CCF24	1.893.900	75.800	0	0	0	0	0
13	CC	79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0		S														25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
14	CC	52026144	ZAMORA GONZALEZ MARTHA JANETH	1	0		S								X						230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
15	CC	80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0		S														230201	1.039.687	166.400	0	0	0	0	EPS008	1.039.687	41.600	14-7	1.039.687	3	25.400	CCF24	1.039.687	41.600	0	0	0	0	0
16	CC	5884131	MOHETE CUELLAR ORLANDO	1	0		S														230301	1.562.025	250.000	0	0	0	0	EP0307	1.562.025	62.500	14-7	1.562.025	3	38.100	CCF24	1.562.025	62.500	0	0	0	0	0
17	CC	6001151	SANCHEZ SALCEDO ODILIO	1	0		S														25-14	933.275	149.400	0	0	0	0	EP0307	933.275	37.400	14-7	933.275	3	22.800	CCF24	933.275	37.400	0	0	0	0	0
18	CC	6009044	VASQUEZ GUERRERO LEOVIGILDO	1	0		S							X							25-14	1.258.156	201.400	0	0	0	0	EPS008	1.258.156	50.400	14-7	1.258.156	3	30.700	CCF24	1.258.156	50.400	0	0	0	0	0
19	CC	79041900	MORENO SAAVEDRA LIBARDO HUMBERTO	1	0		S								X						25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
20	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0		S								X						25-14	438.902	70.300	0	0	0	0	EPS008	438.902	0	14-7	438.902	3	0	CCF24	438.902	0	0	0	0	0	0
21	CC	39663791	VARELA PANTANO INES ELVIRA	1	0		S								X						25-14	438.902	70.300	0	0	0	0	EPS008	438.902	17.600	14-7	438.902	3	0	CCF24	438.902	17.600	0	0	0	0	0
22	CC	79275912	PARDO HUGO	1	0		S														230201	989.687	158.400	0	0	0	0	EP0307	989.687	39.600	14-7	989.687	3	24.200	CCF24	989.687	39.600	0	0	0	0	0
23	CC	39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0		S							X							25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
24	CC	4292137	GALEANO GALEANO ALVARO ERNESTO	1	0		S							X							25-14	926.702	148.300	0	0	0	0	EPS010	926.702	0	14-7	926.702	3	0	CCF24	926.702	0	0	0	0	0	0
25	CC	51808083	ARDILA TORRES NUBIA ANGELA	1	0		S								X						25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EP0307	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
26	CC	51898891	GARCIA OSORIO ALBA	1	0		S								X						230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
27	CC	23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0		S								X						230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
28	CC	52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0		S								X						230201	890.245	142.500	0	0	0	0	EPS008	890.245	0	14-7	890.245	3	0	CCF24	890.245	0	0	0	0	0	0
29	CC	2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0		S														25-14	1.164.900	186.400	0	0	0	0	EPS037	1.164.900	46.600	14-7	1.164.900	3	28.400	CCF24	1.164.900	46.600	0	0	0	0	0
30	CC	30343978	MARTINEZ RODRIGUEZ ADELINA	1	0		S								X						25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
31	CC	3078020	RUEDA PATIÑO ANSELMO	1	0		S								X						230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
32	CC	39651074	GONZALEZ AVILA CLAUDIA LEONOR	1	0		S														230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	3	21.400	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
33	CC	79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0		S														25-14	2.292.903	366.900	0	0	0	0	EPS008	2.292.903	91.800	14-7	2.292.903	1	12.000	CCF24	2.292.903	91.800	0	0	0	0	0
34	CC	39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0		S								X						230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS010	877.803	0	14-7	877.803	3	0	CCF24	877.803	0	0	0	0	0	0
35	CC	11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0		S								X						230301	1.049.687	168.000	0	0	0	0	EPS005	1.049.687	0	14-7	1.049.687	3	0	CCF24	1.049.687	0	0	0	0	0	0
36	CC	19355727	ALVAREZ JORGE ELIECER	1	0		S														25-14	1.015.402	162.500	0	0	0	0	EPS010	1.015.402	40.700	14-7	1.015.402	3	24.800	CCF24	1.015.402	40.700	0	0	0	0	0
37	CC	19384857	PARRA SUAREZ DAVID	1	0		S							X							25-14	1.239.621	198.400	0	0	0	0	EPS008	1.239.621	49.600	14-7	1.239.621	3	30.200	CCF24	1.239.621	49.600	0	0	0	0	0
38	CC	19487532	SANCHEZ RESTREPO GUILLERMO	1	0		S														25-14	980.685	157.000	0	0	0	0	EPS008	980.685	39.300	14-7	980.685	3	23.900	CCF24	980.685	39.300	0	0	0	0	0
39	CC	80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0		S							X							230301	5.448.683	871.800	0	0	27.300	27.300	EPS008	5.448.683	218.000	14-7	5.448.683	1	28.500	CCF24	5.448.683	218.000	0	0	0	0	0
40																																										

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	administracion@img.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				45 0
2020-08	2020-07	E		44688556	\$14.488.000


DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Seguro	Enfermedad	Cotizante	Enfermedad	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	VST	SEN	IDE	UMA	VAC	ANP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
41	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0		S											X						25-14	351.122	56.200	0	0	0	0	0	EPS008	351.122	14.100	14-7	351.122	3	0	CCF24	351.122	14.100	0	0	0	0	0	0
42	CC	25158631	TABARES DE SALAZAR MARIA LUCERO	1	0		S										X							25-14	87.781	14.100	0	0	0	0	0	EPS008	87.781	0	14-7	87.781	3	0	CCF24	87.781	0	0	0	0	0	0	0
43	CC	52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0		S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-7	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0	0
44	CC	79232235	ABRIL RONCANCIO HELMER ARTURO	1	0		S									X								25-14	1.509.457	241.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.509.457	60.400	14-7	1.509.457	1	7.900	CCF24	1.509.457	60.400	0	0	0	0	0	0
45	CC	79313168	CLAVIJO MAHECHA RAUL	1	0		S										X							25-14	2.806.963	449.200	0	0	0	0	0	EPS005	2.806.963	112.300	14-7	2.806.963	1	14.700	CCF24	2.806.963	112.300	0	0	0	0	0	0
46	CC	79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0		S																	25-14	4.947.794	791.700	0	0	24.800	24.800	EPS008	4.947.794	198.000	14-7	4.947.794	1	25.900	CCF24	4.947.794	198.000	0	0	0	0	0	0	0
47	TI	1003879268	FORERO PUENTES JUAN SEBASTIAN	12	0		N	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	204.821	25.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48	TI	1000604094	MANCIPE RIVERA JEAN CARLOS	12	0		N	X																	0	0	0	0	0	0	0	EPS002	292.601	36.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 5 1 0 1 4 2 - 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

3

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados.

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase:	0 5	0 5	82. Nacional: 1 0 0 %
72. Número:	1 8 2 0	4 0 0 7	83. Nacional público: 0 %
73. Fecha:	1 9 8 2 1 0 2 1	2 0 1 6 1 1 0 2	84. Nacional privado: 1 0 0 %
74. Número de Notaría:	2 2	6 4	85. Extranjero: 0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público: 0 %
76. Fecha de registro:	1 9 8 2 1 1 0 9	2 0 1 6 1 1 1 7	87. Extranjero privado: 0 %
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 1 8 0 8 4 7	0 0 1 8 0 8 4 7	
78. Departamento:	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	4	
Vigencia:			
80. Desde:	1 9 8 2 1 0 2 1	Año Mes Día	
81. Hasta:	2 0 3 2 1 0 2 1	Año Mes Día	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1	
2	2 1	1 9 9 4 0 1 1 4	
3	0 3	2 0 1 6 0 1 1 8	
4		Año Mes Día	
5		Año Mes Día	


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 5 1 0 1 4 2 - 6 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación


98. Representación: REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación: 1 9 9 3 0 9 0 6
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 1 9 2 5 2 5 3 2
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido FORERO
106. Primer nombre NESTOR	107. Otros nombres RAUL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 1 9 9 3 0 9 0 6
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 7 9 3 2 4 6 2 2
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido PIÑEROS
106. Primer nombre OSCAR	107. Otros nombres HERNANDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación: REPRS LEGAL SUPL	99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 1 1 1 3 0
100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación: 8 0 0 7 6 1 5 0
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido GUERRERO	105. Segundo apellido LAVERDE
106. Primer nombre JOHN	107. Otros nombres JAIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	
98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación: Año Mes Día
100. Tipo de documento:	101. Número de identificación:
102. DV	103. Número de tarjeta profesional:
104. Primer apellido	105. Segundo apellido
106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	109. DV
110. Razón social representante legal	

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 5 1 0 1 4 2 -

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadad	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	1 3	1 9 2 5 2 5 3 2	-	COLOMBIA	GUERRERO	FORERO	NESTOR	RAUL				1 9 9 3 0 9 0 6	Año Mes Día
2	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadad	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	1 3	8 0 0 7 6 1 5 0	-	COLOMBIA	GUERRERO	LAVERDE	JOHN	JAIR				2 0 1 1 1 1 3 0	Año Mes Día
3	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadad	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	1 3	7 9 3 2 4 6 2 2	-	COLOMBIA	GUERRERO	PIÑEROS	OSCAR	HERNANDO				1 9 9 3 0 9 0 6	Año Mes Día
4	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadad	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	1 3	7 9 4 7 0 5 7 8	-	COLOMBIA	ROJAS	GUERRERO	JUAN	PABLO				1 9 9 3 0 9 0 6	Año Mes Día
5	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadad	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
	1 3	4 1 4 0 2 8 9 7	-	COLOMBIA	POSADA	GUERRERO	ELVIA	LUCILA				1 9 9 3 0 9 0 6	Año Mes Día

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 5 1 0 1 4 2

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales


1	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
	1 3	5 2 1 1 5 4 1 0		COLOMBIA
	115. Primer apellido NAVARRO	116. Segundo apellido LAVERDE	117. Primer nombre INGRID	118. Otros nombres MARGOTH
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
2	111. Tipo de documento: Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
	1 3	4 1 7 9 9 7 9 2		COLOMBIA
	115. Primer apellido SANCHEZ	116. Segundo apellido RAMIREZ	117. Primer nombre FLOR	118. Otros nombres JEANET
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
3	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
4	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
5	111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social			
	120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 5 1 0 1 4 2 - 6	6. DV 6	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
--	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador


Revisor Fiscal Principal	124. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación: 1 3 2 6 9 8 4 5 2 1	126. DV -	127. Número de tarjeta profesional: 5 2 6 5 4 T
	128. Primer apellido PELAEZ	129. Segundo apellido UCROS	130. Primer nombre MARIA	131. Otros nombres COCEPCION
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV -	134. Sociedad o firma designada:	
135. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 9 2 1				
Revisor Fiscal Suplente	136. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	137. Número de identificación: 1 3 2 3 4 9 6 1 4 2	138. DV -	139. Número de tarjeta profesional: 1 1 1 - T
	140. Primer apellido SANCHEZ	141. Segundo apellido CARVAJAL	142. Primer nombre LUZ	143. Otros nombres MARINA
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV -	146. Sociedad o firma designada:	
147. Fecha de nombramiento 2 0 0 1 0 7 1 2				
Contador	148. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación: 1 3 7 1 6 3 0 9 2 0	150. DV -	151. Número de tarjeta profesional: 2 7 4 6 3 T
	152. Primer apellido CARDONA	153. Segundo apellido ARCILA	154. Primer nombre RODRIGO	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV -	158. Sociedad o firma designada:	
159. Fecha de nombramiento 2 0 1 7 0 1 0 2				

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 5 1 0 1 4 2 - 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Comercio al por menor de electro	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento: IMG DISTRIBUIDORA			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 27 12 B 56			
166. Número de matrícula mercantil:	0 0 3 8 7 0 8 5	167. Fecha de la matrícula mercantil:	1 9 8 9 1 0 0 5
168. Teléfono:	2 4 7 6 9 0 9	169. Fecha de cierre	MM DD
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Fabricación de muebles	3 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: GALERIA IMG 12-10			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 27 12 10			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 6 7 3 2 2 9	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 6 0 4 0 7
168. Teléfono:	4 7 3 8 7 3 7	169. Fecha de cierre	AAAA MM DD
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Comercio al por menor de electro	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento: SURTIDOR DE MUEBLE METALICOS IMG			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CR 27 10 58			
166. Número de matrícula mercantil:	0 0 3 8 7 8 1 0	167. Fecha de la matrícula mercantil:	1 9 8 9 1 0 1 1
168. Teléfono:	5 6 0 2 2 2 2	169. Fecha de cierre	AAAA MM DD

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14676239447



5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 5 1 0 1 4 2 - 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Comercio al por menor de electro	4 7 5 4
162. Nombre del establecimiento: ALMACEN DE MUEBLES METALICOS I M G			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: AV CARACAS 54 74			
166. Número de matrícula mercantil:	0 0 3 8 5 0 9 6	167. Fecha de la matrícula mercantil:	1 9 8 9 0 9 1 8
168. Teléfono:		169. Fecha de cierre:	2 0 0 9 0 7 0 8
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Fabricación de muebles	3 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: GALERIA FABRICA BOGOTA			
163. Departamento: Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección: CL 60 A SUR 73 72			
166. Número de matrícula mercantil:	0 2 2 1 2 4 0 6	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 2 0 5 0 9
168. Teléfono:	7 7 9 1 0 2 1	169. Fecha de cierre:	AAAA MM DD
160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica: Fabricación de muebles	3 1 1 0
162. Nombre del establecimiento: I M G BARRANQUILLA			
163. Departamento: Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio: Barranquilla	0 0 1
165. Dirección: CL 42 35 60			
166. Número de matrícula mercantil:	7 3 8 2 9 3	167. Fecha de la matrícula mercantil:	2 0 1 9 0 6 2 8
168. Teléfono:	3 4 1 3 2 4 1	169. Fecha de cierre:	AAAA MM DD

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

SILLA NEUMÁTICA RECTORÍA CON DESCANSA BRAZOS

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo en rectoría junto con escritorio de atención rectoría, mesa de computo rectoría, archivador y sala de juntas con sistema de graduación de altura neumática, graduación mecánica de espaldar, contacto permanente y descansa brazos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Base	Nylon o Poliuretano con Carga de Fibra de Vidrio al 30%	Conformado por 5 aspas con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras diámetro 600 mm	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
Rodachinas	Nylon 100%	Doble pista 2" de diámetro con refuerzos estructurales internos mediante red de nervaduras y eje interno acero	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	5
Pistón	Acero	Graduación de altura por medio de pistón neumático de 300 nw	Inyectado micro texturizado negro con protección uv, zincado parte metálica	1
Acolchado	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínima 60 kg/m³	Su conformación debe ser homogénea	2
Tapizado	Paño	100% fibra sintética filamento de Polipropileno, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. Punzonado y Látex Espumado por el revés	Tratamiento antialérgico, anti manchas, color Azul Oscuro con tratamiento de protección contra fluidos	2
Unión asiento Espaldar	Acero	Sistema graduación en acero	Comercial (contacto permanente)	1
Cubierta unión asiento Espaldar	Polipropileno	Tapas y manija	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2
Cubiertas exteriores	Polipropileno	Mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2
Cubierta pistón	Polipropileno	Telescópica	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
Espaldar interno	Madera o Polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura de la espalda	* Lijado e inmunizado	1
		Polipropileno inyectado según la curvatura de la espalda con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	* Inyectado micro texturizado negro con protección uv	
Asiento Interno	Madera o Polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura del asiento	* Lijado e inmunizado	1
		Polipropileno inyectado según la curvatura del asiento con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	* Inyectado micro texturizado negro con protección uv	
Insertos internos (T-nuts)	Acero	1/4" con rosca para sujeción unión espaldar-asiento	Zincado	8
Perillas	Polipropileno	Debe permitir la sujeción con la mano corresponden a espaldar, unión y asiento	Inyectado micro texturizado negro con protección uv	3
Estructura descansa brazos	Acero	Perfil de acero laminado en frio platina figurada espesor de pared 1/4" ancho 1 1/2"	Pintura en polvo para aplicación electrostática color negro gofrado.	2
Descansa brazos	Poliuretano	Expandido	Negro color piel	2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El material en que están fabricados los componentes plásticos deben ser 100% originales no re manufacturado.

La silla debe tener dos descansa brazos de poliuretano expandido cada uno debe tener una estructura en platina figurada de 1/4".
La base de nylon debe tener un refuerzo central en acero en el ajuste con el pistón para mejorar la resistencia
La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar
El espaldar debe estar separado del asiento y debe permitir la fácil regulación en profundidad
La silla debe permitir la graduación en altura desde la base por medio de un pistón neumático
Tapizado en 100% fibra sintética filamento de Polipropileno para las superficies de espaldar y asiento
El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor
El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares
Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.
El sistema de contacto permanente debe permitir la graduación del espaldar
La unión asiento espaldar debe llegar al modulo interno del espaldar y cubrirse con la tapa
La unión asiento espaldar debe sujetarse al modulo interno del espaldar con mínimo tres (3) tornillos de 1/4"

La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde su base en una distancia de 2 metros.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del plano del asiento	350 - 520	N/A
Altura del respaldo desde asiento	400 - 500	N/A
Espesor del asiento	70	2 mm +/-
Profundidad efectiva del asiento	450	5 mm +/-
Ancho del asiento	420 - 520	N/A
Ancho del respaldo	420 - 520	N/A
Radio del borde delantero del asiento	30	5 mm +/-
Inclinación del asiento	0- 5 °	1°
Angulo del plano del asiento con el respaldo	100 - 105°	1°

SILLA INTERLOCUTORA RECTORÍA

DESCRIPCIÓN Y USO

Silla destinada al trabajo en la sala de juntas rectoría con la mesa de juntas de la rectoría. Juego compuesto por una (1) mesa de juntas y seis (6) sillas interlocutoras

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Cromado	2
Asiento-espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (Sin pintura).	Cromado	2
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo (sin pintura)	Cromado	2
Acolchado	Espuma de poliuretano	Espuma de poliuretano inyectada de 50 mm de espesor de alta densidad mínimo 60 kg/m³	Su conformación debe ser homogénea	2
Tapizado	Paño	100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra.	Color Negro Tratamiento antialérgico, anti manchas	2
Cubiertas exteriores	Polipropileno	Mínimo de 2 mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión	Color Negro Inyectado micro texturizado negro con protección uv	2
Espaldar interno	Madera o polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura de la espalda o polipropileno inyectado según la curvatura de la espalda con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	* Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
Asiento interno	Madera o polipropileno	Contrachapada de 12 mm en módulos conformados según la curvatura del asiento o polipropileno inyectado según la curvatura del asiento con refuerzos estructurales mediante red de nervaduras	* Lijado e inmunizado * inyectado micro texturizado negro con protección uv	1
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar	Color negro	4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 5 unidades como mínimo

Si la estructura es en tubería de sección elíptica la silla debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales y técnicas incluidos los amarres.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar

La estructura de las patas debe tener un amarre frontal y uno posterior unidos con soldadura tipo mig de cordón continuo

El punto máximo de altura de las patas NO debe sobresalir más de 40 mm, de acuerdo a la construccion de la estructura de la silla las patas estan ubicadas fuera de los modulos del asiento.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo mig en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores)

Cada uno de los módulos internos debe estar unido a la estructura como mínimo por cuatro tornillos.

El tapizado debe permitir la transpiración del usuario sin acumulación del sudor

El tapizado debe ser exclusivamente en paño, no se permiten tapizados en vinilos ni materiales similares

Las costuras y/o grapas del tapizado no deben quedar a la vista.

La unión de la estructura al espaldar debe llegar al modulo interno (del espaldar) y cubrirse con una tapa

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar

La silla debe soportar una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura

La silla debe soportar una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros

Todos los perfiles metálicos deben tener tapones

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del plano del asiento desde el piso	440	10 mm +/-
Profundidad del asiento	400	10 mm +/-
Espesor del asiento y espaldar	60 mínimo	N/A
Ancho del asiento	420 - 480	N/A
Ancho del espaldar	420 - 480	N/A
Altura del espaldar	250 -350	N/A
Radio de curvatura del espaldar	600	10 mm +/-
inclinación del asiento respecto a la horizontal	4°	1º +/-
Angulo del plano del asiento con el espaldar	94°	1º +/-

ARCHIVADOR

DESCRIPCIÓN Y USO

Archivador independiente para almacenamiento de documentos en los puestos administrativos.
Conjunto de mobiliario conformado por una mesa, un archivador para carpetas tamaño oficio y una silla giratoria con contacto permanente destinados al trabajo del personal administrativo permite colocarlo debajo de la superficie de los escritorios.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Cuerpo	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado	1
Gavetas	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris micro texturizado	3
Correderas	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,4 mm mínimo (sin pintura).	Zincado	6
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color negro	4
	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	4
Chapa	Comercial	De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma Ansi A156.11 grado 2	Comercial	1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable, incluso con las gavetas abiertas
El archivador debe tener 3 gavetas
Cada gaveta debe tener una manija integrada para asir
Las dos gavetas superiores deben ser del mismo tamaño
La gaveta inferior debe permitir archivar carpetas colgadas, de tamaño carta paralelo al frente del cajón y tamaño oficio perpendiculares al mismo
Debe tener un sistema (trampa) que permita cerrar todos los cajones desde la cerradura
Cada gaveta debe abrirse en un 100% (rieles full extensión) y tener un tope que evite su caída.
Cuando cada gaveta se encuentre abierta, esta debe soportar una carga de 30 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente
La estructura debe soportar las gavetas abiertas cargadas y sin que se caiga o voltee el conjunto.
Debe tener los bordes expuestos de lamina grafados y/o doblados
No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.
Soldadura tipo mig para las uniones de la estructura metálica

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Ancho del archivador	370	5 mm +/-
Altura del archivador con niveladores	700	5 mm +/-
Profundidad del archivador	490	5 mm +/-

MODULO DE CUATRO (4) CASILLEROS PARA SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN Y USO

Mueble de almacenamiento tipo casillero para personal de vigilancia, mantenimiento y servicios de aseo con espacio para cuatro (4) cubículos cada uno debe tener un gancho interno y un entrepaño.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Estructura Principal	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1
Pared de Fondo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	2
Zócalo	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1
Refuerzo Base Estructural	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	1
Puerta	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Orificios de Ventilación	N/A	Diámetro por orificio 4 mm cantidad por puerta 41 en patrón circular	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Manija	Acero	Lamina plegada en omega espesor de pared 1,5 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Platina Porta Candado	Acero	Platina espesor de pared 1/8" X 20 mm de ancho	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4
Gancho	Acero	Perfil de acero diámetro Ø12 mm macizo figurado	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4
Entrepaño	Acero	Lamina plegada espesor de pared 1,5 mm	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	4
Bisagras	Comerciales	Comercial tres (3) por puerta	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris oscuro gofrado	12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

- Todos las piezas de lamina deben tener pliegues estructurales en su caras
- El zócalo debe tener un perfil Omega independiente soldado por debajo, paralelo a su lado mas largo para mejorar su capacidad portante.
- El zócalo debe ser plegado en sus caras. Como mínimo de 100 mm de altura
- La estructura principal del mueble debe ser independiente a la estructura de las puertas.
- Cada una de las puertas debe tener una manija independiente plegada y orificios de ventilación.
- Cada una de las puertas es independiente, esta conformada por una bandeja de lamina con los bordes plegados
- Cada una de las puertas debe tener tres (3) bisagras soldadas.
- El mueble debe tener una pared de fondo en lamina de acero plegada unida con soldadura tipo MIG que cubre todos los casilleros y el zócalo.
- Todas las uniones de las partes metálicas del mueble deben ser por medio de soldadura tipo MIG
- Cada espacio de casillero debe soportar una carga estática de 25 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.
- Cada espacio de casillero debe tener un entrepaño interno en lamina plegado firmemente soldado
- Cada espacio de casillero debe tener un gancho interno plegado firmemente soldado
- Cada puerta debe tener un sistema de marcación porta rotulo para identificar el casillero en lamina o acrílico remachado
- El mueble debe ser ensamblado de tal manera que NO permita que sus puertas se retiren posterior a este proceso.

Todos los muebles deben ser entregados ensamblados.
En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura total del mueble con zócalo	1500	10 mm +/-
Profundidad del mueble	300	5 mm +/-
Ancho del mueble	600	5 mm +/-
Altura del cubículo	700	5 mm +/-
Ancho del cubículo	300	5 mm +/-
Profundidad del cubículo	300	5 mm +/-
Altura de la manija	82	2 mm +/-
Profundidad del entrepaño	209	2 mm +/-
Altura interna del entrepaño	150	2 mm +/-
Espacio de la manija para la mano	23 Mínimo	N/A
Diámetro del orificio para el candado manija y porta candado	8	1 mm +/-

PUESTO DE TRABAJO ESTÁNDAR	
----------------------------	--

Panel de división y separación de áreas de trabajo, destinada al trabajo individual en áreas administrativas que se utiliza en conjunto con superficie escritorio principal, superficie de retorno, archivo y silla neumática con contacto permanente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DIVISIONES

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Perfiles verticales	Aluminio	Perfil comercial	Anodizado natural	3
Canaleta	Acero	Lámina Cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	1
Panel madera	Madera	Contrachapado mínimo de 4mm y entamborado de 40 mm de ancho con cantos en madera maciza	Laminado melaminico decorativo de alta presión acabado aluminio	2
Panel vidrio	Vidrio	Espesor de 5 mm transparente	Bordes pulidos y brillados, sin pinzatura	1
Pie de amigo	Acero	Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro	1
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color gris	3
	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	3
Pasa cables	Polipropileno	Pasa cables de 2 1/2" con tapa	Color negro	1
Platina de unión superficies	Acero	Platina de espesor 1/8" (sin pintura) con ocho (8) orificios de diámetro de 4 mm (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2
Superficie principal	Madera	Aglomerado de 30 mm	Laminado melaminico decorativo de alta presión en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y balance en laminado decorativo de alta presión espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café, canto en pvc color haya pegado mediante sistema caliente	1
Superficie de retorno	Madera	Aglomerado de 30 mm	Laminado melaminico decorativo de alta presión en la cara color haya espesor mínimo 0,8 mm y balance en laminado decorativo de alta presión espero mínimo 0,6 mm en la contracara color café, canto en pvc color haya pegado mediante sistema caliente	1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

La estructura debe ser estable

La estructura del panel debe ser independiente a la superficie

Para los cubículos de los puestos de trabajo iniciales y finales en montajes lineales debe usarse pedestal de acero**

Los paneles deben poder ensamblarse entre si a 90 grados

La estructura debe permitir la configuración en islas y/o lineal

La estructura debe formar islas de trabajo independientes de cuatro estaciones de trabajo

Se deben considerar los postes de amarre independientes según el tipo de montaje (lineal o isla)

Los perfiles de aluminio deben permitir el anclaje de los soportes (pie de amigos) de las superficies

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas

Superficie de madera en L figurado curvo en dos partes (superficie principal y superficie de retorno)

La unión entre la superficie principal y la superficie de retorno se realiza mediante una platina de 120 mm x 240 mm con cuatro (4) tornillos a cada una de las superficies.

La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos auto perforantes

Las canaletas deben tener troquelados para la ubicación de tomas eléctricas y cableado de voz y datos (cableado estructurado)

Los troquelados para la ubicación de tomas eléctricas y cableado de voz y datos deben estar en la tapa fija, la tapa móvil es para revisión del mismo

Las canaletas deben armarse en el panel de tal forma que los troquelados de las tomas queden uno por cada lado.

La canaleta debe tener una tapa con bisagra para el fácil acceso y la protección del cableado estructurado

El panel de vidrio de las estaciones terminales debe tener un corte curvo en una de sus aristas

Debe soportar hasta 100 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

La superficie principal de madera debe tener pasa cables en polipropileno de 2 1/2" diámetro con tapa

Todos los perfiles metálicos deben tener tapones

No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas que representen un riesgo en el uso.

****DESCRIPCIÓN TÉCNICA PEDESTAL**

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
-------	----------	----------------	---------	----------

Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 2 " mínimo de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	3
Refuerzos amarres estructurales	Acero	Tubo cold rolled redondo de 2 " mínimo de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo (sin pintura).	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	2
Soporte en H	Acero	Platina de 2" x 1/4"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro	1
Niveladores	Base en polipropileno	Diámetro de 2" mínimo	Color negro	2
	Espigo de acero	Espigo de 5/16" de diámetro mínimo x 2" mínimo de largo	Zincado	2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PEDESTAL

- La estructura debe ser estable
- La estructura rígida debe ser independiente de la tapa
- Soldadura tipo mig de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica
- El soporte del pedestal debe ser en H para dar mayor rigidez a la estructura a esfuerzos horizontales
- El soporte en H debe tener perforaciones avellanadas para permitir la fijación del pedestal con tornillos auto perforantes (4)
- Debe soportar hasta 150 KG en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura
- El pedestal debe tener insertos roscados soldados que permitan la graduación de los niveladores

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura de la superficie de trabajo	730	5 mm +/-
Ancho total del conjunto panel	1500	5 mm +/-
Altura total del conjunto	1380	5 mm +/-
Altura del vidrio	400	5 mm +/-
Largo del vidrio	1400	5 mm +/-
Ancho del panel de madera grande	800	5 mm +/-
Altura del panel de madera grande	400	5 mm +/-
Ancho de panel perforado grande	800	5 mm +/-
Altura de panel perforado grande	400	5 mm +/-
Ancho de la canaleta grande	800	5 mm +/-
Altura de la canaleta grande	160	5 mm +/-
Ancho del panel de madera pequeño	500	5 mm +/-
Altura del panel de madera pequeño	600	5 mm +/-
Ancho de panel perforado pequeño	500	5 mm +/-
Altura de panel perforado pequeño	400	5 mm +/-
Ancho de la canaleta pequeña	500	5 mm +/-
Altura de la canaleta pequeña	160	5 mm +/-
Ancho de la superficie principal	600	5 mm +/-
Longitud de la superficie principal	1480	5 mm +/-
Ancho de la superficie de retorno	600	5 mm +/-
Largo de la superficie de retorno	880	5 mm +/-
Área del puesto de trabajo (principal + retorno)	1500 x 1500	20 mm +/-



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsobando

Sugey Ximena Obando Marin

Unidad ó Subunidad

15-01-05-007

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-08-10:39 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	185620	Fecha Registro:	2020-09-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-007 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	116320	Nro. Cdp:	7820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	34.903.773,40	Valor Iva:	6.631.716,94	Valor Total:	41.535.490,34	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860510142	Razon Social:	INVERSIONES GUERFOR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
FJE 285	FACTURA	2020-08-19

Objeto.:	
----------	--

SUGEY XIMENA OBANDO MARIN

Firmado digitalmente por SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
Fecha: 2020.09.08 10:43:00 -05'00'

AS14. SUGEY XIMENA OBANDO MARIN
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE