

ESTUDIO DE MERCADO TVEC

GSF01-Kit -PANTALLA INTERACTIVA ONESCREEN T7-86"/ OPS i7 / CAMARA / TECLADO / KIT LIMPIEZA / SOPORTE PEDESTAL IMPORTADO 60-90. (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



PANTALLA Touchscreen T7 86" Software 1. Rendimiento y Sistema Procesador Octa-core con NPU de IA para mayor precisión. 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, Android 13 certificado por EDLA (Google Play, Drive, Voice). Soporta hasta 50 puntos táctiles simultáneos. 2. Pantalla Tamaño: 86". Resolución: 4K UHD (3840x2160), 60 Hz. Brillo: 420 cd/m², 1,07 billones de colores. Ángulo de visión: 178°. Vidrio antirreflejo, antihuellas, dureza 9H. 3. Audio y Video Altavoces: 2 x 20W + Subwoofer 25W. Micrófono: 8 matrices con reducción de ruido. Compatible con cámara externa vía USB-C. 4. Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, RJ45 (entrada/salida). Puertos: 4 HDMI (1 frontal), 5 USB (3.0 y 2.0), USB-C (entrada/salida

con video 4K @ 60Hz), DP 1.2, S/PDIF, audio 3.5mm. Slot para OPS PC. 5. Funciones de Colaboración OneScreen Share: compartir pantalla hasta con 9 dispositivos. OneScreen Write: pizarra interactiva con reconocimiento de texto y formas. OneScreen Central: gestión remota de dispositivos y políticas. OneScreen Scribe: subtítulos en tiempo real + resúmenes de reuniones con IA. OneScreen QuizWiz: creación automática de cuestionarios con IA. OneScreen Hype: videoconferencias con transcripción, traducción y grabación. Inicio de sesión seguro con NFC o QR. 6. Físico Dimensiones: 77" x 46.4" x 2.7". Peso: 138.8 lbs (producto), 183.7 lbs (empaquete). Vida útil: 100,000 horas. Consumo: 315W típico / 530W máximo. Soporte: montaje en pared VESA 600x400. 7. Accesorios incluidos 2 lápices ópticos antibacterianos. Control remoto con botón Google Voice. Borrador magnético, cables HDMI, USB-C, USB táctil y energía. Incluye soporte de pared. Garantía 3 años directamente a través del fabricante y a través de la opción Gurú. Acompañamiento en la gestión del proceso de la garantía enviando solicitud de apoyo con número de Compra al correo soporte@pcsystemcolombia.com NOTA: los elementos se entregarán en el Sitio que el cliente disponga, Se enviará mediante transportadora avalada por el ministerio de transporte. No incluye Instalación. OneScreen Webcam Características de la cámara Resoluciones soportadas 1080p, 720p, 480p, 360p Cuadros por segundo De 25 fps hasta 50 fps Sensor 1/2.7" CMOS, Píxeles efectivos: 2.07M Escaneo Progresivo Montura del lente M12 Lente Enfoque: f=2.8mm, Campo de visión: 120° horizontal Iluminación mínima 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON) Velocidad de obturación De 1/30s hasta 1/10000s Balance de blancos Automático, Interior, Exterior, Manual Soporte de cámara Soporte con amortiguador Reducción de ruido Reducción digital del ruido 2D, 3D Compensación de contraluz Si Características USB Sistemas operativos compatibles Windows (7, 8.1, 10, o posterior) Mac OS 10.10 o posterior, Google Chromebook (29.0.1547.70, o posterior, Linux Requisitos del hardware Procesador 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo, o superior Memoria RAM 2 GB, o superior Puerto USB 2.0. Estándar de compresión H.265 / H.264 / MJPEG Protocolo de comunicación USB UVC 1.0 ~ UVC 1.5 Interfaz de entrada y salida Interfaz USB 1xUSB 2.0: Tipo A Especificaciones Generales Voltaje 5V (Alimentado por USB) Temperatura de funcionamiento De 14°F hasta 104°F Temperatura de almacenamiento De - 40°F hasta 140°F Esperanza de vida > 30.000 hrs Garantía: 1 año. directamente a través del fabricante y a través de la opción Gurú. Acompañamiento en la gestión del proceso de la garantía enviando solicitud de apoyo con número de Compra al correo soporte@pcsystemcolombia.com OneScreen OPS i7 Procesador CPU Intel® i7 11th gen Memoria / RAM 16GB DDR4 / Máximo 32GB Almacenamiento SATA SSD 256GB Tarjeta de video Modelo Intel® Iris Xe Graphics Wifi y Conectividad Chip Intel Dual Band Wireless Frecuencia 2.4GHz / 5GHz Type Wi-Fi/BT module Estandar 802.11 ac/b/g/n/a/ax Puertos Conector JAE 1 x JAE 80pin DC IN HDMI 1 x HDMI1.4 LAN x1 RJ45 (10/100/1000Mbps/1Gb) USB 2 x USB 3.1, 1 x USB2.0. TYPE-C 1 x Type-C(USB3.1) Audio 1 x Line-out & MIC-In Two In One Connector Antenas WIFI y Bluetooth 2 x Wi-Fi/BT ANT Fuente de alimentación Voltaje 12~19V DC IN Software que soporta Sistema Windows 10 y Windows 11 Watchdog Soporta TPM Soporta vPro/AMT No soporta Características físicas Dimensiones 119(L) x 180(W) x 30(H) mm Disipador Ventilador Ambiente de trabajo Temperatura de operación -5~45°C Humedad relativa 5%~95% (Sin condensación) 2. SnapCam 2 Características Píxeles efectivos 3840 x 2160 / 30 fps Cubierta de privacidad Cubierta de privacidad mecánica incorporada función de IA Encuadre automático Tipo de interfaz Enchufe macho tipo C Tensión de alimentación Fuente de alimentación USB de 5 V 4.40-5.25 V a 900 mA Protocolo UVC Protocolo UVC1.0 Temperatura de trabajo 32-122°F / 0-50°C Dimensiones y pesos Dimensiones del producto 8cm x 7.5cm x 5.3cm Peso neto 0.375 lbs Temperatura y humedad Temperatura de operación 32~104°F / 0~40°C Humedad de funcionamiento 10%~90% RH Temperatura de almacenamiento -4~140°F / -20~60°C Humedad de almacenamiento 10%~90% RH

Certificaciones Certificado FCC Especificaciones Cámara CMOS / Pixeles 1/2.8" / 8.46M clase de vídeo USB UVC 1.0 Resolución Máxima 3840 x 1920 @ 30 Hz Formato de salida MJPG, H.264, H.265, YUY, NV12 Ajuste de inclinación Inclinación hacia abajo de hasta 16 grados Inclinación hacia arriba de hasta 58 grados FOV DFOV=118.8° HFOV=109.9° VFOV=74.6° Distancia de enfoque >0.5m Abertura F2.5 Zoom Zoom digital 5x Iluminación mínima 0.1 Lux Encuadre automático Sí Balance de blancos automático Sí Auto-exponerse Sí AG Sí Cubierta de privacidad Sí Remoto Sí Soporte del sistema Windows, Mac, Android Interfaz USB tipo C Energía 5V 0.9A FQC-10553 OEM windows pro 11 x64 bits spanish licencia para equipo nuevo, no transferible, incluye dvd de instalación, directamente a través del fabricante y a través de la opción Gurú. Acompañamiento en la gestión del proceso de la garantía enviando solicitud de apoyo con número de Compra al correo soporte@pcsystemcolombia.com NOTA: los elementos se entregarán en el Sitio que el cliente disponga, Se enviará mediante transportadora avalada por el ministerio de transporte. No incluye Instalación. Keyboard K100 Teclado inalámbrico multimedia k100 Conecte el teclado a su pantalla y libere una nueva forma de colaborar • Alcance de 10 metros • Botones multimedia integrados • Batería recargable integrada • Touchpad integrado • Conexión inalámbrica via Dongle USB. Garantía: Directamente a través del fabricante y a través de la opción Gurú. Acompañamiento en la gestión del proceso de la garantía enviando solicitud de apoyo con número de Compra al correo soporte@pcsystemcolombia.com SOPORTE PEDESTAL IMPORTADO 60-90. Material: Acero SPCC Color: Negro Carga máxima:90,9 KG Peso máximo:100 Kg Tamaño de TV sugerido: 60-100 pulgadas Altura ajustable del televisor: 25 cm VESA compatible: 400x200 mm a 900-600 mm Rueda portátil: 360 grados 4 con bloqueo de tope Bandeja de cámara ajustable: Práctica bandeja de almacenamiento. Kit de Limpieza Jaltech CARACTERÍSTICAS GENERALES Peso neto: 125 gr Peso bruto: 128 gr Líquido limpiador: 13.5 mm x 35 mm Escobilla limpiadora: 115 mm x 25 mm x 8 mm Paño de tela: 140 mm x 140 mm x 2 mm Dimensiones del empaque: 50 mm x 175 mm x 40 mm Material del empaque: Cartón laminado USO DEL PRODUCTO Apague el dispositivo antes de limpiarlo. Esto ayudará a prevenir cualquier daño mientras se lleva a cabo la limpieza. Asegúrese de que el paño que utilice esté limpio antes de comenzar. El uso de un paño sucio podría ocasionar daños inesperados en su dispositivo. RECOMENDACIONES Y TÉRMINOS DE USO Recomendaciones y términos de garantía: Aplica única y exclusivamente por defectos de fábrica. No aplica la garantía por daños causados por el usuario o mal uso del producto, los cuales pueden ser por una presión excesiva o aplicar fuerza desmedida en el mismo o por inserción inadecuada de objetos en sus orificios. No debe tener contacto con ningún tipo de líquido o humedad en general. NOTA: los elementos se entregarán en el Sitio que el cliente disponga, Se enviará mediante transportadora avalada por el ministerio de transporte. No incluye Instalación. Acompañamiento en la gestión del proceso de la garantía enviando solicitud de apoyo con número de Compra al correo soporte@pcsystemcolombia.com

Suministrado por

17.061.050,00 COP

No. parte del proveedor ONESCREEN T7 86

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Nombre del fabricante ONESCREEN

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancía [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-IMPRESORA HP DESIGNJET T650 DE 36 PULGADAS 5HB10A (Actualmente

0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Especificaciones técnicas Imprimir Velocidad de impresión 25 s/ página en A1, 82 impresiones A1 por hora Resolución de impresión Optimizada hasta 2.400 x 1.200 ppp Tecnología Inyección térmica de tinta HP Márgenes Rollos: 5 x 5 x 5 x 5 mm Hojas: 5 x 5 x 5 x 5 mm Tipos de tinta Basada en tintes (C, M, Y); Basada en pigmento (K) Rendimiento de páginas 20 ml de tinta producen 101 páginas A1/D, teniendo en cuenta las rutinas de mantenimiento. Garantía: 1 año

10.762.231,00 COP

1,000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor T650

Nombre del fabricante HP

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA Ninguno/a

GSF01-ROLLO PLOTTER 61cm EN BOND 75 gms X 50 MTS 24" BLANCO (610MM)

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Rollo plotter bond blanco de 61 cm (24") x 50 mts, 75 g/m² (610 mm)

104.395,00 COP

1,000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

PC SYSTEM S.A.S. mediante Coupa Supplier

No. parte del proveedor ROLLO PLOTTER

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancia [Ninguno/a](#)

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 19

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 16.668

Comentarios del comprador

No hay comentarios.

¿Ha Comprado GSF01-ROLLO PLOTTER 61cm EN BOND 75 gms X 50 MTS 24" BLANCO (610MM)? [Agregar una revisión](#)

GSF01-KIT-HP 712 38-ml Black Ink Cartridge+HP 712 29-ml Cyan Ink Cartridge+HP 712 29-ml Magenta Ink Cartridge+HP 712 29-ml Yellow Ink Cartridge+

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



Kit contiene una (01) unidad de cada uno de los siguientes elementos: cartucho de tinta HP 712 negro de 38 ml, cartucho de tinta HP 712 cian de 29 ml, cartucho de tinta HP 712 magenta de 29 ml, cartucho de tinta HP 712 amarillo de 29 ml

562.951,00 COP

1,000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor hp 712

Nombre del fabricante HP

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 19

Valor Ipoconsumo Ninguno/a

Valor IVA 89.883

GSF01- LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT ESTÁNDAR 2021//LICENCIA NUEVA//USUARIO//PERPETUA//PRODUCTO VIRTUAL//LICENCIA PARA UN EQUIPO PC

(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



LICENCIA DE MICROSOFT PROJECT ESTÁNDAR 2021//LICENCIA NUEVA//USUARIO//PERPETUA//PRODUCTO VIRTUAL//LICENCIA PARA UN EQUIPO PC

1.225.490,00 COP

1,000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por

No. parte del proveedor TVEC11886

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancía Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 195.666

Valor 0

Ipoconsumo

Valor IVA Ninguno/a

De acuerdo con la consulta realizada en la plataforma de la tienda virtual del Estado colombiano de Colombia Compra Eficiente , el comité técnico estructurador realiza la escogencia de los elementos que técnicamente se ajusta a las necesidades de la Entidad, verificando características de cada elemento requerido para los botiquines de las aeronaves que se requiere, las cuales se encuentran debidamente sustentadas en los Estados y documentos previos del presente proceso y publicado como anexo de la orden de compra