
	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-033</b>
	<b>FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

**SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN**

Fecha: **21 de marzo 2024**

**Señores:**  
CLARYIADON S.A.S

<b>ADVERTENCIA</b>	<b>LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.</b>		
<b>OBJETO</b>	Adquisición de mobiliarios para dotar diferentes áreas de la Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación.		
<b>VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN</b>	15 de Mayo 2024		
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	Ver Anexo Técnico.		
<b>CONDICIONES DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PLAZO</b>	15 de Mayo 2024	
	<b>FORMA DE PAGO</b>	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.	
	<b>REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio.</li> <li>2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato.</li> <li>3. Fotocopia cedula de ciudadanía.</li> <li>4. Situación militar.</li> <li>5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).</li> </ol>	
	<b>REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION</b>	RUT CERTIFICACIÓN BANCARIA	
<b>VALOR OFRECIDO</b>	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)		


	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-033</b>
	<b>FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN</b>	El plazo establecido para la entrega de la cotización será el día 01 de Abril de 2024, enviando copia al correo: <a href="mailto:Jorge.uruena@fac.mil.co">Jorge.uruena@fac.mil.co</a>
--	---



---

TC. GERSON ADOLFO PAEZ LOPEZ  
Gerente Proyecto

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-033</b>
	<b>FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

**ANEXO 2  
CUADRO DE PRECIOS**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vlr. unitario	Iva	Valor Unitario con IVA	Valor total con IVA
1	PUESTO DE TRABAJO DOBLE	4	1.840.000	349.600	2.189.600	8.758.400
2	ESTACIÓN DE TRABAJO (ISLA)	1	7.800.000	1.482.000	9.282.000	9.282.000
3	SILLA EJECUTIVA	12	571.200	108.528	679.728	8.156.736
4	DIVISIÓN MODULAR	1	2.768.500	526.015	3.294.515	3.294.515
5	LOCKER/CASILLEROS METÁLICO 12 PUESTOS	1	1.633.000	310.270	1.943.270	1.943.270
6	SILLA EJECUTIVA	2	552.000	104.880	656.880	1.313.760

**NOTAS:**






1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.


Señores

**FAC**

Ciudad.-

Atendiendo a su amable solicitud presentamos a usted (es) la siguiente propuesta:

ITEM	Descripción del artículo	Imagen	cant.	V. unitario	V. Total	CATALOGO CCE
1	PUESTO DE TRABAJO DOBLE Conformado por Superficie recta 190*60cm laminada, Cajonera metálica fabricada en lamina coldrolleed con cerradura, Pedestales metálicos a ambos lados, Pintura electrostática. Incluye puntos de red con sus canaletas para colocar los tomas voz y dato		4	1.840.000	7.360.000	gsf01- COMBO PUESTO DE TRABAJO DOBLE Superficie recta 190*60cm laminada CLARYICON S.A.S Catalog 429
2	ESTACIÓN DE TRABAJO (ISLA) Isla ó estación de trabajo de 4 puesto de trabajo con cajonera de 30cm de ancho para archivo aglomerado de 36 enchapado en lamina de alta presión soportes elaborados en aluminio con nivelador en nylon laminado de 3 +3 estructura metálica. Incluye puntos de red con sus canaletas para colocar los tomas voz y dato		1	7.800.000	7.800.000	gsf01- COMBO ESTACIÓN DE TRABAJO (ISLA) Isla ó estación de trabajo de 4 puesto de trabajo con cajoneras CLARYICON S.A.S Catalog 428
3	SILLA EJECUTIVA • Espaldar: Material malla color negro con Apoyo Lumbar ajustable en Profundidad. • Brazos: Ajustables en Altura • Asiento: Material Tapizado en Paño color negro, Espuma moldeada • Mecanismo: Un bloqueo y graduación de altura en asiento. Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija, tensión graduable del basculante. • Columna neumática: Ajuste de altura de la sienta con elevación de gas. Material Acero Desplazamiento 120mm • Base: Estrella de 5 aspas. Radio 300mm. Material Nylon • Rodachinas: Doble carrete. Material Nylon color negro. Diámetro 50mm		14	571.200	7.996.800	gsf01-SILLA EJECUTIVA CLARYICON S.A.S Catalog 425
4	DIVISIÓN MODULAR Suministro e Instalación de una división de madera doble, con parte superior o cabezal de madera, para cubrir un espacio de 2m de ancho x 3.5 m alto.		1	2.768.500	2.768.500	gsf01-COMBO DIVISIÓN MODULAR CLARYICON S.A.S Catalog 441
5	LOCKER/CASILLEROS METÁLICO 12 PUESTOS Dimensiones Alto 200 centímetros Ancho 150 centímetros Fondo 30 centímetros Especificaciones Otros colores Gris Armado Si Capacidad 45 kg por casilla, carga distribuida Material Lámina cold rolled calibre 24 Número de Puestos 12 Puestos Color Gris Beneficios Posee resistencia mecánica a la flexión, cortadura, fatiga, impacto y torsión Tipo Lockers metálicos Según el Alto De 100 a 200 centímetros Puertas 12 Garantía 1 año por defectos de fabricación		1	1.633.000	1.633.000	gsf01-LOCKER CON CASILLEROS METÁLICO 12 PUESTOS CLARYICON S.A.S Catalog 426


<p>SILLA INTERLOCUTORA • Estructura monochasis en tubo elíptico calibre 18 con fijaciones por puntos de soldadura MIC y acabado en pintura negra mate electroestática post horneable. • Esta pintura debe tener garantía hasta por un (1) año en condiciones de uso normal. • Las patas deben estar rematadas con tapones de policloruro de vinilo al 100% antideslizantes. Kit de espaldar y asiento en polipropileno inyectado lavable. • Debe presentar marcación tipo grabado bajo relieve que será un número consecutivo de acuerdo con lo indicado por el supervisor (Ejemplo: GRUAC-001; GRUAC 002). • Los elementos deben estar completamente embalados con la finalidad de que no presente ningún daño estructural ni de pintura al ser transportado hacia la Escuela Militar de Aviación. • Los elementos deben ser entregados al supervisor del contrato completamente armados y funcionales. • Si a la hora de entrega se evidencia algún tipo de defecto o condición contraria a la calidad de la silla de tipo estructural o estético esta deberá ser reemplazada por el proveedor en un término de 3 días hábiles. • Los elementos deben tener garantía mínima de un año, para cuestiones de pintura, soldadura y el kit de espaldar y asiento en polipropileno.</p>		160	253.000	40.480.000	gsf01-SILLA INTERLOCUTORA Catalog 424
---	---	-----	---------	------------	---------------------------------------

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$68.038.300</b>
<b>IVA 19%</b>	<b>\$12.927.277</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$80.965.577</b>

GARANTIA: 1 AÑO	TIEMPO ENTREGA: MAXIMO DIAS HABILES O A CONVENIR
-----------------	--

NOTA: LA PROPUESTA INCLUYE 12 PUNTOS DE RED LOGICA Y ELECTRICA CON SUS TOMAS, CANALETA Y CABLEADO

**FREDY A. ORJUELA O.**  
**GERENTE GOBIERNO CLARYICON S.A.S.**

	<b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-033</b>
	<b>FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

**SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN**


Fecha: **21 de marzo 2024**

**Señores:**

HAS

HADWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

<b>ADVERTENCIA</b>	<b>LA COTIZACIÓN SOLICITADA SERVIRÁ DE BASE PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE MERCADO Y, POR TANTO, NO CONSTITUYE EN SÍ MISMA UNA OFERTA Y CONSECUENTEMENTE NO OBLIGA A LAS PARTES.</b>	
<b>OBJETO</b>	Adquisición de mobiliarios para dotar diferentes áreas de la Fuerza Aérea Colombiana – Escuela Militar de Aviación.	
<b>VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN</b>	15 de Mayo 2024	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	Ver Anexo Técnico.	
<b>CONDICIONES DE CONTRATACIÓN</b>	<b>PLAZO</b>	15 de Mayo 2024
	<b>FORMA DE PAGO</b>	De acuerdo a las políticas del Ministerio de Defensa Nacional el contrato se pagará de acuerdo a la programación de entregas establecidas y se efectuará conforme a los parámetros establecidos en el proceso formal.
	<b>REQUISITOS JURIDICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución de la Unión temporal o consorcio.</li> <li>2. Acreditación de la capacidad del representante legal o quien haga sus veces para presentar propuesta y suscribir contrato.</li> <li>3. Fotocopia cedula de ciudadanía.</li> <li>4. Situación militar.</li> <li>5. Constancia de cumplimiento de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Cuando aplique).</li> </ol>
	<b>REQUISITOS ECONOMICOS A EXIGIR EN LA FUTURA CONTRATACION</b>	RUT CERTIFICACIÓN BANCARIA
<b>VALOR OFRECIDO</b>	(Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.)	


	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-033</b>
	<b>FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE-COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

<b>PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN</b>	El plazo establecido para la entrega de la cotización será el día 01 de Abril de 2024, enviando copia al correo: <a href="mailto:Jorge.uruena@fac.mil.co">Jorge.uruena@fac.mil.co</a>
--	---



---

TC. GERSON ADOLFO PAEZ LOPEZ  
Gerente Proyecto

	<b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-033</b>
	<b>FORMATO MODELO SOLICITUD DE PRE- COTIZACIÓN MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>02</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>23-10-2023</b>

**ANEXO 2  
CUADRO DE PRECIOS**

<b>Ítem</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Vlr. unitario</b>	<b>Iva</b>	<b>Valor Unitario con IVA</b>	<b>Valor total con IVA</b>
1	SILLA INTERLOCUTORA	169	202.500	47.500	250.000	42.250.000

**NOTAS:**

1. En los casos en que aplique se debe discriminar el impuesto de IVA dentro del valor de la oferta.
2. Si el bien o el servicio se encuentra legalmente exento de IVA, se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Bucaramanga, 21 De Marzo De 2024

COTIZACION-GA-851

Sr. (a)


**Jhon Franklin Te. Pacheco Gomez**

**LA NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN**

**Emavi-escuela Militar De Aviacion**

**CARRERA 8 No. 58-67 Cali**

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, es una empresa especializada en Soluciones Tecnológicas de Informática y Telecomunicaciones. En atención a su solicitud me permito presentar la siguiente oferta para su adquisición de equipos tecnológicos, que incluye:

#	# Pieza Tienda Virtual - Descripción	Cant	Valor Unitario IVA Incluido	Valor Total IVA Incluido
1	<b>b55it9s7da299p0t - LOGITECH SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA GROUP</b>  <p>DIMENSIONES: Cámara Altura: 130 mm, Ancho: 170 mm, Profundidad: 138 mm, Peso: 585 g</p> <p>ALTAVOZ: Altura: 240 mm, Ancho: 65 mm, Profundidad: 240 mm Peso: : 1.223 g</p> <p>Hub: Altura: 94 mm, Ancho: 34 mm, Profundidad: 74 mm, Peso: 83 g</p> <p>Remoto: Altura: 50 mm, Ancho: 120 mm, Profundidad: 12 mm, Peso: 51 g</p> <p>Pieza de montaje en pared/mesa: Altura: 210 mm, Ancho: 120 mm, Profundidad: 99 mm, Peso: 255 g</p> <p>Micrófonos de expansión (opcionales): Altura: 83 mm, Ancho: 83 mm, Profundidad: 21 mm, Peso: 230 g</p> <p>COMPATIBILIDAD: Windows® 7, 8.1 or 10, macOS 10.10 o posterior</p> <p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Cámara Panorámica, inclinación y zoom robotizados controlados con remoto o consola</p> <p>Panorámica de +/-90°, Inclinación de +35°/-45°, Zoom 10x HD sin pérdida</p> <p>Campo visual Diagonal: 90°, Horizontal: 82,1°, Vertical: 52,2°, Full HD 1080p 30 fps, H.264 UVC 1.5 con codificación de video escalable (SVC)</p> <p>Enfoque automático: Cinco preajustes de cámara, Control remoto (PTZ) de otros productos ConferenceCam (con servicios compatibles)</p> <p>Kensington Security Slot, Indicador LED de activación/desactivación del video, Adaptador para trípode estándar</p> <p>Control remoto: Cámara, altavoz y control de</p>	2	\$ 8.300.000	\$ 16.600.000

Llamadas, Cinco preajustes de cámara, Base para el control remoto en el altavoz

Radio de acción IR de 8,5 metros, Batería CR2032 (incluida)

ALTAVOZ: Dúplex completo, Cancelación de eco acústico, Tecnología de reducción de ruido, Audio de banda superancha

Se empareja con dispositivos móviles mediante Bluetooth y NFC, LCD para identificación y duración de llamadas, y otras funciones de respuesta, Indicadores LED para streaming del altavoz, silenciamiento, puesta en espera y Bluetooth

Botones táctiles para responder/finalizar llamadas, volumen y silencio, Bluetooth y controles de cámara

Cinco preajustes de cámara para panorámica, inclinación y zoom, Kensington Security Slot

Micrófonos, Radio de captación: 6 m, Alcance de captación con micrófono de expansión: 8,5 m, Cuatro micrófonos omnidireccionales, con formación de haces. Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 11 kHz Sensibilidad: -28 dB +/-3 Db Distorsión: <5% de 200 Hz

HUB / CABLES / ALIMENTACIÓN: El hub central conecta y alimenta todos los componentes

Adhesivo para montaje bajo la mesa incluido, Un cable para cámara: 5 m, Un cable para sistema manos libres: 5 m, Cables de extensión disponibles: 10 y 15 m, Un cable USB para conexión a PC/Mac: 2 m, Adaptador de alimentación con conectores regionales

Cable de alimentación: 3 m

PIEZA DE MONTAJE: Soporte de doble función tanto para montaje en pared como en escritorio

COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES: Conexión USB Plug and Play, Con certificación para Skype for Business y compatible con Teams

Certificación para Fuze®, Microsoft Cortana, Cisco Jabber®, Compatible con Bluejeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyó y otras aplicaciones de videoconferencia, grabación y difusión utilizables con cámaras USB

CONTENIDO DE LA CAJA: Cámara, Sistema manos libres, Control remoto, Dos cables de 5 m para conectar al hub el sistema manos libres y la cámara, Cable de 2 m entre hub y PC, Velcro para sujeción de cables, Velcro para fijar el hub a la mesa, Hub con alimentación propia

Adaptador de alimentación con conectores regionales y cable de 3 m, Soporte, Documentación

Tarjeta de garantía INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

GROUP, nuestra solución de videoconferencia para salas de hasta 14-20 personas, ofrece video HD de alta calidad y audio nítido que hacen de cualquier espacio de reunión un espacio para videoconferencias. Con funciones avanzadas, como la cancelación de eco acústico, la tecnología de reducción de ruido y los controles intuitivos, ahora es más fácil que nunca incluir a todo el mundo en la conversación.

2 **4i2fgfc9is465y2e - MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA BLX14/CVL** 1 \$ 2.650.000 \$ 2.650.000



4 Bandas de 24MHz 12 canales compatibles. Escaneo inteligente de frecuencias

Resp Frecuencia: 45Hz-15kHz. Trabaja con 2 pilas AA con duración de 14 horas aprox. Receptor Diversificado con antenas internas.

Representa una solución muy asequible para los que buscan un micrófono lavalier para voz hablada con la calidad de sonido de Shure. Con transmisión inalámbrica analógica.

Sistema inalámbrico Lavalier BLX14/CVL El sistema inalámbrico Lavalier BLX14/CVL forma parte de la familia de sistemas inalámbricos BLX. Los sistemas inalámbricos Shure BLX combinan un sonido de calidad profesional con una configuración sencilla y una interfaz intuitiva para un rendimiento de audio legendario desde el primer momento. Creado con precisión y disponible en una variedad de configuraciones, es la forma más accesible de poseer el escenario. Incluye receptor inalámbrico BLX4, transmisor BLX1, micrófono lavalier CVL, fuente de alimentación, clip lavalier, parabrisas y guía de usuario.

3 **umk029jmtg1151fv - PANTALLA INTERACTIVA DE 86" TOUCH** 4 \$ 27.400.000 \$ 109.600.000



**CARACTERÍSTICAS DISPLAY:** Diagonal 86", Tecnología visual LED, Área activa (mm) 1913.0 (H) x 1084.0 (V), Ratio de aspecto 16:9, Contraste Dinámico 4000:1. Resolución 4K Ultra HD (3840 \* 2160), Brillo 400 cd/m2, Tiempo de respuesta 5 ms, Ángulo de visión 178°, Sensor de luminosidad Si (ajuste con brillo autom.), Programación hora de apagado Si, Programación auto apagada Si, Altavoces 2 x 15 Watt (frontales), Vidrio 4mm, Mohs7, Anti-reflectante, Slots 1 (para PC-OPS opcional), Vida del Panel LED 50,000 Horas

**CONECTIVIDAD:** HDMI Entrada 3 (1 x Frontal, 1 x Lateral, 1 x Base, HDMI Salida 1 4K (Lateral), DisplayPort Entrada 1 (Base), USB-B (Touch) 2 x (1 Frontal, 1 x Lateral), USB-A (2.0) 5 (3 x Frontal, 2 x Base), USB-A (3.0) 1 (Lateral) USB-C 1 transmisión total (lateral), VGA + Audio 1, RJ45 2 In / Out (Base), RS232 1 (Base), Auriculares Salida 1 minijack 3,5 mm (Base), Audio salida digital 1 SPDIF (Base, Audio

salida analógica 2 x RCA, Entrada de micro 1, Wi-Fi 2.4 / 5GHz Dongle USB, Bluetooth Si v4.1

**TÁCTIL:** Tecnología táctil IR, Precisión táctil 1,5 mm, Tiempo de respuesta 7 ms, Puntos táctiles 40 (20 escritura), Herramientas escritura Lápiz o dedo, Borrado con la palma Si.

**ANDROID:** Procesador embebido Android 8.0, CPU: Quad-core A73, Dual core A53 1.5Hz, GPU: Dual-Core Mali G51\*4. Memoria RAM 4G DDR4, Flash 32GB, Actualizaciones automáticas (OTA) Si




**APPS:** Instalación de APK si, Congelar imagen si, Icono Flotante si configurable, Modo Split (2 x apps simultáneas) si, Pizarra "Infinita" si. Redimensión de objetos en pizarra, Anotaciones e imágenes (vectorial), Duplicar elementos en pizarra si, Clonador de colores Si (Fondo y lápiz en pizarra), Capa Android de anotación Si (sobre imagen en movimiento). Recorte capa Android Si (Cuadricular, mano alzada), Generador QR Si (Cloud), Navegador web Si, Reproducción de video 4K real, Videostreaming Si hasta 4k (youtube). Mirroring EsharePRO: 4 proyecciones simultáneas, compatible en modo Hot Spot propio con transmisión de salida a internet (LAN) a los dispositivos. Android, iOS (Airplay directo), Chrome, Ubuntu Windows (2 Touch) y MAC O.S (2 touch)





**ACCESORIOS INCLUIDOS:** Soporte móvil Si incluido, Lápices 2, Puntero extensor 1, Control remoto 1, Cable de alimentación 1 x 1,5 m, Cable HDMI 1 x 1,5 m, Cable USB 1 x 1,5 m

**DIMENSIONES / PESO:** VESA 800 x 600, Peso Neto (kg  $\pm$ 2) 75, Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 1.989 x 107 x 1207 mm, ELECTRICIDAD Voltaje 100 -240V AC, Consumo Máx. <Máx. <360W <75W | En reposo > <0.5W. GARANTÍA 5 años

**OPS incluida:** Intel® I5-1235U, Memoria RAM 8Gb (2x SoDIMM DDR5-2666,Max. 32GB), Storage 256 Gb SSD NVMe, Gráfica Intel® Iris® Xe Graphics, Sistema operativo Windows 11 PRO preinstalado y licenciado GARANTIA de OPS 3 años,

SUJETO A VERIFICACION DE STOCK, IMAGEN DE REFERENCIA NO INCLUYE INSTALACIÓN

4	<b>32m84129g2za9t47 - CÁMARA DE RED MINI DOMO PT IR WI-FI DE 2 PULGADAS, 2 MP, ZOOM 4X HIKVISION</b>	1	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	
					<p>Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP</p> <p>Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter</p> <p>Imágenes claras contra una fuerte iluminación de fondo gracias a la tecnología WDR de 120 dB</p> <p>La capacidad de giro e inclinación permite a la cámara monitorear zonas de interés</p> <p>El zoom óptico de 4x permite una visión más cercana de los sujetos en áreas amplias</p> <p>El alcance de infrarrojos de hasta 20 m garantiza la seguridad durante la noche</p> <p>Admite conexión Wi-Fi y fácil instalación</p> <p>Resistente al agua y al polvo (IP66) y a prueba de vandalismo (IK10)</p>
5	<b>rz7k1uu25m64e139 - SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO DÚPLEX HOSMART</b>	2	\$ 1.150.000	\$ 2.300.000	
					<p>Sistema de intercomunicador inalámbrico dúplex completo Hosmart en tiempo real, comunicación bidireccional, con tecnología DECT6.0 para el hogar y la oficina, manos libres, intercomunicador portátil, con sonido cristalino, alcance de 1000 pies.</p> <p>POCAS UNIDADES DISPONIBLES.</p> <p>SUJETO A VERIFICACIÓN DE INVENTARIO.</p>
6	<b>5104n42kz74fqyx4 - SILLA INTERLOCUTORA ISÓSCELES NEGRA</b>	1	\$ 250.000	\$ 250.000	
					<p>Espalda Material de las carcasas: Polipropileno. (Poliuretano D-26. Espesor: 50 mm) Color: Variedad de colores disponibles. Dimensiones: 48 cm de ancho x 33 cm de alto. Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno; color a elección del cliente (gama de colores). 2. Asiento: Material de las carcasas: Polipropileno. (Poliuretano D-30. Espesor: 50 mm) Color: Variedad de colores disponibles. Dimensiones: 47 cm de ancho x 43 cm de profundidad Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno; color a elección del cliente (gama de colores). 3. Estructura: Tubería ovalada en Acero Calibre 18 con pintura electrostática. Color negro. Altura hasta el asiento: 50 cm. Altura total: 83 cm. 4. Garantía: 1 año por defectos de fábrica. Resistencia máxima de peso: 90 kg.</p> <p>PRODUCTO SE ENVIA EN CAJA, SE REQUIERE ARMANDA BASICO, NO INCLUIDO EN PRECIO DE VENTA</p>

7	<b>7sp8jfl947200t14 - ESCRITORIO GERENCIAL SAMOFI EN L</b>	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	
					<p>Medidas Superficie de 25 mm, Fabricado madercor Rh (resistente a la humedad), Una puerta corrediza, Riel Gaveta Full Extensión, Archivador 2x1</p> <p>Medidas: 75cm x 170cm x 150cm x 50cm.</p> <p><b>sujeto a fabricación de producto, bajo pedido, flexibilidad de seleccionar el color.</b></p> <p><b>El color puede variar de acuerdo a la calidad de visualización del monitor</b></p>
8	<b>x2y0c9r973k6eb9y - ESCRITORIO DE OFICINA POLAR EN L</b>	1	\$ 2.100.000	\$ 2.100.000	
					<p>Medidas Superficie de 25 mm, Fabricado madercor Rh (resistente a la humedad), Estructura de 15 mm, Riel Gaveta Full Extensión Base metálica de 2x2, Chapa de seguridad. Medidas: 75cm x 150cm x 150cm x 60cm.</p> <p>sujeto a fabricación de producto, bajo pedido, flexibilidad de seleccionar el color.</p> <p>El color puede variar de acuerdo a la calidad de visualización del monitor</p>
9	<b>9mqwa6t9i1396spn - ESCRITORIO GERENCIAL L INGLES</b>	1	\$ 2.660.000	\$ 2.660.000	
					<p>Superficie de 25 mm, Estructura de 15 mm, Fabricado madercor Rh, (resistente a la humedad), Riel Gaveta Full Extensión, Bases metálicas de 2x2</p> <p>Sujeto a fabricación de producto bajo pedido, flexibilidad de seleccionar el color.</p> <p>El color puede variar de acuerdo a la calidad de visualización del monitor.</p>
10	<b>0o3y3m73lt4x1jwp - SILLA KYOTO CON BASE CROMO</b>	1	\$ 450.000	\$ 450.000	
					<p>Mecanismo espalda basculante / Graduación de altura en asiento, Base cromo / Ajuste en recuete de silla cuando no esta en posición fija / Ruedas piso duro / Brazos fijos / Apoyo lumbar fijo.</p> <p>Todos nuestros muebles vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble o armado, no incluido en el precio de venta.</p> <p>Garantía: 1 año por defectos de fábrica. Nuestra garantía no cubre roturas correspondientes al mal uso, caídas o golpes, ni desgaste por uso normal.</p>

11	<b>1alnhttjv2w1yww0 - SILLA GERENTE NIZA SOP.LUMBAR BASCULANTE SIN BRAZOS+BASE CROMO</b>	1	\$ 670.000	\$ 670.000
----	--	---	------------	------------



1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla. Marco en polipropileno negro Dimensiones: 46 cm de ancho x 46 cm de alto. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad. 2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad. 3. Brazos: Sin Brazos

4. Mecanismo: MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija. 5. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. 6. Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Acero cromo 7. Rodachinas doble carrete. Material: Nylon, Color Negro. Diámetro: 50 mm 8. Resistencia máxima de peso: 100 kg

Garantía: 1 año por defectos de fábrica. Nuestra garantía no cubre roturas correspondientes al mal uso, caídas o golpes, ni desgaste por uso normal.

#### Servicio de armado

Todos nuestros muebles vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta

12	<b>kq39v7k13795882y - SILLA GERENTE DELPHI 1 BASCULANTE SIN BRAZOS+BASE CROMO</b>	1	\$ 610.000	\$ 610.000
----	---	---	------------	------------



SILLA GERENTE DELPHI 1 1. Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla. Marco en polipropileno negro Dimensiones: 44 cm de ancho x 52 cm de alto. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad. 2. Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla. Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm Dimensiones: 48 cm de ancho x 50 cm de profundidad. 3. Brazos: SIN BRAZOS 4. Mecanismo: MB: Movimiento basculante en espalda cuando no está en posición fija. 5. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. 6. Estrella de 5 aspas. Diámetro: 600 mm. Material: Acero Cromo 7. Rodachinas doble carrete. Material: Goma. Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm 8. Garantía: 3 años por defecto de fábrica. Resistencia máxima de peso: 100 kg.

#### Servicio de armado

Todos nuestros muebles vienen desarmados y empacados en caja, requieren ensamble o armado no incluido en el precio de venta

13 **n206x8sz76e41a2b - LOCKER METALICO 9 PUESTOS HORIZONTAL** 1 \$ 1.700.000 \$ 1.700.000



Especial Lockers Metálico 9 puestos de Altura 151 x Ancho 125 x Fondo 30 cm. Fabricado en lamina Cold Rolled doblada en frio, zurrón en calibre cal. 24, cuenta con 9 compartimientos cada uno de 45\*39\*30 cm. 1 entrepaño zapatero, 3 columnas 3 filas, con manija plástica, porta rotulo y porta candado, soporte a piso plataforma metálica con 4 soportes en polipropileno de alto impacto, pintura en polvo aplicada electrostática de alta resistencia color Gris. Peso aprox. 49 kilos

14 **2i1fim047ozb87oz - LOCKER METALICO 9 PUESTOS VERTICAL** 1 \$ 1.935.000 \$ 1.935.000



Colores varios, o preferencia del cliente Fabricado en lamina Cold Rolled doblada en frio, zurrón en calibre cal. 24, cuenta con 9 compartimientos cada uno de 54\*30\*30 cm. 1 entrepaño zapatero, 3 columnas 3 filas, con manija plástica, porta rotulo y porta candado, soporte a piso plataforma metálica con 4 soportes en polipropileno de alto impacto, pintura en polvo aplicada electrostática de alta resistencia color Gris. Peso aprox. 59 kilos MEDIDAS COMPLETAS 180 X 93 X 30 CM

**Subtotal: \$ 122.289.916**

**IVA: \$ 23.235.084**

**Total: \$ 145.525.000**

**Plazo de entrega:** 30 días bajo pedido

Cordialmente,

*Luz Mayurbi Chavarria C*

**Luz Mayurbi Chavarria Caceres**

Asesora Comercial  
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA  
Nit 804.000.673 - 3  
email: luz.chavarria@hasltda.com  
celular: 3213152056