



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 147462 de 2025**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Gestión Industrial - SENA
CONTRATO NRO.	ORDEN DE COMPRA 147462 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/06/2025
OBJETO	Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital.
CONTRATISTA	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.
CC o NIT	800215562
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de ejecución del contrato será en las instalaciones del SENA / Complejo Paloquemao ubicado en Carrera 32 #15-39 Sede Cra 32.
FECHA DE INICIO	12/06/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 118.781.566
PRÓRROGA NRO. 1	10 días
FECHA DE TERMINACIÓN	22/08/2025
ADICIÓN NRO.	NO APLICA
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 118.781.566
FORMA DE PAGO	Abono en cuenta
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 12/06/2025 a 22/08/2025



EJECUCIÓN CONTRACTUAL OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Realizar la entrega de los materiales y elementos en las condiciones enunciadas en el contrato, dentro de los plazos y lugares determinados en el mismo.	El contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos de protección en el plazo establecido.	Anexo 1. Acta de recibido a satisfacción. Anexo 7. Fotos.
2. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor del contrato designado por el subdirector.	Se mantuvo comunicación a través del correo electrónico y vía telefónica.	Anexo 2. Correos.
3. Mantener los precios de los elementos contratados durante todo el término de ejecución del contrato.	El contratista mantuvo los precios de la oferta en la ejecución del contrato.	Anexo 3. Orden de compra Anexo 4. Factura de venta
4. Cambiar los elementos defectuosos o de mala calidad.	No se presentaron elementos defectuosos.	Anexo 1. Acta de recibido a satisfacción.



<p>5. El contratista es el único responsable por la vinculación del personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/93 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.</p>	<p>No se presentaron.</p>	<p>Anexo 5. Certificado del Revisor Fiscal con soportes.</p>
<p>6. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del PROVEEDOR hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista.</p>	<p>Los elementos fueron entregados conforme lo solicitado en los estudios previos.</p>	<p>Anexo 1. Acta de recibido a satisfacción. Anexo 6. Nota de entrada al almacén.</p>



<p>7. El transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos objeto del presente contrato requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del proveedor hasta que realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.</p>	<p>El contratista cumplió con las características técnicas del estudio previo.</p>	<p>Anexo 1. Acta de recibido a satisfacción.</p>
<p>8. Pagar todos los gastos, derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón del perfeccionamiento del contrato, y aquellos que se deriven de su ejecución de conformidad con la ley colombiana. El proponente debe haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de la propuesta y que en consecuencia están incorporados en el precio ofrecido.</p>	<p>La factura de venta discrimina los impuestos aplicados a la Orden de Compra.</p>	<p>Anexo 4. Factura de venta.</p>
<p>9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato.</p>	<p>Los elementos de protección personal para funcionarios, trabajadores oficiales, aprendices y dotación de brigada fueron recibidos en el almacén sin novedad alguna por bienes o componentes defectuosos.</p>	<p>Anexo 1. Acta de recibido a satisfacción.</p>
<p>10. Las demás inherentes al objeto del contrato.</p>	<p>La orden de compra fue adelantada sin inconvenientes.</p>	<p>Anexo 1. Acta de recibido a satisfacción. Anexo 6. Nota de entrada al almacén</p>

Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo.



EJECUCIÓN CONTRACTUAL OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
<p>1. El Contratista se obliga a entregar los bienes, de acuerdo con las especificaciones técnicas propuestas por la Entidad y a garantizar la oportunidad en la entrega de estos, estos deberán venir marcados por ítems y número de contrato para la entrega al Almacén.</p>	<p>Se recibieron los elementos EPP conforme a lo solicitado.</p>	<p>Anexo 7. Fotos.</p>
<p>2. Entregar ficha técnica de cada producto acorde al listado de necesidades numeral 2.6 del presente contrato.</p>	<p>Se recibieron fichas técnicas de Batas, Botas, Brazaletes, Chaleco, Gorra, Guantes, Monogafas, Protector auditivo, Respirador, Tapabocas, entre otros.</p>	<p>Anexo 8. Fichas técnicas.</p>
<p>3. Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores, cumpliendo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así como los propios del SENA, e ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.</p>	<p>Certificación del Revisor Fiscal de aportes parafiscales pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.</p>	<p>Anexo 5. Certificado del Revisor Fiscal con soportes. Anexo 12. Planillas de pago Seguridad Social.</p>



<p>4. Cumplir a cabalidad las normas, reglamentos y la política de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la entidad, al igual que suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud e informar oportunamente al SENA los peligros y riesgos latentes en la ejecución contractual.</p>	<p>Correo de Andrea Acero Sarmiento – Profesional HYSI - avalando soportes de STT – Lubriretenes y Rodamientos SAS</p>	<p>Anexo 9. Correo Andrea Acero confirmando cumplimiento de criterios de SST.</p>
<p>5. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el representante legal y responsable del SG-SST firmada por el representante legal y responsable del SG-SST.</p>	<p>Certificado del Representante Legal de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST según los estándares mínimos señalados la normatividad vigente y cuentan con el personal idóneo para su implementación, mantenimiento y divulgación correspondiente.</p>	<p>Anexo 10. Certificado de implementación SG-SST</p>
<p>6. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.</p>	<p>Certificación de AXXA Colpatría Seguros de Vida SA – ARL, bajo los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.</p>	<p>Anexo 11. Certificación de AXXA Colpatría Seguros de Vida SA – ARL</p>

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
25/08/2025	BOG28908	\$118.781.565.91	\$118.781.565.91	\$0,09	99.999999%

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.
	JULIO	1599648391 del 14/07/2025
	AGOSTO	9491586074 DEL 12/09/2025



4. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA

4.1 Garantías contractuales

5. NO APLICA

5.1 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.2 Solicitud de modificación

Durante la ejecución del contrato se prorrogó el plazo de ejecución en 13 días calendarios, con lo cual la fecha de finalización fue el 22 de agosto de 2025 para llevar a cabo el objeto “Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital”.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

Pagar a favor del contratista la suma **CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y UN CVS M/CTE. (\$118.781.565,91).**

Para constancia se firma el 26 de septiembre de 2025.

LUIS DANIEL BENAVIDES JIMENEZ

Supervisor del contrato

Orden de Compra 147462

Elaboró: Luis Daniel Benavides Jiménez.

ANEXO 1

ACTA DE RECIBIDO A

SATISFACION



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N°

1

FECHA: 22/08/2025 CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA D.C.

COD REGIONAL: 11 REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

COD CENTRO DE COSTO: 921110

TIPO DE ADQUISICIÓN: ORDEN DE COMPRA TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO: 1 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO: 12/06/2025

RUBRO PRESUPUESTAL C-3603-1300-20-20305C-3603025-02

PROVEEDOR CONTRATISTA: LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 800215562-3

VALOR TOTAL: \$ 118.781.554,01

FECHA DE VENCIMIENTO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Item	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 35	Par	5
2	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 36	Par	6
3	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 37	Par	9
4	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 38	Par	9
5	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 39	Par	9
6	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 40	Par	8
7	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 41	Par	8
8	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 42	Par	3
9	Bota de seguridad media caña dieléctrica con puntera talla 43	Par	1
10	Bota caucho talla 36	Par	2
11	Bota caucho talla 37	Par	4
12	Bota caucho talla 38	Par	3
13	Bota caucho talla 39	Par	3
14	Bota caucho talla 40	Par	4
15	Bota caucho talla 41	Par	4
16	Bota caucho talla 42	Par	2
17	Zueco antideslizante talla 36	Par	2
18	Zueco antideslizante talla 37	Par	4
19	Zueco antideslizante talla 38	Par	2
20	Zueco antideslizante talla 39	Par	2
21	Zueco antideslizante talla 40	Par	2
22	Guantes nitrilo azul no estériles (Talla S)	Caja x 100 Unidades Talla S	196

23	Guantes nitrilo azul no estériles (Talla M)	Caja x 100 Unidades Talla M	215
24	Guantes nitrilo azul no estériles (Talla L)	Caja x 100 Unidades Talla L	110
25	Guantes vaqueta ingeniero reforzado	Par	24
26	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S	Par	40
27	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla M	Par	40
28	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L	Par	40
29	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S	Par	50
30	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla M	Par	50
31	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L	Par	50
32	Guantes resistentes al calor Talla S	Par	10
33	Guantes resistentes al calor Talla M	Par	15
34	Guantes resistentes al calor Talla L	Par	5
35	Protector respiratorio "Tapabocas" desechable x 50 und	Caja X 50 Unidades	230
36	Tapabocas N95- libre Mantenimiento (Caja por 12 unidades y empaque individual)	Caja x 12 Unidades	100
37	Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M	unidad	20
38	Protector auditivo tipo inserción	Par	140
39	Gorra tipo pava de protección en DRILL	Unidad	8
40	Casco de seguridad industrial TIPO II	unidad	8
41	Gafas de seguridad lente claro Caja x 12 unidades	Caja x 12 unidades	10
42	Gafas de seguridad lente oscuro Caja x 12 unidades	Caja x 12 unidades	2
43	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 34	Par	2
44	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35	Par	7
45	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36	Par	6
46	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 37	Par	10
47	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38	Par	7
48	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39	Par	8
49	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40	Par	8
50	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41	Par	4
51	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42	Par	4
52	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44	Par	1
53	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45	Par	1
54	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla XS	Unidad	2
55	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla S	Unidad	10

56	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla M	Unidad	19
57	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla L	Unidad	10
58	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla XL	Unidad	2
59	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla XXL	Unidad	2
60	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla XS	Unidad	3
61	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla S	Unidad	13
62	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla M	Unidad	30
63	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla L	Unidad	25
64	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla XL	Unidad	4
65	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla XXL	Unidad	3
66	Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas)	Unidad	40
67	Brazalete (para brigadistas)	Unidad	45
68	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado	Unidad	40
69	Cofia (paquete 100 unidades)	Paquete x 100 Unidades	45
70	Monogafas (Marco con ventilacion indirecta en la parte superior e inferior Permite el uso de anteojos opticos de tamaño estandar)	Unidad	200
71	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA XS	Unidad	65
72	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA S	Unidad	105
73	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA M	Unidad	145
74	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA L	Unidad	105
75	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA XL	Unidad	75
76	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA XXL	Unidad	10

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 2511

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

El día 21 de agosto de 2025 se recibieron en el almacén del Centro de Gestión Industrial ubicado en la Carrera 32 #15 - 39 Sede Cra 32.

FIRMA SUPERVISOR



NOMBRE COMPLETO

LUIS DANIEL BENAVIDES JIMENEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN

80.226.351

CORREO INSTITUCIONAL

ldbenavides@sena.edu.co

CARGO

INSTRUCTOR G20

N° DE CONTACTO

310 8167071

ANEXO 2


Correos

Fw: INICIO OC 17462

Desde Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/09/2025 9:18

Para Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (28 KB)

Solicitud-Modificacion-20250804171318-456700.pdf;

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>

Enviado: Monday, August 4, 2025 5:19:48 PM

Para: Maria Margarita Moreno Ariza <maria.moreno@ftcia.com>

Cc: Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>; Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>

Asunto: RE: INICIO OC 17462

Buenas tardes apreciada señora Margarita:

De acuerdo con su solicitud se amplio la fecha de la OC 147462, se adjunta formato para firma del representante legal, una vez firmada agradezco devolver para firma del ordenador del gasto y cargue en la TVEC.

Cordialmente,



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestión Industrial - Técnico 03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:15428

Carrera 31 No. 14-20, Bogotá



@SENAcomunica

De: Maria Margarita Moreno Ariza <maria.moreno@ftcia.com>

Enviado: lunes, 4 de agosto de 2025 4:25 p. m.

Para: Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>

Cc: Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbnavides@sena.edu.co>; Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>

Asunto: Re: INICIO OC 17462

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL - BOGOTA

Atn. Amparo Burbano.

Cordial saludo

Por medio del presente muy respetuosamente nos dirigimos a la Entidad con el fin de solicitar ampliación de la fecha de vencimiento de la orden de compra hasta el día 20 de agosto, lo anterior teniendo en cuenta que los ítems 22, 23 y 24 correspondiente a Guantes nitrilo azul no estériles se encuentran en proceso de nacionalización, cabe resaltar que en el evento que estos estén disponible antes de la fecha propuesta estaremos en contacto con la Entidad para realizar la Entrega. Adicionalmente nos permitimos confirmar que todos los demás ítems de la Orden de compra están disponibles para entregarlos a la Entidad.

Agradecemos de antemano su comprensión.

Cordialmente

El jue, 19 jun 2025 a las 9:59, Amparo Burbano Reyes (<aburbanor@sena.edu.co>) escribió:

Buenos días apreciado instructor Daniel y Andrea:

Agradeciendo su acostumbrada colaboración adjunto envío OC 147462, RP y listado en Excel con observación para tener en cuenta en la entrega, respecto a la talla de los guantes(resaltado en amarillo),para dar inicio al proceso de recepción de los elementos de protección personal.

Copio a la señora Margarita de la empresa LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS, para que programe con ustedes la entrega de los elementos.

Cordialmente,



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestión Industrial - Técnico 03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:15428

Carrera 31 No. 14-20, Bogotá



@SENAcomunica



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestion Industrial - Tecnico G03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15681

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

--



MARIA MARGARITA MORENO ARIZA

Asesora Comercial de Licitaciones

LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

Calle 42 No. 23 - 82. Barrio Montes

Teléfono: (5) 3687192

Móvil: 310 218 1025

E-mail: maria.moreno@ftcia.com

Barranquilla - Colombia

Visitanos en: www.Lubriretenesyrodamientos.co



16 Resmas = 1 Árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestion Industrial - Tecnico G03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15681

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Luis Daniel Benavides Jimenez

Centro de Gestion Industrial - Instructor G20
ldbenavides@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.


Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

Fw: INFORME DE PRORROGA OC 147462

Desde Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/09/2025 9:18

Para Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (2 MB)

INFORME DE SUPERVISION CON ANEXOS.pdf;

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>

Enviado: Wednesday, August 6, 2025 2:13:17 PM

Para: Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Cc: Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>

Asunto: INFORME DE PRORROGA OC 147462

Buenas tardes apreciado Instructor:

Adjunto informe para solicitud de prorroga, para revisión y firma.

Cordialmente,



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestión Industrial - Técnico 03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:15428

Carrera 31 No. 14-20, Bogotá



@SENAcomunica



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestion Industrial - Tecnico G03
aburbanor@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15681
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Luis Daniel Benavides Jimenez

Centro de Gestion Industrial - Instructor G20
ldbnavides@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

Fw: ENTREGA PO-147462_v1_20250612

Desde Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/09/2025 9:19

Para Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>

Enviado: Tuesday, August 19, 2025 11:34:32 AM

Para: Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Cc: Monica Andrade Rios <moandrade@sena.edu.co>; Maria Margarita Moreno Ariza <maria.moreno@ftcia.com>; Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>; Seguridad Industrial <safety@ftcia.com>; Servio Emilio Paredes Lara <separedes@sena.edu.co>; Juan Camilo Narvaez Reina <jcnarvaezr@sena.edu.co>

Asunto: RE: ENTREGA PO-147462_v1_20250612

Buenos días apreciado supervisor:

De acuerdo con lo mencionado por la señora Maria Margarita Moreno de la empresa LUBRIRETENES, agradezco coordinar para la entrega de los elementos de protección el día de mañana, agradezco a Bibian de acuerdo con lo conversado coordinar con su apoyo lo pertinente para esta entrega.

Cordialmente,



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestión Industrial - Técnico 03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:15428

Carrera 31 No. 14-20, Bogotá



@SENAcomunica

De: Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>

Enviado: viernes, 15 de agosto de 2025 4:50 p. m.

Para: Maria Margarita Moreno Ariza <maria.moreno@ftcia.com>; Seguridad Industrial <safety@ftcia.com>

Cc: Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>; Servio Emilio Paredes Lara <separedes@sena.edu.co>; Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>; Juan Camilo Narvaez Reina <jcnarvaezr@sena.edu.co>

Asunto: RE: ENTREGA PO-147462_v1_20250612

Buenas tardes Sra. Maria

Atentamente agradezco la posibilidad de mover la fecha para el viernes 22 de agosto 10:00am, me encuentro en incapacidad y hasta ese día retornaría labores presenciales.

Copio a nuestro supervisor de contrato y nuestro almacenista para confirmar su disponibilidad y asistencia en la entrega.

Confirmando dirección de entrega: Cra. 32 #15-39.

Quedo atenta.

Bibian Andrea Acero Sarmiento

Profesional HYSI

Regional Distrito Capital

baaceros@sena.edu.co

Tel.: 601 5461500 CEL: 3142582449

Bogotá, Colombia



De: Maria Margarita Moreno Ariza <maria.moreno@ftcia.com>

Enviado: jueves, 14 de agosto de 2025 2:53 p. m.

Para: Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>; Seguridad Industrial <safety@ftcia.com>

Asunto: ENTREGA PO-147462_v1_20250612

No suele recibir correo electrónico de maria.moreno@ftcia.com. [Por qué es esto importante](#)

Buenas tardes Bibian
espero te encuentres bien

De acuerdo a lo conversado me permito confirmar la entrega de los elementos de protección correspondientes a la orden en referencia, el día miércoles 20 de agosto a las 10:00 am.

Quedamos atentos a la confirmación de la dirección para la entrega.

Cordialmente

--



MARIA MARGARITA MORENO ARIZA
Asesora Comercial de Licitaciones
LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS
Calle 42 No. 23 - 82. Barrio Montes
Teléfono: (5) 3687192
Móvil: 310 218 1025
E-mail: maria.moreno@ftcia.com
Barranquilla - Colombia

Visítanos en: www.Lubriretenesyrodamientos.co



16 Resmas = 1 Árbol
"Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo".



Bibian Andrea Acero Sarmiento

Regional Distrito Capital - Contratista
baaceros@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 13 No 65-10



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestion Industrial - Tecnico G03
aburbanor@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15681
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Luis Daniel Benavides Jimenez

Centro de Gestion Industrial - Instructor G20

ldbenavides@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.


Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

Fw: ESTUDIO PREVIO EPP

Desde Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Fecha Vie 26/09/2025 9:19

Para Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

 9 archivos adjuntos (10 MB)

ESTUDIOS PREVIOS EPP 26052025.docx; 154 COTIZACION PANAMERICANA.xlsx; COTIZACION CENCOSUD.xlsx; COTIZACION _EPP_LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.xlsx; FICHAS TECNICAS LOTE 1.zip; FICHAS TECNICAS LOTE 2.zip; FICHAS TECNICAS LOTE 3.zip; FICHAS TECNICAS LOTE 4.zip; CONSOLIDADO NECESIDAD COMPRA EPP V1.xlsx;

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>

Enviado: Monday, May 26, 2025 3:53:41 PM

Para: Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

Asunto: ESTUDIO PREVIO EPP

Buenas tardes apreciado instructor Luis Daniel:

De acuerdo con lo conversado envío estudio previo, consolidado de necesidades (se encuentran por lotes con fichas técnicas), sin embargo el estudio previo no se saco por lotes.

Cordialmente,



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestión Industrial - Técnico 03

aburbanor@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:15428

Carrera 31 No. 14-20, Bogotá



@SENAcomunica



Amparo Burbano Reyes

Centro de Gestion Industrial - Tecnico G03
aburbanor@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:15681
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Luis Daniel Benavides Jimenez

Centro de Gestion Industrial - Instructor G20
ldbnavides@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 31 No 14-20



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

ANEXO 3

Orden de compra 147462



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO
DE GESTIÓN INDUSTRIAL - BOGOTA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S

N.I.T. 800215562
Carrera 9 No. 123 - 86 Of 501
BOGOTA, D.C.,
Atte: MARIA MARGARITA MORENO ARIZA
lubrirod.tvec@ftcia.com
Teléfono: +57 601 2134712 118

Número de Orden 147462
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/06/25**
Fecha de Vencimiento **09/08/25**
Comprador **Amparo Burbano Reyes**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Luis Daniel Benavides Jimenez**
Teléfono **3108167071**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **Contratar la compra de Elementos de Protección**

Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-CENTRO DE
GESTIÓN INDUSTRIAL -
BOGOTA
calle 15 # 31-42
Bogotá Cundinamarca
Atte: Mónica Andrade Ríos

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-CENTRO DE
GESTIÓN INDUSTRIAL -
BOGOTA
calle 15 # 31-42
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Amparo Burbano Reyes

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 35 SN03	5	Par	130.001,00	650.005,00
2	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 36 SN01	6	Par	130.001,00	780.006,00
3	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 37 SN02	9	Par	130.001,00	1.170.009,00
4	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 38 SN04	9	Par	130.001,00	1.170.009,00
5	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 39 SN05	9	Par	130.001,00	1.170.009,00
6	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 40 SN06	8	Par	130.001,00	1.040.008,00
7	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 41 SN07	8	Par	130.001,00	1.040.008,00
8	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 42 SN08	3	Par	130.001,00	390.003,00
9	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 43 SN09	1	Par	130.001,00	130.001,00
10	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 36 SN017	2	Par	66.875,00	133.750,00
11	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 36 SN10	2	Par	73.278,00	146.556,00
12	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 37 3021287	4	Par	73.278,00	293.112,00
13	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 38 3021288	3	Par	73.278,00	219.834,00
14	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 39 3021289	3	Par	73.278,00	219.834,00
15	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 40 3021290	4	Par	73.278,00	293.112,00
16	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 41 3021291	4	Par	73.278,00	293.112,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 42 3021292	2	Par	73.278,00	146.556,00
18	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 37 SN018	4	Par	66.875,00	267.500,00
19	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 38 SN019	2	Par	66.875,00	133.750,00
20	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 39 SN020	2	Par	66.875,00	133.750,00
21	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 40 SN021	2	Par	66.875,00	133.750,00
22	CDP 2425	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla S SN022	196	Caja	38.675,00	7.580.300,00
23	CDP 2425	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla M SN023	215	Caja	38.675,00	8.315.125,00
24	CDP 2425	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla L SN024	110	Caja	38.675,00	4.254.250,00
25	CDP 2425	GSF01 Guantes vaqueta ingeniero reforzado SN025	24	Par	10.019,00	240.456,00
26	CDP 2425	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L 309908	100	Par	20.068,00	2.006.800,00
27	CDP 2425	GSF01 TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS 311127	230	Caja x 50	8.410,00	1.934.300,00
28	CDP 2425	GSF01 Tapabocas N95- libre Mantenimiento 311138	100	Caja x 12	35.558,00	3.555.800,00
29	CDP 2425	GSF01 Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M 311105	20.0	Unidad	68.912,00	1.378.240,00
30	CDP 2425 CDP 2725	GSF01 Protector auditivo tipo inserción 306910	140.0	Unidad Adicional Electrica	1.933,00	270.620,00
31	CDP 2425	GSF01 Gorra tipo pava de protección en DRILL SN039	8.0	Unidad	40.163,00	321.304,00
32	CDP 2425	GSF01 Casco de seguridad industrial TIPO II 307870	8.0	Unidad	51.319,00	410.552,00
33	CDP 2425	GSF01 Gafas de seguridad lente claro 312619	10	Caja x 12	100.139,00	1.001.390,00
34	CDP 2425	GSF01 Gafas de seguridad lente oscuro 312618	2	Caja x 12	100.139,00	200.278,00
35	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 34 SN048	2	Par	303.199,00	606.398,00
36	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35 SN049	7	Par	303.199,00	2.122.393,00
37	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36 SN050	6	Par	303.199,00	1.819.194,00
38	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 37 SN051	10	Par	303.199,00	3.031.990,00
39	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38 SN052	7	Par	303.199,00	2.122.393,00
40	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39 SN053	8	Par	303.199,00	2.425.592,00
41	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40 SN054	8	Par	303.199,00	2.425.592,00
42	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41 SN055	4	Par	303.199,00	1.212.796,00
43	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42 SN056	4	Par	303.199,00	1.212.796,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
44	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44 SN057	1	Par	303.199,00	303.199,00
45	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45 SN058	1	Par	303.199,00	303.199,00
46	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XS SN059	2.0	Unidad	72.986,00	145.972,00
47	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla S SN060	10.0	Unidad	72.986,00	729.860,00
48	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla M SN061	19.0	Unidad	72.986,00	1.386.734,00
49	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla L SN062	10.0	Unidad	72.986,00	729.860,00
50	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XL SN063	2.0	Unidad	72.986,00	145.972,00
51	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XXL SN064	2.0	Unidad	72.986,00	145.972,00
52	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XS SN065	3.0	Unidad	52.360,00	157.080,00
53	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla S SN066	13.0	Unidad	52.360,00	680.680,00
54	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla M SN067	30.0	Unidad	52.360,00	1.570.800,00
55	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla L SN068	25.0	Unidad	52.360,00	1.309.000,00
56	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XL SN069	4.0	Unidad	52.360,00	209.440,00
57	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XXL SN070	3.0	Unidad	52.360,00	157.080,00
58	CDP 2425	GSF01 Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas) SN071	40.0	Unidad	23.800,00	952.000,00
59	CDP 2725	GSF01 Brazaletes (para brigadistas) SN072	45.0	Unidad	11.900,00	535.500,00
60	CDP 2725	GSF01 Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado 309817	40	Par	12.760,00	510.400,00
61	CDP 2425	GSF01 Cofia (paquete 100 unidades) 307804	45	Paquete x 100	15.866,00	713.970,00
62	CDP 2425	GSF01 Monogafas SN079	200.0	Unidad	15.232,00	3.046.400,00
63	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XS SN080	65.0	Unidad	82.903,00	5.388.695,00
64	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA S SN081	105.0	Unidad	82.903,00	8.704.815,00
65	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA M SN082	145.0	Unidad	82.903,00	12.020.935,00
66	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA L SN083	105.0	Unidad	82.903,00	8.704.815,00
67	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XL SN084	75.0	Unidad	82.903,00	6.217.725,00
68	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XXL SN085	10.0	Unidad	82.903,00	829.030,00
69	CDP 2425	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S 309729.	40	Par	18.505,00	740.200,00
70	CDP 2425	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L 309731.	80	Par	18.505,00	1.480.400,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
71	CDP 2425	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S SN29.	50	Par	20.068,00	1.003.400,00
72	CDP 2425	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla S SN32.	10	Par	51.840,00	518.400,00
73	CDP 2425	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla L SN34.	20	Par	51.840,00	1.036.800,00

118.781.566,00 COP

ANEXO 4

Factura de venta



LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

NIT 800.215.562-3

CR 27 13 30

Email: lr-paloquemao@ftcia.com

Tel: 3227211248

Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 *No somos grandes contribuyentes. *No somos auto retenedores *IVA: RESPONSABLE
 Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros
 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO
 DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: 899999034 DIRECCION: CL 57 8 69 NIT: 899999034-1 TELEFONO: 5461500 CIUDAD: Bogotá, D.c.	ENTREGADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: DIRECCION: TELEFONO: 5461500 / - CIUDAD: -	Orden de Compra PO 147462 Pedido No L53-PV-00044285 Remision No: L53-ERM-29556
---	--	--

Vendedor: MORENO ARIZA MARIA MARGARITA Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 25/09/2025	Transportador: Guía: Placa:	No. Interno: Aviso de Recibo:	Fecha Factura 25/08/2025 16:09:07 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 25/09/2025 Fecha Despacho
---	--	--	--	---

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
0302144	1. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 37 --ROBUSTA--		unidad	4	61,579.00		IVA 19.00	46,800.04	246,316.00
0302145	2. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 38 --ROBUSTA--		unidad	3	61,579.00		IVA 19.00	35,100.03	184,737.00
0302146	3. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 39 --ROBUSTA--		unidad	3	61,579.00		IVA 19.00	35,100.03	184,737.00
0302147	4. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 40 --ROBUSTA--		unidad	4	61,579.00		IVA 19.00	46,800.04	246,316.00
0302148	5. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 41 --ROBUSTA--		unidad	4	61,579.00		IVA 19.00	46,800.04	246,316.00
0302149	6. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 42 --ROBUSTA--		unidad	2	61,579.00		IVA 19.00	23,400.02	123,158.00
0309908	7. GUANTE PREDATOR REF. 9761R T-L --MCR--		unidad	50	16,864.00		IVA 19.00	160,208.00	843,200.00
0312602	8. MONOGAFA MAX400 LUNA CLARA AF --STEELPRO--		unidad	200	12,802.41		IVA 19.00	486,491.58	2,560,482.00
0307870	9. CASCO TIPO II C/ BARBUQUEJO BLANCO --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	8	43,126.26		IVA 19.00	65,551.92	345,010.08
0310360	10. GUANTE PREDATOR REF. 9761R T-S --MCR--		unidad	50	16,864.00		IVA 19.00	160,208.00	843,200.00
0310361	11. GUANTE PREDATOR REF. 9761R T-M --MCR--		unidad	50	16,864.00		IVA 19.00	160,208.00	843,200.00
3021317	12. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 35 --FOCUS--		unidad	5	109,245.00		IVA 19.00	103,782.75	546,225.00
3021318	13. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 36 --FOCUS--		unidad	6	109,245.00		IVA 19.00	124,539.30	655,470.00
3021319	14. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 37 --FOCUS--		unidad	9	109,245.00		IVA 19.00	186,808.95	983,205.00
3021320	15. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 38 --FOCUS--		unidad	9	109,245.00		IVA 19.00	186,808.95	983,205.00
3021321	16. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 39 --FOCUS--		unidad	9	109,245.00		IVA 19.00	186,808.95	983,205.00
3021322	17. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 40 --FOCUS--		unidad	8	109,245.00		IVA 19.00	166,052.40	873,960.00
3021323	18. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 41 --FOCUS--		unidad	8	109,245.00		IVA 19.00	166,052.40	873,960.00
3021324	19. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 42 --FOCUS--		unidad	3	109,245.00		IVA 19.00	62,269.65	327,735.00
3021325	20. BOTA STRONG REF. CUERO NAPA CAFÉ T 43 --FOCUS--		unidad	1	109,245.00		IVA 19.00	20,756.55	109,245.00
3021342	21. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T36 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	56,198.00		IVA 19.00	21,355.24	112,396.00
3021343	22. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T38 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	56,198.00		IVA 19.00	21,355.24	112,396.00
3021354	23. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 37 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	56,198.00		IVA 19.00	42,710.48	224,792.00
3021355	24. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 39 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	56,198.00		IVA 19.00	21,355.24	112,396.00
3021356	25. ZUECO ANTIDESLIZANTE NEGRO T 40 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	56,198.00		IVA 19.00	21,355.24	112,396.00
0310389	26. GUANTE ACTIVARMR REF. 80-400 T-8 --ANSELL EDMONT--		unidad	10	43,564.00		IVA 19.00	82,771.60	435,640.00
0310390	27. GUANTE ACTIVARMR REF. 80-400 T-9 --ANSELL EDMONT--		unidad	15	43,564.00		IVA 19.00	124,157.40	653,460.00
3021370	28. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 41 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	254,790.00		IVA 19.00	193,640.40	1,019,160.00
3021371	29. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 42 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	4	254,790.00		IVA 19.00	193,640.40	1,019,160.00
3021372	30. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 44 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	1	254,790.00		IVA 19.00	48,410.10	254,790.00
3021373	31. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 45 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	1	254,790.00		IVA 19.00	48,410.10	254,790.00
0313301	32. GORRA PAVA DRILL AZUL OSCURO --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	8	33,751.00		IVA 19.00	51,301.52	270,008.00
0313302	33. CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-XS --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	61,333.00		IVA 19.00	23,306.54	122,666.00

CUFE: ec95634798f2809616ff6609918bee8db1815fb1e1690eeb6899326ed9a56537062dee3becb98d03bd063a35b2941d15

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-08-25 16:17:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

U7GAH1Gf4nO0UesZBwPqxHr9UYqgb4BDSpjFqoKzNy1eUCavLMfCct4o9Qr4jsEXFsAAExzM4f0/7o/42RnwFV8kEz7h3ZoSiNoXcGwX1QNA9MFLHsRx5wYMI0DYyXt0GK/IGE2ATKnCcd7Bx
 YkUUI/p5CtofoGuWn+MFBnkbDrtA0YxEaLKSwjBwCifJ6aluu+VepsEdnrkHrWDZRvkkDvEmTcjM/2uYVrgtoCaCTUWmtyW33nlii4cLzAYM3e15i5Jcjweoad5uRwG5fkjTZUTyqkZ9KSoQWRsavHe
 U1hUH/v4akfUeX6ISoh9Ga2UB4QDhso08hJVXtWYA==



LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

NIT 800.215.562-3

CR 27 13 30

Email: lr-paloquemao@ftcia.com

Tel: 3227211248

Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 *No somos grandes contribuyentes. *No somos auto retenedores *IVA: RESPONSABLE
 Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros
 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO
 DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: 899999034 DIRECCION: CL 57 8 69 NIT: 899999034-1 TELEFONO: 5461500 CIUDAD: Bogotá, D.c.	ENTREGADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: DIRECCION: TELEFONO: 5461500 / - CIUDAD: -		Orden de Compra PO 147462
			Pedido No L53-PV-00044285
			Remision No: L53-ERM-29556

Vendedor: MORENO ARIZA MARIA MARGARITA Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 25/09/2025	Transportador: Guía: Placa:	No. Interno: Aviso de Recibo:	Fecha Factura 25/08/2025 16:09:07 Fecha Aviso Recibo	Fecha Vencimiento 25/09/2025 Fecha Despacho
---	--	--	--	---

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
0313303	34. CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-S --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	10	61,333.00		IVA 19.00	116,532.70	613,330.00
0313304	35. CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-M --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	19	61,333.00		IVA 19.00	221,412.13	1,165,327.00
0313305	36. CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-L --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	10	61,333.00		IVA 19.00	116,532.70	613,330.00
0313306	37. CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-XL --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	61,333.00		IVA 19.00	23,306.54	122,666.00
0313307	38. CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-XXL --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	61,333.00		IVA 19.00	23,306.54	122,666.00
0313308	39. CAMISETA POLO BRIGADA BLANCA T-XS --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	3	44,000.00		IVA 19.00	25,080.00	132,000.00
0313309	40. CAMISETA POLO BRIGADA BLANCA T-S --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	13	44,000.00		IVA 19.00	108,680.00	572,000.00
0313310	41. CAMISETA POLO BRIGADA BLANCA T-M --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	30	44,000.00		IVA 19.00	250,800.00	1,320,000.00
0313311	42. CAMISETA POLO BRIGADA BLANCA T-L --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	25	44,000.00		IVA 19.00	209,000.00	1,100,000.00
0313312	43. CAMISETA POLO BRIGADA BLANCA T-XL --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	4	44,000.00		IVA 19.00	33,440.00	176,000.00
0313313	44. CAMISETA POLO BRIGADA BLANCA T-XXL --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	3	44,000.00		IVA 19.00	25,080.00	132,000.00
0313314	45. GORRA NARANJA BRIGADISTA --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	40	20,000.00		IVA 19.00	152,000.00	800,000.00
0310391	46. GUANTE ACTIVARMR REF. 80-400 T-10 --ANSELL EDMONT--		unidad	5	43,564.00		IVA 19.00	41,385.80	217,820.00
0313598	47. BRAZALETE PARA BRIGADISTA --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	45	10,000.00		IVA 19.00	85,500.00	450,000.00
3021363	48. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 34 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	2	254,790.00		IVA 19.00	96,820.20	509,580.00
3021364	49. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 35 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	7	254,790.00		IVA 19.00	338,870.70	1,783,530.00
3021365	50. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 36 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	6	254,790.00		IVA 19.00	290,460.60	1,528,740.00
3021366	51. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 37 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	10	254,790.00		IVA 19.00	484,101.00	2,547,900.00
3021367	52. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 38 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	7	254,790.00		IVA 19.00	338,870.70	1,783,530.00
3021368	53. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 39 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	8	254,790.00		IVA 19.00	387,280.80	2,038,320.00
3021369	54. BOTA BRIGAD SAHARA COLOR GRIS TALLA 40 --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	8	254,790.00		IVA 19.00	387,280.80	2,038,320.00
0313315	55. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-XS --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	65	69,667.00		IVA 19.00	860,387.45	4,528,355.00
0313316	56. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-S --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	105	69,667.00		IVA 19.00	1,389,856.65	7,315,035.00
0313317	57. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-M --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	145	69,667.00		IVA 19.00	1,919,325.85	10,101,715.00
0313318	58. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-L --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	105	69,667.00		IVA 19.00	1,389,856.65	7,315,035.00
0313319	59. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-XL --NACIONAL (GENERIC SIN MARCA)--		unidad	75	69,667.00		IVA 19.00	992,754.75	5,225,025.00

CUFE: ec95634798f2809616ff6609918bee8db1815fb1e1690eeb6899326ed9a56537062dee3becb98d03bd063a35b2941d15

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-08-25 16:17:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

U7GAH1Gf4nO0UesZBwPqxHr9YUqgb4BDSpjFq0kzNy1eUCavLMfCct4o9Qr4jsEXFsAAExzM4fO/7o/42RnwFV8kEz7h3ZoSiNoXcGwX1QNA9MFLHsRx5wYMI0DYxT0GK/IGE2ATKnNcd7Bx
 YkUUI/p5CtofoGuW/n+MFBnkbDrA0YxEaLKSwjBwCifJ6aluu+VepsEdnkrHrWDZRvkkDvEmTcjM/2uYVrgtoCaCTUWmtyW33nli4cLzAYM3e15i5JcJweoad5uRwG5fkTZUTykqZ9KSoQWRsavHe
 U1hUH/v4akfUeX6Isoh9Ga2UB4QDhso08hJVXtWYA==



LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

NIT 800.215.562-3

CR 27 13 30

Email: lr-paloquemao@ftcia.com

Tel: 3227211248

Bogotá, D.C. - Colombia



Actividad económica 4530 *No somos grandes contribuyentes. *No somos auto retenedores *IVA: RESPONSABLE
 Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros
 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO
 DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: 899999034 DIRECCION: CL 57 8 69 NIT: 899999034-1 TELEFONO: 5461500 CIUDAD: Bogotá, D.c.		ENTREGADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: DIRECCION: TELEFONO: 5461500 / - CIUDAD: -		Orden de Compra PO 147462	
				Pedido No L53-PV-00044285	
				Remision No: L53-ERM-29556	
Vendedor: MORENO ARIZA MARIA MARGARITA Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 25/09/2025		Transportador: Guía: Placa:		No. Interno: Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 25/08/2025 16:09:07	
				Fecha Vencimiento 25/09/2025	
				Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
0313320	60. BATA GABARDINA LAB/ BLANCA T-XXL --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	10	69,667.00		IVA 19.00	132,367.30	696,670.00
0311190	61. RESPIRADOR N95 9010 CJ X 12 ENS --3M--		unidad	100	29,881.00		IVA 19.00	567,739.00	2,988,100.00
0312631	62. GAFA SEGURIDAD LENTE CLARO CJ X 12 ENS --STEELPRO--		unidad	10	84,151.00		IVA 19.00	159,886.90	841,510.00
0312632	63. GAFA SEGURIDAD LENTE OSCURO CJ X 12 ENS --STEELPRO--		unidad	2	84,151.00		IVA 19.00	31,977.38	168,302.00
0311105	64. RESPIRADOR 3M MEDIA CARA REF. 6200 --3M--		unidad	20	57,910.00		IVA 19.00	220,058.00	1,158,200.00
0309704	65. GUANTE VAQUETA ING REFORZADO CORTO --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	24	8,420.00		IVA 19.00	38,395.20	202,080.00
0309729	66. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA S --MCR--		unidad	40	15,551.00		IVA 19.00	118,187.60	622,040.00
0309730	67. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA M --MCR--		unidad	40	15,551.00		IVA 19.00	118,187.60	622,040.00
0309731	68. GUANTE P/CORTE PU REF. EX5 TALLA L --MCR--		unidad	40	15,551.00		IVA 19.00	118,187.60	622,040.00
0307804	69. GORRO ORUGA BLANCO BOLSA X 100 TALLA M --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	45	13,305.01		IVA 19.00	113,757.84	598,725.45
0311127	70. TAPABOCA INDIV CAJA X 50 U AZUL --NACIONAL (GENERICO SIN MARCA)--		unidad	230	7,068.00		IVA 19.00	308,871.60	1,625,640.00
0306910	71. PROTECTOR AUDITIVO REF. QUANTUM LLAVERO --LIBUS--		unidad	140	1,624.00		IVA 19.00	43,198.40	227,360.00
0302143	72. BOTA GUERRERA SEG NEGRA T 36 --ROBUSTA--		unidad	2	61,579.00		IVA 19.00	23,400.02	123,158.00
0310406	73. GUANTE NYLON NITRILO ESPUMADO ENS --GLOBAL GLOVE--		unidad	40	10,723.01		IVA 19.00	81,494.88	428,920.40
0310407	74. GUANTE NI 8 ML CJX50 PREMIUM AZUL T-S --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	196	32,500.00		IVA 19.00	1,210,300.00	6,370,000.00
0310408	75. GUANTE NI 8 ML CJX50 PREMIUM AZUL T-M --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	215	32,500.00		IVA 19.00	1,327,625.00	6,987,500.00
0310409	76. GUANTE NI 8 ML CJX50 PREMIUM AZUL T-L --MARCA NO CATALOGADA--		unidad	110	32,500.00		IVA 19.00	679,250.00	3,575,000.00

CUFE: ec95634798f2809616ff6609918bee8db1815fb1e1690eeb6899326ed9a56537062dee3becb98d03bd063a35b2941d15

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-08-25 16:17:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

U7GAH1Gf4nO0UesZBwPqxHr9UYQgb4BDSpjFq0kzNy1eUCavLMfCct4o9Qr4jsEXFsAAExzM4fO/7o/42RnwFV8kEz7h3ZoSiNoXcGwX1QNA9MFLHsRx5wYMI0DYyT0GK/IGE2ATKnNcd7Bx
 YkUUI/p5CtofoGuWn+MFBnkbDrtA0YxEaLKSwjBwCifJ6aluu+VepsEdnkrHrWdZRvkkDvEmTcjM/2uYVrgtoCaCTUWmtyW33nli4cLzAYM3e15i5JcJweoad5uRwG5fkjTZUTykqZ9KSoQWRsavHe
 U1hUH/v4akfWUeX6iSoh9Ga2UB4QDhso08hJVXtwaY==



LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S.

NIT 800.215.562-3

CR 27 13 30

Email: lr-paloquemao@ftcia.com

Tel: 3227211248

Bogotá, D.C. - Colombia




Actividad económica 4530 *No somos grandes contribuyentes. *No somos auto retenedores *IVA: RESPONSABLE
 Autorización No. 18764087058927 Numeración autorizada del No. BOG-25612 al: BOG-40000 Fecha Vigencia: 2025-01-13 hasta 2026-01-13

Favor girar cheque cruzado LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S. o consignar BANCO ITAU Cta Ahorros
 291105629/BANCO DE OCCIDENTE Cta Ahorros 288861222/BANCO POPULAR Cta Ahorros 220022139893/BANCO
 DE BOGOTA Cta Ahorros 616344057.

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: 899999034 DIRECCION: CL 57 8 69 NIT: 899999034-1 TELEFONO: 5461500 CIUDAD: Bogotá, D.c.		ENTREGADO A: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA CODIGO: DIRECCION: TELEFONO: 5461500 / - CIUDAD: -		Orden de Compra PO 147462 Pedido No L53-PV-00044285 Remision No: L53-ERM-29556	
Vendedor: MORENO ARIZA MARIA MARGARITA Condiciones de pago: CREDITO 30 DIAS Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 25/09/2025		Transportador: Guia: Placa:		No. Interno: Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 25/08/2025 16:09:07 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 25/09/2025 Fecha Despacho	

"CONOCIMIENTO QUE PROVEE SOLUCIONES" https://lubriretenesyrodamientos.co !!!GRACIAS POR SU COMPRA!!!					
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Ítem	Total Empaque	Total Unidades	
0	0	76	0	2511	
Nota: La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, artículos 773, 774 y 779 del código de comercio. En caso de no pago oportuno en la fecha de vencimiento de la presente factura, se liquidarán intereses de mora a la máxima tasa autorizada por la ley.					
¿Te atendimos bien? Cuéntanos tu experiencia en: Tel: (1) 2134327 Mail: servicioalclientelr@ftcia.com					
NOTAS DEL DOCUMENTO: #S36-02-00-011-921110:147462:ldbenavides@sena.edu.co#\$					
Valor Letras: CIENTO DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 91/100 PESOS COLOMBIANOS M/CTE*****					
				MONEDA	COP
				TOTAL BRUTO	99,816,441.93
				DESCUENTOS	0.00
				TOTAL BASE GRAVABLE	99,816,441.93
				IVA 19.00%	18,965,123.98
				FLETE	
				SEGURO	
				OTROS CARGOS	
				VALOR TOTAL	118,781,565.91

Observaciones: TERMINOS Y CONDICIONES: Estimado cliente para conocer nuestra POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y GARANTÍAS le agradecemos dirigirse a https://lubriretenesyrodamientos.co , o VER ANEXO.		 VER ANEXOS
Forma de pago: Crédito		
Creado por Juan Pablo Salamanca Díaz		Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CARTAGENA DG 21 38-173 3204933490 3204933490 lr-cartagena@ftcia.com	LUBRIRETENES VENTAS VIRTUALES AV 9 123 86 OF 501 (1)2134712/54 3204399757 servicioalclientelr@ftcia.com	BARRANQUILLA CL 42 23-82 BARRIO MONTES 3204938541 3204938541 lr-bqlla@ftcia.com	BUCARAMANGA AV QUEBRADASECA 14 24 (7)6718297/3299 3204938553 lr-bmanga@ftcia.com
--	--	--	---

Aprobada por:

Cédula de Ciudadanía

Fecha de Recibo

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: ec95634798f2809616fff6609918bee8db1815fb1e1690eeb6899326ed9a56537062dee3becb98d03bd063a35b2941d15

Tipo de operación: Estándar-10

Fecha Validación DIAN: 2025-08-25 16:17:32-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

U7GAH1Gf4nO0UesZBwPqxHr9UYQgb4BDSpjFqo0kzNy1eUCavLMfCct4o9Qr4jsEXFsAAExzM4fO/7o/42RnwFV8kEz7h3ZoSInoXcGwX1QNA9MFLHsRx5wYMI0DYxT0GK/IGE2ATKnNcd7Bx
 YkUUI/p5CtofoGuWn+MFBnkbDrtA0YxEaLKSwjBwCifJ6aluu+VepsEdnkrHrWDZRvkkDvEmTcjM/2uYVrgtoCaCTUWmtyW33nli4cLzfAYM3e15i5Jcweoad5uRwG5fkjZUTykqZ9KSoQWRsavHe
 U1hUH/v4akfWUeX6iSoh9Ga2UB4QDhso08hJVXtwYA==

ANEXO 5

Certificado de aportes

parafiscales



CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA (ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

El suscrito **JAIRO ANTONIO PRIETO SÁNCHEZ**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 19.244.954 y tarjeta profesional nro. 6029-T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la sociedad **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S**, identificada con NIT. 800.215.562-3, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983). Los referidos aportes fueron pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los veintisiete (27) días del mes de Agosto de 2025.

JAIRO ANTONIO PRIETO SÁNCHEZ
C.C. 19.244.954 de Bogotá D.C
Revisor fiscal
Tarjeta profesional: 6029-t







UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

E C F 0 4 8 7 8 5 3 E 9 8 3 2 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JAIRO ANTONIO PRIETO SANCHEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19244954 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 6029-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 26 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO 6

Nota de entrada



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 158470 Fecha Movimiento 03/09/2025 16:42
Fecha Ratificación 03/09/2025 16:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772	SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484	06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/06/25; NUMERO INGRESO: 147462;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BOG28908

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
54	5	111	280985	CHALECO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-XS	UNIDAD	2,00	\$ 61.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.666,00
							12/6/2025	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS							
55	5	111	280985	CHALECO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-S	UNIDAD	10,00	\$ 61.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 613.330,00
							12/6/2025	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS							
56	5	111	280985	CHALECO PROTECTOR >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:CHALECO BRIGADISTA NARANJA T-M	UNIDAD	19,00	\$ 61.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.165.327,00
							12/6/2025	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS							



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 158470 Fecha Movimiento 03/09/2025 16:42
Fecha Ratificación 03/09/2025 16:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772	SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484	06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/06/25; NUMERO INGRESO: 147462;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BOG28908

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
69	5	111	272714	CACHUCHA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	12/6/2025 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	UNIDAD	45,00	\$ 13.305,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 598.725,45
71	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	12/6/2025 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	UNIDAD	65,00	\$ 69.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.528.355,00
72	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	12/6/2025 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	UNIDAD	105,00	\$ 69.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.315.035,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 158470 Fecha Movimiento 03/09/2025 16:42
Fecha Ratificación 03/09/2025 16:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772	SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484	06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/06/25; NUMERO INGRESO: 147462;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BOG28908

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
76	5	111	249805	BATA MEDICA >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD CARACTERISTICA N.A. MATERIAL N.A.	ODC		147462	12/6/2025 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	UNIDAD	10,00	\$ 69.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 696.670,00
													Total Grupo	\$ 71.579.369,85	
1	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		147462	12/6/2025 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	PAR	5,00	\$ 109.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 546.225,00
2	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC		147462	12/6/2025 LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	PAR	6,00	\$ 109.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 655.470,00



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 158470 Fecha Movimiento 03/09/2025 16:42
Fecha Ratificación 03/09/2025 16:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772	SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484	06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/06/25; NUMERO INGRESO: 147462;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. BOG28908

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
52	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC	147462	12/6/2025	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-44	PAR	1,00	\$ 254.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.790,00
						LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS									
53	5	146	274997	BOTA DE PROTECCION >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA PAR CARACTERISTICA N.A. MATERIAL CUERO NOMBRE N.A.	ODC	147462	12/6/2025	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-45	PAR	1,00	\$ 254.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.790,00
						LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS									
70	5	146	233544	GAFAS PROTECTORAS >>TIPO ELEMENTO CONSUMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD COLOR N.A. MATERIAL N.A.	ODC	147462	12/6/2025	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:MONOGAFA MAX400 LUNA CLARA AF	UNIDAD	200,00	\$ 12.802,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.560.482,00
						LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS									
													Total Grupo	\$ 26.611.432,08	



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 158470 Fecha Movimiento 03/09/2025 16:42
Fecha Ratificación 03/09/2025 16:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO	
02	ALMACEN CONSUMO
001 4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772	SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484	06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/06/25; NUMERO INGRESO: 147462;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BOG28908

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
35	5	147	231212	INSUMOS PARA MANICURE Y PEDICURE >>TIPO ELEMENTO DE CONSUMO. PRESENTACION N.A. UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD NOMBRE TAPABOCA	ODC	147462	12/6/2025	MARCA:N.A. SERIAL:N.A. MODELO:N.A. OBSERVACIONES:TAPABOCA INDIV CAJA X 50 U AZUL	UNIDAD	230,00	\$ 7.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.625.640,00
													Total Grupo	\$ 1.625.640,00	
SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS M/cte CON 93/100 CTVS														\$ 99.816.441,93	

EL CUENTADANTE RESPONDE ADMINISTRATIVA Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÁ CUENTAS DE SU UTILIZACIÓN. TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NACIONAL ART. 124 Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 21 Y 22 DEL ART. 34 DE LA LEY 734 DE 2002; RESOLUCIÓN 1378 DE 2018 Y EN LAS OBLIGACIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SERVIO EMILIO PAREDES LARA
ALMACENISTA



11. SENA REG. BOGOTA DISTRITO CAPITAL C. de Costo: 921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL

Movimiento 102 NOTA DE ENTRADA CONSUMO
Transacción No. 158470 Fecha Movimiento 03/09/2025 16:42
Fecha Ratificación 03/09/2025 16:42
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
800215562		LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS

DESTINO		
02		ALMACEN CONSUMO
001	4041	BODEGA DE CONSUMO
12984772		SERVIO EMILIO PAREDES LARA
4568484		06/02/23 31/12/23

INFORMACIÓN ADICIONAL:

RUBRO PRESUPUESTAL: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02;ORÍGEN DE LOS BIENES: ORDEN DE COMPRA; FECHA INGRESO: 12/06/25; NUMERO INGRESO: 147462;

OBSERVACIÓN:

Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. BOG28908

Item	Tipo	Grupo	Código	Descripción	Placa	Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr.Presente	Cto.Reposición	Valor Total
USUARIO REALIZA :				SERVIO EMILIO PAREDES LARA											
USUARIO RATIFICA :				SEEMPALA											

ANEXO 7

Fotos



141290

Contrato Nro. PO 147462 (20/08/2025)

SKU	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
307870	40	CASCO TIPO II C/BARBUQUEJO BLANCO	8

GROSS WEIGHT: 23.3 Kg.



Contrato Nro. PO 147462 (20/08/2025)

SKU	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3021369	49	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-40	8
3021370	50	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-41	4
3021371	51	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-42	4
3021372	52	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-44	1
3021373	53	BOTA SAHARA SEGURIDAD GRIS T-45	1

100

3M

Contrato Nro. PO 147462 (20/08/2025)			
SKU	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
311105	37	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA REF: 6200	20

Handel Med[®]

CONTIENE

Contrato Nro. PO 147462 (20/08/2025)			
SKU	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
311127	35	TAPABOCAS INDIV CAJA X 50 UN AZUL	40

POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S



TRANSV. 76 N°. 46-21
 Tels.: (601) 263-10-81 311-275-56-19
 (601) 604-29-96 311-440-1808 320-859-6598

Email: ventas@polymedicaldecolombia.com
 www.polymedicaldecolombia.com
 Bogotá, COLOMBIA

Handel Med[®]

CONTIENE

Contrato Nro. PO 147462 (20/08/2025)			
SKU	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
311127	35	TAPABOCAS INDIV CAJA X 50 UN AZUL	40

POLYMEDICAL DE COLOMBIA S.A.S



TRANSV. 76 N°. 46-21
 Tels.: (601) 263-10-81 311-275-56-19
 (601) 604-29-96 311-440-1808 320-859-6598



ANEXO 8

Fichas técnicas

BATA BLANCA DE LABORATORIO EN DRIL CON BORDADO



Imagen de Referencia

DESCRIPCIÓN

Bata manga larga, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño rip en hilo, tres bolsillos frontales, bolsillos frontales a la altura de la cintura (2) y bolsillo auxiliar a la altura del pecho (1) con logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo sport, abertura posterior, bolsillos pasamano y Cierre con botones delanteros, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela de tejido plano sarga 2x1, composición poliéster/algodón 70/30, peso Mínimo 200 g/m², resistencia a la tensión, Urdimbre 800 N, Trama 600 N, Determinación a la repelencia, Determinación microbiana.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Logo institucional bordado, según indicación entidad. Tamaño del logo de 5 x 5 cm, en Pantone Naranja (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco o negro y logo blanco sobre fondo naranja de acuerdo al manual de identidad corporativa.

APLICACIONES:

Utilizado para realizar trabajos de exposición a riesgo biológico y químico. Trabajo en farmacéutica, alimenticia, química, laboratorios

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN: Empaque Individual / Unidad



DESIERTO COL SAS
Calzado / Ropa / Accesorios

www.desierto.co

Nit. 901447223 Régimen Común

DesiertoColSas@gmail.com

FICHA TÉCNICA

Nombre	Bota Sahara Color Gris
Proceso de fabricación	Vulcanizado
Composición	Cuero gamuzado en un 80%, calibre (1.8 - 2.0 mm) Lona Nylon 20%.
Costuras	Guarnición en hilo Nylon / Algodón de alta resistencia.
Suela	En caucho de alta densidad, resistente y antideslizante
Plantilla	Semi ortopédica fabricada el poliuretano (PU) poliéter
Medidas	20 CM en la caña
Colores	Gris
Peso x par	1.180 gramos
Sistema de cierre	Cordonera frontal y cremallera lateral
Puntera en Policarbonato	Si



FICHA TÉCNICA | GUERRERA AGUA

G RUPONOVA	FICHA TÉCNICA	CODIGO:	F-VM-05	
		VERSION:	1	
ELABORADO:	GUERRERA AGUA	FECHA:	21/12/2023	
Líder medios digitales	REVISADO:	Líder de control de calidad	APROBADO:	Comité CIOCOM

ROBUSTA
CALZADO DE SEGURIDAD

Calle 18N N° 5-62 Zona Industrial
Ciudadela del Calzado
PBX: (607) 5784797
Código Postal 540003

www.robusta.com.co


DESCRIPCIÓN

Botas de PVC, 100% impermeables, con durabilidad, resistencia, flexibilidad y economía ofreciendo seguridad y protección, inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Suela con tecnología Shock Absorber eficiente sistema de absorción de impacto al caminar y que por lo tanto tiene un mayor amortiguamiento.

APLICA

El calzado ha sido diseñado para proteger los pies ante cualquier riesgo, peligro o accidente, además de brindar comodidad para desempeñar cualquier trabajo con normalidad.

La vida útil del calzado está directamente relacionada con las condiciones de uso y mantenimiento del mismo. A su vez aplica en los siguientes sectores:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- BOCA**
Diámetro de 42,3 cm que facilitan el calce y el descalce y el ingreso de los uniformes
- ESTRIAS**
Las estrias superiores e inferiores facilitan el calce y el descalce de la bota, ahorrando tiempo y esfuerzo
- SUELA**
Diseño de suela de labrado profundo autolimpiante con bajo índice de abrasión mejorando el antideslizante, flexibles y ergonómicas, dureza de 60±3 Shore A.
- FORRO INTERNO**
Poliéster que permite disfrutar de gran frescura, suavidad e higiene ya que cuenta con un grado de antihongo y protege del rozamiento directo de la piel - PVC Máximo 180mm³
- REFUERZO**
Mayor calibre para mejor protección anti-impacto en el talón y tobillo
- CAÑA**
Fabricada en PVC de gran resistencia y flexibilidad ofrece una mayor libertad al movimiento de la pierna. Dureza 55±3 Shore A. 100% Impermeable
- CINTA**
Ajuste de altura bajo especificación

8 PUNTERA

De acero, dieléctrica, cumpliendo con la normatividad técnica ISO 22568-1 Protectores de pies y piernas. Requisitos y Métodos de Pruebas para los componentes del calzado. Parte 1: Punteras Metálicas. Resistentes al impacto (200 J) y a la compresión 15 kN. Cuenta con recubrimiento de pintura electro estática que permite regular el choque eléctrico.

9 SOBRE PLANTILLA

Plantilla preformada de Eva (Etil Vinil Acetato) sin cubierta textil, con propiedades de absorción y desabsorción de humedad. Con arco soporte y calzoneta grabado ergonómico, calibre 4 mm ± 0,05 mm



NORMATIVIDAD TÉCNICA

Resistencia al choque eléctrico
Según norma: ASTM F 2412 y 2413
Requisito: Máximo 1 mA de corriente de fuga. Luego de 1mn a 18KV

Abrasión de suela
Según norma: NTC ISO 20345
Requisito: Máximo 180mm³

Resistencia Mecánica de puntera
Certificada en norma: ISO 22568-1
Requisito: Resistencia al impacto 200±4J y resistencia a la compresión 15±0,5 kN

Flexión de suela
Según norma: NTC ISO 20345
Requisito: Incremento máximo de 4mm en 150.000 ciclos

REQUISITOS ADICIONALES

Clase II

Tipo de Protección: **FO I ED AN**

Categoría: SB

1



PROTECCIÓN

T 35 - 45

Norma técnica:

Resistencia a Temperatura hasta 60 C

Acidos grasos, sangre de sacrificio de animal, agua jabonosa.

PESO/ 1948g ±15 g

2



SEGURIDAD

T 35 - 45

Puntera en material de acero

Norma técnica:

Resistencia Mecánica de puntera

Certificada en norma: ISO 22568-1

Requisito:

Resistencia al impacto 200±4J.
 Resistencia a la compresión 15±0,5 kN.

Resistencia a Temperatura hasta 60 C

PESO/ 2136g ±15 g

3



ACORAZADA

T 35 - 45

Plantilla antiperforante resistente, liviana, flexible y duradera. Certificada Norma ISO 22568. Resistencia a perforación 1100 N (1.1kN)

P CR

PESO/ 2267g ±15 g



Caña Alta

Baja

Caña Media

1



2



3



SOBREPEDIDO

VIDA ÚTIL & GARANTÍA

El cloruro de polivinilo es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Es el derivado del plástico más versátil. Este producto con el paso del tiempo se descompone por la emigración del plastificante.



Bajo la experiencia a partir de 2 o 3 años de su fabricación es posible que comience un deterioro de P.V.C (Policloruro de vinilo). La durabilidad depende del nivel de uso, pero en cualquier caso, su uso no debería exceder de 3 años. Se recomienda dar una buena rotación a su inventario.

La garantía aplicable para el calzado es de 6 meses de uso contra cualquier defecto de fabricación y con el mantenimiento y uso adecuado por parte del usuario.

La fecha de fabricación del calzado corresponde a la indicada en el reloj situado en el enfranque de la suela (en el centro el año y alrededor los 12 meses, marcados con una flecha).



Para los modelos marcados como acorazada; la resistencia a la perforación de este calzado se ha medido en laboratorio con clavo truncado de 4.5 mm de diámetro, ejerciendo una fuerza de 1.100 N. Si se dan fuerzas mayores o clavos de menor diámetro aumentará el riesgo de que se produzca perforación. En tales circunstancias, deberían contemplarse medidas preventivas alternativas.

>>> CADUCIDAD DE 24 MESES <<<

CONSEJOS A TENER EN CUENTA



Cambiarse de calcetines diariamente.



Guardarlo en un sitio seco y aireado.



No reutilizar el calzado de otra persona.



Transportarlo en su caja de cartón.



Limpiar regularmente el corte y la suela




Desechar el calzado una vez termine su vida útil

UNE-EN ISO 20344:2022

Anexo B (Informativo)

TALLAS DE CALZADO

Tabla B.1 - Conversión de tallas base de numeración europea a otros sistemas de numeración (basada en la Especificación Técnica ISO/TS 19407:2015)




EUROPEA	INGLESA	MONDOPOINT
36 e inferiores	≤ 4	≤ 225
37 y 38	4,5 a 5,5	230 a 240
39 y 40	6 a 7	245 a 255
41 y 42	7,5 a 8,5	260 a 270
43 y 44	9 a 10	275 a 280
45 y superiores	≥ 10,5	≥ 285

TIPO DE EMBALAJE

12 PARES / CAJA GRUPAL

Talla 44 y 45: 10 PARES / CAJA GRUPAL



ROBUSTA
 CALZADO DE SEGURIDAD

NORMATIVA APLICABLE
 UNE EN ISO 20344:2022
 Normatividad técnica ISO 22568-1



FOCUS STRONG MARRÓN



TALLA: 35-45 **TIPO:** Botín
COLOR: Marrón

FICHA TÉCNICA PROCESO DE DISEÑO

Ref_STRONG MARRÓN Código: R Di - 01


Fecha: 11-Abr-2025 Versión: 03




SC-CER168214



Suela Bidensidad




Puntera de Seguridad



Calzado Dieléctrico



Suela Antideslizante



Suela Resistente a Hidrocarburos

FORRO INTERNO

Elaborada en tejido 3D mesh 100% poliéster que proporciona comodidad y reduce la temperatura dentro del calzado, con protección antibacteriana y alta resistencia al desgaste interno.

CONTRAFUERTE

Lamina de 1.8mm resistente a la humedad y alta resistencia a la deformación.

PLANTILLA INTERNA

Eva preformada de 4.5mm con recubrimiento textil.

REFLECTIVO

Material con alto reflejo de la luz.

PUNTERA DE SEGURIDAD

Puntera no metálica de seguridad, en material composite, resistente al impacto y compresión.

SUELA

Inyectada directamente al corte, bicolor (negro/negro), antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y propiedades dieléctricas.

CAPELLADA

Cuero napa 1.8 - 2.0 mm, color Marrón.

OJALETES

Plásticos, no conductores de electricidad.

NORMATIVAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A RIESGO ELÉCTRICO

NORMA: ASTM F2412-18A Y F2413-18.

REQUISITO: Aplicación de 18 K v durante 1 minuto, corriente en fuga no mayor a 1 mA, sin interrupción.

RESISTENCIA A REFLEXIÓN DE LA SUELA

NORMA: ISO 20345:2021.

REQUISITO: Incremento máximo de 4mm en 30.000 ciclos de flexión.

RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN

NORMA: ISO 20345:2021 / ISO 22568-2:2019

REQUISITO: Resistencia al impacto 200 J y resistencia a la compresión de 15KN

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA

NORMA: ISO 20345:2021.

REQUISITOS: La pérdida de material debe ser menor o igual a 250 mm³.

VIDA ÚTIL

6 meses de uso en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado.



RECOMENDACIONES CALZADO

No usar el calzado estando húmedo, ni para fines deportivos o actividades no especificadas.

Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad.

Secar el calzado a temperatura ambiente y a la sombra.

BRAZALETE (PARA BRIGADISTAS)

Lubrirod®



DESCRIPCIÓN

Brazalete tipo brigadista Reflectivo, Cuenta con cinta velcro para un mayor ajuste al colocarlo. La parte de atrás está cubierta con forro negro. Impreso con el nombre Brigadista. Elaborado del color fondo negro con naranja

Ancho: 11 cm.

Largo: 45 cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fabricado en Lona de alta resistencia y vinilo calibre

APLICACIONES

Usado para reconocimiento del brigadista, cumple una función informativa, diseñado para visualizar, resaltar o reconocer la persona encargada de la labor.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

Empaque Individual Sellado / Unidad

CAMISETA TIPO POLO



Imagen de Referencia

DESCRIPCIÓN

Camiseta para Hombre y Mujer tipo polo, Tela tipo Pique Lacoste de 220 gramos. Elaborada en fibra de algodón 100% (algodón cardado) Hilo 20/1 Cardado, Ultra resistente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Camiseta tipo Polo, Color blanco, Cuello y franja de tres botones color blanco tejido de algodón, Logo SENA (bordado) de 5 X 5 cm color Naranja en la parte frontal izquierda, Las Palabras (Brigadista D.C) en mayúscula sostenida color Naranja(bordado) en la parte frontal Derecha. costuras completas, derechas, sin fruncidos, hilos sueltos, remates inadecuados o manchas. Las costuras presentan elongación uniforme con la tela y no debe romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. Estas prendas están hechas para durar mucho tiempo, ya que los uniformes son usados con mucha más frecuencia que una prenda normal y en algunos casos los uniformes se ponen diariamente por todo el día, por lo que tendrán que estar reforzados en los puntos tales como los costados.

TALLAS

S, M, L XL XXL,XXXL

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN: Empaque Individual / Unidad



FICHA TÉCNICA

CASCO DIFENDA TIPO II



● Amarillo
● Blanco
● Azul
● Verde

DETALLE DE PRODUCTO

El casco DIFENDA esta diseñado para protección de la cabeza contra golpes laterales y verticales, fabricado en polietileno de alta densidad ABS, esta certificado bajo ANSI Z 89.1 y EN 397 TIPO 2 CLASE E.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Altamente resistentes a golpes, rasaduras y radiación UV.
- Polietileno expandido interior para aislamiento térmico.
- Suspensión tipo Rachet de 6 puntos.
- Barbuquejo de 4 puntos de apoyo.
- Soporte de barbilla.
- Banda antisudoral.
- Slots laterales para insertar audífonos tipo copa.
- Banda reflectiva roja en la parte posterior.
- Visera que permite mayor ángulo de visión.
- Dieléctrico Clase E hasta 20KV.
- Especial para Trabajos en Altura y Espacios Confinados.

APLICACIONES

- Minería
- Exploración
- Construcción
- Forestal
- Energetico
- Explotación
- Transporte
- Ambiental
- Refinación
- Producción
- Quimica
- Logistica

En general todas las actividades industriales que impliquen algún tipo de riesgo.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda a todos los usuarios, a los inspectores y responsables de HSEQ mantener como regla general la inspección de los cascos diariamente a fin de validar que éste se encuentre en óptimas condiciones y le brinde protección al trabajador.

Idebtificar si el casco presenta alguna decoloración, abolladuras, deformaciones, rupturas, perforaciones, golpes y cualquier otra condición que pueda afectar el correcto funcionamiento del mismo.

Revise el estado del tafilete.

Revise el estado del árnas de suspensión.

Si detecta alguna anomalía, reportelo al supervisory y NO lo use.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda la limpieza diaria del casco con jabon neutro y agua fría.

No se deben aplicar SOLVENTES o QUIMICOS de limpieza porque pueden alterar las características del casco.

Almacenar en un lugar fresco y seco,

FICHA TÉCNICA – CHALECO PARA BRIGADISTAS

1. Nombre del producto:

Chaleco para Brigadistas

2. Descripción general:

Prenda de dotación tipo chaleco, diseñada para brigadistas de emergencia. Ofrece comodidad, visibilidad y resistencia en condiciones operativas, elaborada en materiales funcionales y seguros.

3. Especificaciones técnicas:

- **Material exterior:** Tela antilíquido de alta resistencia, ideal para proteger contra salpicaduras y facilitar la limpieza.
- **Material interior:** Malla deportiva cerrada (tipo rejilla fina), que permite ventilación y comodidad térmica.
- **Elementos reflectivos:** Cinta reflectiva o tela reflectiva de alta visibilidad, ubicada estratégicamente en parte frontal y posterior del chaleco para garantizar visibilidad en condiciones de poca luz.
- **Sistema de cierre:** Cremallera plástica de dientes separados (cremallera abierta), para facilitar su colocación y retiro.
- **Ajuste adicional:** Velcro para ajuste en cintura o pechera (según diseño), lo que permite mayor adaptación al cuerpo.
- **Color:** (Naranja, cinta reflectiva gris)
- **Tallas disponibles:** S, M, L, XL, XXL
- **Bordados o impresiones:** Identificación institucional y de brigadista, con logo bordado o estampado de alta calidad.

4. Usos:

Diseñado para uso en jornadas de simulacro, emergencias, capacitaciones y demás actividades operativas de las brigadas de emergencia institucionales.

5. Observaciones:

El diseño podrá ser ajustado según requerimientos internos o estándares de imagen corporativa. El material cumple con normas de durabilidad y confort exigidas para dotación de personal operativo.

Diseño Plano



LENTE DE SEGURIDAD

NITRO II CON AF

DESCRIPCIÓN

Los lentes de protección STEELPRO ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todos nuestros lentes están elaborados en policarbonato de alta calidad, cumpliendo con Normatividad Internacional y certificación aplicable para lentes de protección industrial. Por estas razones somos los lentes de seguridad preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Lente de policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral.
- Lente desmontable.
- Lente con tratamiento anti-rayadura y antiempañante.
- Diseño ergonómico.
- Marco en pvc color negro.
- Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.
- Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Peso 31,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015.
- Lente resistente a salpicadura de líquidos.

REFERENCIA

CÓD: Lente Claro [351251160340]

CÓD: Lente Oscuro [351251160339]

USOS

- Lente Claro permite la transmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.
- Lente Gris apta para actividades en exteriores, ayudando a minimizar el resplandor de la luz solar evitando fatiga, agotamiento y tensión visual.

EMPAQUE

Unitario con cordón de seguridad
Caja X 12 Und



APLICACIONES

- Refinación
- Logística
- Fuerzas Militares
- Exploración
- Almacenamiento
- Aeronáuticas
- Explotación
- Mantenimiento
- Ensambladoras
- Producción
- Ambiental
- Pesqueras
- Transporte
- Puertos marítimos
- Minería
- Alimentos
- Farmacéutica
- Construcción
- Agricultura
- Forestal
- Supervisión

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas.

Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.

- Este lente no es apto para uso con lente formulado, en caso de requerir asignación de este tipo de protección, le recomendamos utilizar nuestros lentes Línea TOP GUN OPTICO o nuestra Monogafa EVEREST.

Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda asignar protección de nuestra Línea ROCKET o TOP GUN INFRARROJO,

LIMPIEZA

Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo.

FICHA TÉCNICA

·Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del elemento están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.

VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del elemento.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento, VICSA STEELPRO COLOMBIA SAS asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto de la reclamación; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno.

La presente garantía aplica para toda la Línea de productos Marca STEELPRO SAFETY, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.

Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2015 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.

GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS



Imagen de Referencia

DESCRIPCIÓN

Sombrero en dril 100% algodón, tipo pava con soladera con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, malla para permitir la transpiración, costuras en nylon, con logo SENA bordado de color naranja o blanco de acuerdo con el manual de identidad corporativa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La gorra cubre la coronilla, la frente y las sienes, haciendo sombra sobre el rostro del usuario. La gorra (tipo pava) que permita su uso en varias tallas. Las materias primas utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.

Logo institucional bordado, según indicación entidad: Tamaño del logo de 5 cm x 5 cm, en Pantone Naranja (C: 0% M:70% Y:100% K: 0%), sobre fondo blanco o negro y logo blanco sobre fondo naranja de acuerdo con el manual de identidad corporativa.

APLICACIONES:

GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS

Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol, polvo, como en las labores de jardinería, trabajos en campo, trabajos en áreas abiertas.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

Empaque Individual / Unidad

GORRA NARANJA CON BORDADOS



Imagen de Referencia

DESCRIPCIÓN

Gorra tipo beisbolera de seis (6) cascos, con dos (2) ojeteros de ventilación bordados, sistema de ajuste, botón forrado, y al menos dos (2) costuras en la visera.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Gorra (ii) 35% poliéster y 65% algodón (± 3 puntos porcentuales), Tejido: plano Tafiote: entretela de acuerdo con las especificaciones de los requisitos generales para todos, los productos de confecciones para la entretela en la página uno del presente documento. Visera: la elaboración debe ser en material plástico, en la parte superior debe estar forrada, en el mismo material principal y en la parte inferior en una sola pieza. Sistema de ajuste: compuesto por una correa elaborada en el material principal y una, hebilla, un remache o con broche plástico. Botón: en la parte superior de la gorra, vértice de unión de los cascos puede llevar un botón, forrado con el mismo material principal y remachado en la parte interna (sólo si se requiere).

Talla: única AJUSTABLE.

Color naranja, Logo SENA bordado color Blanco, BRIGADA bordado color Blanco.

APLICACIONES:

Utilizado para realizar actividades a la intemperie y cuando se esté expuesto al sol, polvo, labores de trabajos en áreas abiertas de los integrantes de la Brigada de emergencias. Las materias primas

GORRA NARRANJA CON BORDADOS

utilizadas deben garantizar la resistencia a los factores ambientales tales como: sol, lluvia, frío, polvo, vibraciones, sudor y lodo, entre otros.

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

Empaque Individual / Unidad



**POLYMEDICAL
DE COLOMBIA S.A.S.**
NIT. 900.015.175 - 0 RÉGIMEN COMÚN

FORMATO FICHA TECNICA		
Área: Aseguramiento de Calidad		
Código: AS-F-24	Versión: 2	Vigencia: 10/05/2026

**Handel
Med**

FICHA TECNICA	
Fabricante o Importador:	POLYMEDICAL DE COLOMBIA SAS
Dirección:	Transversal 76 No. 46 - 21
Ciudad:	Bogotá
Email:	ventas@polymedicaldecolombia.com
Teléfono:	2631081 - 6046964



IDENTIFICACION DEL PRODUCTO			
NOMBRE COMERCIAL	GORRO		CODIGO: GRC-001
NOMBRE GENERICO	GORRO DESECHABLE		
DESCRIPCION:	Gorro desechable elaborado en tela no tejida de polipropileno con resorte de nylon, bolsa x 100 unidades		
USOS:	Este producto es ideal para uso en hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud.		
PRESENTACION:	Paquete x 100 unds		

PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	SMS	COLOR	Azul / Blanco	TALLA	UNICA
GRAMAJE	15-20GR	MARCA	Handel Med	REGISTRO SANITARIO	NO REQUIERE
ESTERIL	NO	METODO ESTERILIZACION	NO APLICA	ESTERILIZADO POR	NO APLICA

PRESENTACION COMERCIAL				
EMPAQUE	DESCRIPCION	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
Bolsa plastica	Paquete	Plastico	No aplica	100 Unidades

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Alta resistencia a fluidos
No es toxico
Permeabilidad al aire
Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones
El tejido no elimina hilachas o peluza
Buena resistencia contra ácidos y solventes
No se degrada
No alberga bacterias-Antimoho
No retiene ni se satura de líquidos
Baja densidad
Resistencia Química

ELABORACIÓN:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:
Departamento Comercial:	Aseguramiento de Calidad	Dirección Técnica
Firma: <i>D. Serna</i>	Firma: <i>A. Gavara</i>	Firma: Y. STEVENSON
Fecha: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023

WE PROTECT PEOPLE



EX5

Excalibur

Gte. Excalibur 5 Recubrimiento en palma de Poliuretano



Grupo: Guantes
Categoría: Fibra con polímero
Nacional o importado: Importado

Desempeño

Ambidiestro: No
Reversible: No
Actifresh: No
Antimicrobiano: No
Lavable: Si
Materiales reciclados: No
Biodegradable: No
Fabricación ecológica: No
Embalaje ecológico: No
Producto ecológico: No
Materiales aceptados por la FDA: No
FDA: Si

La serie CutPro® de MCR Safety está diseñada para ofrecer varios niveles de protección contra cortes. El modelo EX5 es un ejemplo de la excelencia en resistencia, con una carcasa de calibre 13 y un recubrimiento de poliuretano (PU) en la palma y los dedos para mayor protección. La carcasa sin costuras de HPPE gris sintético proporciona resistencia a cortes, desgarros y abrasión, lo que lo convierte en el guante perfecto para trabajos exigentes. Características destacadas: Carcasa de calibre 13: Resistente a cortes y abrasión. Revestimiento de poliuretano (PU): Brinda mayor agarre y resistencia. Agarre excepcional y flexibilidad: Ideal para trabajos prolongados y exigentes sin fatiga de las manos. Carcasa sin costuras de HPPE gris sintético: Resistente a cortes, desgarros y abrasión. Diseño ergonómico: Limita la fatiga de las manos, permitiéndote trabajar durante largos periodos. Si buscas los mejores guantes resistentes a cortes, no busques más. Los guantes CutPro® de MCR Safety ofrecen una protección confiable y cómoda para tus manos, asegurando que puedas manejar trabajos de alta demanda sin comprometer la seguridad ni la flexibilidad. ¿Por qué elegir los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety? Alta resistencia al corte y abrasión para tareas exigentes. Confort y flexibilidad durante largas jornadas de trabajo. Materiales avanzados para mayor seguridad y durabilidad. Certificaciones de calidad que garantizan el cumplimiento de los estándares más estrictos. Protege tus manos con los guantes Excalibur® y CutPro® de MCR Safety, y experimenta una resistencia inigualable a los cortes, desgarros y abrasión.

Especificaciones

Material de la carcasa: Polietileno, Poliéster, Nylon, Vidrio,



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Resistencia a la

Abrasión:

Resistencia al corte: SI

Puntuación de corte A3

(ANSI):

Resistencia a la SI

Punción:

EN 388: Puntuación 4

CE - Abrasión:

EN 388: Puntuación X

CE - Corte:

EN 388: Puntuación 4

CE - Desgarro:

EN 388: Puntuación 3

CE - Punción:

EN 388: Puntuación D

CE - Corte TDM100:

Aislado: No

Protección contra el No

frío:

Categoría: Fibra con polimero

Color primario:

Poliuretano, Elastano

Sal & Pimienta

Color secundario:

Gris

Palma recubierta:

Si

Material de la

Poliuretano

palma:

Estilo de dedo:

Estándar

Estilo del pulgar:

Ala

Estilo de puño:

Muñeca tejida

Dobladillo:

Si

Color del dobladillo: Blanco

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
EX5L	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5LVMB	Grande	L	9	3.75	3.2	9.75	24.77
EX5M	Mediano	M	8	3.63	3.18	9.4	23.88
EX5S	Chico	S	7	3.5	3.16	9	22.86
EX5XL	Extra grande	XL	10	4.12	3.45	9.75	24.77
EX5XS	Extra chico	XS	6	3.25	3	8.75	22.23
EX5XXS	2 Extra chico	2XS	5	3.25	2.75	8.25	20.96

Industrias



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



Empaque

País de origen: China

(Base) UOM: Docena
Longitud de Unidad: 24.77
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)
Longitud de Unidad: 24.77
Dimensión de Unidad UOM: Centímetros (cm)
Cantidad de empaque interno: 12
Venta UOM: Docena
Embalaje interior: Bolsa de polietileno biodegradable
Paquete interior: Bolsa interior con 12
Cantidad total por caja master: 144
Cantidad de producto en empaque interior: 12

Embalaje - Caja Maestra: Caja
Cantidad en caja: 12
(Base) UOM: Docena
Peso de la caja: 23.04
Peso de la caja UOM: Libras (Lb)
Peso de la caja: 23.04
Unidad de medida de peso por caja: Kilogramos (kg)
Longitud de la caja: 91.44
Ancho de caja: 139.7
Altura de la caja: 73.66
Dimensión de caja UOM: Pulgadas (IN)
Longitud de la caja: 91.44
Ancho de caja: 139.7
Altura de la caja: 73.66
Unidad de medida: Centímetros (cm)



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica



**POLYMEDICAL
DE COLOMBIA S.A.S.**
NIT. 900.015.175 - 0 RÉGIMEN COMÚN

FORMATO FICHA TECNICA		
Área: Aseguramiento de Calidad		
Código: AS-F-24	Versión: 2	Vigencia: 10/05/2026

**Handel
Med**

FICHA TECNICA	
Fabricante o Importador:	POLYMEDICAL DE COLOMBIA SAS
Dirección:	Transversal 76 No. 46 - 21
Ciudad:	Bogotá
Email:	ventas@polymedicaldecolombia.com
Telefono:	2631081 - 6046964



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
NOMBRE COMERCIAL	GUANTES		CODIGO: GNPA-001
NOMBRE GENERICO	GUANTE DE NITRILO PREMIUM		
DESCRIPCION:	Guante de Nitrilo Desechable, ambidiestro, entre 5500 y 6000 milésimas de pulgada de espesor en todo el guante, longitud de 11", Sin talco, fabricado bajo la norma EN 374-1:2016 y EN420. Ofrece protección Contra riesgo químico certificada.		
USOS:	Se recomienda el uso de los guantes desechables para proporcionar una alta protección en la realización de exámenes o exploraciones médicas, manipulación de alimentos, laboratorios químicos, laboratorios de productos cosméticos, servicios de limpieza en general, jardinería, y en cualquier actividad que requiera protección en la dermis de las manos.		
PRESENTACION:	Dispensador x 100 unds o 50 pares		

PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	100% NITRILO	COLOR	AZUL/NEGRO/VERDE/LILA	TALLA	S, M, L
GRAMAJE	7,5 gramos	MARCA	Handel Med	REGISTRO SANITARIO	2024DM-0028318
ESTERIL	NO APLICA	METODO ESTERILIZACION	NO APLICA	ESTERILIZADO POR:	NO APLICA

PRESENTACION COMERCIAL				
EMPAQUE	DESCRIPCION	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
COMERCIAL	DISPENSADOR	CARTON	(23,5 x 6 x 12 Cms)	100 UNDS

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación y humedad.
Evite el calor Exesivo (30 ° C)
No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Diseño anatómico está pensado para que su uso sea cómodo y ergonómico y ambidiestro de un solo uso.
Guantes de protección contra los productos químicos de acuerdo a la norma EN 374-1:2016 y ISO 21420: 2019
No es toxico
Alta elasticidad y resistencia

ELABORACIÓN:	REVISION:	APROBACIÓN:
Departamento Comercial:	Aseguramiento de Calidad	Direccion Tecnica
Firma: D. Serna	Firma: <i>A. Guevara.</i>	Firma: Y. STEVENSON
Fecha: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023

WE PROTECT PEOPLE



9761R

Predator

Predator Fully Coated Safety Cuff Rough



Grupo:	Guantes
Categoría:	Químico
Nacional o importado:	Importado
Tipo de producto:	Guantes de trabajo

Desempeño

Esterilidad:	No estéril
Ambidiestro:	No
Actifresh:	Si
Alta visibilidad:	No
Impermeable:	Si
Materiales aceptados por la FDA:	Si
Puntuación de abrasión (ANSI):	6
Resistencia al corte:	Si
Puntuación de corte (ANSI):	A3
Resistencia a la Punción:	Si
Puntuación de pinchazo (ANSI):	3
EN 388: Puntuación	4

La protección que ofrecen los guantes Predator® es incomparable en el mercado, ofreciéndole la ventaja sobre lo que enfrentará en el trabajo hoy en día. El 9761R Predator® presenta nitrilo de alta calidad recubierto con textura rugosa completa en un forro suave de lana tratado con Actifresh y puño de seguridad de 2.5 pulgadas.

Especificaciones

Material:	Nitrilo, Algodón
Material de la carcasa:	Jersey - Algodón
Estilo del guante:	Dorso completo
Puntadas / Costuras:	11 - 12 puntadas por pulgada
Tipo de hilo en costuras (TO):	Poliéster / Algodón
Multicolor:	No
Color de revestimiento primario:	Azul
Color del logotipo:	Negro
Textura primaria:	Acabado rugoso
Forro aislado:	Jersey (Tejido de punto)
Palma de guante:	65% NITRILE, 35% COTTON
Estilo de dedo:	Estándar
Estilo del pulgar:	Recto
Estilo de puño:	Puño de seguridad
Material del estilo del puño:	Lona
Medidas del Puño/Muñeca:	SAFETY CUFF, GRIP: ROUGH
Doblado:	Si
Color del dobladillo:	Azul
Material:	Nitrilo, Algodón



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
@mcrcsafetyLatinoamerica

WE PROTECT PEOPLE



CE - Abrasión:
EN 388: Puntuación 2
CE - Corte:
EN 388: Puntuación 2
CE - Desgarro:
EN 388: Puntuación 4
CE - Punción:
CE Desgarro: Si
Aislado: No
Categoría: Químico
**Certificado OEKO-
TEX.:** No
Reflexivo: No
Número HTS: 6116.10.5510
**Cumple con las
siguientes normas:** 89 / 686 / EEC / Anexo
II, sección I, todas las
cláusulas
Comentarios: Manufacturado en una
fabrica aprobada con
ISO 9002

Tallas

Identificador	Talla	Talla equivalente	Talla Numerica	Medida Palma	Medida Puño	Longitud (IN)	Longitud (cm)
9761R	Grande	L	9	1.9	2.5	11	27.94
9761RM	Mediano	M	8	4.76	2.5	10	25.4
9761RS	Chico	S	7	4.7	2.5	10.16	25.81
9761RXL	Extra grande	XL	10	5.45	2.95	11.02	28
VP9761R	Grande	L	9			11	27.94
VP9761RM	Mediano	M	8			10	25.4

Industrias



Empaque



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://twitter.com/mcrcsafetyLatinoamerica)

WE PROTECT PEOPLE



País de origen:	Pakistán	Embalaje - Caja	Caja
Hecho en:	Pakistán	Maestra:	
Unidades de compra:	1	Cantidad en caja:	12
Peso en kilos:	2.22	(Base) UOM:	Docena
(Base) UOM:	Docena	Peso de la caja:	58.8
Peso UOM:	=	Peso de la caja	Libras (Lb)
Unidad de peso base:	Gramos (gr)	UOM:	
Ancho de unidad:	13.97	Peso de la caja:	58.8
Altura de la unidad:	27.94	Unidad de medida de peso por caja:	Kilogramos (kg)
Longitud de Unidad:	29.21	Peso de la caja (KG):	26.67
Dimensión de Unidad UOM:	Centímetros (cm)	Longitud de la caja:	48.26
Ancho de unidad:	13.97	Ancho de caja:	59.69
Altura de la unidad:	27.94	Altura de la caja:	50.8
Longitud de Unidad:	29.21	Dimensión de caja	Pulgadas (IN)
Dimensión de Unidad UOM:	Centímetros (cm)	UOM:	
Cantidad de empaque interno:	12	Longitud de la caja:	48.26
Paquete por caja:	12	Ancho de caja:	59.69
Venta UOM:	Docena	Altura de la caja:	50.8
Embalaje interior:	Bolsa de polietileno biodegradable	Unidd de medida:	Centímetros (cm)
CANTIDAD mínima:	1	Dimensiones de la caja:	19.000 x 23.500 x 20.000
Paquete interior:	Bolsa interior con 12	CANTIDAD Palet:	144
Cantidad total por caja master:	144	CANTIDAD Cajas por Palet:	12
Cantidad de producto en empaque interior:	12		



Avenida del Sauce 1600
La Angostura SLP 78117



444 1025579
222 236 6678



www.mcrcsafety.com.mx
[@mcrcsafetyLatinoamerica](https://www.instagram.com/mcrcsafetyLatinoamerica)

Denominado anteriormente: Powerflex® 80-400



Frío



Calor



Trabajo medianamente exigente

Guantes de trabajo con forro polar, que garantizan una manipulación segura y cómoda en condiciones de frío

- **Mayor visibilidad:** Estos guantes de seguridad ofrecen protección contra cortes y abrasión en condiciones de poca luz, con un forro acrílico de rizo amarillo brillante sin costuras.
- **Agarre reforzado:** los guantes térmicos ActivArmr® 80-400 presentan un acabado arrugado azul brillante en la palma que mejora el agarre en condiciones húmedas y secas.
- **Aislamiento optimizado:** Estos guantes de trabajo térmicos, forrados de vellón y recubiertos de látex natural, protegen contra temperaturas de hasta $-15^{\circ}\text{C}/5^{\circ}\text{F}$ (contacto prolongado) y $-30^{\circ}\text{C}/-22^{\circ}\text{F}$ (contacto intermitente/corto), pero también son capaces de manipular componentes calientes de hasta $250^{\circ}\text{C}/480^{\circ}\text{F}$ durante 15 segundos.
- **Ergonomía avanzada:** El diseño ergonómico de los guantes industriales ActivArmr® 80-400 proporciona a los usuarios un ajuste y confort superiores, al tiempo que garantiza flexibilidad y destreza.



Industrias

- Construcción
- Silvicultura

Aplicaciones

- Expedición y carga de productos
- Construcción
- Uso Invernal en Exterior

Denominado anteriormente: Powerflex® 80-400

Prestaciones claves

- **Diseño de mayor visibilidad:** Para la protección personal en entornos poco iluminados
- **Revestimiento arrugado en la palma:** mejor agarre en seco y en mojado
- **Forro polar:** para garantizar la protección de las manos a bajas temperaturas

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conforme con REACH

ANSI/ISEA 105-2024



EN 388: 2016



2231C

EN 407



X2XXXX

EN 511



020

Especificaciones

MARCA REF.	DESCRIPCIÓN	GALGA	TALLA	LONGITUD	COLOR DEL RECUBRIMIENTO	EMBALAJE
ActivArm® 80-400	Acabado: Palma recubierta Material del Recubrimiento: Látex de caucho natural Material del Forro: Tejido esponja acrílico Tipo de Puño: Muñeca de punto	7	7, 8, 9, 10, 11	250 - 290 mm, 10-12"	Azul	12 pares/bolsa, 6 bolsas/caja

Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 296 2050

Canadá

Ansell Canada
105 Lauder
Cowansville, QC J2K 2K8
Canada
T: +1 800 363 8340
F: +1 800 267 3551

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

GUANTE DE VAQUETA LARGO (TIC)



Imagen de Referencia

DESCRIPCIÓN

Guante en vaqueta de 2,5 mm reforzado en palma y los cinco (5) dedos, de mínimo 10 pulgadas de largo, ideal para protegerse contra chispas o metales calientes. Cosido en hilo de nylon o algodón. Material de buena flexibilidad para que el usuario no tenga dificultad de maniobrar con las manos. Dorso elastizado. Costuras reforzadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fabricada en cuero vaqueta calibre 2.5 mm NTC 2190 - Cuero. Guantes de seguridad para uso industrial en carnaza y cuero. NTC 2307 - Cuero. Cuero de ganado bovino para la fabricación de guantes de seguridad para uso industrial

APLICACIONES:

Fabricación, manipulación y montaje de estructuras, cajas, maquinaria, Inspección y Mantenimiento de Maquinaria, Montaje de motores y Manejo de Partes. Trabajos en bodega, construcción, operación de maquinaria o herramientas. Embalaje, manejo de uso general. En manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste de la piel, manejo de productos y materiales calientes en forma intermitente, en riegos de punzonado, corte y astillas, materiales abrasivos

EMPAQUE Y PRESENTACIÓN:

Empaque Individual / Par

GAFA MAX400 LUNA CLARO



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección MAX400 ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos. Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y bajo estándares de Normatividad Internacional aplicable para monogafas de protección industrial. Por estas razones somos los preferidos por la Industria Colombiana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Monogafa de cuerpo en PVC tintado azul de alta flexibilidad.
- Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor corregido ópticamente.
- Monolente opcional con tratamiento anti-empañante (AF) o sin (AF).
- Marco con orificios de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición.
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor).
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm.
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro.
- Diseño ergonómico.
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.
- Peso 75,5g.
- Bajo estándares de Z87+.
- Hecho en China.



REFERENCIA

- LENTE CLARO SIN AF COD 502363.
- LENTE CLARO CON AF COD 502364.

APLICACIONES

- Refinación.
- Exploración.
- Explotación.
- Producción.
- Transporte.
- Alimentos.
- Agricultura.
- Logística.
- Almacenamiento.
- Mantenimiento.
- Ambiental.
- Farmacéutica.
- Forestal.
- Fuerzas Militares.
- Aeronáuticas.
- Ensambladoras.
- Pesqueras.
- Minería.
- Construcción.
- Supervisión.
- Puertos marítimos.

EMPAQUE

- Unitario.
- Caja inner X 20 Unidades.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección. - Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado. - Este lente no es apto para uso con lente formulado ni para salpicaduras, en caso de requerir asignación de este tipo de protección. Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, LIMPIEZA. Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo. Se recomienda no aplicar solventes o químicos de limpieza porque deteriora el lente perdiendo visibilidad y daña las capas de tratamiento antiempañante (Antifog) y antirayadura del mismo. Almacene correctamente en el empaque o estuche sus lentes a fin de evitar rayaduras por abrasión, mantenerlos sin suciedad y alargar su vida útil.

GARANTÍA


Se informa que no ofrece garantía por uso de este elemento en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, inadecuado almacenamiento o mantenimiento, negligencia y/o uso indebido

del elemento. Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los tres (3) primeros meses de facturado el elemento; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación de Defectos de Calidad interno se determina si aplica garantía.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL

De acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a su Obligación contenida en los Artículos 10, 11, 23 del Decreto 4741 de 2005 y demás aplicables de acuerdo a Normatividad Colombiana vigente.



 PROTECCIÓN AUDITIVA

**TAPÓN AUDITIVO QUANTUM CAJA
PLÁSTICA CINTURON**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	03
Certificaciones	04

SKU

901467	Tapón Auditivo Quantum Caja Plástica Cinturon	 Argentina
901467	Protetor Auditivo Quantum Caixa Plastica Cinto	 Brasil
901467	Tapón Auditivo Quantum Caja Plástica Cinturon	 Chile
901467	Tapón Auditivo Quantum Caja Plástica Cinturon	 Colombia
901467	Tapón Auditivo Quantum Caja Plástica Cinturon	 México
901467	Tapón Auditivo Quantum Caja Plástica Cinturon	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Recomendado para niveles moderados de ruido.
- Diseño de tres aletas que permite su ajuste a todos los canales auditivos.
- Grip resistente para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción / remoción.
- Color verde fluo. Fácil identificación para el personal que lo está usando.
- Fabricado en polímero ultra-soft hipo-alérgico brinda un confortable y efectivo sello.
- Reutilizable.
- Caja cinturón con hebilla para calce en la cintura: Estuche plástico flip-top individual.

EN 352-2: 2002

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	27,3	26,8	27,8	28,3	32,1	39	41,4
Desviación estándar [dB]	4,2	4,1	2,5	3,7	3,2	3,8	5,8
APV ($\alpha = 1$) [dB]	23,1	22,7	25,2	24,6	28,9	35,1	35,6

$SNR_M = 29,4$ dB $H_M = 29,9$ dB - $M_M = 25,9$ dB - $L_M = 24,6$ dB

ANSI S3.19-1974

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación media [dB]	34,5	30,3	34,6	31,7	36,8	41,0	43,0	46,2	45,9
Desviación estándar [dB]	4,7	4,4	4,3	3,6	3,3	3,2	3,4	3,9	4,7

NRR = 26 dB


900473 / 900476 / 901467

NCh 1331/2.0f2001

Frecuencia [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media [dB]	24,6	25,0	28,9	27,0	31,3	36,8	42,6
Desviación estándar [dB]	3,8	4,0	4,9	3,9	3,4	5,5	3,7
APV ($\alpha = 1$) [dB]	20,8	21,0	24,0	23,1	27,9	31,3	38,9

$SNR_M = 28$ dB $H_M = 29$ dB - $M_M = 25$ dB - $L_M = 23$ dB

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



INSTRUCCIONES DE AJUSTE

1. Sujete el tapón firmemente por el tronco justo detrás de la última aleta (la más grande).
2. Pase la mano opuesta sobre la cabeza y tire de la oreja para abrir bien el canal auditivo.
3. Ubique la primer aleta del tapón en el canal y empuje hacia adentro mientras enrosca suavemente el tapón. Inserte el tapón tan profundamente como pueda para lograr una mayor reducción de ruido.
4. Observar la posición correcta del tapón en el canal auditivo. La aleta mayor debe copiar y sellar el orificio de entrada al canal.
5. Profundidad correcta del tapón en el canal auditivo para una optima atenuación.
6. No seguir todas las instrucciones y recomendaciones y/o dejar de usar este producto durante el periodo de exposición degradara la protección nominal ofrecida lo que puede provocar serias lesiones.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

RECOMENDACIONES

1. Este producto debe utilizarse según lo indicado por LIBUS.
2. Es reutilizable siempre que se mantenga una higiene adecuada entre usos.
3. Limpiar con agua y jabón neutro enjuagar con abundante agua secar con un paño que no deje residuos y guardar en el embalaje individual provisto.
4. Almacenar en un lugar fresco y seco.
5. El protector debe ser utilizado en forma permanente en aquellos ambientes donde es obligatorio su uso.
6. Revisar los tapones cada vez que se los va a colocar para verificar que este limpios flexibles y aptos para su uso.
7. En los ambientes donde el cordón pueda ser enganchado recomendamos desmontarlo del tapón.
8. Algunas sustancias químicas pueden degradar este producto.

CERTIFICACIONES

- ANSI S3.19-1974
- IRAM EN 352-2:2002
- NCh 1331/2-2001
- ANSI S12.6-2008
- CA N°35.981

División Salud Ocupacional

Respirador de Media Cara Doble Cartucho

Serie 6000

Referencia 6100, 6200, 6300

09/25/2012



Hoja Técnica

Descripción

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

Composición

1 Pieza facial en material elástico

Repuestos:

Arnes

Válvulas de exhalación

Válvulas de inhalación

Empaque válvula

Especificaciones (Características Técnicas)

- El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel.
- Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facial se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000.
- Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prolongado por su diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos.
- Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande (6300),
- Compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gases y/o vapores.

- Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayotena , que elimina el uso de retenedor.
- Facil mantenimiento y reducción del número de respuestos, por su diseño compacto
- Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario
- Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.

Tabla 1. Línea 6000 combinaciones de filtros y cartuchos.

Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Línea 6000. El color negro para las combinaciones con filtros línea 2000

PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LINEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LINEA 2000
6100 (S) 6200 (M) 6300 (L)	501 502	5N11	6001 contra vapores orgánicos	6100 (S) 6200 (M) 6300 (L)	2071 contra polvo y neblinas
			6002 Cl ₂ , HCl, SO ₂ , dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno		2076 contra polvo y ácido flúor hídrico a nivel molestos
			6003 Vapores Orgánicos, SO ₂ , HCL, Floruro de Hidrógeno		2078 contra polvo/neblina y niveles molestos vapores orgánicos y gases ácidos
			6004 Amoniaco Metilamina		2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6005 formaldehído		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6006 Multipropósito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoniaco		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
			6009 cartuchocloro mercurio		7093 alta eficiencia



Filtro Línea 6000



prefiltro 5N11 retenedor 501



Filtro Línea 2000

Usos y Aplicaciones

Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura entre otros. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

Instrucciones de Uso

1. No seguir de las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Verifique el ajuste del respirador.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
5. Si el respirador de daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área

Precauciones y Primeros Auxilios

No usar para:

Contaminantes En concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida, o superen las concentraciones de 10XT.L.V.

Atmósferas : Con un contenido de oxígeno que este por debajo del 19.5%

Vida Útil del Producto

N/A

Notas Especiales

Nota: Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

Advertencia: Este respirador ayuda a proteger contra ciertos polvos, neblinas, gases y vapores pero no elimina la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso del respirador puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor o llame a 3M OH&ESD (1) 4161666 Bogotá.

Condiciones de Transporte

Sitios secos, frescos y limpios. Evite la humedad

NOTAS:	Datos Técnicos :	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso

indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal
Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado
por alguna persona de 3M

3M BOGOTA

Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax:
4161677

3M MEDELLIN

3M BARRANQUILLA

3M CALI

Nit: **860.002.693-3**

Consulte Más Información en Nuestro Web Site <http://www.3m.com.co>

También puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**

Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

Ficha Técnica

Respirador desechable 3M™ 9010, N95, contra partículas

Descripción

El respirador desechable 3M™ 9010, N95, contra partículas cumple con los requisitos de la norma 42CFR84 de NIOSH.

Ayuda a proporcionar protección respiratoria en ambientes ocupacionales donde los trabajadores estén expuestos a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa).

Características

- Aprobación NIOSH N95
- Medio Electrostático Avanzado de 3M™, tecnología única de medio filtrante, para una filtración eficaz con baja resistencia a la respiración
- Clip nasal ajustable
- Diseño vertical de plegado plano
- Bandas de sujeción para la cabeza engrapadas
- Empaque individual
- Presentación: caja contenedora con 500 unidades (10 cajas de 50 unidades cada una)
- Peso aprox.: 10 gramos

Aplicaciones

Este respirador es adecuado para ser usado en diversas industrias donde haya exposición a partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa), tales como:

- Construcción
- Minería
- Manufactura
- Farmacéutica
- Entre muchas otras más

Según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los EE. UU. (OSHA), el respirador filtrante contra partículas se debe usar en ambientes laborales donde la concentración del contaminante no exceda las 10 veces el límite de exposición permisible (PEL).

Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente.

Seguir siempre las instrucciones para el usuario y utilizar de la manera allí indicada.

Estándares y aprobaciones

- Respirador para partículas con clasificación N95
- Aprobado por el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) de los EE. UU., según la 42CFR84, para una eficiencia de filtración mínima del 95% contra partículas sólidas y líquidas de base acuosa (no aceitosa)
- Número de aprobación NIOSH TC-84A-4243
- Factor de protección asignado 10 (FPA) por OSHA de los EE. UU.
- Seguir las regulaciones locales vigentes



ID:570971

Materiales

- Bandas de sujeción para la cabeza: poliisopreno
- Clip nasal: aluminio
- Filtro: polipropileno
- Cubierta: polipropileno
- Este respirador no contiene componentes hechos de látex de caucho natural

Limitaciones de uso

- No usar para gases y vapores, aerosoles aceitosos, asbestos, arsénico, cadmio, plomo, 4,4-metilén di anilina (MDA) o arenado
- No usar en ambientes donde la concentración de contaminantes supere 10 veces el límite de exposición permisible (PEL). Seguir las regulaciones locales vigentes o el límite de exposición ocupacional que sea más exigente
- No usar en atmósferas donde el contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %
- No usar en atmósferas desconocidas o inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH)
- Este respirador filtrante no suministra oxígeno
- No utilizar de ninguna manera que no esté indicada en las instrucciones para el usuario

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Este respirador filtrante no requiere ni debe limpiarse, sacudirse, lavarse, desinfectarse, aplicar aire o cualquier otra manipulación que pueda afectar la estructura externa o interna del mismo. Se debe guardar en ambiente limpio y seco (idealmente en un contenedor respirable), alejado de la luz solar y contaminantes ambientales. Reemplazar el respirador cuando se ensucie, dañe o se dificulte la respiración a través de éste.

Almacenamiento

- Guardar los respiradores en el embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos
- Almacenar a temperaturas entre -20°C y +30°C sin exceder el 80% de HR

Validez

- Tiempo máximo de almacenamiento de 5 años, antes de iniciar su uso, contados a partir de la fecha de fabricación
- Fecha de manufactura en la caja en formato AAAA/MM/DD

Vida útil

Varía en función del tipo de contaminante, su concentración, la frecuencia respiratoria del usuario, la humedad relativa del ambiente y la conservación del producto por parte del usuario, debiendo ser siempre evaluada por el responsable de determinar el uso del EPP. Debe cambiarse siempre que esté saturado, perforado, rasgado o con un elástico suelto o roto. No se deben realizar reparaciones ni mantenimiento en el producto.

Cómo desechar el producto

Para la eliminación de respiradores contaminados, se sugiere que el criterio utilizado sea el mismo que se usa para la eliminación del contaminante, de acuerdo con las políticas de segregación de residuos de la empresa o regulaciones locales vigentes.

Protocolos aceptables de pruebas de ajuste


*Referirse a la OSHA 1910.134

Protocolo de prueba de ajuste*		¿Aceptable con este respirador?
Protocolos cualitativos	Sacarina ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bitrex™ ⁽²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>
	Humo irritante	<input type="checkbox"/>
	Acetato de isoamilo	<input type="checkbox"/>
Protocolos cuantitativos		<input checked="" type="checkbox"/>

- (1) FT-10, kit de prueba de ajuste cualitativa, con solución de prueba dulce (sacarina). Referirse a la OSHA 1910.134
- (2) FT-30, kit de prueba de ajuste cualitativa, con solución de prueba amarga (Bitrex™^{MM}). Referirse a la OSHA 1910.134



ID:1140633



ADVERTENCIA

Los respiradores ayudan a reducir la exposición a ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Uso proporcionadas como parte del empaque del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. En algunos países como los EE. UU., se debe implementar por escrito un Programa de Protección Respiratoria alcanzando los requerimientos del título 29 del CFR parte 1910.134, incluido el entrenamiento, prueba de ajuste y evaluación médica. El mal uso puede provocar lesiones, enfermedades o muerte. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Uso, o contactarse con 3M.

Personal Safety Division
3M LatAm
www.3m.com/saludocupacional

Para mayor información técnica:
Contactarse al correo:
latampsdtechnicalsupport@mmm.com

Los productos de 3M PSD son para uso ocupacional exclusivamente.

3M

© 3M 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Producto	Sueco Dotación								
Referencia	080								
Genero	Unisex								
Plantilla	No aplica								
Capellada	No aplica								
Tallas	36 - 43								
Tipo de Empaque	Varía según el pedido								
2. MATERIA PRIMA		3. PRESENTACIÓN DE COLOR							
EVA: Etileno Vinil Acetato, polímero termoplástico		Blanco / Azul			Azul Rey / Amarillo				
		Negro / Rojo							
TPE: Elastómero termoplástico									
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO									
Usos y aplicaciones:		Calzado apto para dotación, hogar, moda y recreación.							
Características:		El calzado Evacol está diseñado con rasgos específicos para mantener la comodidad de los pies, es un producto ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar, muy resistente con orificios de ventilación que proporcionan transpiración.							
Proceso de fabricación		Proceso de Inyección súper EVA-TECH							
5. MEDIDAS DIMENSIONALES									
Talla	36	37	38	39	40	41	42	43	
Longitud (cm)	23,98	24,64	25,31	25,97	26,64	27,31	27,97	28,64	
6. PRUEBAS FÍSICAS DE LABORATORIO									
Prueba		Norma	Unidades	Estándar	Resultado				
Resistencia a la abrasión		NTC 4811:2000	mm³	250 máximo	176,4				
Resistencia a la flexión en seco		NTC 20344:2007	Ciclos	500.000	500.000 sin rotura				
Resistencia a la flexión en húmedo		NTC 20344:2007	Ciclos	500.000	500.000 sin rotura				
Resistencia altas temperaturas		NTC 724:1996	%	1,5/70°C	1,3				
Dureza		NTC 467:2006	Shore OO	70 máximo	59				
Densidad		NTC 456:2004	g/cm³	0,217	0,217				
Resistencia a agentes químicos		NTC 1610:1981	Gasolina, Acido Fórmico, Hidróxido de sodio, Agentes tensoactivos		Sin deterioro				
El calzado Evacol es antideslizante y bajo condiciones normales de uso posee una durabilidad de 4 meses / 300 km de trabajo continuo con 10.000 pasos día.									
7. POLITICA DE GARANTÍA									
La garantía del calzado EVACOL cubre los defectos de materiales y de fabricación durante el plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción del producto. En el caso de detectar un producto con algún tipo de avería, debe ser reportado a la línea de servicio al cliente 6959484 ó al correo electrónico sac@evacol.com, el producto se evaluará y devolverá dándole cumplimiento a los procedimientos de la Organización.									
8. CUIDADOS Y RECOMENDACIONES					APROBADO POR:				
Evitar exponer a temperaturas mayores de 70°C con un tiempo de exposición mayor de 24 horas.									
Este documento es propiedad de Evacol Ltda., su uso o reproducción debe ser autorizado por la Organización.									
Versión 0, agosto de 2012									
FTME-080									
Evacol®									



**POLYMEDICAL
DE COLOMBIA S.A.S.**
NIT. 900.015.175 - 0 RÉGIMEN COMÚN

FORMATO FICHA TECNICA		
Área: Aseguramiento de Calidad		
Código: AS-F-24	Versión: 2	Vigencia: 10/05/2026

**Handel
Med**

FICHA TECNICA	
Fabricante o Importador:	POLYMEDICAL DE COLOMBIA SAS
Dirección:	Transversal 76 No. 46 - 21
Ciudad:	Bogotá
Email:	ventas@polymedicaldecolombia.com
Teléfono:	2631081 - 6046964



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO			
NOMBRE COMERCIAL	TAPABOCA DESECHABLE		CODIGO: TAP001-A
NOMBRE GENERICO	TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS TERMOSELLADOS		
DESCRIPCION:	Tapaboca desechable en polipropileno SMS no tejido de 20 a 30 gramos, tipo hipoalergénico de tres pliegues con filtro, tiras elásticas para las orejas, clip nasal anatómico ajustable, termosellado, en empaque individual.		
USOS:	Este producto es de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, médico, laboratorios y profesionales de la belleza.		
PRESENTACION:	Caja x 50 unidades, en empaque individual		

PROPIEDADES FISICAS					
MATERIAL	SMS NO TEJIDO	COLOR	Azul/Blanco/Negro	TALLA	Adulto
GRAMAJE	20 a 30 gramos	MARCA	Handel Med	REGISTRO INVIMA	2020DM-0022516
ESTERIL	NO	METODO ESTERILIZACION	NO APLICA	ESTERILIZADO POR	NO APLICA

PRESENTACION COMERCIAL				
EMPAQUE	DESCRIPCION	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
Comercial	Display	Carton plastificado	18 x 10 x 10,5 Cm	50 tapabocas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Almacenar en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Alta resistencia a fluidos
No es toxico
Permeabilidad al aire
Alta resistencia a la tensión en ambas direcciones
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales
Buena resistencia contra ácidos y solventes
No se degrada
No alberga bacterias-Antimoho
Empaque seguro que garantiza la integridad del producto.
No retiene ni se satura de líquidos
No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad
Comodidad para uso prolongado.

ELABORACIÓN:	REVISIÓN:	APROBACIÓN:
Departamento Comercial:	Aseguramiento de Calidad	Dirección Técnica
Firma: D. Serna	Firma: <i>A. Guevara</i>	Firma: Y. STEVENSON
Fecha: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023	Fecha: 10/05/2023

ANEXO 9

Correo aprobación

soportes SST

RE: Solicitud documentos orden de pago 147462 Lubriretenes y Rodamientos SAS

Desde Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>

Fecha Vie 29/08/2025 12:40

Para Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

Buenas Tardes Sra Minerva

Atentamente confirmo recibido y aprobación de los documentos para la empresa **Lubriretenes y Rodamientos SAS**.

Muchas Gracias por la gestión, quedo atenta.

Bibian Andrea Acero Sarmiento

Profesional HYSI

Regional Distrito Capital

baaceros@sena.edu.co

Tel.: 601 5461500 CEL: 3142582449

Bogotá, Colombia



De: Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 28 de agosto de 2025 10:22 a. m.

Para: Bibian Andrea Acero Sarmiento <baaceros@sena.edu.co>

Asunto: RV: Solicitud documentos orden de pago 147462 Lubriretenes y Rodamientos SAS

Cordial saludo Andrea, espero se encuentren bien. Me permito remitir documentos de SST para su revisión de la empresa Lubriretenes y rodamientos SAS. Lo anterior si cumplen con lo solicitado en los estudios previos, para continuar con el proceso de pago.

- Entregar ficha técnica de cada producto acorde al listado de necesidades numeral 2.6 del presente contrato.
- Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores, cumpliendo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así como los propios del SENA, e ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.
- Cumplir a cabalidad las normas, reglamentos y la política de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la entidad, al igual que suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud e informar oportunamente al SENA acerca de los peligros y riesgos latentes en la ejecución contractual.
- Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST.

- Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.

Agradezco su colaboración y gestión.

De: Maria Margarita Moreno Ariza <maria.moreno@ftcia.com>

Enviado: Jueves, 28 de Agosto de 2025 9:48

Para: Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>

Asunto: Re: Solicitud documentos orden de pago 147462 Lubriretenes y Rodamientos SAS

Buenos días Sra Minerva.
espero se encuentre bien

Adjunto me permito enviar los documentos requeridos

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Cordialmente

El mar, 26 ago 2025 a las 16:11, Minerva De Jesus Franco (<mdjfranco@sena.edu.co>) escribió:

Cordial saludo señora María Margarita. Me permito solicitar los siguientes documentos relacionados con el pago de la orden 147462, relacionados en el estudio previo publicado:


- Entregar ficha técnica de cada producto acorde al listado de necesidades numeral 2.6 del presente contrato.
- Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores, cumpliendo con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así como los propios del SENA, e ICBF y Cajas de Compensación Familiar cuando corresponda.
- Cumplir a cabalidad las normas, reglamentos y la política de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la entidad, al igual que suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de salud e informar oportunamente al SENA acerca de los peligros y riesgos latentes en la ejecución contractual.
- Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST.
- Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL.
- RUT con fecha de impresión no mayor a 180 días.
- Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal (cuando se disponga de este servicio) y/o el representante legal, donde se acredite el cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social (Resolución 2090 de 2005) correspondiente al pago de seguridad social integral (planilla integrada EPS, Pensiones y ARL),(SENA,ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con lo exigido en la Ley 789 de 2002. Con fecha de expedición menor a 30 días. De los meses de julio y agosto.
- Certificación de cuenta bancaria no mayor a 30 días.

Estos documentos deberán ser auténticos, legibles y completos.



Minerva De Jesus Franco

Centro de Manufactura En Textil y Cuero - Profesional
G02
mdjfranco@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Avenida 30 No 17B-25 Sur



Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

--



Minerva De Jesus Franco

Centro de Manufactura En Textil y Cuero - Profesional
G02
mdjfranco@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Avenida 30 No 17B-25 Sur



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o

copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Bibian Andrea Acero Sarmiento

Regional Distrito Capital - Contratista
baaceros@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 13 No 65-10



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.

ANEXO 10

Certificación implementación

SG SST



CERTIFICADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Bogotá D.C, 28 de agosto de 2025.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Cordial saludo

El suscrito ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ, actuando en calidad de Representante Legal de LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S, certifico que se encuentra implementado el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SG-SST según los estándares mínimos señalados la normatividad vigente al respecto y contamos con el personal idóneo para su implementación, mantenimiento y divulgación correspondiente.

De igual manera, respecto de nuestro personal, daremos cumplimiento en su totalidad a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y las normas que lo adicionen o modifiquen, con el fin de garantizar la mitigación y control de los aspectos e impactos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, que puedan generarse en el desarrollo de las actividades contractuales y posteriores a estas.

Atentamente,

ERWIN OSWALDO GONZALEZ GONZALEZ
CC No. 79.785.394
REPRESENTANTE LEGAL ESPECIAL.
LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
NIT. 800.215.562-3

SONIA MARCELA GIL GARZON
RESPONSABLE SG-SST
LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
NIT. 800.215.562-3

ANEXO 11

Certificación cumplimiento

estándares mínimos



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. - ARL

Hace constancia de:

La empresa **LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SA** con **Nit 800.215.562 - 3**, se encuentra con un criterio del **100%**.

Esta calificación se cataloga con valoración **ACEPTABLE**, con base en la autoevaluación que la empresa realizó el 22/01/2025, para la vigencia del año 2024, bajo los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionados en la Resolución 0312 de febrero de 2019.

Según el artículo 26 de la resolución 0312 de 2019, la autoevaluación se ejecutará anualmente, por lo anterior la vigencia para del presente documento aplicará durante el año 2025.

La presente se expide a solicitud de la empresa a los 30 días del mes de abril de 2025.

AXA COLPATRIA ARL no es responsable de la información y los resultados que la empresa suministra de su autoevaluación; es responsabilidad del empleador dar cumplimiento de la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST). “De acuerdo el Artículo 28 de la Resolución 0312 del 2019 la autoevaluación de los estándares mínimos es realizada por el empleador y la información registrada es exclusivamente al criterio de la empresa”.

Esta constancia no reemplaza el certificado de acreditación que se establece en el Artículo 22 de la Resolución 0312 de 2019, la cual es realizada por el Ministerio del Trabajo.

Cordialmente,

DCRS

Profesional Mesa de Servicio
Área técnica de Prevención
AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.

Oficina principal: Carrera 7 No. 24 - 89 • Bogotá D.C. - Colombia

Línea Exclusiva de Salud

Teléfonos: (57) 601 423 5750 en Bogotá, 018000 515750 para el resto del país

Línea Integral de Atención al Cliente:

Teléfonos: (57) 601 423 5757 en Bogotá, 018000 512620 para el resto del país y desde celular #247 • www.axacolpatria.co botón **Contáctanos**

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero:**

Teléfono móvil: 313 499 8023 • defensoria@consuelorodriguezvalero.com

ANEXO 12

Planillas de pago Seguridad

Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800215562	3	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	av 9 n 123 86 ofc 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2134712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1599648391	9488232868	E	2025/07/14	2025/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$63,915,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				91	\$35,248,100	\$0	\$0	\$35,248,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$935,900	\$0	\$0	\$935,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	\$13,002,700	\$0	\$0	\$13,002,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	\$11,121,900	\$0	\$0	\$11,121,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$9,330,300	\$0	\$0	\$9,330,300	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$857,300	\$0	\$0	\$857,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	\$10,191,800	\$0	\$0	\$10,191,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	98	\$10,191,800	\$0	\$0	\$10,191,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				95	\$8,847,500	\$0	\$0	\$8,847,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$3,677,200	\$0	\$0	\$3,677,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$426,800	\$0	\$0	\$426,800	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	14	\$1,271,500	\$0	\$0	\$1,271,500	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	\$1,084,700	\$0	\$0	\$1,084,700	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$97,300	\$0	\$0	\$97,300	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$68,700	\$0	\$0	\$68,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	\$930,300	\$0	\$0	\$930,300	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	14	\$967,300	\$0	\$0	\$967,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				95	\$9,627,900	\$0	\$0	\$9,627,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$610,900	\$0	\$0	\$610,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$62,200	\$0	\$0	\$62,200	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	\$2,335,700	\$0	\$0	\$2,335,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$664,900	\$0	\$0	\$664,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$1,597,300	\$0	\$0	\$1,597,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,599,900	\$0	\$0	\$1,599,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	\$2,471,000	\$0	\$0	\$2,471,000	
TOTAL				99	\$63,915,300	\$0	\$0	\$63,915,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800215562	3	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	av 9 n 123 86 ofc 501	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2134712	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1761601807	9491586074	E	2025/09/12	2025/09/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$71,265,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				93	\$38,954,300	\$0	\$0	\$38,954,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,103,500	\$0	\$0	\$1,103,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$14,587,000	\$0	\$0	\$14,587,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	\$10,841,300	\$0	\$0	\$10,841,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$11,568,200	\$0	\$0	\$11,568,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$854,300	\$0	\$0	\$854,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				98	\$11,588,200	\$0	\$0	\$11,588,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	98	\$11,588,200	\$0	\$0	\$11,588,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				97	\$10,547,800	\$0	\$0	\$10,547,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$4,182,100	\$0	\$0	\$4,182,100	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	6	\$511,000	\$0	\$0	\$511,000	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	14	\$1,542,400	\$0	\$0	\$1,542,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	11	\$1,060,100	\$0	\$0	\$1,060,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	3	\$298,000	\$0	\$0	\$298,000	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$68,500	\$0	\$0	\$68,500	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$253,800	\$0	\$0	\$253,800	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$92,900	\$0	\$0	\$92,900	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	\$1,476,200	\$0	\$0	\$1,476,200	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	15	\$1,062,800	\$0	\$0	\$1,062,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				94	\$10,174,700	\$0	\$0	\$10,174,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$619,900	\$0	\$0	\$619,900	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$82,600	\$0	\$0	\$82,600	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	\$2,666,700	\$0	\$0	\$2,666,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	\$652,100	\$0	\$0	\$652,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,715,200	\$0	\$0	\$1,715,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,666,300	\$0	\$0	\$1,666,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	\$2,485,900	\$0	\$0	\$2,485,900	
TOTAL				98	\$71,265,000	\$0	\$0	\$71,265,000	



Versión: 08

Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada:

Acta N°

1

FECHA:	<u>22/08/2025</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>BOGOTA D.C.</u>
COD REGIONAL:	<u>11</u>	REGIONAL	<u>DISTRITO CAPITAL</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>921110</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>1</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>12/06/2025</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>C-3603-1300-20-20305C-3603025-02</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>800215562-3</u>		
VALOR TOTAL:	<u>\$</u>	<u>118.781.554,01</u>	
FECHA DE VENCIMIENTO:			
OBJETO DEL CONTRATO:			

Item	Descripción del elemento	Unidad de medida	Cantidad solicitada
1	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 35	Par	5
2	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 36	Par	6
3	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 37	Par	9
4	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 38	Par	9
5	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 39	Par	9
6	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 40	Par	8
7	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 41	Par	8
8	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 42	Par	3
9	Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 43	Par	1
10	Bota caucho talla 36	Par	2
11	Bota caucho talla 37	Par	4
12	Bota caucho talla 38	Par	3
13	Bota caucho talla 39	Par	3
14	Bota caucho talla 40	Par	4
15	Bota caucho talla 41	Par	4
16	Bota caucho talla 42	Par	2
17	Zueco antideslizante talla 36	Par	2
18	Zueco antideslizante talla 37	Par	4
19	Zueco antideslizante talla 38	Par	2
20	Zueco antideslizante talla 39	Par	2
21	Zueco antideslizante talla 40	Par	2
22	Guantes nitrilo azul no estériles (Talla S)	Caja x 100 Unidades Talla S	196

23	Guantes nitrilo azul no estériles (Talla M)	Caja x 100 Unidades Talla M	215
24	Guantes nitrilo azul no estériles (Talla L)	Caja x 100 Unidades Talla L	110
25	Guantes vaqueta ingeniero reforzado	Par	24
26	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S	Par	40
27	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla M	Par	40
28	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L	Par	40
29	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S	Par	50
30	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla M	Par	50
31	Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L	Par	50
32	Guantes resistentes al calor Talla S	Par	10
33	Guantes resistentes al calor Talla M	Par	15
34	Guantes resistentes al calor Talla L	Par	5
35	Protector respiratorio "Tapabocas" desechable x 50 und	Caja X 50 Unidades	230
36	Tapabocas N95- libre Mantenimiento (Caja por 12 unidades y empaque individual)	Caja x 12 Unidades	100
37	Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M	unidad	20
38	Protector auditivo tipo inserción	Par	140
39	Gorra tipo pava de protección en DRILL	Unidad	8
40	Casco de seguridad industrial TIPO II	unidad	8
41	Gafas de seguridad lente claro Caja x 12 unidades	Caja x 12 unidades	10
42	Gafas de seguridad lente oscuro Caja x 12 unidades	Caja x 12 unidades	2
43	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 34	Par	2
44	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35	Par	7
45	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36	Par	6
46	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 37	Par	10
47	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38	Par	7
48	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39	Par	8
49	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40	Par	8
50	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41	Par	4
51	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42	Par	4
52	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44	Par	1
53	Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45	Par	1
54	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla XS	Unidad	2
55	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla S	Unidad	10

56	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla M	Unidad	19
57	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla L	Unidad	10
58	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla XL	Unidad	2
59	Chaleco naranja escote en v multibolsillos (para brigadista) talla XXL	Unidad	2
60	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla XS	Unidad	3
61	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla S	Unidad	13
62	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla M	Unidad	30
63	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla L	Unidad	25
64	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla XL	Unidad	4
65	Camiseta tipo polo (para brigadista) talla XXL	Unidad	3
66	Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas)	Unidad	40
67	Brazalete (para brigadistas)	Unidad	45
68	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado	Unidad	40
69	Cofia (paquete 100 unidades)	Paquete x 100 Unidades	45
70	Monogafas (Marco con ventilacion indirecta en la parte superior e inferior Permite el uso de anteojos opticos de tamaño estandar)	Unidad	200
71	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA XS	Unidad	65
72	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA S	Unidad	105
73	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA M	Unidad	145
74	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA L	Unidad	105
75	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA XL	Unidad	75
76	Bata Gabardina o Dril Gabardina laboratorio TALLA XXL	Unidad	10

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS _____

CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 2511

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

El día 21 de agosto de 2025 se recibieron en el almacén del Centro de Gestión Industrial ubicado en la Carrera 32 #15 - 39 Sede Cra 32.

FIRMA SUPERVISOR



NOMBRE COMPLETO

LUIS DANIEL BENAVIDES JIMENEZ

N° DE IDENTIFICACIÓN

80.226.351

CORREO INSTITUCIONAL

ldbenavides@sena.edu.co

CARGO

INSTRUCTOR G20

N° DE CONTACTO

310 8167071


CPE No. 11-9-2025-050888 - DESIGNACION SUPERVISION OC 147462

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Jue 12/06/2025 15:09

Para Luis Daniel Benavides Jimenez <ldbenavides@sena.edu.co>

CC Monica Andrade Rios <moandrade@sena.edu.co>; Elodia Cardenas Camelo <ecardenasca@sena.edu.co>; Amparo Burbano Reyes <aburbanor@sena.edu.co>; Minerva De Jesus Franco <mdjfranco@sena.edu.co>; Maria Fernanda Vega Beltran <mvega@sena.edu.co>; Juan Camilo Narvaez Reina <jcnarvaezr@sena.edu.co>

 2 archivos adjuntos (940 KB)

C.E.(FRM) - 11-9-2025-050888-(11)- LUIS DANIEL BENAVIDES JIMENEZ DESIGNACION.tif; C.I.(FRM)-9-2025-050888-(11)---LUIS DANIEL BENAVIDES JIMENEZ-DESIGNACION SUPE.html;

Apreciado(a)

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
11-9-2025-050888	2025-02-238813	6/12/2025 3:08:31 PM

Asunto	Descripción del asunto
DESIGNACIONES	DESIGNACION SUPERVISION OC 147462

11-9211

Bogotá D. C.,

PARA: Luis Daniel Benavides Jiménez- Supervisor
ldbenavides@sena.edu.co

DE: Mónica Andrade Ríos
Subdirectora (E) Centro de Gestión Industrial

ASUNTO: Designación de Supervisor y apoyo a supervisión

Cordial saludo,

Me permito comunicarle que ha sido designado(a) como Supervisor de los siguiente(s) contratos:

ORDEN DE COMPRA No. 147462

CONTRATISTA: LUBRIRETENES Y RODAMIENTOSS. A.S N.I.T. 800215562

OBJETO: Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

En caso de presentar incompatibilidad y/o conflicto de interés para ejercer como supervisor en el contrato referido, deberá manifestarlo por escrito máximo al día siguiente de la notificación de la presente comunicación, si no realiza manifestación alguna se entenderá que acepta esta designación.

En su actuación como Supervisor(a) está en la obligación de mantener un estricto control sobre la ejecución del objeto contractual, por cuanto de conformidad con lo establecido en los artículos 51 y 56 de la Ley 80 de 1993, la Ley 610 de 2000 "Responsabilidad Fiscal", la Ley 734 de 2002 "Código Disciplinario Único" y los artículos 44, 82

y84 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el supervisor responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la Constitución y la Ley, y el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

La referida obligación se hace efectiva a través de los informes de supervisión los cuales deberán registrarse en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal SECOP II, dentro del término que se señale en el clausulado contractual, en donde conste, por ejemplo, el cumplimiento de su objeto, suscripción de actas de iniciación, suspensión, entrega del objeto contratado, seguimiento a la ejecución, terminación y liquidación del contrato y relación de pagos y saldos.

De igual forma, dentro de sus obligaciones principales está la vigilancia del cumplimiento del plazo de ejecución, del objeto contractual, de las obligaciones del contrato y del cronograma de actividades, si lo hubiere, así como informar por escrito al Ordenador del Gasto cualquier acontecimiento que impida el normal desarrollo del contrato o convenio, estudiar las solicitudes, sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, exigir la documentación e información que estime pertinente y necesaria para el cabal cumplimiento de sus obligaciones como supervisor, exigir la acreditación del cumplimiento de las obligaciones adquiridas con el sistema de seguridad social integral y parafiscales según sea el caso, aprobar las solicitudes de pago, y todas las demás obligaciones que deban cumplir las partes y/o el contratista, señaladas en el respectivo contrato o convenio, o en el Manual de Contratación del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Una vez finalice el contrato o convenio, deberá emitir un informe final de supervisión, expedir la certificación final de cumplimiento del objeto contractual de recibo a satisfacción y proyectar el acta de liquidación respectiva.

Cordialmente,

Mónica Andrade Ríos
Subdirectora (E) Centro de Gestión Industrial

Proyectó: Amparo Burbano Reyes

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX: 5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO
DE GESTIÓN INDUSTRIAL - BOGOTA
N.I.T. 899999034
ORDEN DE COMPRA**

LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S

N.I.T. 800215562
Carrera 9 No. 123 - 86 Of 501
BOGOTA, D.C.,
Atte: MARIA MARGARITA MORENO ARIZA
lubrirod.tvec@ftcia.com
Teléfono: +57 601 2134712 118

Número de Orden 147462
No de Instrumento
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **12/06/25**
Fecha de Vencimiento **09/08/25**
Comprador **Amparo Burbano Reyes**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Luis Daniel Benavides Jimenez**
Teléfono **3108167071**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **N/A**
Justificación **Contratar la compra de Elementos de Protección**

Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital

Enviar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-CENTRO DE
GESTIÓN INDUSTRIAL -
BOGOTA
calle 15 # 31-42
Bogotá Cundinamarca
Atte: Mónica Andrade Ríos

Facturar a

SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE-CENTRO DE
GESTIÓN INDUSTRIAL -
BOGOTA
calle 15 # 31-42
Bogotá, Cundinamarca
Atte: Amparo Burbano Reyes

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 35 SN03	5	Par	130.001,00	650.005,00
2	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 36 SN01	6	Par	130.001,00	780.006,00
3	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 37 SN02	9	Par	130.001,00	1.170.009,00
4	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 38 SN04	9	Par	130.001,00	1.170.009,00
5	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 39 SN05	9	Par	130.001,00	1.170.009,00
6	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 40 SN06	8	Par	130.001,00	1.040.008,00
7	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 41 SN07	8	Par	130.001,00	1.040.008,00
8	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 42 SN08	3	Par	130.001,00	390.003,00
9	CDP 2425	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 43 SN09	1	Par	130.001,00	130.001,00
10	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 36 SN017	2	Par	66.875,00	133.750,00
11	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 36 SN10	2	Par	73.278,00	146.556,00
12	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 37 3021287	4	Par	73.278,00	293.112,00
13	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 38 3021288	3	Par	73.278,00	219.834,00
14	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 39 3021289	3	Par	73.278,00	219.834,00
15	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 40 3021290	4	Par	73.278,00	293.112,00
16	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 41 3021291	4	Par	73.278,00	293.112,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
17	CDP 2425	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 42 3021292	2	Par	73.278,00	146.556,00
18	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 37 SN018	4	Par	66.875,00	267.500,00
19	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 38 SN019	2	Par	66.875,00	133.750,00
20	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 39 SN020	2	Par	66.875,00	133.750,00
21	CDP 2425	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 40 SN021	2	Par	66.875,00	133.750,00
22	CDP 2425	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla S SN022	196	Caja	38.675,00	7.580.300,00
23	CDP 2425	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla M SN023	215	Caja	38.675,00	8.315.125,00
24	CDP 2425	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla L SN024	110	Caja	38.675,00	4.254.250,00
25	CDP 2425	GSF01 Guantes vaqueta ingeniero reforzado SN025	24	Par	10.019,00	240.456,00
26	CDP 2425	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L 309908	100	Par	20.068,00	2.006.800,00
27	CDP 2425	GSF01 TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS 311127	230	Caja x 50	8.410,00	1.934.300,00
28	CDP 2425	GSF01 Tapabocas N95- libre Mantenimiento 311138	100	Caja x 12	35.558,00	3.555.800,00
29	CDP 2425	GSF01 Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M 311105	20.0	Unidad	68.912,00	1.378.240,00
30	CDP 2425 CDP 2725	GSF01 Protector auditivo tipo inserción 306910	140.0	Unidad Adicional Electrica	1.933,00	270.620,00
31	CDP 2425	GSF01 Gorra tipo pava de protección en DRILL SN039	8.0	Unidad	40.163,00	321.304,00
32	CDP 2425	GSF01 Casco de seguridad industrial TIPO II 307870	8.0	Unidad	51.319,00	410.552,00
33	CDP 2425	GSF01 Gafas de seguridad lente claro 312619	10	Caja x 12	100.139,00	1.001.390,00
34	CDP 2425	GSF01 Gafas de seguridad lente oscuro 312618	2	Caja x 12	100.139,00	200.278,00
35	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 34 SN048	2	Par	303.199,00	606.398,00
36	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35 SN049	7	Par	303.199,00	2.122.393,00
37	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36 SN050	6	Par	303.199,00	1.819.194,00
38	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 37 SN051	10	Par	303.199,00	3.031.990,00
39	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38 SN052	7	Par	303.199,00	2.122.393,00
40	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39 SN053	8	Par	303.199,00	2.425.592,00
41	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40 SN054	8	Par	303.199,00	2.425.592,00
42	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41 SN055	4	Par	303.199,00	1.212.796,00
43	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42 SN056	4	Par	303.199,00	1.212.796,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
44	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44 SN057	1	Par	303.199,00	303.199,00
45	CDP 2725	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45 SN058	1	Par	303.199,00	303.199,00
46	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XS SN059	2.0	Unidad	72.986,00	145.972,00
47	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla S SN060	10.0	Unidad	72.986,00	729.860,00
48	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla M SN061	19.0	Unidad	72.986,00	1.386.734,00
49	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla L SN062	10.0	Unidad	72.986,00	729.860,00
50	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XL SN063	2.0	Unidad	72.986,00	145.972,00
51	CDP 2725	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XXL SN064	2.0	Unidad	72.986,00	145.972,00
52	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XS SN065	3.0	Unidad	52.360,00	157.080,00
53	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla S SN066	13.0	Unidad	52.360,00	680.680,00
54	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla M SN067	30.0	Unidad	52.360,00	1.570.800,00
55	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla L SN068	25.0	Unidad	52.360,00	1.309.000,00
56	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XL SN069	4.0	Unidad	52.360,00	209.440,00
57	CDP 2425	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XXL SN070	3.0	Unidad	52.360,00	157.080,00
58	CDP 2425	GSF01 Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas) SN071	40.0	Unidad	23.800,00	952.000,00
59	CDP 2725	GSF01 Brazaletes (para brigadistas) SN072	45.0	Unidad	11.900,00	535.500,00
60	CDP 2725	GSF01 Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado 309817	40	Par	12.760,00	510.400,00
61	CDP 2425	GSF01 Cofia (paquete 100 unidades) 307804	45	Paquete x 100	15.866,00	713.970,00
62	CDP 2425	GSF01 Monogafas SN079	200.0	Unidad	15.232,00	3.046.400,00
63	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XS SN080	65.0	Unidad	82.903,00	5.388.695,00
64	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA S SN081	105.0	Unidad	82.903,00	8.704.815,00
65	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA M SN082	145.0	Unidad	82.903,00	12.020.935,00
66	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA L SN083	105.0	Unidad	82.903,00	8.704.815,00
67	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XL SN084	75.0	Unidad	82.903,00	6.217.725,00
68	CDP 2425	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XXL SN085	10.0	Unidad	82.903,00	829.030,00
69	CDP 2425	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S 309729.	40	Par	18.505,00	740.200,00
70	CDP 2425	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L 309731.	80	Par	18.505,00	1.480.400,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
71	CDP 2425	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S SN29.	50	Par	20.068,00	1.003.400,00
72	CDP 2425	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla S SN32.	10	Par	51.840,00	518.400,00
73	CDP 2425	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla L SN34.	20	Par	51.840,00	1.036.800,00

118.781.566,00 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	451461
Número de orden de compra a modificar:	147462

Entidad compradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-CENTRO DE GESTIÓN INDUSTRIAL - BOGOTA
Nombre del solicitante:	Amparo Burbano Reyes
Proveedor:	LUBRIRETENES Y RODAMIENTOS S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-06-13 18:16:24

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
143656	Contratar la compra de Elementos de Protección Personal para funcionarios, Trabajadores Oficiales, aprendices y Dotación de Brigada, del Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital	CDP-2425	CDP	2425

143660	CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS, TRABAJADORES OFICIALES, CONTRATISTAS, DOTACIÓN DE BRIGADA, DEL CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL, REGIONAL DISTRITO CAPITAL.	CDP-2725	CDP	2725
Nueva	Contratar la compra de elementos de protección personal para funcionarios, trabajadores oficiales, aprendices y dotación de brigada del Centro de Gestión Industrial Regional Distrito Capital	CDP-8125	CDP	8125

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 35	5.0	Par	130001.00	CDP-2425	650005.00
2	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 36	6.0	Par	130001.00	CDP-2425	780006.00
3	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 37	9.0	Par	130001.00	CDP-2425	1170009.00
4	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 38	9.0	Par	130001.00	CDP-2425	1170009.00
5	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 39	9.0	Par	130001.00	CDP-2425	1170009.00

6	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 40	8.0	Par	130001.00	CDP-2425	1040008.00
7	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 41	8.0	Par	130001.00	CDP-2425	1040008.00
8	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 42	3.0	Par	130001.00	CDP-2425	390003.00
9	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 43	1.0	Par	130001.00	CDP-2425	130001.00
10	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 36	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
11	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 36	2.0	Par	73278.00	CDP-2425	146556.00
12	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 37	4.0	Par	73278.00	CDP-2425	293112.00
13	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 38	3.0	Par	73278.00	CDP-2425	219834.00
14	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 39	3.0	Par	73278.00	CDP-2425	219834.00
15	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 40	4.0	Par	73278.00	CDP-2425	293112.00
16	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 41	4.0	Par	73278.00	CDP-2425	293112.00
17	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 42	2.0	Par	73278.00	CDP-2425	146556.00

18	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 37	4.0	Par	66875.00	CDP-2425	267500.00
19	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 38	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
20	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 39	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
21	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 40	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
22	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla S	196.0	Caja	38675.00	CDP-2425	7580300.00
23	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla M	215.0	Caja	38675.00	CDP-2425	8315125.00
24	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla L	110.0	Caja	38675.00	CDP-2425	4254250.00
25	GSF01 Guantes vaqueta ingeniero reforzado	24.0	Par	10019.00	CDP-2425	240456.00
26	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L	100.0	Par	20068.00	CDP-2425	2006800.00
27	GSF01 TAPABOCAS DESECHABLES, TRES CAPAS	230.0	Caja x 50	8410.00	CDP-2425	1934300.00
28	GSF01 Tapabocas N95-libre Mantenimiento	100.0	Caja x 12	35558.00	CDP-2425	3555800.00
29	GSF01 Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M	20.0	Unidad	68912.00	CDP-2425	1378240.00
30	GSF01 Protector auditivo tipo inserción	140.0	Unidad Adicional Electrica	1933.00	CDP-2425	270620.00
31	GSF01 Gorra tipo pava de protección en DRILL	8.0	Unidad	40163.00	CDP-2425	321304.00

32	GSF01 Casco de seguridad industrial TIPO II	8.0	Unidad	51319.00	CDP-2425	410552.00
33	GSF01 Gafas de seguridad lente claro	10.0	Caja x 12	100139.00	CDP-2425	1001390.00
34	GSF01 Gafas de seguridad lente oscuro	2.0	Caja x 12	100139.00	CDP-2425	200278.00
35	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 34	2.0	Par	303199.00	CDP-2725	606398.00
36	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35	7.0	Par	303199.00	CDP-2725	2122393.00
37	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36	6.0	Par	303199.00	CDP-2725	1819194.00
38	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 37	10.0	Par	303199.00	CDP-2725	3031990.00
39	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38	7.0	Par	303199.00	CDP-2725	2122393.00
40	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39	8.0	Par	303199.00	CDP-2725	2425592.00
41	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40	8.0	Par	303199.00	CDP-2725	2425592.00
42	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41	4.0	Par	303199.00	CDP-2725	1212796.00

43	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42	4.0	Par	303199.00	CDP-2725	1212796.00
44	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44	1.0	Par	303199.00	CDP-2725	303199.00
45	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45	1.0	Par	303199.00	CDP-2725	303199.00
46	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XS	2.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	145972.00
47	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla S	10.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	729860.00
48	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla M	19.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	1386734.00
49	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla L	10.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	729860.00
50	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XL	2.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	145972.00
51	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XXL	2.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	145972.00
52	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XS	3.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	157080.00
53	GSF01 Camiseta tipo polo Talla S	13.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	680680.00
54	GSF01 Camiseta tipo polo Talla M	30.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	1570800.00
55	GSF01 Camiseta tipo polo Talla L	25.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	1309000.00
56	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XL	4.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	209440.00
57	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XXL	3.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	157080.00

58	GSF01 Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas)	40.0	Unidad	23800.00	CDP-2425	952000.00
59	GSF01 Brazaletes (para brigadistas)	45.0	Unidad	11900.00	CDP-2725	535500.00
60	GSF01 Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado	40.0	Par	12760.00	CDP-2725	510400.00
61	GSF01 Cofia (paquete 100 unidades)	45.0	Paquete x 100	15866.00	CDP-2425	713970.00
62	GSF01 Monogafas	200.0	Unidad	15232.00	CDP-2425	3046400.00
63	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XS	65.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	5388695.00
64	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA S	105.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	8704815.00
65	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA M	145.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	12020935.00
66	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA L	105.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	8704815.00
67	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XL	75.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	6217725.00
68	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XXL	10.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	829030.00
69	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S	40.0	Par	18505.00	CDP-2425	740200.00
70	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L	80.0	Par	18505.00	CDP-2425	1480400.00
71	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S	50.0	Par	20068.00	CDP-2425	1003400.00
72	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla S	10.0	Par	51840.00	CDP-2425	518400.00

73	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla L	20.0	Par	51840.00	CDP-2425	1036800.00
----	--	------	-----	----------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Eliminar	1	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 35	5.0	Par	130001.00	CDP-2425	650005.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 35	5.00	Par	130001.00	CDP-8125	650005.00
Eliminar	2	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 36	6.0	Par	130001.00	CDP-2425	780006.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 36	6.00	Par	130001.00	CDP-8125	780006.00
Eliminar	3	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 37	9.0	Par	130001.00	CDP-2425	1170009.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 37	9.00	Par	130001.00	CDP-8125	1170009.00
Eliminar	4	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 38	9.0	Par	130001.00	CDP-2425	1170009.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 38	9.00	Par	130001.00	CDP-8125	1170009.00

Eliminar	5	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 39	9.0	Par	130001.00	CDP-2425	1170009.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 39	9.00	Par	130001.00	CDP-8125	1170009.00
Eliminar	6	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 40	8.0	Par	130001.00	CDP-2425	1040008.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 40	8.00	Par	130001.00	CDP-8125	1040008.00
Eliminar	7	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 41	8.0	Par	130001.00	CDP-2425	1040008.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 41	8.00	Par	130001.00	CDP-8125	1040008.00
Eliminar	8	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 42	3.0	Par	130001.00	CDP-2425	390003.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 42	3.00	Par	130001.00	CDP-8125	390003.00
Eliminar	9	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 43	1.0	Par	130001.00	CDP-2425	130001.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad media caña dielectrica con puntera talla 43	1.00	Par	130001.00	CDP-8125	130001.00
Eliminar	10	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 36	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 36	2.00	Par	66875.00	CDP-8125	133750.00
Eliminar	11	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 36	2.0	Par	73278.00	CDP-2425	146556.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 36	2.00	Par	73278.00	CDP-8125	146556.00
Eliminar	12	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 37	4.0	Par	73278.00	CDP-2425	293112.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 37	4.00	Par	73278.00	CDP-8125	293112.00
Eliminar	13	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 38	3.0	Par	73278.00	CDP-2425	219834.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 38	3.00	Par	73278.00	CDP-8125	219834.00
Eliminar	14	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 39	3.0	Par	73278.00	CDP-2425	219834.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 39	3.00	Par	73278.00	CDP-8125	219834.00
Eliminar	15	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 40	4.0	Par	73278.00	CDP-2425	293112.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 40	4.00	Par	73278.00	CDP-8125	293112.00
Eliminar	16	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 41	4.0	Par	73278.00	CDP-2425	293112.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 41	4.00	Par	73278.00	CDP-8125	293112.00

Eliminar	17	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 42	2.0	Par	73278.00	CDP-2425	146556.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 BOTA GUERRERA AGUA NG TALLA 42	2.00	Par	73278.00	CDP-8125	146556.00
Eliminar	18	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 37	4.0	Par	66875.00	CDP-2425	267500.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 37	4.00	Par	66875.00	CDP-8125	267500.00
Eliminar	19	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 38	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 38	2.00	Par	66875.00	CDP-8125	133750.00
Eliminar	20	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 39	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 39	2.00	Par	66875.00	CDP-8125	133750.00
Eliminar	21	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 40	2.0	Par	66875.00	CDP-2425	133750.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Calzado antideslizante unisex Talla 40	2.00	Par	66875.00	CDP-8125	133750.00
Eliminar	22	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla S	196.0	Caja	38675.00	CDP-2425	7580300.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla S	196.00	Caja	38675.00	CDP-8125	7580300.00

Eliminar	23	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla M	215.0	Caja	38675.00	CDP-2425	8315125.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla M	215.00	Caja	38675.00	CDP-8125	8315125.00
Eliminar	24	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla L	110.0	Caja	38675.00	CDP-2425	4254250.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes nitrilo azul no estériles Talla L	110.00	Caja	38675.00	CDP-8125	4254250.00
Eliminar	25	GSF01 Guantes vaqueta ingeniero reforzado	24.0	Par	10019.00	CDP-2425	240456.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes vaqueta ingeniero reforzado	24.00	Par	10019.00	CDP-8125	240456.00
Eliminar	26	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L	100.0	Par	20068.00	CDP-2425	2006800.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla L	100.00	Par	20068.00	CDP-8125	2006800.00
Eliminar	27	GSF01 TAPABOCAS DESECHABLES TRES CAPAS	230.0	Caja x 50	8410.00	CDP-2425	1934300.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 TAPABOCAS DESECHABLES TRES CAPAS	230.00	Caja x 50	8410.00	CDP-8125	1934300.00
Eliminar	28	GSF01 Tapabocas N95- libre Mantenimiento	100.0	Caja x 12	35558.00	CDP-2425	3555800.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Tapabocas N95- libre Mantenimiento	100.00	Caja x 12	35558.00	CDP-8125	3555800.00

Eliminar	29	GSF01 Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M	20.0	Unidad	68912.00	CDP-2425	1378240.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho Talla M	20.00	Unidad	68912.00	CDP-8125	1378240.00
Eliminar	30	GSF01 Protector auditivo tipo inserción	140.0	Unidad Adicional Electrica	1933.00	CDP-2425	270620.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Protector auditivo tipo inserción	140.00	Unidad	1933.00	CDP-8125	270620.00
Eliminar	31	GSF01 Gorra tipo pava de protección en DRILL	8.0	Unidad	40163.00	CDP-2425	321304.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Gorra tipo pava de protección en DRILL	8.00	Unidad	40163.00	CDP-8125	321304.00
Eliminar	32	GSF01 Casco de seguridad industrial TIPO II	8.0	Unidad	51319.00	CDP-2425	410552.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Casco de seguridad industrial TIPO II	8.00	Unidad	51319.00	CDP-8125	410552.00
Eliminar	33	GSF01 Gafas de seguridad lente claro	10.0	Caja x 12	100139.00	CDP-2425	1001390.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Gafas de seguridad lente claro	10.00	Caja x 12	100139.00	CDP-8125	1001390.00
Eliminar	34	GSF01 Gafas de seguridad lente oscuro	2.0	Caja x 12	100139.00	CDP-2425	200278.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Gafas de seguridad lente oscuro	2.00	Caja x 12	100139.00	CDP-8125	200278.00

Eliminar	36	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35	7.0	Par	303199.00	CDP-2725	2122393.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 35	7.00	Par	303199.00	CDP-8125	2122393.00
Eliminar	37	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36	6.0	Par	303199.00	CDP-2725	1819194.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 36	6.00	Par	303199.00	CDP-8125	1819194.00
Eliminar	39	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38	7.0	Par	303199.00	CDP-2725	2122393.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 38	7.00	Par	303199.00	CDP-8125	2122393.00
Eliminar	40	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39	8.0	Par	303199.00	CDP-2725	2425592.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 39	8.00	Par	303199.00	CDP-8125	2425592.00
Eliminar	41	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40	8.0	Par	303199.00	CDP-2725	2425592.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 40	8.00	Par	303199.00	CDP-8125	2425592.00

Eliminar	42	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41	4.0	Par	303199.00	CDP-2725	1212796.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 41	4.00	Par	303199.00	CDP-8125	1212796.00
Eliminar	43	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42	4.0	Par	303199.00	CDP-2725	1212796.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 42	4.00	Par	303199.00	CDP-8125	1212796.00
Eliminar	44	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44	1.0	Par	303199.00	CDP-2725	303199.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 44	1.00	Par	303199.00	CDP-8125	303199.00
Eliminar	45	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45	1.0	Par	303199.00	CDP-2725	303199.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bota de seguridad brigadista dielectrica con puntera talla 45	1.00	Par	303199.00	CDP-8125	303199.00
Eliminar	46	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XS	2.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	145972.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XS	2.00	Unidad	72986.00	CDP-8125	145972.00
Eliminar	47	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla S	10.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	729860.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla S	10.00	Unidad	72986.00	CDP-8125	729860.00
Eliminar	48	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla M	19.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	1386734.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla M	19.00	Unidad	72986.00	CDP-8125	1386734.00
Eliminar	49	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla L	10.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	729860.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla L	10.00	Unidad	72986.00	CDP-8125	729860.00
Eliminar	50	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XL	2.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	145972.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XL	2.00	Unidad	72986.00	CDP-8125	145972.00
Eliminar	51	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XXL	2.0	Unidad	72986.00	CDP-2725	145972.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Chaleco naranja escote en v Talla XXL	2.00	Unidad	72986.00	CDP-8125	145972.00
Eliminar	52	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XS	3.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	157080.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XS	3.00	Unidad	52360.00	CDP-8125	157080.00
Eliminar	53	GSF01 Camiseta tipo polo Talla S	13.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	680680.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Camiseta tipo polo Talla S	13.00	Unidad	52360.00	CDP-8125	680680.00
Eliminar	54	GSF01 Camiseta tipo polo Talla M	30.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	1570800.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 Camiseta tipo polo Talla M	30.00	Unidad	52360.00	CDP-8125	1570800.00
Eliminar	55	GSF01 Camiseta tipo polo Talla L	25.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	1309000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Camiseta tipo polo Talla L	25.00	Unidad	52360.00	CDP-8125	1309000.00
Eliminar	56	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XL	4.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	209440.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XL	4.00	Unidad	52360.00	CDP-8125	209440.00
Eliminar	57	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XXL	3.0	Unidad	52360.00	CDP-2425	157080.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Camiseta tipo polo Talla XXL	3.00	Unidad	52360.00	CDP-8125	157080.00
Eliminar	58	GSF01 Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas)	40.0	Unidad	23800.00	CDP-2425	952000.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Gorra naranja tipo cachucha (para brigadistas)	40.00	Unidad	23800.00	CDP-8125	952000.00
Eliminar	59	GSF01 Brazalete (para brigadistas)	45.0	Unidad	11900.00	CDP-2725	535500.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Brazalete (para brigadistas)	45.00	Unidad	11900.00	CDP-8125	535500.00
Eliminar	60	GSF01 Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado	40.0	Par	12760.00	CDP-2725	510400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado	40.00	Par	12760.00	CDP-8125	510400.00
Eliminar	61	GSF01 Cofia (paquete 100 unidades)	45.0	Paquete x 100	15866.00	CDP-2425	713970.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 Cofia (paquete 100 unidades)	45.00	Paquete x 100	15866.00	CDP-8125	713970.00
Eliminar	62	GSF01 Monogafas	200.0	Unidad	15232.00	CDP-2425	3046400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Monogafas	200.00	Unidad	15232.00	CDP-8125	3046400.00
Eliminar	63	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XS	65.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	5388695.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XS	65.00	Unidad	82903.00	CDP-8125	5388695.00
Eliminar	64	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA S	105.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	8704815.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA S	105.00	Unidad	82903.00	CDP-8125	8704815.00
Eliminar	65	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA M	145.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	12020935.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA M	145.00	Unidad	82903.00	CDP-8125	12020935.00
Eliminar	66	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA L	105.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	8704815.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA L	105.00	Unidad	82903.00	CDP-8125	8704815.00
Eliminar	67	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XL	75.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	6217725.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XL	75.00	Unidad	82903.00	CDP-8125	6217725.00
Eliminar	68	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XXL	10.0	Unidad	82903.00	CDP-2425	829030.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Bata Drill laboratorio TALLA XXL	10.00	Unidad	82903.00	CDP-8125	829030.00
Eliminar	69	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S	40.0	Par	18505.00	CDP-2425	740200.00

Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla S	40.00	Unidad	18505.00	CDP-8125	740200.00
Eliminar	70	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L	80.0	Par	18505.00	CDP-2425	1480400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Talla L	80.00	Unidad	18505.00	CDP-8125	1480400.00
Eliminar	71	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S	50.0	Par	20068.00	CDP-2425	1003400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes jersey con cubierta en nitrilo Talla S	50.00	Unidad	20068.00	CDP-8125	1003400.00
Eliminar	72	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla S	10.0	Par	51840.00	CDP-2425	518400.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla S	10.00	Unidad	51840.00	CDP-8125	518400.00
Eliminar	73	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla L	20.0	Par	51840.00	CDP-2425	1036800.00
Nuevo	Nuevo	GSF01 Guantes resistentes al calor Talla L	20.00	Unidad	51840.00	CDP-8125	1036800.00

Detalle o justificación de la aclaración

SE CREA NUEVO CDP POR EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE POR SOLICITUD DEL AREA DE PRESUPUESTO PARA GENERACION DEL RP




Firmado digitalmente
por Monica Andrade Rios
Fecha: 2025.06.16
15:54:34 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: ERWIN OSWALDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Documento: 79.785.394 DE BOGOTÁ D.C