



Versión: 02

Código: GIL-F-073

## Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

## Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA:	10 de Mayo de 2024	CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA
COD REGIONAL:	11	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE COSTO:	METALMECANICO		
COD CENTRO DE COSTO:	921410		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de centro Metalmeccanico de los bienes solicitados por el área o dependencia de contratación se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			30/03/2025		

## Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en kárdex de acuerdo a la solicitud .

HOJA DE SEGUETA	HOJA DE SEGUETA DE USO MANO DE 1/2" X 12" X 24 DIENTES BIMETAL
HOJA DE SEGUETA	HOJA DE SEGUETA DE USO MANO DE 1/2" X 12" X 18 DIENTES BIMETAL
HOMBRESOLO	OMBRESOLO DE CADENA DE BLOQUEO ES IDEAL PARA SUJETAR OBJETOS DE FORMA IRREGULAR DE HASTA 19 "DE CIRCUNFERENCIA. CONSTRUIDA CON ACERO DE ALEACIÓN TRATADO TÉRMICAMENTE DE ALTA CALIDAD, CUENTA CON EL DISPARADOR CLÁSICO PARA UNA FUERZA DE BLOQUEO MÁXIMA Y UN AJUSTE DE TORNILLO DE GIRO,
HOMBRESOLO	HOMBRESOLO RECTO DE 10", ACERO AL CROMO-VANADIO, TORNILLO PARA AJUSTE MILIMÉTRICO, CON PALANCA DE LIBERACIÓN DE PRESIÓN, RECUBIERTO PARA EVITAR OXIDACIÓN.
LIMA PLANA BASTARDA	IMA PLANA BASTARDA DE 8" X 1.3 /16" PICADO DOBLE, ACERO ENDURECIDO, MANGO PLÁSTICO INYECTADO, MANGO COMFORT GRIP
LIMA PLANA	LIMA PLANA BASTARDA DE 12" X 1.3 /16", ACERO ENDURECIDO, MANGO PLÁSTICO INYECTADO.
LIMA SEMIFINA	LIMAS SEMI FINAS DE TODAS LAS FORMAS Y REFERENCIAS 6 PULGADAS PLANA, REDONDA, MEDIA CAÑA, TRIANGULAR, CUADRADA
ALICATE UNIVERSAL	ALICATE UNIVERSAL PROFESIONAL 8" COMFORT GRIP ACERO AL CROMO VANADIO.
DESTORNILLADOR DE PHILIPS	DESTORNILLADOR 5/16" X 6" , MANGO TRILOBULAR COMFORT GRIP, BIMATERIAL PUNTA, ESTÁNDAR, BARRA CUADRADA
DESTORNILLADOR DE PALA	DESTORNILLADOR 5/16" X 6" , MANGO TRILOBULAR COMFORT GRIP, BIMATERIAL PUNTA, ESTÁNDAR, BARRA CUADRADA
PELACABLE	PINZA PELACABLES AUTOMATICO CORTA CABLE, DESDE 180 HASTA 220 MM DE LONGITUD, RANGO DE CABLES PELADOS: 10AWG ~ 24AWG (0.2 ~ 6MM <sup>2</sup> ), FUNCIÓN DE CORTE: ALAMBRES DE COBRE Y ALUMINIO, FUNCIÓN DE Prensado: ENGARCE LOS TERMINALES AISLADOS 0.5-6 MM <sup>2</sup> (10-22 AWG); MANGO DURADERO Y CÓMODO.
PONCHADORA	PONCHADORA DE CABLE DE RED CAT6 CON C/CRIQUE, COMPATIBLE CON CONECTORES RJ9/RJ11/RJ45
PONCHADORA	PONCHADORA PARA JACK DE RED CAT6 CON C/CRIQUE, COMPATIBLE CON CONECTORES RJ9/RJ11/RJ45
CINTA AISLANTE	ES UNA CINTA AISLANTE DE VINILO DISEÑADA PARA OPERAR CONTINUAMENTE A UNA TEMPERATURA DE HASTA 90°C Y EN CONDICIÓN EMERGENTE HASTA 105°C UNA TENSIÓN DE 600 V. ES UNA CINTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUE POSEE UNA ALTA RESISTENCIA DIELECTRICA, RETARDA LAS LLAMAS Y ES CONFORMABLE,
CAUTÍN	CAUTÍN PROFESIONAL TIPO LÁPIZ DE 30W 120V 60HZ, WP30MX, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 120V AC, ENCHUFE DE 3 HILOS CON CONEXIÓN A TIERRA
SOPORTE BASE METALICA PARA CAUTÍN CON	ES UN SOPORTE O BASE METÁLICA DISEÑADA PARA COLOCAR EL CAUTÍN ES DE NEGRO QUE INCORPORA UN TUBO PROTECTOR DE CALOR Y UNA BANDEJA CON ESPONJILLA DE LIMPIEZA PARA LA PUNTA DEL CAUTÍN EL CUAL LE PERMITIRÁ TRABAJAR CÓMODO EN CUALQUIER REPARACIÓN
BROCHA	BROCHA 1 1/2" FABRICADA CON CERDAS NATURALES, MANGO PLÁSTICO, PARA APLICAR SOBRE TODA SUPERFICIE.
BROCHA	BROCHA 2", FABRICADA CON CERDAS NATURALES, MANGO PLÁSTICO, PARA APLICAR SOBRE TODA SUPERFICIE.
CEPILLO DE ALAMBRE	HERRAMIENTAS DE REBAJE CARACTERÍSTICAS ACCESORIOS HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS MANUALES, CORTE Y REBAJE, TIPO CEPILLO DE ALAMBRE, MANGO LARGO, LIVIANA.
JUEGO DE BROCAS EN ACERO ALEADO	SISTEMA DE BROQUERO PARA ACERO RÁPIDO DE MÍNIMO 29 PIEZAS, EN FRACCIONES (1/16 A 1/2) EN PULGADAS, INCREMENTOS EN 1/64" CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO (TINI) DE CALIDAD INDUSTRIAL RECTIFICADAS.
MARCO PARA SEGUETA	MARCO PARA SEGUETA TRABAJO PESADO EMPUÑADURA EN GOMA. ARCO DE SIERRA DE ALTA TENSIÓN PRO -12 PUL LARGO HOJA (305 MM) - 300 LBS (136 KG) TENSIÓN DE LA HOJA.
CINCEL	CINCEL 3/4" X 8" FORJADO EN ACERO CROMO VANADIO, ENDURECIDO Y TEMPLADO
LLAVES ALLEN	LLAVES ALLEN MILIMETRICAS 13 PIEZAS EXTRA LARGAS

PINZA VOLIAMPERIMETRICA	PINZA VOLTIAMPERIMETRICA DIGITAL 600AMP AC - 600V
CAJA MONOFASICA	CAJA MONOFASICA 6 CIRCUITOS S/PUERTA UE(14) RETIE
PILAS RECARGABLES DOBLE AA	PILAS AA X 4 2000MAH BATERIA REGARGABLE
JUEGO DE LLAVES ALLEN	JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN MANGO T, PUNTA DE BOLA, 2 A 10 MM"SKU
JUEGO DE LLAVES ALLEN	JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN MANGO T, PUNTA DE BOLA, 5/64' A 3/8"SKU
DESTORNILLADOR INALAMBRICO	DESTORNILLADOR INALAMBRICO 3.6V CON 80 ACCESORIOS
HOMBRESOLO	HOMBRESOLO 7 PUL LARGO (178 MM) FABRICADAS EN ACERO CROMO VANADIO. PALANCA DE AFLOJE RÁPIDO. MORDAZAS RECTAS PARA SUJETAR PIEZAS PLANAS, CUADRADAS Y HEXAGONALES.
JUEGO DE DESTORNILLADORES	JUEGO DE DESTORNILLADORES INCLUYE: 6 DESTORNILLADORES PRO - (4) PLANOS: 3/16X 4" (5 X 100 MM)3/16" X 6" (5 X 150 MM)1/4 X 4" (6 X 100 MM)1/4" X 6" (6 X 150 MM)- (2) PHILLIPS: #1 X 4" (#1 X 100 MM)#2 X 4" (#2 X 100 MM)
JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS DE 40 PIEZAS	JUEGO DE MACHOS Y TERRAJAS DE 40 PIEZAS DESCRIPCION * MACHUELOS Y TERRAJAS FABRICADOS DE ACERO AL CROMO * PARA FABRICAR Y REPARAR CUERDAS DAÑADAS O DESGASTADAS * INCLUYE ESTUCHE PLÁSTICO
JUEGOS DE LIMAS PEQUEÑAS	JUEGOS DE LIMAS PEQUEÑAS X 6 UNIDADES
ACEITE LUBRICADOR	LITRO DE ACEITE LUBRICADOR DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA UNIDADES DE MANTENIMIENTO NEUMÁTICO
MARCOS DE SEGUETA CROMADO	MARCOS DE SEGUETA CROMADO PROFESIONAL 12 PULGADAS
MARTILLO DE BOLA	MARTILLO DE BOLA
MULTÍMETRO DIGITAL	MULTÍMETRO DIGITAL MARCA UNI-T APLICACIONES: - TABLEROS ELÉCTRICOS - SISTEMAS DE HVAC - DETECCIÓN DE FALLAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS - INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS / DE FÁBRICA - DESARROLLO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS, DISEÑO DE PLACAS DE CIRCUITO
SOLDADURA 6011	SOLDADURA 6011 DE 1/8
SOLDADURA 6013	SOLDADURA 6013 DE 1/8
SOLDADURA 7018	SOLDADURA 7018 DE 1/8
JUEGO DE LLAVES	JUEGO DE 11 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS MATERIAL ACERO CROMO VANADIO PARA RESISTIR ALTAMENTE ACEITES Y CORROSION, EXTREMO DE CORONA DE 12 PUNTAS REDONDEADAS GARANTIZANDO MAXIMA SEGURIDAD PARA ALTOS TORQUES. CONTIENE LLAVE DE (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
JUEGO DE LLAVES MIXTAS	JUEGO DE 8 LLAVES MIXTAS PULIDAS EN PULGADAS, CON RATCHET: FABRICADAS DE ACERO AL CROMO VANADIO 2X MAS RESISTENTES AL DESGASTE QUE LAS DE ACERO AL CARBONO ACCIÓN DE MATRACA PARA MAYOR VELOCIDAD MECANISMO DE 90 DIENTES QUE PERMITE APRETAR O AFLOJAR CON UN MOVIMIENTO MÍNIMO EN ÁREAS ESTRECHAS PRÁCTICO ESTUCHE ORGANIZADOR ESPECIFICACIONES MEDIDA: ESTÁNDAR PUNTAS: 12 EMPAQUE INDIVIDUAL: ESTUCHE PLÁSTICO INNER: 2 MASTER: 8 INCLUYE 1 LLAVE COMBINADA DE 1/4", 1 LLAVE COMBINADA DE 5/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 3/8", 1 LLAVE COMBINADA DE 7/16", 1 LLAVE COMBINADA DE 1/2", 1 LLAVE COMBINADA DE 9/16" M, 1 LLAVE COMBINADA DE 5/8", 1 LLAVE COMBINADA DE 3/4"
LUPA DE BRAZO PARA MESA	LUPA DE BRAZO PARA MESA, DE 10X CON LUZ LEDLUPA DE AUMENTO HD 10X: CON LENTE DE 4.1 PULGADAS DE 10X, CON ILUMINACION LED, 5 MODOS DE COLOR-TONO -10 NIVELES DE BRILLO -POTENCIA MAXIMA: 12 W -BRAZO AJUSTABLE CON ABRAZADERA -MODO DE CARGA USB

LUPA DE 30X CON LUZ LED Y UV	LUPA DE 30X CON LUZ LED Y UV, CON ESCALA REGLETA DE MEDICION , ESCALA DE 20 MM, ESCALA EN PULGADAS Y MM, CUERPO METALICO, LENTE DE VIDRIO ALTA CALIDAD, DIAMETRO DE LENTE 2, 5 CM, DIMENSIONES 6 X 3,5 X 5 CM
PILAS RECARGABLES	PILAS RECARGABLES, 9V CUADRADA
PILAS RECARGABLES	PILAS RECARGABLES, 1,5V ALCALINA CILÍNDRICA TAMAÑO C PILAS RECARGABLES, 1,2V ALCALINA CILÍNDRICA TAMAÑO C
PILAS RECARGABLES TRIPLE AAA	PILAS RECARGABLES AAA 1.5V
DISCO DE PULIDORA	DISCO DE PULIDORA 7"X 1/4DISCO DE PULIDORA 7"X 1/4
DISCO DE PULIDORA	DISCO DE PULIDORA 4- 1/2"DISCO DE CORTE
DISCO FLAP DE LIJAR	DISCO FLAP DE LIJAR 4-1/2" DISCO PARA LIJAR SUPERFICIES METALICAS.
BROCHA	BROCHA 1" FABRICADA CON CERDAS NATURALES, MANGO PLÁSTICO, PARA APLICAR SOBRE TODA SUPERFICIE.
PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD	PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD LVMP (BAJO VOLUMEN, MEDIA PRESIÓN) 400 ML, BOQUILLA 1.4 MM
PISTOLA PARA PINTAR	PISTOLA PARA PINTAR SERIE 300 ALTA PRESIÓN, VASO DE ALUMINIO DE 1 LITRO, PRESIÓN OPTIMA DE TRABAJO DE 30 A 50 PSI
REMOVEDOR DE PINTURA	REMOVEDOR DE PINTURA, REMOCIÓN EN PINTURAS TALES COMO: LACAS ACRÍLICAS, NITRO CELULÓSICAS, BARNICES, PINTURAS ALQUÍDICAS, EPOXIPOLIAMIDA, ETC. CONTENIDO 3,785 LITROS, SUPERFICIE DE APLICACIÓN: ACERO; ACERO INOXIDABLE; ALUMINIO; HIERRO.
VAR SOL BIODEGRADABLE	VAR SOL BIODEGRADABLE, LIMPIADOR MULTIUSOS. RECICLABLE ALTO 24 Y LIBRE DE FOSFATOS.
MASILLA PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIE METÁLICA	MASILLA PARA APLICACIÓN EN SUPERFICIE METÁLICA CANT. 1/16
THINNER	THINNER
ESPATULA DE 5"	ESPATULA METÁLICA FLEXIBLE 5 PULGADAS
JUEGO DE BROCAS EN ACERO	JUEGO DE BROCAS EN ACERO ALEADO. SISTEMA DE BROQUERO PARA ACERO RAPIDO DE MINIMO 25 PIEZAS, EN MILIMETROS (1MM A 13MM) EN INCREMENTOS DE 0.5MM CON RECUBRIMIENTO DE TITANIO (TiN) DE CALIDAD INDUSTRIAL
CAUTIN TIPO LÁPIZ	CAUTIN TIPO LÁPIZ DE 60 W, 127 VCA, 60 HZ CON REGULADOR AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, PUNTA CTS5A7 Y BASE PEDESTAL DE APOYO. LONGITUD DEL CAUTIN 21 CM, DIAMETRO 3 CM
POMADA FUNDENTE	POMADA FUNDENTE PARA SOLDADURA DE ESTAÑO
ALAMBRE COBRE AISLADO	ALAMBRE COBRE AISLADO THHN/THWN-2, 1 HILO, 14 AWG, 600 V, 75°C, COLOR AMARILLO. ROLLO POR 50 METROS
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA (2P+T), 15 A, 127 V

ROSETA PLÁSTICA EN POLICARBONATO	ROSETA PLÁSTICA EN POLICARBONATO; DIAMETRO 118MM; CERTIFICADO RETIE O RETILAP
ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO	ROLLO DE SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 X 100 GRAMOS
NIVEL TORPEDO	NIVEL TORPEDO-LONGITUD DE 23 CM (9")-ALUMINIO O PLÁSTICO - BASE MAGNÉTICA
REGLA DE ACERO	REGLA DE ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE DE 15CM
ESCUADRA METÁLICA DE 12 PULGADAS	ESCUADRA PROFESSIONAL 12 PULGADAS LARGO (305 MM) / ESCUADRA PROFESIONAL. MANGO METÁLICO. ACABADO CON LACA PARA RESISTIR CORROSIÓN. ESCALA EN BAJO RELIEVE.
JUEGOS DE BROCAS	JUEGOS DE BROCAS 19 PIEZAS HSS - MM 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm, 7.5mm, 8mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm
TORRE DE SONIDO	Tipo de Producto: Torre de Sonido. Fuentes de Alimentación de Energía. Tipos de Puertos Entradas y Salidas: Cable óptico digital, Entrada de Micrófono, Puerto USB 2.0. Entradas de Micrófono: mínimo una entrada. Medida mínimas: ancho o frente 28 Centímetros, Alto 65Centímetros, Fondo 32 Centímetros. Opciones de Conectividad: Bluetooth, Conexión Con Cable, USB. Potencia RMS: 1000 Watts Características Especiales: ecualizador, función Karaoke
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	FRANCY LORENA SANDOVAL SANTOS
N° DE IDENTIFICACIÓN	1030524798
CORREO INSTITUCIONAL	<a href="mailto:fsandoval@sena.edu.co">fsandoval@sena.edu.co</a>