


Página 1 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- - DIJIN

Bogotá D.C., 6 de junio de 2023

Señor brigadier general
JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA
Director de Investigación Criminal e INTERPOL (E)
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión de Orden de Compra No 108660

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/05/2023	Hasta	31/05/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-055248-DIJIN del 01 de mayo de 2023, el señor Capitán, JIMMY ANDRÉS LIMAS OCAMPO, obrando en calidad de Jefe Grupo Contratos, notificó como supervisor del contrato al señor, Jefe de Grupo Logístico, de acuerdo a lo establecido en el contrato y estudio previo que la antecedió.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes previa revisión por el Grupo de Contratos, independientemente de la fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato, y un informe de supervisión final con la reevaluación del proveedor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo.
- **Nro. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**

Mediante comunicación oficial No. GS-2023-058696-DIJIN del 23/04/2023 se reportó informe de supervisión correspondiente al mes de abril.

Página 2 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra


Orden de Compra No.	108660
Objeto de la Orden de Compra / instrumento de agregación de la orden de compra	ES EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL.
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Representante legal	MARTHA LUCIA HENAO TIRADO
Valor inicial del contrato u orden de compra	\$40.799.280,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	(NO/APLICA)
Valor total del contrato u orden de compra	\$40.799.280,00
Plazo de ejecución inicial	28/04/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	28/04/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	(NO/APLICA)
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	(NO/APLICA)
Adiciones	(NO/APLICA)
Modificatorios	(NO/APLICA)
Prorrogas	(NO/APLICA)
Otros	(NO/APLICA)

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**1.1 Acciones adelantadas:**

- No se realizó pedido en el mes de mayo.


2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
--------------------------------------	---------	---------------


Página 3 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.		
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.		Se encuentra pendiente por allegar esta documentación.
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.		Se encuentra pendiente por allegar esta documentación.
El contratista y sus empleados deberán cumplir las políticas de seguridad de la información que se encuentra en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información para la Policía Nacional y demás normas concordantes, el contratista y sus empleados deberán firmar los formatos de declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros, lo anterior dando cumplimiento a la política de seguridad de información DIJIN.		Se encuentra pendiente por allegar esta documentación.


CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)			
1	<u>ADAPTADOR MACHO PRESIÓN 1/2 PVC</u> <ul style="list-style-type: none"> Fabricados de PVC (Policloruro de vinilo), resistentes a la corrosión, oxidación e incrustaciones y a fracturas por impacto. Para conducción de agua fría a alta presión, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
2	<u>PACK X 10 BARRAS DE SILICONA 5/16 PG</u> <ul style="list-style-type: none"> Polímero sintético de dióxido de silicio Ideal para trabajos manuales. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
3	<u>BROCHA ESTANDAR 1.5 PULG</u> <ul style="list-style-type: none"> Cerdas sintéticas ideales para pinturas de interiores y exteriores como látex, vinilátex, pintura de agua, etc. Resistente a solventes; nula absorción de agua. Cerdas afiladas para obtener un mejor acabado en el pintado. mango de polietileno tiene diseño anatómico y resiste solventes, incluso lejía y ácido muriático. Cerdas 100% naturales que trabajan con todo tipo de pintura. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
4	<u>BROCHA ESTANDAR 1 PULG</u> <ul style="list-style-type: none"> Cerdas sintéticas ideales para pinturas de interiores y exteriores como látex, vinilátex, pintura de agua, etc. Resistente a solventes; nula absorción de agua. Cerdas afiladas para obtener un mejor acabado en el pintado. mango de polietileno tiene diseño anatómico y resiste solventes, incluso lejía y ácido muriático. Cerdas 100% naturales que trabajan con todo tipo de pintura. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.


Página 4 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
5	<p style="text-align: center;"><u>BROCHA ESTANDAR 3 PULG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerdas sintéticas ideales para pinturas de interiores y exteriores como látex, vinilátex, pintura de agua, etc. • Resistente a solventes; nula absorción de agua. • Cerdas afiladas para obtener un mejor acabado en el pintado. • mango de polietileno tiene diseño anatómico y resiste solventes, incluso lejía y ácido muriático. • Cerdas 100% naturales que trabajan con todo tipo de pintura. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
6	<p style="text-align: center;"><u>CEMENTO BLANCO PORTLAND TIPO I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El producto debe estar en condiciones aptas para uso. • Debe de ser entregado en su caja o empaque original. • Para ser utilizado en construcción de todo tipo de elementos y estructuras de concreto simple o armado. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
7	<p style="text-align: center;"><u>CEMENTO ARGOS PORTLAND TIPO I</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El producto debe estar en condiciones aptas para uso. • Debe de ser entregado en su caja o empaque original. • Para ser utilizado en construcción de todo tipo de elementos y estructuras de concreto simple o armado. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
8	<p style="text-align: center;"><u>YESO BLANCO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • El producto debe estar en condiciones aptas para uso. • Debe de ser entregado en su caja o empaque original. • Para ser utilizado en obras comerciales y residenciales, recubrimiento de paredes y cielos interiores 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
9	<p style="text-align: center;"><u>ANCLAJE CAMISA 1/4* 2 1/4 (CHAZO EXPANSIVO DE ANCLAJE)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ser utilizado en anclajes de manga, en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra. • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
10	<p style="text-align: center;"><u>ANCLAJE CAMISA 3/8*3 (CHAZO EXPANSIVO DE ANCLAJE)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Para ser utilizado en anclajes de manga, en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra. • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
11	<p style="text-align: center;"><u>CINTA AISLANTE NEGRA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Cinta aislante eléctrica de PVC. • Retardante a la llama. • Resistente al frío y la intemperie. • Para temperaturas de hasta 80°C. Uso directo hasta 600V. • Para aislar conductores eléctricos como cables y circuitos con voltaje directo de hasta 600V • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
12	<p style="text-align: center;"><u>CINTA ENMASCARAR AZUL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ancho: 1"(25.4mm) • fabricada en papel semi-corrugado. • tipo de adhesivo: hule. • para su uso general y escolar • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
13	<p style="text-align: center;"><u>CINTA SELLA ROSCAS INDUSTRIAL (TEFLÓN)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • fabricada Politetrafluoroetileno • Para Uso Plomería • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
14	<p style="text-align: center;"><u>CODO PRESIÓN 90G 1/2 PVC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC • Diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
15	<p style="text-align: center;"><u>CODO PRESIÓN 90G 3/4 PVC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC • Diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
16	<p style="text-align: center;"><u>ESTUCCO ACRÍLICO INT/EXT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborado en yeso en pasta listo para usar. • Con alta adherencia y gran resistencia. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.

Página 5 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
	<ul style="list-style-type: none"> Uniforme y de fácil aplicación El producto debe estar en condiciones aptas para uso 			
17	<p><u>CERRADURA POMO ALCOBA SATÍN MCCARTHY (CERRADURA CILÍNDRICA ALCOBA U OFICINA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Cerradura metálica con acabado en cromo satinado y en latón antiguo, con usos para baño, alcoba y entrada principal. Cerradura cilíndrica de pomo Para puertas de 35mm a 45mm de espesor y backset de 60mm. Seguro interior de botón. Referencia llave – ciega para entrada principal. Incluye 02 a 03 llaves El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
18	<p><u>CERRADURA PARA GAVETA 1550 LATON VERA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Incluye 02 llaves Debe de ser entregado en su caja o empaque original. Incluye tornillería para su instalación El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
19	<p><u>CHAZO ESTRIADO DE 1/4PG (CHAZO NYLON)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Para ser utilizado en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, cajas eléctricas, tuberías entre otros. El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
20	<p><u>CHAZO ESTRIADO DE 3/8PG (CHAZO NYLON)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Para ser utilizado en concreto, bloque de cemento, ladrillo macizo o piedra, cajas eléctricas, tuberías entre otros. El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
21	<p><u>MINICORTAFRIO PULIDO AIS. NAR. 4.1/2 PG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mango Bi-Material anti-deslizante. Debe tener protección pronunciada en la parte superior del mango, para impedir que la mano toque la mordaza de metal en las aplicaciones eléctricas. Material cero Cromo Níquel resistente durable, para cortes fuertes. Superficie de corte tratada térmicamente. Ideal para electricistas El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
22	<p><u>PROBADOR CORRIENTE 140MM FULGORE (DESTORNILLADOR TESTER)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Mango transparente para facilitar la visualización del indicador Clip para llevar en la bolsa de la camisa Aislada con función de destornillador Recto Barra cubierta para evitar accidentes. El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
23	<p><u>DISCO CORTE 14 X 3/32 STANLEY (DISCO CORTE ACERO PARA TRONZADORA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Para cortar distintas clases de metal. Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido. Hoja completa fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad. El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
24	<p><u>DISCO CORTE METAL 4 1/2" INOXIDABLE (DISCO CORTE PULIDORA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Disco sierra circular Metal; Acero Características disco de corta para metal El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
25	<p><u>INTER DOBLE CONMU GALICA (INTERRUPTOR ELÉCTRICO DOBLE BLANCO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo que permite el control ON – OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas e inductivas. Sistema modular El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.

Página 6 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			
26	<p><u>INTER SENCI CONMU GALICA (INTERRUPTOR ELÉCTRICO SENCILLO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dispositivo que permite el control ON – OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas e inductivas. Sistema modular El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
27	<p><u>DESTORNILLADOR JG8PZ CRO VAN 38A100MM (KIT DE DESTORNILLADORES MIXTO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Barra en cromo-vanadio. Punta imantada, facilitando el encaje de la punta en el tornillo. Mango ergonómico y de óptimo manejo. Punta endurecida para una vida útil más larga. Identificación de la medida en la parte superior de la herramienta. Orificio en el mango para facilitar el almacenaje El producto debe estar en condiciones aptas para uso Debe contener <ul style="list-style-type: none"> 1 destornillador de pala 20 x 50mm 1 destornillador de pala 2.4 x 50mm 1 destornillador de pala 6 x 100mm 1 destornillador de pala 6 x 38mm 1 estrella de pala 0 x 50mm 1 estrella de pala 1 x 50mm 1 estrella de pala 2 x 100mm 1 estrella de pala 2 x 38mm 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
28	<p><u>LLAVES HEXAGONAL PUL 9PZ FORTE (KIT DE LLAVES BRISTOL)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Forjadas en acero al cromo vanadio. Recubrimiento satinado 3 veces más resistente a la corrosión. Organizador plástico abatible con medidas. Contenido: <ul style="list-style-type: none"> 1 Llave de 5/64" 1 Llave de 3/32" 1 Llave de 7/64" 1 Llave de 1/8" 1 Llave de 9/64" 1 Llave de 5/32" 1 Llave de 3/16" 1 Llave de 7/32" 1 Llave de 1/4" El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
29	<p><u>BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABLE 15A ST19-M (BREAKER ELÉCTRICO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Debe contener 01 polo y ofrecer protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales Voltaje: 120 V;240 V 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
30	<p><u>BREAKER MONOPOLAR ENCHUFABL 20A LEGRAND (BREAKER ELÉCTRICO)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Debe contener 01 polo y ofrecer protección térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales Voltaje: 120 V;240 V 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
31	<p><u>JG8PZ LLAVE MIXTA POLICHAD 8A19MM (KIT DE LLAVES FIJAS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Fabricada en Acero Cromo-Vanadio de alta resistencia. Acabado brillante cromado mate. Ángulo de 120° en estrella y 15% fija El producto debe estar en condiciones aptas para uso Contenido: <ul style="list-style-type: none"> 1 Llave de 8" 1 Llave de 9" 1 Llave de 10" 1 Llave de 12" 1 Llave de 13" 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.

Página 7 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
	1 Llave de 14" 1 Llave de 17" 1 Llave de 19" • El producto debe estar en condiciones aptas para uso			
32	<u>SET BROCAS COMBINADAS 13PZ B&D (KIT DE BROCAS COMBINADAS)</u> • Número de piezas: 13 • Punta centradora para una perforación más precisa • Perfora madera, metal, concreto • Contiene: 1 Broca para metal 5/16" 1 Broca para metal 7/32" 1 Broca para metal 3/16" 1 Broca para metal 5/32" 1 Broca para metal 1/8" 1 Broca para concreto 5/16" 1 Broca para concreto 1/4" 1 Broca para concreto 3/16" 1 Broca para concreto 5/32" 1 Broca para madera 5/16" 1 Broca para madera 1/4" 1 Broca para madera 3/16" 1 Broca para madera 1/8" El producto debe estar en condiciones aptas para uso	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
33	<u>LIJA AGUA 120</u> • Lija de agua con papel, resistente a la humedad, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. • Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho • Recomendaciones: Durante su uso se debe aplicar abundante agua para evitar que la viruta no se pegue a la lija. • Superficie a aplicar, Madera • Color: Negro • Grano: 120 El producto debe estar en condiciones aptas para uso	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
34	<u>LIJA AGUA 150</u> • Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. • Uso: Para uso manual, con taco de madera ó caucho • Superficie a aplicar: Madera • Color: Negro • Grano: 150 El producto debe estar en condiciones aptas para uso	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
35	<u>LIMPIADOR REMOV (LIMPIADOR PARA TUBERÍA EN PVC)</u> Limpiador, Soldaduras y Lubricantes. Para la realización de instalaciones de agua fría, desagües y agua caliente	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
36	<u>SOLDADURA PVC</u> • Especialmente formulada para soldar Tuberías de PVC • Apto para instalaciones de agua fría, desagües y agua caliente • soldadura líquida que proporciona uniones	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
37	<u>VÁLVULA BOLA ECO PVC LISA 1PG (LLAVE DE PASO PVC)</u> • Accesorio de tubería y gasfitería que permite e impide el paso de flujos a través de ella. • Válvula con rosca, con manija de color rojo, ergonómicas y sobre dimensionadas para facilitar la apertura de la línea de agua. • Tipo: Llave paso pvc • Características: Válvula esférica con rosca, manija de color rojo, ergonómicas. • Color: blanco. • Medidas: 1/2" El producto debe estar en condiciones aptas para uso	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
38	<u>VÁLVULA BOLA ECO PVC LISA 1/2PG (LLAVE DE PASO PVC)</u>	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.


Página 8 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA			
	<ul style="list-style-type: none"> • Accesorio de tubería y gasfitería que permite e impide el paso de flujos a través de ella. • Válvula con rosca, con manija de color rojo, ergonómicas y sobre dimensionadas para facilitar la apertura de la línea de agua. • Tipo: Llave paso pvc • Características: Válvula esférica con rosca, manija de color rojo, ergonómicas. • Color: blanco. • Material: PVC • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 		
39	<p style="text-align: center;"><u>VÁLVULA BOLA ECO PVC LISA 3/4PG (LLAVE DE PASO PVC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesorio de tubería y gasfitería que permite e impide el paso de flujos a través de ella. • Válvula con rosca, con manija de color rojo, ergonómicas y sobre dimensionadas para facilitar la apertura de la línea de agua. • Tipo: Llave paso pvc • Características: Válvula esférica con rosca, manija de color rojo, ergonómicas. • Color: blanco. • Material: PVC • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
40	<p style="text-align: center;"><u>GRIFERIA GRICOL LVM M/CTRL ALTA SION (GRIFERIA LAVAMANOS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Acabado: Cromado • Tipo de grifo: Monomando • Características: Grifería para lavamanos agua fría apta para lavamanos sistema cierre rápido en material acero inoxidable • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
41	<p style="text-align: center;"><u>GRIFERIA MND COCINA CLASSIC (GRIFERIA COCINA CLÁSICA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • llave móvil lavaplatos de mesa • Apta para suministro de agua fría • El producto debe estar en condiciones aptas para uso • Debe de ser entregado en su caja o empaque original 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
42	<p style="text-align: center;"><u>LLAVE MANGUERA LIVIANA SATINADA GRICOL (LLAVE TIPO JARDÍN)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Manija con sistema de cierre a compresión. • Para trabajo pesado, alto caudal. • Con acabado robusto y resistente. • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
43	<p style="text-align: center;"><u>KIT PINTUCOAT AZUL (PINTURA EPÓDICA BRILLANTE)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apta para utilizar en pisos, muros y estructuras que requieren un mantenimiento liviano. • apta para recubrimiento o capa de sello de pisos. • Color azul • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
44	<p style="text-align: center;"><u>PINTURA TRAFICO AMARILLO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura a base de resinas acrílicas que tenga propiedades de adherencia, secado rápido, resistencia a la abrasión y a la intemperie. • apta para aplicar y señalizar parqueaderos, andenes, calles, vías de asfalto o concreto, pisos de fábricas o bodegas. • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
45	<p style="text-align: center;"><u>RODILLO ANTIOTA 9 PULG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apto para todo tipo de pintura resistente a solventes • Características: Con unión metálica y mango tubular en plástico negro • Material: Polietileno • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.
46	<p style="text-align: center;"><u>SIKAFLEX AT CONNECTION 300CC.GRIS (SILICONA TRANSPARENTE PARA POLICARBONATO Y PVC)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apta para sellar materiales tales como, Policarbonato, PVC, Madera, Acero y Aluminio. 	-	No se realizó pedido en el mes de mayo.

Página 9 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021				
Versión: 5				
	<ul style="list-style-type: none"> • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 			
47	<p><u>ELECTRODOS 6013 1/8 PARA ACERO CARBÓN (SOLDADURA)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Electrodo con revestimiento celulósico-sódico, para alta penetración y rápida solidificación. • Utiliza corriente continua con polaridad positiva. • Apta para soldar aceros de bajo carbono, lámina ordinaria y galvanizada, calderas, estructuras, tuberías de presión y acero fundido. • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
48	<p><u>THINNER FINO 1GL DJG</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Líquido homogéneo, incoloro, con olor característico que contiene diluyentes, cosolventes y disolventes • Debe de ser entregado en su caja o empaque original • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
49	<p><u>TOMACORRIENTE DOBLE P/T BLANCO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Modo de fijación de este dispositivo se realiza mediante tornillos. • Placa de cubierta sin tornillos. • Tomacorriente doble universal o tipo americano para incrustar en la pared con polo a tierra. 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
50	<p><u>TUBO PVC PRESIÓN 1/2PG X3M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión. • Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. • Color: Blanco 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
51	<p><u>TUBO PVC PRESIÓN 3/4PG X3M</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diseñada para transportar agua para consumo humano a presión. • Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. • Color: Blanco 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
52	<p><u>UNIÓN PRESIÓN 1/2 PVC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unión para tubería 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
53	<p><u>UNIÓN PRESIÓN 3/4 PVC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unión para tubería 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
54	<p><u>VINILO T1 5GL VINILTEX BLANCO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura diluible con agua. • Color blanco • Apta para pintar fachadas, muros, paredes, cielorrasos, superficies de cemento, concreto, yeso y estuco. • lavable con agua y jabón. 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
55	<p><u>VÁLVULA SALIDA DB DESCARGA ONE PIECE BOC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Con tipo válvula de doble descarga, control para sólidos y líquidos • Sistema de descarga parcial y completa. • Sistema de ajuste preciso para descarga media y completa. • Válvula con empaque. • Incluye varillas de repuesto. • El producto debe estar en condiciones aptas para uso 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.
56	<p><u>ANTICORROSIVO 1GL</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura base en esmalte para protección de óxido en metales y afines, utilizada para la preparación previa a la pintura de color. • Color negro 	-		No se realizó pedido en el mes de mayo.

1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

A la fecha no se han presentado situaciones anormales.

2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

Página 10 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (34) días calendario (28/04/23 al 30/11/23) desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (183) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Según las condiciones establecidas en el literal F "Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano".

Deben realizar todo el trámite por FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, en concordancia con la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores o contratista obligados a facturar electrónicamente deberán entregar Factura Electrónica, Notas Débito o Notas Crédito, como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme con lo señalado en el Decreto 358 de marzo de 2020 y en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, se obliga a cancelar la factura de acuerdo con la nueva asignación de turno, si aplica, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.


NOTA: el contratista deberá cumplir con el "Modelo de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020.

Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago. El supervisor.

3.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 40.799.280,00	100%
Valor total de las entregas	\$ 0,00	0
Valor total facturado	\$ 0,00	0
Valor facturado pendiente de pago	\$ 0,00	0
Valor pagado	\$ 0,00	0
Valor pendiente de entrega	\$ 40.799.280,00	100%

Página 11 de 12	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION	NO SE HA EFECTUADO PROCESO DE FACTURACION

4. Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No aplica


5. RECOMENDACIONES

Durante la ejecución de la orden de compra No 03-7-108660-23, se ha validado por parte del supervisor de la orden de compra que la empresa cumpla con lo estipulado en el mismo, con el fin de garantizar se especifica que los elementos e insumos para las actividades de adecuación de las instalaciones deben ser suministrados por la Entidad Compradora, por tal motivo se hace imperioso la adquisición de los elementos de ferretería, toda vez que es positivo el efecto que se logra mediante la corrección de averías que se hallen al alcance del personal contratado a laborar en el Organismo quienes mediante la utilización de los materiales de ferretería que se les suministra, efectúan mantenimientos menores consistentes en las actividades de ebanistería que se relacionan directamente con el mantenimiento de pintura en los componentes de la edificación como lo son puertas, ventanas, pasamanos entre otros, finalmente se relacionan las actividades de soldadura en estructuras metálicas, y el mantenimiento de paredes que se efectúa a través del resane y la aplicación de pinturas.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes allegados (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las
--	-------------	--

Página 12 de 12		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			
las cláusulas contractuales		ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, así como el informe técnico que soporta la ejecución de los mantenimientos a cada uno de los equipos).	
	NO _____	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.	

Atentamente,



Firma
 Grado y Nombres IT **EDGAR HERNANDO HERRERA FUENTES**
 Cargo Jefe Grupo Logístico (E)
 Supervisor contrato Nro. 03-2-10008-23
 Correo electrónico: Dijin.arafi-logistica@policia.gov.co
 No. Celular: 3143615072

Fiel copia del original sandy.vasquez