

Metàlicas S.R.

Actividad Economica CIU
Principal 3110 Tarifa 11.04 x 1000

JOSE SADY SUAVITA ROJAS - NIT. 19.303.649-1

FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES METALICOS

DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

Resolución para facturación electrónica N. 18764049556071 del 26/05/2023. Habilita desde la FEV 1307 hasta la FEV 5000. Vigencia de 6 meses.

Secundaria 2511 Tarifa 11.04 x 1000
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORETENEDORES

FABRICA: Carrera 68 A No. 39 F - 85 Sur - Barrio Alqueria la Fragua - Teléfonos: 749 5762 - Email: contabilidad@metalicassr.com
Bogotá D.C.

Bogotá D.C		12/7/2023		FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: No. FEV 1343	
Nombre :		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		C.C. ó NIT 890399029-5	
				Tels : 6028860000-8860044	
Dirección :		CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO		Vence : 11/08/2023	
Forma de pago:		A 30 DIAS		Medio de pago: TRANSFERENCIA	
Responsabilidad fiscal		O-13 - Gran		Regimen fiscal	
Total items				5	
Número O.C.		110410		Número de entrada	
ITEMS	CANTIDAD	DESCRIPCION		VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.00	TABLERO		298,903.96	1,494,519.80
2	881.00	PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA		179,815.75	158,417,675.75
3	980.00	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA		181,190.80	177,566,984.00
4	42.00	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE		245,818.07	10,324,358.94
5	385.00	PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR		300,179.83	115,569,234.55
		SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110410			
SON:		QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS		VALOR BRUTO	463,372,773.04
				IVA	88,040,826.87
OBSERVACIONES				SUBTOTAL	551,413,599.91
				RTE. ICA	0.00
				RETEFUENTE	0.00
TRANSFERENCIA: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 10863092810// BANCO DE OCCIDENTE 292005212 A NOMBRE DE JOSE SADY SUAVITA ROJAS				ANTICIPO	0.00
				TOTAL	551,413,599.91



CUFE: 6ebe3b1c15d037f62edad11d7ddeaa7606e76bc6e5bb1abc2c02a14b1bf0c3fde9e89a5d3b624d9d3685d89939fb84e1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 2023-07-12 14:55:58-05:00

O-13 - Gran contribuyente

FAVOR ABSTENERSE DE
PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA,
SOMOS CONTRIBUYENTES
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
ACTIVIDAD INDUSTRIAL 3110
(ARTICULO 77 LEY 49 DE 1.990).

IMPRESO POR PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928- 1 SOFTWARE CONTABLE HELISA. PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A.S

La presente Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio (Art. 774 del C. de C.) <<REVISE SU MERCANCIA ANTES DE LA ENTREGA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES>>



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

INFORME FINAL

OBJETO: *“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA*

CONTRATISTA: JOSE SADY SUAVITA ROJAS



Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	3
2. TIPO DE CONTRATO:	3
2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	3
2.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA.....	3
2.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.....	4
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA	4
2.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS:	4
2.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:	25
2.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS:	28
2.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES.....	28
2.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:	28
2.4.5.1 PRUEBAS Y ENSAYOS.....	29
2.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA:	29
2.6. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO.....	29
2.7. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA	29
2.8. REUNIONES DEL CONTRATISTA.....	29
3. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	30
4. RELACIÓN DESPACHOS MOBILIARIO ESCOLAR O.C. 104522.....	30
5. ELEMENTOS ENTREGADOS:	31
6. ANEXOS.....	32
6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO	32



1. INTRODUCCION El proyecto “Adquisición de mobiliario escolar para las instituciones educativas beneficiarias de los municipios no certificados del Valle del Cauca, en el marco del proyecto “fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios no certificados del Valle del Cauca”, consiste en el suministro de mobiliario escolar según Acuerdo Marco de precios Dotación Escolar Contrato No. CCE912-1-AMP-2019

2. TIPO DE CONTRATO: ORDEN DE COMPRA N° 110410 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2023

2.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Orden de Compra	110410
Fecha de generación en TVEC	31 de junio de 2023
Contratista	JOSE SADY SUAVITA ROJAS N.I.T. 19303649
Objeto	Adquisición de mobiliario escolar para las instituciones educativas beneficiarias de los municipios no certificados del Valle del Cauca, en el marco del proyecto “fortalecimiento de la infraestructura educativa en los municipios no certificados del Valle del Cauca
Valor de la Orden de Compra	\$ 551.413.599,92
Plazo de Ejecución	14/07/2023
Numero de R.P.C	4500036908 del 22 de junio de 2023
Fecha de Inicio	27 de junio de 2023
Lugar de Reunión	SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.
Garantías	Cumplimiento No. 1523123700501del 01/06/2023
Acta de Aprobación de la Garantía	08 de junio de 2023

2.2. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	27 DE JUNIO DE 2023	



Metálicas S.R.
NIT. 19.303.649-1
FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

2.3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO. • No hubo cambios técnicos y/o modificaciones.

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

2.4.1 ACTIVIDADES TECNICAS:

Se realiza cumplimiento de las especificaciones técnicas dadas en el manual de dotaciones escolares del Ministerio de Educación exigidas para la orden de compra para cada elemento requerido, por lo cual adjunto fichas técnicas del mobiliario entregado en el departamento del Valle del Cauca

MESA PUESTO DOCENTE**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinadas al trabajo de docentes en aulas básicas y especializadas, cada una está acompañada de una (1) silla.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección redonda de 1 1/2" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	5
Refuerzo Estructural	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	5
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	6
Superficie	Madera	Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	1
Faldón	Acero	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Refuerzo faldón	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 12,5 x 25 mm, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Entrepaña	Acero	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Tornillos	Acero	Tornillo autoperforante cabeza avellanada estrella de 1/4"	Pavonado	6
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro micro texturizado	4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.

El entrepaño y faldón debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.



Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.



Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado mas largo en una distancia de 2 metros.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES		
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura de la mesa	760	5 mm +/-
Ancho de la superficie	1.196	5 mm +/-
Altura del espacio para miembros inferiores	627	5 mm +/-
Profundidad de la superficie	587	5 mm +/-
Altura del Faldón con el refuerzo	213	5 mm +/-
Altura Borde inferior del Faldón desde el piso	414	5 mm +/-



TAPON INTERNO
CON NERVADURAS



MESA DOCENTE			
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD	
1	Patás	Acero Ø 1 ½" Espesor 1,2 mm	4
2	Chambrana	Acero 1" X 1" Espesor 1,2 mm	5
3	Refuerzo Estructural	Acero 1" X ½" Espesor 1,2 mm	5
4	Platinas de Sujeción	Acero Platina 1" Espesor ⅝"	6
5	Superficie	Madera Contrachapada 15 mm Laminado y Balance	1
6	Faldón	Acero Lámina Plegada Espesor 1,2 mm	1
7	Refuerzo Faldón	Acero 1" X ½" Espesor 1,2 mm	1
8	Entrepau	Acero Lámina Plegada Espesor 1,2 mm	1
9	Tapones	Polipropileno Inyectado	4

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO	
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS		ESPACIO: AULAS - PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	
REPÚBLICA DE COLOMBIA		ÍTEM: MESA	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		CANTIDAD X JUEGO: 1	
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN		FECHA	
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA		04 - 09 - 2015	
DIRECCIÓN DE COBERTURA		JUEGO: UNA (1) MESA	
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO		UNA (1) SILLA	
		VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA	
		COTA	
		mm	
		PLANO	
		1 / 1	

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE**DESCRIPCIÓN Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo docente en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa docente.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno Copolimero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color naranja	1
Espaldar	Polipropileno Copolimero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color naranja	1
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.

Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

Los módulos del asiento espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.

El punto máximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.

El asiento debe tener pestanas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.





En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto mas alto	440	5 mm +/-
Profundidad del asiento	400	5 mm +/-
Ancho del asiento	340 - 420	N/A
Ancho del espaldar	340 - 420	N/A
Altura del espaldar	240 - 320	N/A
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	5 mm +/-
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-
Angulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	2° +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE

COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
2	Estructura Asiento Espaldar	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
3	Amarres	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1/2"	3
4	Módulo Asiento	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
5	Módulo Espaldar	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
6	Sistema de unión	Polipropileno copolimero de alto impacto	4
7	Tapones	Polipropileno	4



MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: AULAS BÁSICAS - AULAS ESPECIALIZADAS		
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO DOCENTE CANTIDAD X JUEGO: 1		FECHA 30 - 08 - 2015
	JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO DOCENTE UNA (1) SILLA		
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA	COTA mm	PLANO 1 / 1

MESA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en preescolar y primer grado de primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y tres (3) sillas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patatas	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Chambrana	Acero	Tubo cold rolled sección cuadrada de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Refuerzo Estructural	Acero	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Superficie	Madera	Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	1
Entrepaña	Acero	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Tornillos	Acero	Tornillo autoperforante cabeza avellanada estrella de 1/4"	Pavonado	4
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro microtexturizado	4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.

El entrepaño debe tener un refuerzo estructural plegado en Omega o en U soldado en su interior ubicado en el centro paralelo a su lado más largo.

El entrepaño debe tener pliegues estructurales orientados hacia abajo en sus cuatro caras.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos autoperforantes.

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.





Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES		
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura de la mesa	520	5 mm +/-
Ancho de la superficie	962	5 mm +/-
Altura del espacio para miembros inferiores	410	5 mm +/-
Profundidad de la superficie	638	5 mm +/-
Altura espacio libre entrepaño	60	1 mm +/-
Radio esquinas de la superficie	50	1 mm +/-
Radio interno de la superficie	400	5 mm +/-
Radio externo de la superficie	1.000	5 mm +/-

MESA PREESCOLAR			
COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Patas	Acero Perfil Cuadrado 1" X 1" Espesor 1,2 mm (Sin pintura)	4
2	Chambrana	Acero Perfil Cuadrado 1" X1" Espesor 1,2 mm (Sin pintura)	4
3	Refuerzo Estructural	Acero Lámina Plegada Espesor 1,2 mm (Sin pintura)	1
4	Platinas de Sujeción	Acero Platina 1" Espesor $\frac{1}{8}$ "	4
5	Superficie	Madera Contrachapada 15 mm Laminado y Balance	1
6	Entrepañó	Acero Lámina Plegada Espesor 1,2 mm	1
7	Tapones	Polipropileno Inyectado	4



TAPÓN INTERNO CON NERVADURAS

MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: AULAS BÁSICAS PREESCOLAR		
	ÍTEM: MESA PREESCOLAR CANTIDAD X JUEGO: 1		FECHA 06 - 09 - 2015
	JUEGO: UNA (1) MESA - TRES (3) SILLAS		
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm PLANO 1 / 1

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR**DESCRIPCIÓN Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo en preescolar. El juego esta compuesto por dos (2) mesas y seis (6) sillas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno Copolimero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1
Espaldar	Polipropileno Copolimero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado)	1
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.

Los módulos del asiento espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.

En el juego de seis (6) sillas dos (2) sillas deben tener módulos ser de un color (Verde, Rojo, Azul, Amarillo, Naranja, Morado).

Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal, posterior y debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.

El punto máximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento-espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro sistema que lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.





En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	300	5 mm +/-
Profundidad del asiento	295	5 mm +/-
Ancho del asiento	250 mínimo	N/A
Ancho del espaldar	250 - 320	N/A
Altura del espaldar	160 - 250	N/A
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	481	5 mm +/-
Radio de curvatura del espaldar	500 mínimo	N/A
inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1° +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR

COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
2	Estructura Asiento Espaldar	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
3	Amarres	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1/2"	3
4	Módulo Asiento	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
5	Módulo Espaldar	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
6	Sistema de unión	Polipropileno copolimero de alto impacto	4
7	Tapones	Polipropileno	4



MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BÁSICAS

ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO PREESCOLAR
- TRES (3) SILLAS

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1 / 1

MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA PRIMARIA**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en primaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patatas	Acero	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
SopORTE su-perficie	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Refuerzo Es-structural Por-talibros	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Superficie	Polipropileno Copolímero	De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV	Gris claro micro texturizado	1
	Madera	Contrachapada de 15 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,8 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	
Refuerzo Apo-yapiés	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Entrepaño	Acero	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza avellanada estrella de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión	Pavonado	4
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado inter-no con nervaduras para las patas	Color negro microtexturizado	4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.

El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no remanufacturado.

En el caso de la superficie de polipropileno su espesor debe ser 15 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la estructura de la superficie en madera.

El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.

El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huasa de compresión y traba química.

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.





Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados.

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES		
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura de la mesa	640	5 mm +/-
Ancho de la mesa	700	5 mm +/-
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-
Altura del espacio para miembros inferiores	520	5 mm +/-
Profundidad de la mesa	510	5 mm +/-
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-
Radios Laterales	1.054	10 mm +/-
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-
Radio interno de la superficie	2.960	10 mm +/-
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	98°	1° +/-

MESA PUPITRE UNIPERSONAL PRIMARIA			
COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Patas	Acero Ø 1" Espesor 1,2 mm	2
2	Soportes Superficie	Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm	2
3	Refuerzo Portalibros	Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm	4
4	Platinas de Sujeción	Acero Platina 1" Espesor 1/8"	4
5	Superficie	Madera Contrachapada 15 mm Laminado y Balance	1
6	Refuerzo Apoyapiés	Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm	1
7	Entrepapeño	Acero Lámina Plegada Espesor 1,2 mm	1
8	Tapones	Polipropileno Inyectado	4



MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: AULAS BÁSICA PRIMARIA		
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	ÍTEM: MESA UNIPERSONAL PRIMARIA CANTIDAD X JUEGO: 1		FECHA 06 - 09 - 2015
	JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA		
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm

SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA**DESCRIPCIÓN Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo primaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal primaria

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Asiento-Espaldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color verde	1
Espaldar	Polipropileno Copolímero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color verde	1
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.

Los módulos del asiento espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.

Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.

El punto máximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros.

Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.




En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del plano del asiento desde el piso en su punto más alto	380	10 mm +/-
Profundidad del asiento	348	10 mm +/-
Ancho del asiento	320 minimo	N/A
Ancho del espaldar	300 - 380	N/A
Altura del espaldar	200 - 300	N/A
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	589	10 mm +/-
Radio de curvatura del espaldar	500 minimo	N/A
inclinacion del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1 ° +/-
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	95° a 106°	1 ° +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA

COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
2	Estructura Asiento Espaldar	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
3	Amarres	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1/2"	3
4	Módulo Asiento	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
5	Módulo Espaldar	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
6	Sistema de Unión	Polipropileno copolimero de alto impacto	4
7	Tapones	Polipropileno	4



MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BÁSICAS

ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO PRIMARIA
UNA (1) SILLA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1 / 1

MESA PUESTO DE TRABAJO BÁSICA SECUNDARIA**DESCRIPCIÓN Y USO**

Mesa destinada al trabajo de alumnos en secundaria. Juego compuesto por una (1) Mesa y una (1) silla.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled sección circular de 1", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Soporte superficie	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Refuerzo Estructural Portatibros	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Platinas de sujeción	Acero	Platina 1" espesor nominal 1/8"	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	4
Superficie	Polipropileno Copolimero	De alto impacto Inyectado con nervaduras estructurales con filtro UV	Gris claro microtexturizado	1
	Madera	Contrachapada de 14 mm	Laminado decorativo melamínico de alta presión espesor de pared 1 mm en la cara tono gris humo y balance laminado melamínico de alta presión espesor de pared mínimo 0,6 mm. Canto en sellador y laca catalizada al ácido transparente	
Refuerzo Apoyapies	Acero	Tubo cold rolled sección rectangular de 1" x 1/2", espesor de pared de 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Entrepaña	Acero	Lámina plegada espesor de pared 1,2 mm	Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Tornillos	Acero	Tornillo cabeza avellanada estrella de 1/4" con tuerca de seguridad y huasa de compresión	Pavonado	4
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado interno con nervaduras para las patas	Color negro microtexturizado	4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 4 unidades como mínimo.

El material de inyección de la superficie en caso de ser en polipropileno debe ser en material 100% original no remanufacturado.

En el caso de la superficie de polipropileno su espesor debe ser 15 mm y la estructura debe cumplir con las mismas condiciones dimensionales que la estructura de la superficie en madera.

El entrepaño debe tener pliegues estructurales en sus cuatro caras para mejorar su estructura.

La cara frontal del entrepaño debe estar cubierto hasta la superficie de trabajo con un pliegue que siga la curvatura de las patas.

El refuerzo apoya pies y la cara frontal del entrepaño cubierta debe estar en el mismo lado.

La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su cara de trabajo.

La unión entre la superficie y la estructura debe ser por medio de tornillos avellanados con tuerca de seguridad huasa de compresión y traba química.

Para conformar la estructura la unión soldada debe ser chambrana-pata y no chambrana-chambrana.

La estructura (chambrana) debe tener platinas de sujeción soldadas internas, que permitan el ajuste de la superficie con los tornillos.

Soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica.

Debe soportar hasta 150 kg en su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.





Debe resistir arrastre lateral con una carga de 150 kg sin que presente deformaciones en su estructura.

Si la superficie de trabajo es inyectada en polímero debe cumplir con los mismos requerimientos dimensionales y geométricos de la superficie de madera. Con una estructura en acero debajo de la superficie que garantice su resistencia la cual debe cumplir los requisitos dimensionales solicitados

En ninguna parte del mueble deben existir filos y/o puntas que representen riesgo en el uso.

DIMENSIONES		
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura de la mesa	760	5 mm +/-
Ancho de la mesa	700	5 mm +/-
Ancho de la superficie	680	5 mm +/-
Altura del espacio para miembros inferiores	625	5 mm +/-
Profundidad de la mesa	457	5 mm +/-
Profundidad de la superficie	400	5 mm +/-
Altura Espacio libre entrepaño	67	2 mm +/-
Altura del Refuerzo Apoyapies	100	2 mm +/-
Radios Laterales	1.054	10 mm +/-
Radio esquinas de la superficie	50	2 mm +/-
Radio interno de la superficie	2.960	10 mm +/-
Ángulo de las patas con respecto a la superficie	98.	1° +/-

MESA PUPITRE UNIPERSONAL SECUNDARIA			
COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD	
1	Patatas	Acero Ø 1" Espesor 1,2 mm	2
2	Soportes Superficie	Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm	2
3	Refuerzo Portalibros	Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm	4
4	Platinas de Sujeción	Acero Platina 1" Espesor 3/8"	4
5	Superficie	Madera Contrachapada 15 mm Laminado y Balance	1
6	Refuerzo Apoyapiés	Acero 1" X 1/2" Espesor 1,2 mm	1
7	Entrepaña	Acero Lámina Plegada Espesor 1,2 mm	1
8	Tapones	Polipropileno Inyectado	4



MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICO S	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: AULAS BÁSICA SECUNDARIA		
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	ÍTEM: MESA UNIPERSONAL SECUNDARIA CANTIDAD X JUEGO: 1		FECHA 06 - 09 - 2015
	JUEGO: UNA (1) MESA - UNA (1) SILLA		
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA**DESCRIPCIÓN Y USO**

Silla destinada al puesto de trabajo secundaria en aulas de clase. Cada una está acompañada por una (1) mesa unipersonal secundaria

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Patas	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	2
Asiento-Es-paldar	Acero	Tubo cold rolled redondo de 7/8" de diámetro, espesor de pared de 1,5 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	1
Amarres	Acero	Tubo cold rolled redondo de 1/2" de diámetro, espesor de pared 1,2 mm mínimo. (Sin pintura)	Pintura en polvo horneable para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris claro gofrado	3
Asiento	Polipropileno Copolimero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color amarillo	1
Espaldar	Polipropileno Copolimero	Polipropileno inyectado de alto impacto con aditivo filtro UV	Superficie microtexturizada color amarillo	1
Tapones	Polipropileno	Tapón de polipropileno inyectado semiesférico interno con nervaduras para las patas	Color negro	4 o 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Debe ser apilable en 10 unidades como mínimo.

Los módulos del asiento espaldar deben estar contruidos con superficies de doble curvatura que se ajusten a la antropometría del cuerpo humano en la posición sedente.

Los componentes plásticos deben ser producidos en material 100% original certificado.

El apoyo de la pata posterior de la silla debe estar retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar.

La estructura de las patas debe ser independiente a la estructura del asiento-espaldar.

La estructura de las patas debe tener amarre frontal y posterior debajo de la superficie de la silla unidos con soldadura tipo MIG de cordón continuo.

El punto máximo de altura de las patas debe sobresalir 40 mm.

La estructura del espaldar debe estar hecha de una sola pieza de tubo figurado.

La estructura del espaldar debe tener un amarre que permita reforzar la base del asiento.

Los extremos de la estructura del espaldar deben permitir insertar el espaldar plástico ajustado fuertemente.

La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar debe ser con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores).

El espaldar debe fijarse a la estructura metálica por medio de cuatro (4) remaches pop o tornillos con tuerca y huasa de compresión.

El asiento debe tener pestañas internas que permitan la fijación a la estructura metálica u otro método que lo supere.

El asiento debe fijarse a la estructura por medio de (4) cuatro remaches pop tornillos con tuerca y huasa de compresión.

Si las uniones son por medio de tuerca y tornillo. La tuerca debe ser de seguridad y debe adicionarse traba química en el momento de ensamblaje a cada una de las tuercas.

La estructura del espaldar y el asiento deben seguir las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar.

La silla debe soportar una carga estática de 150 kg verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura.

La silla debe soportar una carga dinámica de 150 kg al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura tirada con una cuerda desde sus patas en su lado más largo en una distancia de 2 metros





Todos los perfiles metálicos deben tener tapones.

En ninguna parte del mueble deben presentarse ni filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.

DIMENSIONES		
DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
	430	3 mm +/-
Profundidad del asiento	400	3 mm +/-
Ancho del asiento	340 - 420	3 mm +/-
Ancho del espaldar	340 - 420	3 mm +/-
Altura del espaldar	240 - 320	3 mm +/-
Altura del punto medio del espaldar desde el piso	676	3 mm +/-
Radio de curvatura del espaldar	600 mínimo	N/A
Inclinación del asiento respecto a la horizontal	0° a 3°	1° +/-
Ángulo del plano del asiento con el espaldar	100° a 103°	1° +/-

SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA

COMPONENTE	MATERIAL	CANTIDAD
1 Estructura Patas	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
2 Estructura Asiento Espaldar	Tubería Acero Espesor 1,5 mm Sección Circular Ø 7/8"	1
3 Amarres	Tubería Acero Espesor 1,2 mm Sección Circular Ø 1/2"	3
4 Módulo Asiento	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
5 Módulo Espaldar	Polipropileno copolimero de alto impacto	1
6 Sistema de Unión	Polipropileno copolimero de alto impacto	4
7 Tapones	Polipropileno	4



MANUAL DE DOTACIONES
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA
DIRECCIÓN DE COBERTURA
SUBDIRECCIÓN DE ACCESO

COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO

ESPACIO: AULAS BÁSICAS

ÍTEM: SILLA PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA
CANTIDAD X JUEGO: 1

FECHA
30 - 08 - 2015

JUEGO: UNA (1) MESA DE TRABAJO SECUNDARIA
UNA (1) SILLA

VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA

COTA
mm

PLANO
1 / 1

TABLERO**DESCRIPCIÓN Y USO**

Tablero para las aulas de especializadas y/o académicas

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTE		MATERIAL	ESPECIFICACIÓN	ACABADO	CANTIDAD
Marco		Aluminio	Comercial para tableros espesor de pared mínimo 1 mm	Anonizado mate gris natural	1
Esquineros		Plásticos	Polipropileno Copolímero	Microtexturizado negro	4
Pisapapeles	Prensa	Polipropileno	Macizo	Blanco	3
	Resorte	Acero	Resorte espiral	Zincado	3
Tablero	Base	Madera	Aglomerado de partículas espesor mínimo 9 mm	Laminado de alta presión	1
	Superficie de Escritura	Laminado melamínico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Blanco con cuadrícula	1
	Balance	Laminado melamínico de Alta Presión	Espesor de pared mínimo 1 mm	Café o negro	1
Tornillos		Acero	Comercial Auto perforante	Color negro	16

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Marco en perfil figurado comercial para tablero de aluminio.

No se admite perfil comercial en U de aluminio de 1/2".

Los esquineros deben ser inyectados en una sola pieza.

El balance debe ser laminado Melamínico de alta presión, no se permiten papeles u otros elementos de características inferiores.

El sistema de unión de la superficie de escritura y balance con la base debe garantizar su homogeneidad sin burbujas o defectos.

El tablero debe estar sujeto a la estructura por medio de tornillos.

Pisapapeles con sistema de resorte de acero, que permita la sujeción de carteles y fácil de asir.

Los pisapapeles debe ser distribuidos homogéneamente en el lado superior más largo del tablero.

Los pisapapeles deben ser un sistema prensa que garantice que el papel no se descuelgue.

Los pisapapeles no deben rayar la superficie de escritura.

La estructura del tablero (marco, esquineros) debe ser desarmable.


Se debe prever un sistema de anclaje o montaje a muro.

La estructura debe garantizar la unidad del conjunto.


La altura de montaje del tablero se determinará según el tipo de aula.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN (mm)	TOLERANCIA
Altura del tablero	1.220	10 mm +/-
Ancho de tablero	2.420	10 mm +/-



TABLERO			
COMPONENTE		MATERIAL	CANTIDAD
1	Marco	Perfil de Aluminio comercial para tableros	1
2	Esquineros	Polipropileno Inyectado	4
3	Tablero	Aglomerado de partículas espesor 9 mm con laminado de alta presión y balance en laminado de alta presión en la contracara	1
4	Pisapapeles	Prensa en polipropileno con resorte espiral	3



MANUAL DE DOTACIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS	COMPONENTE DOTACIÓN: MOBILIARIO		
	ESPACIO: AULAS ESPECIALIZADAS - AULAS BÁSICAS		
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BÁSICA Y MEDIA DIRECCIÓN DE COBERTURA SUBDIRECCIÓN DE ACCESO	ÍTEM: TABLERO CANTIDAD X JUEGO: 1		FECHA 30 - 08 - 2015
	JUEGO: N/A		
	VISTAS PRINCIPALES - PERSPECTIVA		COTA mm



Metálicas S.R.


NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

2.4.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:


Se lleva a cabo la suscripción de documentos y garantía exigida en la orden de compra, además se mantiene comunicación con la supervisión referente a la producción y entrega de los elementos.

Se recibió la orden de compra el día 31 de mayo de 2023 la orden de compra No 110410 por un valor de \$ 551.413.599,92, y se solicito a la aseguradora la respectiva póliza de cumplimiento y calidad, documento que fue enviado a la Gobernación del Valle el día 1 de junio al correo andesc@gmail.com , este día también se nos solicitó enviar al Señor Andrés Escobar los siguientes documentos



Adjunto copia de la estampilla comprada

Cra 68 a No 39f-85 sur alquería la fragua- Bogotá tel. 601 7495762

[illegible]

PRECIOS UNITARIOS OC No 110410

TOTAL	\$ 551.413.599,92
--------------	--------------------------

Cra 68 a No 39f-85 sur alquería la fragua- Bogotá tel. 601 7495762



También fue necesario esperar que saliera el RPC para la firma del acta de inicio, este documento se firmó el día 27 de junio de 2023 y se dio inicio a la orden de compra con el envío de la información de los colegios y cantidades a entregar por parte de la Supervisión.

MUNICIPIO	I.E.	DIRECCIÓN	PUESTO DE TRABAJO PRE ESCOLAR	PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	PUESTO DE TRABAJO O DOCENTE	TABLEROS
ROLDANILLO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_CHIQUINQUIRA	CALLE 4 No. 5-38 BARRIO LA ERMITA	0	0	80	2	0
ROLDANILLO	IE_SANTA_ROSALIA_DE_PALERMO	CORREGIMIENTO MORELIA	30	50	50	10	1
RESTREPO	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	CALLE 9 No. 14-32	0	201	0	0	0
RESTREPO	IE_JOSE_FELIX_RESTREPO	CALLE 10 N° 16-07	0	0	50	0	0
BOLIVAR	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	CORREGIMIENTO CERRO AZUL	30	30	0	5	0
TRUJILLO	IE_ANTONIOJOSE_DE_SUCRE	CORREGIMIENTO ANDINAPOLIS	15	0	50	10	0
ALCALA	IE_ARTURO_GOMEZ_JARAMILLO	VDA SAN FELIPE	0	50	0	0	0
ANSERMANUEVO	IE_JORGE_ISAACS	CORREG EL VILLAR	50	0	50	5	0
ARGELIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO.	CLL 3A NO. 137	0	50	70	0	2
ARGELIA	IE_SANTIAGO_GUTIERREZ_ANGEL	VDA LA TEBAIDA	0	40	70	10	0
ULLOA	IE_MARIA_INMACULADA	CALLE PRINCIPAL - MOCTEZUMA	0	45	55	0	1
CAICEDONIA	IE_BOLIVARIANO	CALLE 5 No. 11-15	50	0	50	0	0



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

CAICEDONIA	IE_SAGRADO_CORAZO N_DE_JESUS	VEREDA LA CAMELIA	50	50	0	0	0
LA_UNION	IE_SAN_JOSE	CARRERA 14 NO 13-25	0	0	50	0	0
LA_UNION	IE_MAGDALENA_ORTE GA	CARRERA 14 N° 15-85 B/ POPULAR	50	40	40	0	0
EL_DOVIO	IE NACION ENVERA DEL VALLE		0	25	55	0	0
VERSALLES	IE_LA_INMACULADA	CR 7 NO 7-20	40	0	30	0	0
EL_DOVIO	IE_JOSE_MARIA_FALLA	CL 15 12 79	0	50	60	0	1
CANDELARIA	IE_MARINO_RENJIFO_ SALCEDO	CALLE 7 NO 7- 26	0	50	50	0	0
PRADERA	IE_ATENEO	CALLE 6 NO 9- 18	0	60	60	0	0
GINEBRA	IE_GINEBRA_LA_SALLE	CARRERA 1a No. 3-39	0	40	0	0	0
GUACARI	IE_SIMON_BOLIVAR	CORREGIMIEN TO DE SONSO	30	60	60	0	0
ZARZAL	IE_EFRAIN_VARELA_V ACA	CALLE 12 CR 10 ESQUINA	40	40	50	0	0

2.4.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS: Se realiza transporte para allegar los elementos incluidos en la orden de compra en cumplimiento al objeto contractual.

2.4.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES: No aplica

2.4.5. ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Se verifica el cumplimiento de las fichas técnicas y de calidad de los elementos incluidos en la orden de compra. Realizando un checklist con base en las especificaciones que solita la ficha técnica basados en el manual del ministerio de educación

nacional como (calibres, medidas) piezas plásticas en su punto de densidad y terminados necesarios de cada producto.

2.4.5.1 PRUEBAS Y ENSAYOS No aplica.

2.5. PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONTRATISTA: No aplica.

2.6. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO La orden de compra se desarrolló en el tiempo estipulado.

2.7. CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

No DE LA POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1523124054501	cumplimiento	31/12/2023	14/01/2023
1523124054501	Salarios y prestaciones sociales	31/12/2023	14/01/2023
1523124054501	Calidad de los bienes	31/12/2023	14/01/2023

2.8. REUNIONES DEL CONTRATISTA Se mantuvo contacto continuo con en el encargado de la supervisión por parte de la gobernación del Valle Del Cauca donde se analizó y desarrollo los siguientes puntos:

- Elaboración de cada ítem adquirido en la orden de compra.
- Avance de la fabricación del mobiliario.
 - organización de Logística de salida del mobiliario.
 - organización de logística de entrega del mobiliario.
 - personas que estaría realizando el transporte.
- Verificación en sitio de los bienes entregados.



3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Se realiza verificación de la calidad y estado de los elementos recibidos y a su vez se realiza el almacenamiento en las instalaciones de las instituciones

4.RELACIÓN DESPACHOS MOBILIARIO ESCOLAR

MUNICIPIO	I.E.	DIRECCIÓN	PUESTO DE TRABAJO PRE ESCOLAR	PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	PUESTO DE TRABAJO O DOCENTE	TABLEROS
ROLDANILLO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_CHIQUINQUIRA	CALLE 4 No. 5-38 BARRIO LA ERMITA	0	0	80	2	0
ROLDANILLO	IE_SANTA_ROSALIA_D_E_PALERMO	CORREGIMIENTO MORELIA	30	50	50	10	1
RESTREPO	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	CALLE 9 No. 14-32	0	201	0	0	0
RESTREPO	IE_JOSE_FELIX_RESTREPO	CALLE 10 N° 16-07	0	0	50	0	0
BOLIVAR	IE_RODRIGO_LLOREDA_CAICEDO	CORREGIMIENTO CERRO AZUL	30	30	0	5	0
TRUJILLO	IE_ANTONIOJOSE_DE_SUCRE	CORREGIMIENTO ANDINAPOLIS	15	0	50	10	0
ALCALA	IE_ARTURO_GOMEZ_JARAMILLO	VDA SAN FELIPE	0	50	0	0	0
ANSERMANUEVO	IE_JORGE_ISAACS	CORREG EL VILLAR	50	0	50	5	0
ARGELIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO.	CLL 3A NO. 137	0	50	70	0	2
ARGELIA	IE_SANTIAGO_GUTIERREZ_ANGEL	VDA LA TEBAIDA	0	40	70	10	0
ULLOA	IE_MARIA_INMACULADA	CALLE PRINCIPAL - MOCTEZUMA	0	45	55	0	1
CAICEDONIA	IE_BOLIVARIANO	CALLE 5 No. 11-15	50	0	50	0	0



CAICEDONIA	IE_SAGRADO_CORAZO N_DE_JESUS	VEREDA LA CAMELIA	50	50	0	0	0
LA_UNION	IE_SAN_JOSE	CARRERA 14 NO 13-25	0	0	50	0	0
LA_UNION	IE_MAGDALENA_ORTE GA	CARRERA 14 N° 15-85 B/ POPULAR	50	40	40	0	0
EL_DOVIO	IE NACION ENVERA DEL VALLE		0	25	55	0	0
VERSALLES	IE_LA_INMACULADA	CR 7 NO 7-20	40	0	30	0	0
EL_DOVIO	IE_JOSE_MARIA_FALLA	CL 15 12 79	0	50	60	0	1
CANDELARIA	IE_MARINO_RENJIFO_ SALCEDO	CALLE 7 NO 7- 26	0	50	50	0	0
PRADERA	IE_ATENEO	CALLE 6 NO 9- 18	0	60	60	0	0
GINEBRA	IE_GINEBRA_LA_SALLE	CARRERA 1a No. 3-39	0	40	0	0	0
GUACARI	IE_SIMON_BOLIVAR	CORREGIMIEN TO DE SONSO	30	60	60	0	0
ZARZAL	IE_EFRAIN_VARELA_V ACA	CALLE 12 CR 10 ESQUINA	40	40	50	0	0

5. ELEMENTOS ENTREGADOS:

DESCRIPCION	CANTIDAD
TABLERO	5
PUESTO DE TRABAJO PRIMARIA	881
PUESTO DE TRABAJO SECUNDARIA	980
PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	42
PUESTO DE TRABAJO PREESCOLAR	385



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

6. ANEXOS

6.1 REGISTRO FOTOGRAFICO

MUNICIPIO	I.E.	DIRECCIÓN	PUESTO DE TRABAJO PRE ESCOLAR	PUESTO DE TRABAJO AULA PRIMARIA	PUESTO DE TRABAJO AULA SECUNDARIA	PUESTO DE TRABAJO DOCENTE	TABLEROS
ROLDANILLO	IE_NUESTRA_SEÑORA_DE_CHIQUINQUIRA	CALLE 4 No. 5-38 BARRIO LA ERMITA	0	0	80	2	0



ROLDANILLO	IE_SANTA_ROSALIA_DE_PALERMO	CORREGIMIENTO MORELIA	30	50	50	10	1
------------	-----------------------------	-----------------------	----	----	----	----	---



ZARZAL	IE_EFRAIN_VARELA_VACA	CALLE 12 CR 10 ESQUINA	40	40	50	0	0
--------	-----------------------	---------------------------	----	----	----	---	---





Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

BOLIVAR	IE_RODRIGO_LLOREDCA_CAICEDO	CORREGIMIENTO CERRO AZUL	30	30	0	5	0
							
TRUJILLO	IE_ANTONIOJOSE_DE_SUCRE	CORREGIMIENTO ANDINAPOLIS	15	0	50	10	0
							
RESTREPO	IE_JORGE_ELIECER_GAITAN	CALLE 9 No. 14-32	0	201	0	0	0



Metálicas S.R.
 NIT. 19.303.649-1
 FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
 DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

RESTREPO	IE_JOSE_FELIX_RESTREPO	CALLE 10 N° 16-07	0	0	50	0	0
VERSALLES	IE_LA_INMACULADA	CR 7 NO 7-20	40	0	30	0	0
 							
EL_DOVIO	IE_JOSE_MARIA_FALLA	CL 15 12 79	0	50	60	0	1
							



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

GUACARI	IE_SIMON_BOLIVAR	CORREGIMIENTO DE SONSO	30	60	60	0	0
 							
PRADERA	IE_ATENEO	CALLE 6 NO 9-18	0	60	60	0	0
 							
ALCALA	IE_ARTURO_GOMEZ_JARAMILLO	VDA SAN FELIPE	0	50	0	0	0
							



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

ANSERMANUEVO	IE_JORGE_ISAACS	CORREG EL VILLAR	50	0	50	5	0
							
ARGELIA	IE_GILBERTO_ALZATE_AVENDAÑO.	CLL 3A NO. 137	0	50	70	0	2
							
ARGELIA	IE_SANTIAGO_GUTIERREZ_ANGEL	VDA LA TEBAIDA	0	40	70	10	0
							



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

ULLOA	IE_MARIA_INMACULADA	CALLE PRINCIPAL - MOCTEZUMA	0	45	55	0	1
							
CAICEDONIA	IE_BOLIVARIANO	CALLE 5 No. 11-15	50	0	50	0	0
							
CAICEDONIA	IE_SAGRADO_CORAZON_DE_JESUS	VEREDA LA CAMELIA	50	50	0	0	0
							



Metálicas S.R.


NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

LA_UNION	IE_MAGDALENA_ORTEGA	CARRERA 14 N° 15-85 B/ POPULAR	50	40	40	0	0
----------	---------------------	--------------------------------------	----	----	----	---	---



LA_UNION	IE_SAN_JOSE	CARRERA 14 NO 13-25	0	0	50	0	0
----------	-------------	------------------------	---	---	----	---	---



CANDELARIA	IE_MARINO_RENJIFO_SALCEDO	CALLE 7 NO 7-26	0	50	50	0	0
------------	---------------------------	-----------------	---	----	----	---	---



Cra 68 a No 39f-85 sur alquería la fragua- Bogotá tel. 601 7495762



Metálicas S.R.

NIT. 19.303.649-1

FABRICACIÓN DE TODA CLASE DE MUEBLES METÁLICOS
DESARROLLO DE DISEÑOS ESPECIALES

EL DOVIO	IE NACION ENVERA DEL VALLE	Casa Indigena	0	25	55	0	0
							
GINEBRA	IE_GINEBRA_LA_SALLE	CARRERA 1a No. 3-39	0	40	0	0	0
							

JOSE SADY SUAVITA ROJAS
CONTRATISTA
C.C. No 19303649

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicasr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					95 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	\$30.157.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.067.500	0		0		0	0	0	0	1.067.500	22
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	680.400	0		0		0	0	0	0	680.400	14
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.074.700	0		0		0	0	0	0	1.074.700	20
EPS010	EPS Sura	800088702-2	304.200	0		0		0	0	0	0	304.200	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	980.100	0		0		0	0	0	0	980.100	18
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	459.000	0		0		0	0	0	0	459.000	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	240.200	0		0		0	0	0	0	240.200	3
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	8.700	0		0		0	0	0	0	8.700	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.725.000	0	0	0	0	0	0		4.725.000	24
230301	Porvenir	800224808-8	7.580.000	0	0	0	0	0	0		7.580.000	39
231001	Colfondos	800227940-6	3.385.600	0	0	0	0	0	0		3.385.600	17
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.437.000	0	0	0	0	0	0		2.437.000	12

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.776.200				2.776.200	0	0	2.776.200			27.762	2.776.200	94

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	4.346.000	0	0	4.346.000	92

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicasr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					95 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	\$30.157.400

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	4.907.600	4.907.600
Pensión	4	18.127.600	18.127.600
Riesgos Laborales	1	2.776.200	2.776.200
CCF	1	4.346.000	4.346.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	30.157.400	30.157.400

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicasr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
							SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				95	0
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	TOTAL A PAGAR	
					\$30.157.400	

DETALLE POR COTIZANTE																																																	
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Typo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Exonerado	Columna especial	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN											
1	PT	6419938	PARICA ARGUELLO ALBERTO JAVIER	1	0				S	X																230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.615.123	64.700	1.615.123	0	0	0	0
2	CC	1007846830	RINCON DIAZ ALVARO	1	0				S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
3	CC	1030537818	QUEJADA PINO ANDERSON	1	0				S																	230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
4	CC	1002643462	CASTAÑO TELLO ANDRES FELIPE	1	0				S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
5	CC	1012370314	MOJICA VALENZUELA ANDRES	1	0				S	X																231001	201.253	32.300	0	0	0	0	0	0	EPS017	201.253	8.100	14-4	201.253	3	5.000	CCF22	649.878	26.000	649.878	0	0	0	0
6	CC	1024561726	MORA RODRIGUEZ ANDREY GIOVANNY	1	0				S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.121.334	44.900	14-4	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
7	CC	1024561726	MORA RODRIGUEZ ANDREY GIOVANNY	1	0				S								X									230301	38.667	4.700	0	0	0	0	0	0	EPS008	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
8	CC	1033697806	CUELLAR RABA ANDREY GIOVANY	1	0				S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	4	50.500	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
9	CC	1051889669	POLO GOMEZ ANGEL ALBERTO	1	0				S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
10	CC	1192745001	CASTRO RODRIGUEZ ANGEL DAVID	1	0				S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
11	CC	1070618143	LOPEZ IBAÑEZ ANGELA SUSANA	1	0				S																	230301	1.259.394	201.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.259.394	50.400	14-4	1.259.394	3	30.700	CCF22	1.259.394	50.400	1.259.394	0	0	0	0
12	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0				S																	230201	756.000	121.000	0	0	0	0	0	0	EPS005	756.000	30.300	14-4	756.000	3	18.500	CCF22	756.000	30.300	756.000	0	0	0	0
13	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0				S									X								230201	84.000	10.100	0	0	0	0	0	0	EPS005	84.000	0	14-4	84.000	3	0	CCF22	84.000	0	84.000	0	0	0	0
14	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0				S									X								230201	42.000	5.100	0	0	0	0	0	0	EPS005	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
15	CC	80426223	CUELLAR HERNANDEZ ARIEL IGNACIO	1	0				S											X						230201	378.000	60.500	0	0	0	0	0	0	EPS005	378.000	15.200	14-4	378.000	3	0	CCF22	378.000	15.200	378.000	0	0	0	0
16	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0				S										X							230301	567.404	90.800	0	0	0	0	0	0	EPS002	567.404	22.700	14-4	567.404	3	0	CCF22	567.404	0	567.404	0	0	0	0
17	CC	5860813	LIZCANO VERA ARMANDO	1	0				S									X								230301	657.334	105.200	0	0	0	0	0	0	EPS002	657.334	26.300	14-4	657.334	3	0	CCF22	657.333	0	657.333	0	0	0	0
18	CC	80453044	NARANJO ECHEVERRY BLAS DAVID	1	0				S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
19	CC	1000163298	ALTAMAR SANABRIA CAMILO ANDRES	1	0				S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
20	CC	1149191825	CRUZ GONZALEZ CARLOS ALEXIS	1	0				S	X																230301	309.334	49.500	0	0	0	0	0	0	EPS002	309.334	12.400	14-4	309.334	3	7.600	CCF22	317.389	12.700	317.389	0	0	0	0
21	CC	1149191825	CRUZ GONZALEZ CARLOS ALEXIS	1	0				S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
22	CC	1149191825	CRUZ GONZALEZ CARLOS ALEXIS	1	0				S									X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
23	CC	1087801040	CASTILLO ORTIZ CARLOS DANIEL	1	0				S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
24	PT	1059995	DA SILVA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	1	0				S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
25	CC	1007372993	CRUZ PINZON CARLOS LUIS	1	0				S																	230301	1.310.000	209.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.310.000	52.400	14-4	1.310.000	3	32.000	CCF22	1.310.000	52.400	1.310.000	0	0	0	0
26	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0				S																	25-14	987.617	158.100	0	0	0	0	0	0	EPS037	987.617	39.600	14-4	987.617	3	24.100	CCF22	987.617	39.600	987.617	0	0	0	0
27	CC	3078766	ALVAREZ ROJAS CARLOS OLIVO	1	0				S											X						25-14	571.778	91.500	0	0	0	0	0	0	EPS037	571.778	22.900	14-4	571.778	3	0	CCF22	571.777	22.900	571.777	0	0	0	0
28	CC	2965885	ORTIZ ROCHA DANIEL ANSELMO	1	0				S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
29	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0				S																	230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
30	CC	1015428023	PACHON HENAO DANNY JOHAN	1	0				S										X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
31	CC	1012447030	BARBOSA ARIAS DARLIN ALEJANDRA	1	0				S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0
32	CC	1012406114	MIRANDA SARAVIA DEIBIS ANTONIO	1	0				S																	231001	1.492.828	238.900	0	0	0	0	0	0	EPS002	1.492.828	59.800	14-4	1.492.828	3	36.400	CCF22	1.492.828	59.800	1.492.828	0	0	0	0
33	CC	46455314	PARRA AMAYA DEISY YURANI	1	0				S																	231001	1.360.000																						

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					95	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	\$30.157.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludgo	Estadivo	Colim. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	RE	LA	VAC	AVP	RV	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clasif. de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
41	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X							231001	136.891	16.500	0	0	0	0	0	EPS017	136.891	0	14-4	136.891	3	0	CCF22	136.891	0	136.891	0	0	0	0	0
42	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S									X							231001	91.261	11.000	0	0	0	0	0	EPS017	91.261	0	14-4	91.261	3	0	CCF22	91.261	0	91.261	0	0	0	0	0
43	CC	80189093	CUELLAR ACUÑA EDGAR ANTONIO	1	0			S										X						231001	77.334	12.400	0	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0	0
44	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0	0
45	CC	93422146	LOAIZA GOMEZ EDISON	1	0			S									X							230301	77.334	9.300	0	0	0	0	0	EPS017	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0	0
46	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S																230201	1.179.000	188.700	0	0	0	0	0	EPS037	1.179.000	47.200	14-4	1.179.000	3	28.800	CCF22	1.179.000	47.200	1.179.000	0	0	0	0	0
47	CC	1000732471	MARROQUIN CARRANZA EDWIN ALEXANDER	1	0			S									X							230201	87.334	10.500	0	0	0	0	0	EPS037	87.334	0	14-4	87.334	3	0	CCF22	87.334	0	87.334	0	0	0	0	0
48	CC	1001278142	ROBLEDO HERRERA EDWIN HERMINIO	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
49	CC	1046426714	MACHADO MENDEZ ELIAS	1	0			S																230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
50	CC	14319861	MARROQUIN BASABE ELICIO	1	0			S																EPS037	1.359.394	217.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.359.394	54.400	14-4	1.359.394	3	33.200	CCF22	1.359.394	54.400	1.359.394	0	0	0	0	0
51	CC	1006387260	ALBORNOZ OROBIO ELVIN GUEYNNER	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
52	PT	7198686	RAMOS LOPEZ ERICK JOSE	1	0			S							X									230201	1.360.000	217.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0	0
53	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S																231001	1.216.162	194.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.216.162	48.700	14-4	1.216.162	3	29.700	CCF22	1.216.162	48.700	1.216.162	0	0	0	0	0
54	CC	52335633	BELLO QUIROGA ERIKA SENITH	1	0			S											X					231001	243.233	39.000	0	0	0	0	0	EPS017	243.233	9.800	14-4	243.233	3	0	CCF22	391.072	15.700	391.072	0	0	0	0	0
55	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S																230201	1.222.102	195.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0	0
56	CC	1049936282	VANEGAS HURTADO EVER	1	0			S										X						230201	77.334	12.400	0	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0	0
57	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S																231001	805.011	128.900	0	0	0	0	0	EPS037	805.011	32.300	14-4	805.011	3	19.700	CCF22	805.011	32.300	805.011	0	0	0	0	0
58	CC	1012354222	GOMEZ AMORTEGUI FABIAN LEONARDO	1	0			S											X					231001	704.383	112.800	0	0	0	0	0	EPS037	704.383	28.200	14-4	704.383	3	0	CCF22	704.383	0	704.383	0	0	0	0	0
59	CC	93293294	ARIAS FERNANDO	1	0			S																290201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
60	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S																230301	1.056.576	169.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.056.576	42.300	14-4	1.056.576	3	25.800	CCF22	1.056.576	42.300	1.056.576	0	0	0	0	0
61	CC	5874290	LIZCANO VERA FERNANDO	1	0			S											X					230301	452.819	72.500	0	0	0	0	0	EPS017	452.819	18.200	14-4	452.819	3	0	CCF22	452.818	18.200	452.818	0	0	0	0	0
62	CC	1003803209	CIFUENTES TRUJILLO FLOR ESPERANZA	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
63	PT	5175802	BARRIOS VALBUENA GERMAIR DANIXON	1	0			S																230201	1.379.394	220.800	0	0	0	0	0	EPS008	1.379.394	55.200	14-4	1.379.394	3	33.700	CCF22	1.379.394	55.200	1.379.394	0	0	0	0	0
64	CC	79830154	RODRIGUEZ DELGADO GILDARDO	1	0			S																230201	1.459.394	233.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.459.394	58.400	14-4	1.459.394	3	35.600	CCF22	1.459.394	58.400	1.459.394	0	0	0	0	0
65	CC	1072192721	SALAS MORELO GREYS JANETH	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
66	CC	5874491	LIZCANO SALCEDO HECTOR	1	0			S																231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	0	EPS010	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0	0
67	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S																231001	1.118.869	179.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.118.869	44.800	14-4	1.118.869	3	27.300	CCF22	1.118.869	44.800	1.118.869	0	0	0	0	0
68	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X							231001	97.293	11.700	0	0	0	0	0	EPS005	97.293	0	14-4	97.293	3	0	CCF22	97.293	0	97.293	0	0	0	0	0
69	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X							231001	48.647	5.900	0	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0	0
70	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S										X						231001	38.667	6.200	0	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0	0
71	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S									X							231001	97.293	11.700	0	0	0	0	0	EPS005	97.293	0	14-4	97.293	3	0	CCF22	97.293	0	97.293	0	0	0	0	0
72	CC	80773923	VASQUEZ PARRA HECTOR RAUL	1	0			S										X						231001	48.647	5.900	0	0	0	0	0	EPS005	48.647	0	14-4	48.647	3	0	CCF22	48.647	0	48.647	0	0	0	0	0
73	CC	80434302	LOAIZA RUA HENRY ARNULFO	1	0			S																25-14	1.509.394	241.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.509.394	60.400	14-4	1.509.394	5	105.100	CCF22	1.509.394	60.400	1.509.394	0	0	0	0	0
74	CC	75068445	MOSQUERA PEREA HERNANDO ANTONIO	1	0			S																25-14	1.309.394	209.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0	0
75	CC	1023035061	FLOREZ MORENO IVAN ANDREY	19	0			N																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF22	1.500.000	60.000	1.500.000	0	0	0	0	0
76	CC	1082835710	CALVO ROMERO JAMES ALBERTO	1	0			S																																							

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicasr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				95 0
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	\$30.157.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Corriente	Subtipo	Entradas	Colim. exterior	Exonerado	ENS	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SIN	ATE	UNA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
82	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0				S															230301	1.222.102	195.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.222.102	48.900	14-4	1.222.102	3	29.800	CCF22	1.222.102	48.900	1.222.102	0	0	0	0	0
83	CC	80141831	SILVA MEDINA JOHN JAIRO	1	0				S							X								230301	87.292	10.500	0	0	0	0	0	EPS002	87.292	0	14-4	87.292	3	0	CCF22	87.292	0	87.292	0	0	0	0	0
84	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0				S															230301	1.204.000	192.700	0	0	0	0	0	EPS002	1.204.000	48.200	14-4	1.204.000	3	29.400	CCF22	1.204.000	48.200	1.204.000	0	0	0	0	0
85	CC	80271723	ESCOBAR SUAREZ JORGE ANTONIO	1	0				S							X								230301	77.334	12.400	0	0	0	0	0	EPS002	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0	0
86	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0				S															230201	1.092.000	174.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.092.000	43.700	14-4	1.092.000	3	26.700	CCF22	1.092.000	43.700	1.092.000	0	0	0	0	0
87	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0				S								X							230201	116.000	18.600	0	0	0	0	0	EPS010	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0	0
88	CC	80362180	LARA LIEVANO JORGE BENICIO	1	0				S										X					230201	42.000	6.800	0	0	0	0	0	EPS010	42.000	1.700	14-4	42.000	3	0	CCF22	0	0	0	0	0	0	0	0
89	CC	11450858	CARDENAS GIL JORGE EDUARDO	1	0				S	X														25-14	462.000	74.000	0	0	0	0	0	EPS008	462.000	18.500	14-4	462.000	3	11.300	CCF22	462.000	18.500	462.000	0	0	0	0	0
90	CC	79988739	MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	1	0				S															231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
91	CC	1049936789	PRINS SALAS JOSE ANTONIO	1	0				S															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
92	CC	79499187	NIETO SEGURA JOSE DOMINGO	1	0				S															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
93	CC	1069098738	LOTE VELANDIA JOSE EDILBERTO	1	0				S															231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
94	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0				S															230301	1.244.024	199.100	0	0	0	0	0	EPS017	1.244.024	49.800	14-4	1.244.024	3	30.400	CCF22	1.244.024	49.800	1.244.024	0	0	0	0	0
95	CC	80108888	VELANDIA GONZALEZ JOSE ELIECER	1	0				S							X								230301	248.804	29.900	0	0	0	0	0	EPS017	248.804	0	14-4	248.804	3	0	CCF22	248.804	0	248.804	0	0	0	0	0
96	CC	5873901	LIZCANO VERA JOSE ENAR	1	0				S															25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
97	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0				S															230301	1.021.576	163.500	0	0	0	0	0	EPS010	1.021.576	40.900	14-4	1.021.576	3	24.900	CCF22	1.021.576	40.900	1.021.576	0	0	0	0	0
98	CC	80744196	ESPITIA GUERRERO JOSE JOHN JAIRO	1	0				S											X				230301	437.819	70.100	0	0	0	0	0	EPS010	437.819	17.600	14-4	437.819	3	0	CCF22	437.818	17.600	437.818	0	0	0	0	0
99	CC	1192771092	GALINDO GODOY JUAN CAMILO	1	0				S						X									230201	1.360.000	217.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.360.000	54.400	14-4	1.360.000	3	33.200	CCF22	1.360.000	54.400	1.360.000	0	0	0	0	0
100	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0				S															230301	93.960	15.100	0	0	0	0	0	EPS008	93.960	3.800	14-4	93.960	3	2.300	CCF22	93.960	3.800	93.960	0	0	0	0	0
101	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0				S													18	230301	845.636	135.400	0	0	0	0	0	EPS008	845.636	33.900	14-4	845.636	3	0	CCF22	845.636	0	845.636	0	0	0	0	0	
102	CC	91322412	SANCHEZ CABARCAS JUAN FRANCISCO	1	0				S													10	230301	469.798	75.200	0	0	0	0	0	EPS008	469.798	18.800	14-4	469.798	3	0	CCF22	469.798	0	469.798	0	0	0	0	0	
103	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0				S															25-14	453.132	72.600	0	0	0	0	0	EPS017	453.132	18.200	14-4	453.132	3	11.100	CCF22	453.132	18.200	453.132	0	0	0	0	0
104	CC	79833255	GALINDO JUAN JOSE	1	0				S											X				25-14	906.263	145.100	0	0	0	0	0	EPS017	906.263	36.300	14-4	906.263	3	0	CCF22	906.263	36.300	906.263	0	0	0	0	0
105	CC	1000257648	CARVAJAL LAGOS JUAN SEBASTIAN	19	0				N																0	0	0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-4	1.160.000	3	28.300		0	0	0	0	0	0	0
106	CC	1031120001	CAMARGO ALBA KEVIN ALEXANDER	12	0				N																0	0	0	0	0	0	0	0	EPSC34	1.160.000	145.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
107	CC	1012447826	LIZCANO MOJICA LUIS FERNANDO	1	0				S															231001	1.309.394	209.600	0	0	0	0	0	EPS017	1.309.394	52.400	14-4	1.309.394	3	31.900	CCF22	1.309.394	52.400	1.309.394	0	0	0	0	0
108	CC	1120242091	VANEGAS MENDOZA LUIS JAIR	1	0				S															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
109	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0				S															230301	386.667	61.900	0	0	0	0	0	EPS002	386.667	15.500	14-4	386.667	3	9.500	CCF22	386.667	15.500	386.667	0	0	0	0	0
110	CC	52507698	QUIJANO BANGUERA LUZ MARLEN	1	0				S											X				230301	773.334	123.800	0	0	0	0	0	EPS002	773.334	31.000	14-4	773.334	3	0	CCF22	773.333	31.000	773.333	0	0	0	0	0
111	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0				S															230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0	0
112	CC	1136684514	MOSQUERA NUÑEZ LUZ NEIRA	1	0				S								X							230201	77.334	12.400	0	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0	0
113	CC	1001186236	LIZARAZO MONSALVE MAIKOL	1	0				S															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0	0
114	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0				S															231001	1.091.162	174.600	0	0	0	0	0	EPS002	1.091.162	43.74													

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicasr.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		
SI							

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				95 0
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	TOTAL A PAGAR \$30.157.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES									
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	INS	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SIN	KIE	LMA	VAC	AVP	VCT	REL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
115	CC	52325262	BARAHONA BARAHONA MARIA TERESA	1	0				S										X					231001	218.233	35.000	0	0	0	0	EPS002	218.233	8.800	14-4	218.233	3	0	CCF22	218.232	8.800	218.232	0	0	0	0
116	CC	1003765721	CANTOR GARCIA MIGUEL ANGEL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
117	CC	1007276269	PEÑA MACHADO MIGUEL ANGEL	1	0			S																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
118	CC	1007276269	PEÑA MACHADO MIGUEL ANGEL	1	0			S								X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS002	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
119	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S																230201	1.178.455	188.600	0	0	0	0	EPS005	1.178.455	47.200	14-4	1.178.455	3	28.800	CCF22	1.178.455	47.200	1.178.455	0	0	0	0
120	CC	79992287	SANCHEZ RODRIGUEZ NESTOR ANDRES	1	0			S									X							230201	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS005	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
121	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S	X															230301	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-4	773.334	3	18.900	CCF22	910.278	36.500	910.278	0	0	0	0
122	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S								X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
123	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S								X								230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS017	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
124	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S								X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
125	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S									X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.333	0	77.333	0	0	0	0
126	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S									X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS017	77.334	3.100	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
127	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S								X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
128	CC	1033745699	BARRETO POLANIA NEY JAWER	1	0			S								X								230301	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-4	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	38.667	0	0	0	0
129	CC	11318986	BARRERO FORERO OLIVERIO	1	0			S																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
130	CC	91300674	MATEUS PEÑA ORLANDO	1	0			S																25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	48.800	14-4	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	0	0	0	0
131	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S																230301	1.215.000	194.400	0	0	0	0	EPS017	1.215.000	48.600	14-4	1.215.000	3	29.600	CCF22	1.215.000	48.600	1.215.000	0	0	0	0
132	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S									X							230301	116.000	18.600	0	0	0	0	EPS017	116.000	4.700	14-4	116.000	3	0	CCF22	116.000	0	116.000	0	0	0	0
133	CC	1033773832	ORTIZ ANGULO RICHARD LEANDRO	1	0			S									X							230301	90.000	10.800	0	0	0	0	EPS017	90.000	0	14-4	90.000	3	0	CCF22	90.000	0	90.000	0	0	0	0
134	CC	80128826	GONZALEZ RODRIGUEZ RONAL	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
135	CC	1007973195	MACHADO MENDEZ SAMIR	1	0			S	X															230201	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC07	216.667	8.700	14-4	216.667	3	5.300	CCF22	216.667	8.700	216.667	0	0	0	0
136	CC	53890195	SUAVITA OCAMPO SANDRA MILENA	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
137	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S																230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS005	1.082.667	43.400	14-4	1.082.667	3	26.400	CCF22	1.082.667	43.400	1.082.667	0	0	0	0
138	CC	1024574247	RINCON ROMERO SERGIO SEBASTIAN	1	0			S									X							230301	77.334	9.300	0	0	0	0	EPS005	77.334	0	14-4	77.334	3	0	CCF22	77.334	0	77.334	0	0	0	0
139	CC	1012384372	HILARION VANEGAS STEVEN	1	0			S						X										231001	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS002	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0
140	PT	5177651	ACOSTA ESCOBAR VICKER JOSE	1	0			S																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-4	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	1.160.000	0	0	0	0
141	CC	80442938	LOPEZ GARCIA VICTOR JULIO	1	0			S																230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS010	1.260.000	50.400	14-4	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	0	0	0	0

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19303649-1	JOSE SADY SUAVITA ROJAS		CRA 68A SUR No 39F-85	3224542297	contabilidad@metalicasr.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-07	2023-06	E	13/07/2023	69307928	95
					TOTAL A PAGAR
					\$30.157.400

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE											INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Constante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Extraterritorial	ING	RET	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	VST	SIN	SAE	UMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONSECCON	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cuota de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
142	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S							X										230301	1.218.000	194.900	0	0	0	0	0	EPS34	1.218.000	48.800	14-4	1.218.000	3	29.700	CCF22	1.218.000	48.800	1.218.000	0	0	0	0
143	CC	80138823	SANCHEZ RODRIGUEZ WALTER	1	0			S								X									230301	42.000	5.100	0	0	0	0	0	EPS34	42.000	0	14-4	42.000	3	0	CCF22	42.000	0	42.000	0	0	0	0
144	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S																	230301	1.269.394	203.200	0	0	0	0	0	EPS008	1.269.394	50.800	14-4	1.269.394	3	31.000	CCF22	1.269.394	50.800	1.269.394	0	0	0	0
145	CC	1087118944	ANGULO QUIÑONES WASHINGTON	1	0			S								X									230301	84.627	10.200	0	0	0	0	0	EPS008	84.627	0	14-4	84.627	3	0	CCF22	84.627	0	84.627	0	0	0	0
146	CC	80442416	OBANDO NIÑO WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.492.828	238.900	0	0	0	0	0	EPS002	1.492.828	59.800	14-4	1.492.828	3	36.400	CCF22	1.492.828	59.800	1.492.828	0	0	0	0
147	CC	80002844	VILLAMIL CUCUNUBO WILLIAM JAVIER	1	0			S																	230201	1.409.394	225.600	0	0	0	0	0	EPS005	1.409.394	56.400	14-4	1.409.394	5	98.100	CCF22	1.409.394	56.400	1.409.394	0	0	0	0
148	CC	52756807	GARIBELLO BARBOSA YENNY PAOLA	1	0			S																	231001	1.262.828	202.100	0	0	0	0	0	EPS005	1.262.828	50.600	14-4	1.262.828	3	30.800	CCF22	1.262.828	50.600	1.262.828	0	0	0	0

Último ingreso exitoso: 2023-07-13 / 02:28:33 PM | Último ingreso fallido: 2023-04-12 / 01:20:03 PM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Junio 2023. Periodo Salud: Julio 2023.

Julio 13 de 2023 / 2:30 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	JOSE SADY SUAVITA ROJAS
Tipo planilla:	E
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL
Número de radicación:	69307928
Fecha de vencimiento:	13/07/2023
Fecha de pago:	13/07/2023

Nit:	19303649
Periodo liquidación Pensiones	Junio 2023
Periodo liquidación Salud:	Julio 2023
Total a pagar:	\$30,157,400
Total de empleados:	95
Número de administradoras:	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Banco:	BANCOLOMBIA
Estado de la transacción:	Transacción aprobada

Nit recaudo:	9998600669427
Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Número de aprobación:	43960073

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descuento en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	94		\$0.00	\$2,776,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	24		\$0.00	\$4,725,000
230301	800224808	Porvenir	39		\$0.00	\$7,580,000
231001	800227940	Colfondos	17		\$0.00	\$3,385,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	12		\$0.00	\$2,437,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	92		\$0.00	\$4,346,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	22		\$0.00	\$1,067,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	14		\$0.00	\$680,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	20		\$0.00	\$1,074,700
EPS010	800088702	EPS Sura	6		\$0.00	\$304,200
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	18		\$0.00	\$980,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	9			
EPS041	900156264	NUEVAE.P.S. S.A. MOV	1		\$0.00	\$46,400
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	3		\$0.00	\$240,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0.00	\$8,700
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		\$0.00	\$46,400

✕ Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?



La nómina electrónica de tu empresa con nosotros.

[Ir a minomina.com](#)

[x] Cerrar

[» ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

[Exportar reporte a Excel](#)

[Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2023 . Compensar - Cenet S.A.



certicámara
Validez y seguridad jurídica y electrónica

Acerca de los
certificados
SSL



CO-SI006-1



CO-SC5892-16

Powered by



Miplanilla.com - Gestión y pago de la Planilla Integral de Liquidación de Aportes (PILA) - Colombia

Su dirección IP actual es: 10.0.66.253