

**LASU**

Limpieza Institucional

ACTA DE ENTREGA**INVENTARIO ACTIVOS FIJOS**


En las instalaciones de Ministerio de Educación Nacional - SEDE CAN ubicada en la Calle 43 N° 57 -14, se realiza la entrega de los activos fijos relacionados a continuación por parte de la empresa limpieza institucional LASU SAS con nit 900.427.788-3:

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad	Serial	Estado
235 OK	- Baldes (arrendamiento)	- Elaborado en plástico - Capacidad de mínima de 10 litros - Con manija móvil - Con "pico" antiderrames - Disponibles en color amarillo, azul y rojo	Unidad	15		
268 PA. OK	Carro exprimidor de traperos 2	- Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 35 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	Unidad	10		
270 PA. OK	Carro de bebidas	- Elaborado en plástico - Mínimo dos estantes para distribución de bebidas - Tamaño mínimo de 80 cm de largo por 47 cm de ancho por 90 cm de alto	Unidad	6		
271 OK	Escalera 1	- Cuerpo plástico - Altura mínima de mínimo dos pasos.	Unidad	1		
273 OK	Escalera 3	- Cuerpo Metálico - Altura mínima de mínimo cuatro pasos.	Unidad	1		
275 OK	Escalera de tipo industrial	Cuerpo en aluminio, tipo tijera - Altura mínima de 5 escalones - Con capacidad de resistencia a una carga concentrada en cualquier punto del escalón de 127 kg - Con tapones de caucho antideslizantes	Unidad	1		
277 OK	Mangueras 2	- Longitud mínima de 30 metros - Elaborada en PVC - Con terminales roscadas en ambos extremos - Incluye accesorios: acoples y pistola	Unidad	2		

7498299

3174048863

Carrera 72ª No. 48-50
Bogotá - Colombia



LASU


Limpieza Institucional

307	Contenedor de basura 29	- Elaborado en plástico - Con tapa - Capacidad mínima de 1.000 litros - Color gris - Con ruedas traseras macizas y manijas	Unidad	2	Pendiente
319 OK	Señales peatonales de prevención y atención 2	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Cuidado". - Color amarillo - Acordes con la reglamentación establecida por la NTC 1461	Unidad	15	
320 OK	Señales peatonales de prevención y atención 3	- Elaborado en plástico - Tipo tijera, plegable - Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm de alto por 22 cm de largo. - Impresión en las dos caras con las palabras "Piso húmedo o "Piso mojado". - Color amarillo - Acordes con la reglamentación establecida por la NTC 1461	Unidad	15	
335 OK	Greca para tintos 2	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en cobre - Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura - Mínimo 2 servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 60 tintos	Unidad	1	
336 OK	Greca para tintos 3	- Eléctrica de 110 v - Cuerpo elaborada en lámina de acero inoxidable de calibre 24 como mínimo, grado alimento - Resistencias elaboradas en cobre - Terminales elaboradas en cobre reemplazables sin soldadura - Mínimo dos servicios - Con su respectivo filtro y aro - Con capacidad para 120 tintos	Unidad	5	

7498299
3174048863

rrera 72ª No. 48-50
gotá - Colombia





LASU

Limpieza Institucional

333 OK	Horno microondas de tipo industrial	- Potencia mínima de 1000 w - Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto por 40 cm de profundidad. - Descongelamiento automático - Con programas automáticos	Unidad	7		
342 OK	Extensión eléctrica 2	- De mínimo 30 metros de longitud - Recubierta en plástico PVC - Con clavijas - Tipo industrial	Unidad	3		
343 OK	Aspiradora 1	- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo - Motor con potencia 1200 w y 1400 w - Capacidad entre 15 y 20 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 5m - Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados	Unidad	1		
345 OK	Lavabrilladora de pisos 1	- De uso industrial - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm. - Con manijas dobles - Con interruptor de apagado de seguridad - Diámetro mínimo de 16" - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro	Unidad	6		
350 OK	Hidrolavadora	- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. - Presión de salida de agua entre 1500 psi y 1900 psi. - Con ruedas	Unidad	1		

Se firma a los 29 días del mes de Diciembre de dos mil veintidos (2022).

ENTREGA INVENTARIO:

Firma

Limpieza Institucional LASU S.A.S.

7498299
3174048863

Trera 72ª No. 48-50
gotá - Colombia

RECIBE INVENTARIO:

Firma:





LASU

limpieza institucional

ACTA DE ENTREGA

INVENTARIO ACTIVOS FIJOS

En las instalaciones de Ministerio de Educación Nacional - SEDE CAN ubicada en la Calle 43 N° 57 -14, se realiza la entrega de los activos fijos relacionados a continuación por parte de la empresa limpieza institucional LASU SAS con nit 900.427.788-3:

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad	Serial	Estado
307	Contenedor de basura 29	- Elaborado en plástico - Con tapa - Capacidad minima de 1.000 litros - Color gris - Con ruedas traseras macizas y manijas	Unidad	2		Observación Negros

Se firma a los Diciembre (12) días del mes de Enero de dos mil veintitres (2023).

ENTREGA INVENTARIO:

RECIBE INVENTARIO:

Jorge Rodríguez

Firma:

Limpieza Institucional LASU S.A.S.

María Góngora G

Firma:

María Góngora G
cc. 52128122836

7498299

3174048863

Trera 72ª No. 48-50
gotá - Colombia

