

MT-SST-001-01

22/01/2024

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES



PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(SI O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN								
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL			
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19			Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neumonía						*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOLÓGICO	Virus/bacterias	limpieza y aseo general	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis			Suministro de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas					*Inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en I riego	Continuar con el uso de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y mordeduras de caninos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas					2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia					*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino *Control a la vacunación según la zona		
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOLÓGICO	Fluidos / Excrementos	limpieza de baños	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis			Suministro de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas					*Inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en I riego Definir un instructivo para el lavado seguro de los baños	Continuar con el uso de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales					* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial					* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia					* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	Suministro de chaquetas en caso que sean zonas de temperaturas muy bajas
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y pisos en las tareas de limpieza	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias					Realizar barrido con trapeo húmedo en las zonas donde el polvo es más común Capacitar en el riesgo	Continuar con el uso de tapabocas, preferiblemente protección respiratoria para material participado en zonas que se requieran
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	NO	QUÍMICO	Gases / vapores	Uso de productos como removedor de cera, jabones, hipoclorito, desengrasantes, Varsol, champú para alfombras, entre otros según la necesidad y condiciones del contrato	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Intoxicaciones					Definir procedimiento para la manipulación. Uso y almacenamiento de químicos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Globalmente Armonizado(SGA) Mantener las hojas de seguridad actualizadas y en el sitio, capacitar sobre su uso y manejo	Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en la hoja de seguridad del químico a usar

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral					* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Capacitar en higiene postural	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de barrido, trapeado, limpieza y otras de limpieza	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	BIOMECÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de elementos e insumos para las labores de aseo	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas manuales para la realización de labores de aseo (escobas, traperos, etc.)	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	golpe de calor, hipotermia					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión en las labores de aseo	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución				*Inspecciones localivas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso , Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas			señalización piso húmedo	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas				*Inspecciones localivas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves				*Inspecciones localivas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Operario de aseo y cafetería	Labores de aseo y cafetería	Atención y servicio de cafetería - Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte				* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos localivos menores	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19		Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neumonía				*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y/ mordeduras de carminos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia				*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino *Control a la vacunación según la zona	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales				* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial				* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia			Acceso permanente a agua potable y bebidas calientes	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia				* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	Suministro de chaquetas en caso que sean zonas de temperaturas muy bajas
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y pisos en las tareas de mantenimiento	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias				Mantener ventilado en área	uso de protección respiratoria para material participado en zonas que se requieran

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral				* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Capacitar en higiene postural	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por uso de herramientas menores	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOMECÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de herramientas e insumos en los mantenimientos	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas manuales para la realización de mantenimientos	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	golpe de calor, hipotermia				* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución				*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso . Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas				*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves				*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte				* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19	Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neumonía				*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOLÓGICO	Virus/bacterias	limpieza y aseo general	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis			Suministro de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas					* Inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en I riego	Continuar con el uso de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y mordeduras de caninos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia					* Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino * Control a la vacunación según la zona	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOLÓGICO	Fluidos / Excrementos	limpieza de baños	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis			Suministro de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas					* Inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en I riego Definir un instructivo para el lavado seguro de los baños	Continuar con el uso de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales					* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes Ruido producido por la brilladora y aspiradora	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial					* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo Mantenimiento a la brilladora	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	NO	FÍSICO	Vibración	por uso de la brilladora y aspiradora	Tendinitis, adormecimiento, afecciones osteomusculares				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades osteomusculares laborales					*realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar capacitación en el riesgo Mantenimiento a la brilladora	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia					* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	Suministro de chaquetas en caso que sean zonas de temperaturas muy bajas
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y pisos en las tareas de limpieza	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias					Realizar barrido con trapero húmedo en las zonas donde el polvo es más común Capacitar en el riesgo	Continuar con el uso de tapabocas, preferiblemente protección respiratoria para material participado en zonas que se requieran
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	NO	QUÍMICO	Gases / vapores	Uso de productos como removedor de cera, jabones, hipoclorito, desengrasantes, Varsol, champú para alfombras, entre otros según la necesidad y condiciones del contrato	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Intoxicaciones					Definir procedimiento para la manipulación. Uso y almacenamiento de químicos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Globalmente Armonizado(SGA) Mantener las hojas de seguridad actualizadas y en el sitio, capacitar sobre su uso y manejo	Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en la hoja de seguridad del químico a usar
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral					* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPIESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Capacitar en higiene postural	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de barrido, trapeado, limpieza y otras de limpieza	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	BIOMECÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de elementos e insumos para las labores de aseo	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas manuales para la realización de labores de aseo (escobas, traperos, etc.)	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	golpe de calor, hipotermia					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión en las labores de aseo	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución					*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en el piso, elementos en el piso . Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas			señalización piso húmedo	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas				*Inspecciones localitas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves				*Inspecciones localitas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Operario auxiliar	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte				* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 . otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19		Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Neurmonia				*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y/ mordeduras de caninos En instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Contagio de rabia				*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Enfermedades degenerativas visuales					* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	NO	FÍSICO	Ruido	En instalaciones de clientes puede haber cantidad de personas, o en la sede administrativa	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Hipoacusia sensorial					* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Estrés laboral					* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Lesiones en la columna					* Realizar inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo * Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	NO	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de digitación en elaboración de informes ocasionales	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Enfermedades osteomusculares laborales					* Realizar inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo * Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Contacto con elementos de oficina como cosedora, grapadora, tijeras, etc.	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Infecciones por cortes					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas menores de oficina	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión en las tareas administrativas	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Electrocución					*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso	Golpes, cortes, fracturas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Fracturas					*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Quemaduras graves					*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Coordinador de tiempo completo	Supervisión del contrato en sitio	Verificación de necesidad y solicitud de insumos , validación de cumplimiento del acuerdo	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Poli-traumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	16	Muerte					* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19		Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Neumonía				*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y mordeduras de caninos y otros en los desplazamientos misionales que realiza	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Contagio de rabia				*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Enfermedades degenerativas visuales				* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	NO	FÍSICO	Ruido	De la calle en desplazamientos , en las visitas donde pueden haber gran cantidad de personas, o en la sede administrativa	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Hipoacusia sensorial				* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Estrés laboral				* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Lesiones en la columna					* Realizar inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo * Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de digitación	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Enfermedades osteomusculares laborales					* Realizar inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo * Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Contacto con elementos de oficina como cosedora, grapadora, tijeras, etc.	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Infecciones por cortes					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas menores de oficina	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión en las tareas administrativas	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Electrocución					*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso	Golpes, cortes, fracturas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Fracturas					*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Quemaduras graves					*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Accidentes de Tránsito	Por desplazamientos misionales en transporte público	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	16	Muerte					*charlas de seguridad en el riesgo * Minimizar este tipo de desplazamientos si no son netamente necesarios * Garantizar transporte seguro	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Público	Posibles aglomeraciones, robos, atracos, entre otros Por desplazamientos misionales en transporte público, visitas a colegios y otros	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	16	Muerte					*charlas de seguridad en el riesgo * Minimizar este tipo de desplazamientos si no son netamente necesarios	
OPERATIVO	Jefe Operativo o Coordinador de tiempo parcial	Supervisión del contrato	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	16	Muerte					* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Jardinería	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19		Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neumonía					*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOLÓGICO	Virus/bacterias	producidos por las plantas	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis			uso de protección respiratoria protección para el cuerpo y manos en carnaza, delantal	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas					*inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en l riego * elaborar procedimiento para labores de jardinerías	continuar con la protección para le cuerpo completo en carnaza
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y mordeduras de caninos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia					*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino *Control a la vacunación según la zona	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales					* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes Ruido producido por la guadaña	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas			uso de tapa oídos de copa	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial					* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo Mantenimiento a la guadaña	Uso de tapa oídos de copa
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	FÍSICO	Vibración	por uso de la guadaña	Tendinitis, adormecimiento , afecciones osteomusculares				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades osteomusculares laborales					*realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar capacitación en el riesgo Mantenimiento a la guadaña	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia			Acceso permanente a agua potable y bebidas calientes	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia					* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y zonas verdes en la poda	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias			protección respiratoria para material participado	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias					Realizar espirometrías seguimiento a recomendaciones medicas	Continuar con el uso de protección respiratoria para material particulado
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	QUÍMICO	Gases / vapores	Uso de combustible para la recarga de la guadaña	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Intoxicaciones				Definir procedimiento para la manipulación. Uso y almacenamiento de químicos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Globalmente Armonizado(SGA) Mantener las hojas de seguridad actualizadas y en el sitio, capacitar sobre su uso y manejo Definir procedimientos seguros para reenviase de químicos y labores de jardinería	Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en la hoja de seguridad del químico a usar	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral					* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna					* Realizar seguimiento a las recomendaciones medicas * Capacitar en higiene postural	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOMECAÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de jardinería	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOMECAÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de guadaña e insumos para el mantenimiento de las zonas verdes	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas menores y guadañas	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Amputación				* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión o	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución				*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso . Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas	demarcación y señalización de áreas	señalización piso húmedo	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas				*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	uso de botas de seguridad	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves					*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Jardinero	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte					* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOLOGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19		Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neumonía					*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOLOGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y mordeduras de caninos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia					*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino *Control a la vacunación según la zona	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales					* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial				* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia			Acceso permanente a agua potable y bebidas calientes	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia				* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	Suministro de chaquetas en caso que sean zonas de temperaturas muy bajas
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y pisos en las tareas de mantenimiento	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias				Mantener ventilado en área	uso de protección respiratoria para material participado en zonas que se requieran
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral				* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Capacitar en higiene postural	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPIESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOMECAÁNICO	Movimientos repetitivos	Por uso de herramientas menores	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	BIOMECAÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de herramientas e insumos en los mantenimientos	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas manuales para la realización de mantenimientos	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	golpe de calor, hipotermia				* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución				*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso . Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas			señalización piso húmedo	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas				*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves				*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Trabajo en alturas	Posibilidad de realizar tareas a 2 o más metros de alturas	Politraumatismos , muerte	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	MUERTE				Garantizar en todos los aspectos la implementación del programa de protección contra caídas de acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021	Equipos de protección contra caídas certificado de acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021
OPERATIVO	Operario de mantenimiento de alturas básico	Labores de mantenimiento básico	Plomería, eléctrico baja tensión, arreglos locativos menores	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte				* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 . otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19	Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neurmonia				*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOLÓGICO	Virus/bacterias	limpieza y aseo general	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis		Suministro de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas				*inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en l riesgo	Continuar con el uso de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y/mordeduras de caminos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia					*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino *Control a la vacunación según la zona	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOLÓGICO	Fluidos / Excrementos	limpieza de baños	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas				*inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en l riesgo Definir un instructivo para el lavado seguro de los baños	Continuar con el uso de botas de caucho para el lavado de los baños, guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales				* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones		
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial				* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo		
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia				* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	Suministro de chaquetas en caso que sean zonas de temperaturas muy bajas	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y pisos en las tareas de limpieza	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias			Suministro de tapabocas, gafas de seguridad, guantes de caucho Suministro de traje antifluído	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias				Realizar barrido con trapeo húmedo en las zonas donde el polvo es más común Capacitar en el riesgo	Continuar con el uso de tapabocas, preferiblemente protección respiratoria para material participado en zonas que se requieran
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	NO	QUÍMICO	Gases / vapores	Uso de productos como removedor de cera, jabones, hipoclorito, desengrasantes, Varsol, champú para alfombras, entre otros según la necesidad y condiciones del contrato	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias			Suministro de tapabocas, gafas de seguridad, guantes de caucho Suministro de traje antifluído Capacitación en el riesgo	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Intoxicaciones				Definir procedimiento para la manipulación. Uso y almacenamiento de químicos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Mantener las hojas de seguridad actualizadas y en el sitio, capacitar sobre su uso y manejo	Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en la hoja de seguridad del químico a usar
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral				* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Capacitar en higiene postural	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de barrido, trapeado, limpieza y otras de limpieza	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP/ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	BIOMECÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de elementos e insumos para las labores de aseo	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna					* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas manuales para la realización de labores de aseo (escobas, traperos, etc.)	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	golpe de calor, hipotermia					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión en las labores de aseo	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución					*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso . Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas			señalización piso húmedo	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas					*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves					*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Trabajo en alturas	Posibilidad de realizar tareas a 2 o más metros de alturas	Politraumatismos , muerte	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	MUERTE				Garantizar en todos los aspectos la implementación del programa de protección contra caídas de acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021	Equipos de protección contra caídas certificado acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021
OPERATIVO	Operario auxiliar de alturas básico	Labores de aseo	Atención de clientes internos - limpieza en áreas administrativas - distribución de bebidas - Piso y desmanchado de alfombras	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte				* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2 , otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19	Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		Neumonía				*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOLÓGICO	Virus/bacterias	producidos por las plantas	Gastroenteritis, infecciones, dermatitis		uso de protección respiratoria para el cuerpo y manos en carnaza, delantal		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico		infecciones severas				*inspecciones al uso de EPP * Capacitaciones en l riesgo * elaborar procedimiento para labores de jardinerías	continuar con la protección para le cuerpo completo en carnaza
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y/ mordeduras de caninos y otros que se encuentran en la instalaciones de clientes	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Contagio de rabia				*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino *Control a la vacunación según la zona	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades degenerativas visuales				* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	FÍSICO	Ruido	Por posible aglomeración de personas en las instalaciones de clientes Ruido producido por la guadaña	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas			uso de tapa oídos de copa	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Hipoacusia sensorial				* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo Mantenimiento a la guadaña	Uso de tapa oídos de copa
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	FÍSICO	Vibración	por uso de la guadaña	Tendinitis, adormecimiento , afecciones osteomusculares				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Enfermedades osteomusculares laborales				*realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar capacitación en el riesgo Mantenimiento a la guadaña	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	FÍSICO	Temperaturas externas	Por desarrollo de las labores en zonas de altas o bajas temperaturas	Dolor de cabeza, estrés, golpe de calor, hipotermia			Acceso permanente a agua potable y bebidas calientes	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Golpe de calor, hipotermia				* Continuar con el acceso a agua potable y bebidas calientes	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	QUÍMICO	Polvos / Material particulado	Propios de las superficies y zonas verdes en la poda	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias			protección respiratoria para material participado	2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Infecciones respiratorias				Realizar espirometrías seguimiento a recomendaciones medicas	Continuar con el uso de protección respiratoria para material particulado

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN						
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPIESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	QUÍMICO	Gases / vapores	Uso de combustible para la recarga de la guadaña	Alergias, dermatitis, afecciones respiratorias				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Intoxicaciones				Definir procedimiento para la manipulación. Uso y almacenamiento de químicos de acuerdo a lo establecido por el Sistema Globalmente Armonizado(SGA) Mantener las hojas de seguridad actualizadas y en el sitio, capacitar sobre su uso y manejo Definir procedimientos seguros para reenviase de químicos y labores de jardinería	Uso de elementos de protección personal de acuerdo a lo indicado en la hoja de seguridad del químico a usar
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Estrés laboral				* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Capacitar en higiene postural	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de jardinería	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Enfermedades osteomusculares laborales				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	BIOMECÁNICO	Manipulación de cargas	Por manipulación de guadaña e insumos para el mantenimiento de las zonas verdes	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Lesiones en la columna				* Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL * Capacitación en manipulación de cargas	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICION (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Manipulación de herramientas menores y guadañas	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Amputación					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión o	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	1	Electrocución					*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso . Pisos húmedos	Golpes, cortes, fracturas	demarcación y señalización de áreas	señalización piso húmedo		2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Fracturas					*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	uso de botas de seguridad
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	1	Quemaduras graves					*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas , uso de guadaña	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Trabajo en alturas	Posibilidad de realizar tareas a 2 o más metros de alturas	Politraumatismos , muerte	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	MUERTE					Garantizar en todos los aspectos la implementación del programa de protección contra caídas de acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021	Equipos de protección contra caídas certificado en la Res 4272 de 2021

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Jardinero con alturas básico	Labores de jardinería	Mantenimiento a zonas verdes y plantas, uso de guadaña	SI	FENÓMENOS NATURALES	Sismo - Terremoto	Propios de la naturaleza	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	Muerte					* Actualizar plan de emergencia * Realizar simulacros * Mantener la brigada capacitada	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	BIOLÓGICO	Virus	Posible contagio de Sars Cov 2, otros virus del ambiente, influenza, gripes, etc.	Afecciones respiratorias, COVID 19		Acceso a jabón líquido y toallas de papel para lavado de manos	Se recuerda la importancia del adecuado lavado de manos	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Neumonía					*Recordar a través de charlas el adecuado lavado de manos, seguimiento a la vacunación	Uso de tapabocas desechable en caso de presentar síntomas
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	BIOLÓGICO	Picaduras / Mordeduras	Posibles picaduras y mordeduras de caninos y otros en los desplazamientos misionales que realiza	Enfermedades infectocontagiosas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Contagio de rabia					*Recordar a través de charlas la prevención en el riesgo y como actuar en caso de un ataque canino	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	FÍSICO	Iluminación	Exceso o deficiencia por Exposición a iluminación artificial	Dolor de cabeza, enfermedades visuales				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Enfermedades degenerativas visuales					* Realizar exámenes médicos visuales de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	NO	FÍSICO	Ruido	De la calle en desplazamientos, en las visitas donde pueden haber gran cantidad de personas, o en la sede administrativa	Dolor de cabeza, estrés, enfermedades auditivas				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Hipoacusia sensorial					* Realizar exámenes médicos auditivos de manera periódica y realizar seguimiento a las recomendaciones * Realizar charla de cuidado auditivo	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (NP-ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVAS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	PSICOSOCIAL	Condiciones de la tarea	Demandas emocionales, sistemas de control	Dolor de cabeza, enfermedades gastrointestinales, neurológicas			Conformación del comité de convivencia Laboral	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Estrés laboral					* Aplicar la batería de riesgo psicosocial y realizar seguimiento a las recomendaciones dadas	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	BIOMECÁNICO	Posturas	Inadecuadas, mantenidas, forzadas	Lesiones osteomusculares, lumbagos			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Lesiones en la columna					* Realizar inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo * Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	BIOMECÁNICO	Movimientos repetitivos	Por labores de digitación	Tendinitis, túnel del carpo, manguito rotador			Se realizan exámenes médicos con énfasis osteomusculares	2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Enfermedades osteomusculares laborales					* Realizar inspecciones ergonómicas en los puestos de trabajo * Realizar seguimiento a las recomendaciones médicas * Seguimiento a la realización de pausas activas Implementar PVE Osteomuscular por antecedentes de EL	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Mecánico	Contacto con elementos de oficina como cosedora, grapadora, tijeras, etc.	Cortes, golpes				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Infecciones por cortes					* Fomentar el reporte de condiciones inseguras y mal estado de las herramientas * Campaña sobre como usar y como no usar las herramientas menores de oficina	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Eléctrico	Contacto con tomas corrientes de baja tensión en las tareas administrativas	Quemaduras, electrocución				2	2	4	Bajo	25	100	III	Aceptable	16	Electrocución					*Inspecciones locativas que incluya condiciones a redes eléctricas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras	

PROCESO	CARGO	ACTIVIDADES	TAREAS	TAREA RUTINARIA(S) O NO)	PELIGROS		FUENTE DEL PELIGRO	EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA CONTROLES		MEDIDAS DE INTERVENCIÓN							
					CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN			FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	NIVEL DE PROBABILIDAD (ND*ND)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN (NR)	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	N DE EXPIESTOS	PEOR CONSECUENCIA	ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA	EQUIPOS/ ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Locativo	Posibles pisos resbalosos, con desnivel, condiciones inadecuadas de orden y aseo, cables en le piso, elementos en el piso	Golpes, cortes, fracturas				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Fracturas					*Inspecciones locativas periódicas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Tecnológico	Posibles incendios por sobre carga de tomas eléctricas,	Quemaduras				2	3	6	Medio	25	150	II	Aceptable con control específico	16	Quemaduras graves					*Inspecciones locativas periódicas que incluya estado de las tomas *Fomentar el reporte de actos y condiciones inseguras * Inspecciones de orden y aseo * Charlas de seguridad en el riesgo	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Accidentes de Tránsito	Por desplazamientos misionales en transporte público	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	16	Muerte					*charlas de seguridad en el riesgo * Minimizar este tipo de desplazamientos si no son netamente necesarios * Garantizar transporte seguro	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	SI	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Público	Posibles aglomeraciones, robos, atracos, entre otros Por desplazamientos misionales en transporte público, visitas a colegios y otros	Politraumatismos				2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	16	Muerte					*charlas de seguridad en el riesgo * Minimizar este tipo de desplazamientos si no son netamente necesarios	
OPERATIVO	Coordinador de Trabajo seguro en alturas	Habilitar permisos para trabajos en alturas	Realización de visitas para Verificación de cumplimiento del acuerdo y dar permisos para labores en alturas	NO	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Trabajo en alturas	Posibilidad de realizar tareas a 2 o más metros de alturas	Politraumatismos , muerte	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	Se cuenta con programa de protección contra caídas	2	2	4	Bajo	100	400	II	Aceptable con control específico	1	MUERTE					Garantizar en todos los aspectos la implementación del programa de protección contra caídas de acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021	Equipos de protección contra caídas certificado acuerdo a lo establecido en la Res 4272 de 2021

