



🏠 / [Simulaciones](#) / Simulación: 15583 - Compraventa ferretería - Región 6 - 2023-05-11

Simulación: 15583 - Compraventa ferretería - Región 6 - 2023-05-11

Borrador Solicitud cotizaciones Abrir ofertas Selección proveedor Envío a coupa

Finalizado

➤ Enviar Coupa

Datos	
Simulador	Compraventa ferretería - Región 6
Consecutivo	15583
Nombre tipo del simulador	Menor precio
Estado proceso simulación	Finalizada
Evento cotización	10227
Catálogo	Defecto
RFI	
Fecha cierre	6/6/2023 17:00
Cotización seleccionada	SOLUCIONES INTEGRALES UNION - Materiales de Construcción y Ferretería
Número solicitud de compra Coupa	190297
Guía	Ver guía

Gravamen	Valor
No matching records found	

◀ ▶

Cotizaciones Eventos cotización Items Simulaciones válidas Simulaciones no válidas Archivos Logs

Show entries

15


Search

#	Proveedor	Valor	
88284	UT SOLUCIÓN FERRETERA PARA COLOMBIA - Materiales de Construcción y Ferretería	100,729,366.83	€

#	Proveedor	Valor	
88285	FF Soluciones SA - Materiales de Construcción y Ferretería	92,502,255.39	i
88286	Jem Supplies SAS - Material de Intendencia, Material de Intendencia II, Materiales de Construcción y Ferretería, Material de Intendencia y Materia Prima, Uniformes para Labor y Usos Varios	127,495,193.74	i
88287	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 - Materiales de Construcción y Ferretería	131,781,953.04	i
88288	SOLUCIONES INTEGRALES UNION - Materiales de Construcción y Ferretería	82,655,568.35	i
88289	DISERRA SAS - Materiales de Construcción y Ferretería	138,717,845.42	i
#	Proveedor	Valor	

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous 1 Next



Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C)

Código Postal: 110311

Horario de atención: de 8:30 a.m a 4:30 p.m / Lunes a Viernes

[Mapa del sitio](#)

Contacto de notificaciones judiciales

notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co

Nit. 900514913-2

Línea nacional gratuita: 018000520808

PBX: (+57) (1) 7956600

Línea en Bogotá: (+57) (1) 7456788





[/ Simulaciones](#) / Simulación: 15583 - Compraventa ferretería - Región 6 - 2023-05-11

Simulación: 15583 - Compraventa ferretería - Región 6 - 2023-05-11

Borrador Solicitud cotizaciones Abrir ofertas Selección proveedor Envío a coupa

Finalizado

[Enviar Coupa](#)

Datos	
Simulador	Compraventa ferretería - Región 6
Consecutivo	15583
Nombre tipo del simulador	Menor precio
Estado proceso simulación	Finalizada
Evento cotización	10227
Catálogo	Defecto
RFI	
Fecha cierre	6/6/2023 17:00
Cotización seleccionada	SOLUCIONES INTEGRALES UNION - Materiales de Construcción y Ferretería
Número solicitud de compra Coupa	190297
Guía	Ver guía

Gravamen	Valor
No matching records found	

[<](#) [>](#)

[Cotizaciones](#) [Eventos cotización](#) [Items](#) [Simulaciones válidas](#) [Simulaciones no válidas](#) [Archivos](#) [Logs](#)









Show entries

15

Search

Nombre	Descripción
ESTUDIOS PREVIOS Y AUTORIZACIÓN.pdf	Estudios Previos y Autorización



Nombre	Descripción	
CDP 4823 MATERIALES DE FORMACION.pdf	CDP	 
DEMÁS DOCUMENTOS (2).zip	DEMÁS DOCUMENTOS	 
COTIZACIONES RECIBIDAS POR ACUERDO MARCO Y AL CORREO CENTRO DE FORMACIÓN DE FORMACIÓN.zip	COTIZACIONES RECIBIDAS POR ACUERDO MARCO Y AL CORREO CENTRO DE FORMACIÓN	 
ACLARACIONES IMPORTANTES .docx	ACLARACIONES_IMPORTANTES	 
Nombre	Descripción	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next



Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C)

Código Postal: 110311

Horario de atención: de 8:30 a.m a 4:30 p.m / Lunes a Viernes

[Mapa del sitio](#)

Contacto de notificaciones judiciales

notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co

Nit. 900514913-2

Línea nacional gratuita: 018000520808

PBX: (+57) (1) 7956600

Línea en Bogotá: (+57) (1) 7456788

© 2021. Colombia Compra Eficiente Todos los derechos reservados





[/ Simulaciones](#) / Simulación: 15583 - Compraventa ferretería - Región 6 - 2023-05-11

Simulación: 15583 - Compraventa ferretería - Región 6 - 2023-05-11

Borrador Solicitud cotizaciones Abrir ofertas Selección proveedor Envío a coupa

Finalizado

[Enviar Coupa](#)

Datos	
Simulador	Compraventa ferretería - Región 6
Consecutivo	15583
Nombre tipo del simulador	Menor precio
Estado proceso simulación	Finalizada
Evento cotización	10227
Catálogo	Defecto
RFI	
Fecha cierre	6/6/2023 17:00
Cotización seleccionada	SOLUCIONES INTEGRALES UNION - Materiales de Construcción y Ferretería
Número solicitud de compra Coupa	190297
Guía	Ver guía

Gravamen	Valor
No matching records found	

< >

Cotizaciones Eventos cotización **Items** Simulaciones válidas Simulaciones no válidas Archivos Logs

Show entries

100

Search

Texto	Cantidad
Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud.. Acople para lavamanos, material PP y PE de alta densidad, acople 1/2 Pulg. x 1/2 Pulg., x 40 cm de longitud. - unidad	25

Texto	Cantidad
Acople racor para manguera de Jardín, material en polipropileno, color rojo, paquete x 50 unidades.. Acople racor para manguera de Jardín, material en polipropileno, color rojo, paquete x 50 unidades. - unidad	1
Adaptador Eléctrico 3 a 2. Corriente:13A Voltaje: 125 v.. Adaptador Eléctrico 3 a 2. Corriente:13A Voltaje: 125 v. - unidad	20
Adaptador macho material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco. Adaptador macho material PVC, diámetro de 1 pulg., presión agua potable, color blanco - unidad	50
Adaptador macho, material PVC, diámetro de 2 Pulg., para agua potable, color blanco. Adaptador macho, material PVC, diámetro de 2 Pulg., para agua potable, color blanco - unidad	20
Alambre de Púas ,Calibre 12,5 púa entrelazada en la línea de alambre, capa de galvanizado simple (aprox. 60 g/m ²), torsión constante (conventional twist). Para cerramientos o cercas agropecuarias, quintal x 350 m (Producto - Alambre de púas calibre 12,5). Alambre de Púas ,Calibre 12,5 púa entrelazada en la línea de alambre, capa de galvanizado simple (aprox. 60 g/m ²), torsión constante (conventional twist). Para cerramientos o cercas agropecuarias, quintal x 350 m (Producto - Alambre de púas calibre 12,5) - unidad	1
Alambre , Calibre 14, púa entrelazada en la línea de alambre, Capa de galvanizado simple, rollo x quintal de 500 m (Producto - Alambre de púas calibre 14). Alambre , Calibre 14, púa entrelazada en la línea de alambre, Capa de galvanizado simple, rollo x quintal de 500 m (Producto - Alambre de púas calibre 14) - Rollo	1
Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo (Producto - Alambre dulce). Alambre dulce negro, para amarre de hierro, calibre 16, por kilogramo (Producto -Alambre dulce) - kg	22
Alambre, material galvanizado, calibre #14, x Kg.. Alambre, material galvanizado, calibre #14, x Kg. - kg	10
Alcohol Isopropílico,Concentración superior al 90 %. presentación : 1000 ml.. Alcohol Isopropílico,Concentración superior al 90 %. presentación : 1000 ml. - L	5
Alicate pinza pela cable, tipo profesional, calibre 10 a 26, trabajo pesado.. Alicate pinza pela cable, tipo profesional, calibre 10 a 26, trabajo pesado. - unidad	3
Amarras plásticas, color negro, medidas 3.6 x 300 mm, paquete por 100 unidades.. Amarras plásticas, color negro, medidas 3.6 x 300 mm, paquete por 100 unidades. - EMB	10
Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 36 cm, paquete x 100 unidades.. Amarre para Zinc, material metálico, tamaño 36 cm, paquete x 100 unidades. - EMB	3
Angulo en acero galvanizado, calibre #26, medidas de 2 x 3 cm, longitud 6 metros.. Angulo en acero galvanizado, calibre #26, medidas de 2 x 3 cm, longitud 6 metros. - unidad	2
Baldes, Plástico fabricado en polipropileno, con manija para fácil traslado y vertedero de líquidos, graduado x 12 Lts (Producto- Baldes). Baldes, Plástico fabricado en polipropileno, con manija para fácil traslado y vertedero de líquidos, graduado x 12 Lts (Producto- Baldes) - unidad	12
Baldes ,Flexible de 42 litros en polipropileno con agarraderas laterales (Producto- Baldes). Baldes ,Flexible de 42 litros en polipropileno con agarraderas laterales (Producto- Baldes) - unidad	3
Baldosa cerámica para pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante. Baldosa cerámica para pared, color blanco, medidas 30 cm x 20 cm, acabado brillante - unidad	2
Batería,Recargable AA 1.2V - 1.5V , 2700 mAh ó 3000 mAh , (4 Pilas), incluye cargador. Batería,Recargable AA 1.2V - 1.5V , 2700 mAh ó 3000 mAh , (4 Pilas), incluye cargador - unidad	5



Texto	Cantidad
Bayetilla roja, Tela de algodón, color rojo, presentación de metro cuadrado.. Bayetilla roja, Tela de algodón, color rojo, presentación de metro cuadrado. - M	5
Bisturí o Cortador Tipo Industrial, De hoja de plexiglás o acrílico. Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 6.3 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 10 cuchillas de corte. Bisturí o Cortador Tipo Industrial, De hoja de plexiglás o acrílico. Color: amarillo. Longitud del cortador de acrílico: 6.3 pulg. Longitud de la hoja del cuchillo: 1.8 in, ancho: 0.4 in. Incluye 10 cuchillas de corte - unidad	2
Bolsa traspareten de 1 pulgada de ancho por 6 pulgadas de largo en calibre 6, para cubrir el injerto en vivero en el periodo de prenda.. Bolsa traspareten de 1 pulgada de ancho por 6 pulgadas de largo en calibre 6, para cubrir el injerto en vivero en el periodo de prenda. - unidad	10
Bombillo led A60 9w 810 LM, tipo rosca e27, luz fría, tensión de operación 110 v, no dimerizable.. Bombillo led A60 9w 810 LM, tipo rosca e27, luz fría, tensión de operación 110 v, no dimerizable. - unidad	20
Boquilla Difusora de Gas para Soldadura, Para antorcha MIG/MAG. Modelo de la antorcha LBT250; la antorcha posee rollo de 1 Kg de soldadura, es con tecnología Fluxcort y la boquilla difusora posee longitud total de 35mm roscable en una de sus puntas para soldador SKYARC2050 ULTRA POWER.. Boquilla Difusora de Gas para Soldadura, Para antorcha MIG/MAG. Modelo de la antorcha LBT250; la antorcha posee rollo de 1 Kg de soldadura, es con tecnología Fluxcort y la boquilla difusora posee longitud total de 35mm roscable en una de sus puntas para soldador SKYARC2050 ULTRA POWER. - unidad	15
Boquilla para Junta Estrecha, color Blanco, caja x 2kg.. Boquilla para Junta Estrecha, color Blanco, caja x 2kg. - unidad	2
Breaker, 2 polos, capacidad 20 amp, enchufable .. Breaker, 2 polos, capacidad 20 amp, enchufable . - unidad	6
Breaker, 3 polos, capacidad 40 amperios, frecuencia nominal 60 hz y capacidad interruptiva 10 ka 120/240 voltios, tipo enchufable.. Breaker, 3 polos, capacidad 40 amperios, frecuencia nominal 60 hz y capacidad interruptiva 10 ka 120/240 voltios, tipo enchufable. - unidad	1
Breaker, tipo monopolar, capacidad 20 amp, enchufable .. Breaker, tipo monopolar, capacidad 20 amp, enchufable . - unidad	12
Brocas de taladro para acero rápido, Set por 15 unidades, tamaños de: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 9/64; 5/32; 11/64; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 Pulg.. Brocas de taladro para acero rápido, Set por 15 unidades, tamaños de: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 9/64; 5/32; 11/64; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 Pulg. - unidad	1
Brocas de taladro para concreto, Set por 5 unidades, tamaños de: 3/8; 5/16; 1/4; 3/16; 5/32 Pulg.. Brocas de taladro para concreto, Set por 5 unidades, tamaños de: 3/8; 5/16; 1/4; 3/16; 5/32 Pulg. - unidad	1
Brocas de taladro para madera, set por 10 unidades, tamaños de: 1/4; 5/32; 3/16; 5/16; 1/4; 3/8; 3/8; 1/2; 5/8; 7/8 Pulg.. Brocas de taladro para madera, set por 10 unidades, tamaños de: 1/4; 5/32; 3/16; 5/16; 1/4; 3/8; 3/8; 1/2; 5/8; 7/8 Pulg. - unidad	1
Brocha de diametro 4 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera. (Producto - Brocha de diametro 4 pulgadas). Brocha de diametro 4 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera. (Producto -Brocha de diametro 4 pulgadas) - unidad	12
Brocha de diametro 6 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera.. Brocha de diametro 6 pulgadas, material cerda natural, cabo de madera. - unidad	5



Texto	Cantidad
<p>Cable eléctrico número 12, para instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, conductor solido de cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600 V con soporte para temperaturas aproximado de 90° color blanco por 100 metros. (Producto - Cable eléctrico tipo alambre- Color Blanco).</p> <p>Cable eléctrico número 12, para instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, conductor solido de cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600 V con soporte para temperaturas aproximado de 90° color blanco por 100 metros. (Producto - Cable eléctrico tipo alambre- Color Blanco) - unidad</p>	1
<p>Cable eléctrico número 12, para instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, conductor solido de cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600 V con soporte para temperaturas aproximado de 90° color negro por 100 metros. (Producto - Cable eléctrico tipo alambre Color negro).</p> <p>Cable eléctrico número 12, para instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, conductor solido de cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600 V con soporte para temperaturas aproximado de 90° color negro por 100 metros. (Producto - Cable eléctrico tipo alambre Color negro) - unidad</p>	1
<p>Cable eléctrico Número 12, para Instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, Conductor solido de Cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600V con soporte para temperaturas aproximado de 90° Color Rojo por 100 metros..</p> <p>Cable eléctrico Número 12, para Instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, Conductor solido de Cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600V con soporte para temperaturas aproximado de 90° Color Rojo por 100 metros. - unidad</p>	1
<p>Cable eléctrico número 12, para instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, conductor solido de cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600 V con soporte para temperaturas aproximado de 90° color verde por 100 metros. (Producto - Cable eléctrico tipo alambre).</p> <p>Cable eléctrico número 12, para instalaciones internas residenciales e industriales, tipo alambre, conductor solido de cobre con aislamiento PVC cubierta de nylon, para voltaje de 600 V con soporte para temperaturas aproximado de 90° color verde por 100 metros. (Producto - Cable eléctrico tipo alambre) - unidad</p>	1
<p>Cable encauchetado 3x10 AWG certificado, para 110/220 V, x 1 metro de longitud..</p> <p>Cable encauchetado 3x10 AWG certificado, para 110/220 V, x 1 metro de longitud. - M</p>	5
<p>Cable encauchetado calibre 3 x 12 AWG, para 110/220 V x 30 metros de longitud. (Producto - Cable encauchetado).</p> <p>Cable encauchetado calibre 3 x 12 AWG, para 110/220 V x 30 metros de longitud. (Producto - Cable encauchetado) - unidad</p>	1
<p>Cadena eslabonada, materia acero galvanizado, tamaño 5/16 Pulg., 0,6 cm de ancho..</p> <p>Cadena eslabonada, materia acero galvanizado, tamaño 5/16 Pulg., 0,6 cm de ancho. - unidad</p>	2
<p>Caja Eléctrica,Caja aluminio certificada 5800 tipo rawelt 4 salidas 3/4 Pulg. rosca, cuerpo en aluminio inyectado a presión, empaque en neopreno, tapa en lamina de aluminio troquelada, acabado pintura electroestática epoxy-poliester termoendurecida..</p> <p>Caja Eléctrica,Caja aluminio certificada 5800 tipo rawelt 4 salidas 3/4 Pulg. rosca, cuerpo en aluminio inyectado a presión, empaque en neopreno, tapa en lamina de aluminio troquelada, acabado pintura electroestática epoxy-poliester termoendurecida. - unidad</p>	10
<p>Calibrador Pie de Rey, material metálico, Tabla básica de equivalencias Pulg. X mm, sistema de medición análogo..</p> <p>Calibrador Pie de Rey, material metálico, Tabla básica de equivalencias Pulg. X mm, sistema de medición análogo. - unidad</p>	2
<p>Cáncamo atornillable, tipo abierto, tamaño de 5/8 Pulg., material cobre, Paquete x 12 Unidades ..</p> <p>Cáncamo atornillable, tipo abierto, tamaño de 5/8 Pulg., material cobre, Paquete x 12 Unidades . - EMB</p>	4



Texto	Cantidad
Cáncamo atornillable, tipo cerrado, tamaño # 2., material cobre, Paquete x 12 Unidades.. Cáncamo atornillable, tipo cerrado, tamaño # 2., material cobre, Paquete x 12 Unidades. - EMB	4
Candado de alta resistencia, material hierro - latón, tamaño 60 mm, incluye 3 llaves. Candado de alta resistencia, material hierro - latón, tamaño 60 mm, incluye 3 llaves - unidad	1
Candado, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, resistente a la intemperie para usos en exteriores, doble bloqueo con esferas, tamaño 51 mm, anticizalla, 3 llaves.. Candado, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, resistente a la intemperie para usos en exteriores, doble bloqueo con esferas, tamaño 51 mm, anticizalla, 3 llaves. - unidad	5
Candado intemperie, tamaño de 50 mm, tipo seguridad, protegido anticizalla, cubierto color negro.. Candado intemperie, tamaño de 50 mm, tipo seguridad, protegido anticizalla, cubierto color negro. - unidad	2
Caneca plástica en polietileno, con capacidad de 200 litros con tapa a presión. Caneca plástica en polietileno, con capacidad de 200 litros con tapa a presión - unidad	1
Caretta para soldadura eléctrica, agarre tipo macho, color negro, incluye vidrio de protección.. Caretta para soldadura eléctrica, agarre tipo macho, color negro, incluye vidrio de protección. - unidad	2
Carretilla Tipo Buggy, Platón plástico, capacidad de 120 litros, rueda antipinchazos, chasis en madera con mangos ergonómicos.. Carretilla Tipo Buggy, Platón plástico, capacidad de 120 litros, rueda antipinchazos, chasis en madera con mangos ergonómicos. - unidad	1
Cartucho de silicona de grado alimenticio, presentación: 250 g. color: transparente. Incluye catalizador. Cartucho de silicona de grado alimenticio, presentación: 250 g. color: transparente. Incluye catalizador - unidad	4
Cemento blanco, bulto por 40 kg, uso: pega y acabados en general... Cemento blanco, bulto por 40 kg, uso: pega y acabados en general. - unidad	2
Cemento Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan. (Prodcuto Cemento). Cemento Gris, Bulto x 50 Kg, tipo Portlan. (Prodcuto Cemento) - unidad	22
Cerchas para cubierta, material metal, medidas de 4 x 4 cm, longitud 6 metros.. Cerchas para cubierta, material metal, medidas de 4 x 4 cm, longitud 6 metros. - unidad	5
Cerradura Chapa de bola, en acero, color niquelado, cilindro tubular, para puerta en aluminio.. Cerradura Chapa de bola, en acero, color niquelado, cilindro tubular, para puerta en aluminio. - unidad	10
Cerradura Chapa Abre Hacia Derecha, Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero. Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la derecha. 2 llaves en latón.. Cerradura Chapa Abre Hacia Derecha, Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero. Pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la derecha. 2 llaves en latón. - unidad	2
Cerradura Chapa Abre Hacia Izquierda, Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero, pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la izquierda, 2 llaves en latón.. Cerradura Chapa Abre Hacia Izquierda, Chapa de sobreponer con cerrojo de tres golpes accionado con llave por ambos lados. Caja y cantonera en acero, pestillo tirador reversible para puertas de abrir hacia la izquierda, 2 llaves en latón. - unidad	2
Cinzel para construcción, tipo pala, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza.. Cinzel para construcción, tipo pala, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza. - unidad	4



Texto	Cantidad
Cinzel para construcción, tipo pico, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza.. Cinzel para construcción, tipo pico, medidas 3/4 x 10 Pulg. Incluye protección en cabeza. - unidad	4
Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante aluminio 15 cm x 10 m.. Cinta bituminosa autoadhesiva impermeabilizante aluminio 15 cm x 10 m. - unidad	2
Cinta demarcación, tipo peligro, medidas 70 mm x rollo de 50 metros.. Cinta demarcación, tipo peligro, medidas 70 mm x rollo de 50 metros. - unidad	2
Cinta Métrica, Largo 50 m, ancho 1/2 pulgada (13 mm), cinta reforzada con fibra de vidrio, caja de alto impacto para mejor durabilidad, gancho abatible, material plástico, con manivela, color amarillo.. Cinta Métrica, Largo 50 m, ancho 1/2 pulgada (13 mm), cinta reforzada con fibra de vidrio, caja de alto impacto para mejor durabilidad, gancho abatible, material plástico, con manivela, color amarillo. - unidad	8
Cinta tapa goteras impermeabilizante adhesiva por una cara y cubierta en aluminio por la otra, rollo de 50 cm ancho x 5 m de longitud.. Cinta tapa goteras impermeabilizante adhesiva por una cara y cubierta en aluminio por la otra, rollo de 50 cm ancho x 5 m de longitud. - unidad	4
Cinta Teflón, Material teflón, color blanco, rollo x 20 m de largo, ancho 19 mm.. Cinta Teflón, Material teflón, color blanco, rollo x 20 m de largo, ancho 19 mm. - unidad	2
Cinta Teflón, tipo industrial, tamaño 3/4 Pulg., rollo x 50 metros.. Cinta Teflón, tipo industrial, tamaño 3/4 Pulg., rollo x 50 metros. - unidad	20
Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color amarillo, azul, blanco, rojo y verde, 4 unidades por color.. Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color amarillo, azul, blanco, rojo y verde, 4 unidades por color. - unidad	20
Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color naranja.. Cinta 1500, temflex aislamiento primario en baja tensión, color naranja. - unidad	4
Cizalla corta pernos, tamaño 24 pulg., con tornillo ajustable, mango ergonómico, hoja de cromo molibdeno, capacidad de corte de 10 mm.. Cizalla corta pernos, tamaño 24 pulg., con tornillo ajustable, mango ergonómico, hoja de cromo molibdeno, capacidad de corte de 10 mm. - cx	1
Clavos para Herrar Equinos, Para herrar equinos. Clavos de cabeza hexagonal, material acero especial, cuerpo delgado y con longitud de 51.8 mm, Presentación Caja x 500 gr.. Clavos para Herrar Equinos, Para herrar equinos. Clavos de cabeza hexagonal, material acero especial, cuerpo delgado y con longitud de 51.8 mm, Presentación Caja x 500 gr. - unidad	2
Codal de construcción, material aluminio, tamaño de 1-1/2 x 3 Pulg. x 6 m .. Codal de construcción, material aluminio, tamaño de 1-1/2 x 3 Pulg. x 6 m . - unidad	1
Codo de 45 grados de 2 pulg., uso sanitario, color amarillo.. Codo de 45 grados de 2 pulg., uso sanitario, color amarillo. - unidad	12
Codo de 45 grados de 1-1/2 Pulg. , uso sanitario, color amarillo.. Codo de 45 grados de 1-1/2 Pulg. , uso sanitario, color amarillo. - unidad	12
Codo de 90 grados de 1- 1/2 Pulg., uso sanitario, color amarillo.. Codo de 90 grados de 1- 1/2 Pulg., uso sanitario, color amarillo. - unidad	10
Codo material PVC 90 grados, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco.. Codo material PVC 90 grados, diámetro de 2 Pulg. presión agua potable, color blanco. - unidad	10
Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco. Codo material PVC 90 grados, diámetro de 1/2 Pulg. presión agua potable, color blanco - unidad	100
Colorante para Resina Epóxica, Para resina epóxica x 24 Unidades. Colores: 24 colores. Inodoro. No toxico. Presentación unidad: 10 ml.. Colorante para Resina Epóxica, Para resina epóxica x 24 Unidades. Colores: 24 colores. Inodoro. No toxico. Presentación unidad: 10 ml. - unidad	2




Texto	Cantidad
Conector tipo capuchón resorte, calibre 18-8 awg, color rojo-amarillo, 600 v.. Conector tipo capuchón resorte, calibre 18-8 awg, color rojo-amarillo, 600 v. - unidad	100
Curva EMT 90 grados, en acero galvanizado, para tubería EMT. conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneos, norma ul 797, ansi c 80.3. Curva EMT 90 grados, en acero galvanizado, para tubería EMT. conduit de conexiones eléctricas industriales o subterráneos, norma ul 797, ansi c 80.3 - unidad	15
Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 1/2 x 2-1/4, paquete por 10 Unidades.. Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 1/2 x 2-1/4, paquete por 10 Unidades. - unidad	10
Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 3/8 x 1-7/8, paquete por 10 Unidades.. Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 3/8 x 1-7/8, paquete por 10 Unidades. - EMB	10
Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 5/16 x 1-1/2, paquete por 10 Unidades.. Chazo metálico para concreto, tipo expansivo, medidas 5/16 x 1-1/2, paquete por 10 Unidades. - EMB	10
Chazo plástico, tipo estriado, medidas 5/16 Pulg., incluye tornillo de 1-1/2 Pulg., paquete x 50 Unidades.. Chazo plástico, tipo estriado, medidas 5/16 Pulg., incluye tornillo de 1-1/2 Pulg., paquete x 50 Unidades. - EMB	5
Chazo plástico, tipo estriado, medidas 3/8 x 1-7/8 Pulg., incluye tornillo, paquete x 10 Unidades. Chazo plástico, tipo estriado, medidas 3/8 x 1-7/8 Pulg., incluye tornillo, paquete x 10 Unidades - EMB	10
Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 1/2 pulg., valvula antirretorno de flujo horizontal. Cheque en bronce tipo cortina, diámetro 1/2 pulg., valvula antirretorno de flujo horizontal - unidad	5
Compuesto químico, adelgazador de pintura, thinner, presentación galón (Producto - Diluyente Thinner). Compuesto químico, adelgazador de pintura, thinner, presentación galón (Producto - Diluyente Thinner) - unidad	5
Disco de Corte ,De metal de 4,5" x 3/64"x 7/8". Disco de Corte ,De metal de 4,5" x 3/64"x 7/8" - unidad	30
Disco de Corte en Piedra ,De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte). Disco de Corte en Piedra ,De corte, de 4 1/2" x 1/16" en piedra para corte de metal inoxidable y acero al carbono. (Producto - Disco de corte) - unidad	50
Disco de Lija ,Tipo flap grano 60 Para acero inoxidable de 4,5" de diámetro.. Disco de Lija ,Tipo flap grano 60 Para acero inoxidable de 4,5" de diámetro. - unidad	20
Ducha, Registro para ducha, material de cuerpo en bronce, manija en acrílico cierre normal, tamaño 1/2 Pulg.. Duchas, Registro para ducha, material de cuerpo en bronce, manija en acrílico cierre normal, tamaño 1/2 Pulg. - unidad	10
Soldadura eléctrica, electrodo 6011 x 1/8 Pulg., bolsa x 1 Kg.. Soldadura eléctrica, electrodo 6011 x 1/8 Pulg., bolsa x 1 Kg. - kg	10
Soldadura eléctrica, electrodo 6013 x 1/8 Pulg. bolsa x 1 Kg.. Soldadura eléctrica, electrodo 6013 x 1/8 Pulg. bolsa x 1 Kg. - unidad	10
Enchape para piso, color negro montaña, medidas de 45 x 45 cm., caja por 1.42 M2. Enchape para piso, color negro montaña, medidas de 45 x 45 cm., caja por 1.42 M2 - unidad	3
Escuadra Magnética Para Soldar, con imán de punta soporte para soldar.. Escuadra Magnética Para Soldar, con imán de punta soporte para soldar. - unidad	4
Espátula metálica lisa, tamaño 6 Pulg., mango plástico.. Espátula metálica lisa, tamaño 6 Pulg., mango plástico. - unidad	3



Texto	Cantidad
Espejos para Cortadora Laser "Para cortadora/grabadora laser. Diámetro 25mm. Espesor: 3mm. Material: Mobildeno Energía: 40 ~ 200W. Presentacion x 3 unidades". Espejos para Cortadora Laser "Para cortadora/grabadora laser. Diámetro 25mm. Espesor: 3mm. Material: Mobildeno Energía: 40 ~ 200W. Presentacion x 3 unidades" - unidad	3
Estiba plástica de uso industrial, material PET, dimensiones: 100 cm de ancho x 16 cm de alto x 120 de largo, peso 22 Kg (Producto - Estibas). Estiba plástica de uso industrial, material PET, dimensiones: 100 cm de ancho x 16 cm de alto x 120 de largo, peso 22 Kg (Producto - Estibas) - unidad	2
Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior.. Estuco plástico, color blanco, caneca 5 galones, usos paredes techos interior y exterior. - unidad	8
Extensión Eléctrica ,En cable encauchetado 3 x 12 AWG, para 220 V, extremos con conector y toma para 3 polos x 20 metros de longitud.. Extensión Eléctrica ,En cable encauchetado 3 x 12 AWG, para 220 V, extremos con conector y toma para 3 polos x 20 metros de longitud. - unidad	1
Extensión Eléctrica 15 Metros Naranja,15 m, voltaje: 125V, capacidad: 1875W/15A calibre: 3x14 AWG frecuencia: 60 Hz , número de salidas: 3 tipo de contacto: polarizado temperatura máxima de operación: 60°C Color; Amarillo ,empaque individual: Peso:2,25 Kg Largo: 38,0 cm Alto: 15,0 cm Ancho: 5,5 cm.cumple REITE, certificado CIDET03438 RETIE. Extensión Eléctrica 15 Metros Naranja,15 m, voltaje: 125V, capacidad: 1875W/15A calibre: 3x14 AWG frecuencia: 60 Hz , número de salidas: 3 tipo de contacto: polarizado temperatura máxima de operación: 60°C Color; Amarillo ,empaque individual: Peso:2,25 Kg Largo: 38,0 cm Alto: 15,0 cm Ancho: 5,5 cm.cumple REITE, certificado CIDET03438 RETIE - unidad	2
Extensión Eléctrica 6 Salidas,Regleta Multitomas de 6 salidas, 120 v, potencia máxima 1800 Wat, 15 Amp, con polo a tierra, interruptor de encendido, cable de 60 cm de largo.. Extensión Eléctrica 6 Salidas,Regleta Multitomas de 6 salidas, 120 v, potencia máxima 1800 Wat, 15 Amp, con polo a tierra, interruptor de encendido, cable de 60 cm de largo. - unidad	6
Extensión Eléctrica 8 Metros Naranja,8m color naranja, Voltaje: 125 V capacidad: 1875 W/15A, calibre: 3x14 AWG, frecuencia: 60 Hz, número de Salidas: 3, tipo de contacto: polarizado, temperatura máxima de operación: 60°C, empaque individual: peso: 1,200 Kg, largo: 26,5 cm, alto: 12,5 cm , ancho: 7,1 cm. Cumple REITE, certificado CIDET 03438 RETIE.. Extensión Eléctrica 8 Metros Naranja,8m color naranja, Voltaje: 125 V capacidad: 1875 W/15A, calibre: 3x14 AWG, frecuencia: 60 Hz, número de Salidas: 3, tipo de contacto: polarizado, temperatura máxima de operación: 60°C, empaque individual: peso: 1,200 Kg, largo: 26,5 cm, alto: 12,5 cm , ancho: 7,1 cm. Cumple REITE, certificado CIDET 03438 RETIE. - unidad	3
Texto	Cantidad

Showing 1 to 100 of 275 entries



Colombia Compra Eficiente

Carrera 7 No 26 - 20 Piso 23 / Dirección General / Edificio Seguros Tequendama (Bogotá D.C)

Código Postal: 110311

Horario de atención: de 8:30 a.m a 4:30 p.m / Lunes a Viernes

[Mapa del sitio](#)

Contacto de notificaciones judiciales

notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co

Nit. 900514913-2

Línea nacional gratuita: 018000520808

PBX: (+57) (1) 7956600

Línea en Bogotá: (+57) (1) 7456788

© 2021. Colombia Compra Eficiente Todos los derechos reservados

