

For the χ^2 test, $\chi^2 = 1.34$, $df = 1$, $p = 0.24$, $\phi^2 = 0.02$.

FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Department of Chemistry, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607

CONCLUSIONS

88

Justificació de la modalitat de la intervenció a realitzar

[illegible]

Modificación Información personal

Nombre del campo	¿Requiere modificación SINO?	Datos actuales	Nuevos datos
Al hacer el seguimiento	NO	Numero de dependientes actual	Actualizar persona dependiente
Fecha de actualización	NO	Fecha de actualización actual	Nueva fecha de actualización
Fecha de publicación	NO	Actualizar fecha de publicación	Nueva de fecha de publicación
Procesamiento de datos	NO	Actualizar fecha de actualización	Nueva fecha de actualización

Modificación de artículos y servicios

[illegible]

Valor total del IVA en la Orden de Compra.
Valor total del AIIJ en la Orden de Compra.
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra.
Valor total de la Orden de Compra.

Enrrique de Pineda
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
12/20/13

[illegible]

Fecha Elaboración: 21 DE DICIEMBRE DE 2014